



804.


N. Inv. 804.


Cum
bo.


Repositum in Aphorismis
Hippocratis





























Incipit Registrum super amissos oportet

De purgationibus

li. p. ut. 22. In periculis sacris ventris
li. p. aff. 1. In periculis ad iuniorum
li. p. aff. 22. Quocumque dicit oportet
In Regum. Dignitas mediarii
In omnes passionibus
Et quibus et mediarii
li. p. aff. 2. Tunc in multis tpe
aff. 2. Corpa ubi qd vlt parte
aff. 2. Inducuntur morbis
aff. 2. Bana linter corpa
Bana linter
li. 2. aff. 2. Bana in pultu et repere
li. 2. aff. 2. Tunc
li. 2. aff. 2. Pregnantes purgare
In pueris
In quibus oportet
Et ab omne et an amem
Quales et fiale romans
Difficile in vomentes
Et plures alii ibi

De dicta

li. p. aff. 2. Tenues et de dicere
li. p. aff. 2. In tenuis dicit pnt
li. p. aff. 2. ad lons et vlt vlt me
Vlt vlt pnt amme
In in statu et equis
Concupiscit aut pnt
In etio omnia e lons
Et que imp
Tenues in he et ut iunior
Et quibus pnt
Vltres lons et vlt
hnde dicere omnia dicit
Quibus pnt aut lons
Quocumque et amme
li. 2. aff. 2. Non pnt corpa qm mag
fiale e repere pnt
li. 2. aff. 2. In dare impnt dolores

De Sompno

li. 2. aff. 2. In quo linter tempus
Vlt de quencia
Sompno et vigilia
li. 2. aff. 2. Quocumque dicitur hz dicit
li. 2. aff. 2. In vigilia

De Signis

li. 2. aff. 2. In vomitu
In mania
In equidme diuturna
Et multa
li. 2. aff. 2. pnt
li. 2. aff. 2. linter pnt
Et ex equidme
Et ex equidme hz et q
Vltres aut
In etio equidme
In morbis
In omnes

De dolore

li. 2. aff. 2. Quocumque dolores
aff. 2. Quocumque dolor
Et vltres pnt dolores
li. p. aff. 2. In pnt tumores
aff. 2. In pnt caput dolen
aff. 2. Dolores i linteribus
aff. 2. Dolores et tumores
90. Caput dolent
21. In pnt dolor
30. In pnt pnt
li. 2. aff. 2. In dolore diuturno
In dolore
In dolore
In dolore

De Crisi

li. 2. aff. 2. In remanent
Quocumque vlt pnt
aff. 2. In pnt quocumque

l. 6. aff. 6. *Herzema*
36. *Assuriam*
99. *Quibus ex transgredia*
l. 1. aff. 3. *Quibusque*
Quibusque
Quibusque
l. 1. aff. 3. *Si sanguine*
27. *Transgrediam*

De Striminatione

l. 1. aff. 9. *Striminatione*

De febribus

l. 6. aff. 4. *In acutis passionibus*
l. 1. aff. 13. *In acutis*
22. *Si febris*

De Singultu

l. 6. aff. 1. *Singultu habito*

De Oculis

l. 6. aff. 1. *In oculis patiente*
31. *Dolor oculorum*
42. *Attendere oportet*
l. 6. aff. 4. *Oculorum*

De podagrias

l. 6. aff. 12. *Cumque no podagras*
Amher no podagras
Pueri
l. 6. aff. 9. *Quibus podagrite*
47. *Podagrite*
49. *Quibusque*
Quibusque

De Calus

l. 6. aff. 4. *Quibus calui*

De Same

l. 6. aff. 4. *Quibusque same*
l. 1. aff. 4. *Quibusque*
Quibusque

De Spleneticis

l. 6. aff. 4. *Quibusque spleneticis*
4. *Spleneticis*
96. *Quibusque*

De Sipiencia

l. 6. aff. 9. *Quibusque desipiencia ad asu*
l. 1. aff. 4. *Inimam*
13. *In vicia*
14. *Qui excludit*

De Apoplexia

l. 1. aff. 4. *Coluere apoplexiam*
Transgrediam
l. 1. aff. 4. *Epilepsiam*
l. 7. aff. 1. *Quibus epilepsias*
l. 6. aff. 4. *Quibusque sanguis*
4. *Apoplexia*
l. 1. aff. 2. *In Epilepsia*
3. *Si Epilepsia*

De complexione

l. 2. aff. 4. *Crassus valde*
4. *In magnitudine corporis*
l. 3. aff. 30. *Egritudine*
l. 6. aff. 2. *Quibus naves hunde*
23. *Si timor et pusillitas*
l. 1. aff. 7. *Corporibus hunde*

De Temporibus

l. 3. aff. 1. *Quibusque*
In quibus
l. 3. aff. 7. *Quibusque*
Quando estis
In fatis quibus
In moderat quibus
In autumno
l. 3. aff. 12. *De se quibus*
Si autem
Si vero estis
Si vero foras
Conferas
l. 3. aff. 3. *Egritudines*
Quotidianas
Egritudines quid
Vere
Astare
Autumno
Vene

De Passi

- li. 1^o aff. 1 passio sic maxime
 2. Item a passio molestante
 Quibusdamque passio

- li. 1^o aff. 12 et passio dubio

De Sudoribus

- li. 4^o aff. 5 Sudores s. febriatima
 fugidi sudores
 De eo in corpore sudor
 li. 4^o aff. 11 Multus sudor
 li. 4^o aff. 12 Sudor multus
 li. 4^o aff. 13 Sudoribus tunc
 li. 4^o aff. 14 In sudore
 li. 4^o aff. 15 Sudor

De Qualitatibus

- li. 4^o aff. 20 Et ubi in corpore calidum
 li. 4^o aff. 16 Calidum nocet
 li. 4^o aff. 17 Fugidum vero
 li. 4^o aff. 18 Fugidum minus
 li. 4^o aff. 19 In volubilibus
 li. 4^o aff. 20 Calidum sames
 li. 4^o aff. 21 In hinc vero
 li. 4^o aff. 22 Blanda velid me
 li. 4^o aff. 23 Aqua que non calidat
 li. 4^o aff. 24 In aqua

De Spasmo

- li. 4^o aff. 71 Spasmi vel rheumatis
 li. 4^o aff. 72 Spasmi et rheumatis morile
 li. 4^o aff. 73 In volubilibus
 li. 4^o aff. 74 Spasmi multo fluctu
 li. 4^o aff. 75 Spasmi et singulis
 li. 4^o aff. 76 In moderata purgatione
 li. 4^o aff. 77 Si ebrius
 li. 4^o aff. 78 Quibus a rheumatis
 li. 4^o aff. 79 Et aut ubi a rheumatis
 li. 4^o aff. 80 Spasmi sic
 li. 4^o aff. 81 In singulis

De vtericia

- li. 4^o aff. 63 Quibus vtericia
 li. 4^o aff. 64 Vtericia non valde
 li. 4^o aff. 65 Vtericia s. epax est durum

De Emoroidibus

- li. 4^o aff. 2 Anelantibus
 Emoroides sanari
 li. 4^o aff. 121 Hamianis vtericibus

Finis huius Registri

De electione
et reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

De reprobatione
hominum

Regimen tempore Pestilencie

Quia vero secundum

determinatos corporum celestium et plane-
tariu influens et conuersiones nostris
tribus pestilencie multe opifex homi-
nogeneis labes vltim punitat tibi
Pec opo est ponere nam preservandi
ab epidemia impressione, et qz posse
distinguas diuersas causas fin diuisi
anni qz ut alias feci in solis hic per-
ham qma qra omem pestilenciam
valencia sine causa sit sine hromat
Ex suis illudis doctoru et auctoru
extraxi. Eiusdem igitur magna re-
pleas sanguis et alioqz horum
Cum summa preparacionis et euacuacionis
ab epidemia est creatio p qm re-
Corpora igitur rebusa grossa et sang-
nea notabiliter repleta quoniam ana-
cari in p floram vena medie et
schistelle. Et in aliis fuerint ex-
pleta thoulus diuersis quoniam
primario purgentur. Finis in
farmacu quo in qm pestilencie vq-
tum in amara agantia quod euacuat
superfluitates colore flane vel mte
adustas et adustas et sanguie
daturat et ex et membra propa-
lia auferret, est hoc

- Pura fuita
- Porag
- Ingloss
- Vini azo al subit
- Remerit ellet
- Agava
- gloss
- Quatin etia
- Camph et or
- Magistruan
- lig al
- Parincti
- Et
- Opionadi
- Hydret
- Crati
- Vitru

Puluerisunt omnia et infundantur
in productis et exant. soli et sic
fuit ex terda sunt magdacos et up-
uentur. Finis aut opus fuerit et
predite preparacionis 31 dragm 51
et formont. pille et exant. in
mane et tardetur abas ad miz quoz
horis ~~adustas~~ presentando thoulus
aque or alide in quoz p hora
vna ante prandiu in cibis vero
vertatur vsq ad acciosa et ad mices
laudabiles no mte pignores ad
pila in asatas. Vnus etia horag
Ingloss. Pulvis mte Palue et
olurid aromatizati olurid qus est
Mmo eadem vena est albo ard

Preparata de medicinalia quoniam
vna ab autibus illisibus appat
sunt pille et alio mura et
qui ponitur in pma 21. Et fugit
pille. Ruff. Ex quatu vq dnt p
vmo corpa a pestilencia preparari vt
quoz qm et 30 colligend. Similit
equi meridato vus qus est aapue
ex eo omi mane in aurora 31 et 38
ad medio vno subtili et tardetur nra
quoz horis. Adque ead vna assu-
uendo ex ea omi mane hora etia
31 vel 5 am vno etia est quoniam
Qui em vntur ea exit scruus a
pestilencia vt quoz am tractati
pamo et pmo colligend.

De Simplicibus vo valet pul-
uizantur dando exat in potu
et in abas qm de quoz die
Similit lig al. Similit seme oximi
garioti Similit. Parag nra quia quoz
alm venens vt terra fit tractati
terad mo colligend
Preparat omi quoz simpliciu singlo
die colligere 31 vel 5 ad vno ard

subtili variantur aut desecet sinequa-
litate gomis et virtutis et alia l.
Luto tus
Lutum armenum dandocres omd die 3
ad vino pectuspo optimu est am
lu 10^a de simplia medicina. 1a g^t
alto 1a^o et am 2^o p^o 1a^o unde

Cap de simplia 186 qm dace
et ad ad potu in vino subtilissim
modocater simpliato confert fe
bribus pastibz valde Et qui aque
sue potu eius in febre pastibile
preservatur a nocumeto pestilencie
Conferit suffragans carne raste
ad aromata simpliatz ut thyme
Pterate calamus laudare calosia
murea et legall

Calosone usuan et e longo
in torribilis verustissimam
arboru muenta

Murea an 31

Pterate

Calamite an 3 n

Camph

quise

Calosone laudat an 3 s

Vulueriscentur Et de Corac ponde

3 s vino puto et pectus Et

ai opus fuerit vni dea pulueri

sanu et anobombis Et Confert

una offere sepo arotia simplia

et optimu rasta monat Camph

ambrem musum et similia Et

compositis in forma pomoru Pe

tre transmissum Et de seapo est

Pterate

Calamite

Oranoru laun 2

Pandacae

Caro in

Lico

Pyrruati

3 s

Lignall

Camph

Musc nig

Aqua pini mure

Andam

3 an

3 n

3 s

3 s

3 s

3 s

3 s

3 s

3 s

3 s

Vulueriscentur et repone ad vo
malmarico vel ad suad Galicomp
vel ad aqua rosata de damapo
apportata vel Ierosolimitana et
sepe odorant Et de pulvere
suffragia sunt ut p^odictum est
Vulueriscentur aut a rotru et
marma ab usu eius in alio p^osa
Eti fugiend quia inard calorem
debilitat Suffragia v^olunt ali
menti at p^osa auarando et ca
ueat ap^osalus qui no congedunt
nisi asad Et de alioq^o alio
calo alioq^o Et v^olunt alia
ria ad velocem corruptam p^oona
autentat

De Libris et p^oalibus quales carnes
premitendi sunt vno supponedi
Et 3 a p^omi Et de Carnibus quod
animalu carnes que ut in isto
cuius satis notu est qz ex quaderu
pedibus domesticas que carnes vultu
latans a diebus 4 y vsqz ad an
Farnes Que no transmittas dies
20 quenuit Et agnorat et aspo
ind carnes suis epibus
Farnes in p^oona mures salte
aliqu quenuit

De Pulueribus aut bone sunt Et
poline et sunt meliores ut p^olue
fies Et sanguis et eis gemitus
p^onas Et suffragia 3^o alioq^o
320 m^o
Caro leporis ead laudat quia in
et suad qz 20 p^omi
Caro aut v^olunt cumoli et eay
et simplis dimittant

De Volantibus aut domesticas Et
p^olue no valde p^omi Carones et
Galme Caro aut Galmaru est
qui alia carne melior 20 qz 66^o
Fugant et om carnes p^ona et con
tinent que ut reliquas volatim
p^oluefiam carnes p^omi laudabiliores

in quadrupedibus. Venies aut gallorum
et gallinarum si bene digerantur. Sto. q.
confortat marine nitore palliata
sto. in vino aromatico plures ab-
luta et in fumo exarata et pulve-
rifata magnum stomacho p[ro]sumantur.
Ammalium carida calida sunt et
coleram generare et fastidium in sto-
macho et id dimittere.
Ammalium pedes non nilum a sup[er]natib[us]
occupantur quia interminantur exhi-
bent panem sup[er]fluitant et hinc
ex eis genitus as[er] laudabilis est
et sunt boni et hinc et non multi
nocuerunt licet visus non eis ut po-
tentes. Similit[er] quia in ore ma-
gister.
Est autem animalium calidi sunt et hinc
fuit v[er]o animalia grossiora sunt et
maiora tanto coram testaculi diffi-
cioris digestionis existunt. pluri-
mum interminantur si bene digerantur. Et
melior est testaculi in ore animalium
Et in testaculis volatilibus meliores
sunt gallorum perdix et fassu[m] p[er]
Ammalium v[er]o animalium testaculi
meliores sunt agnoscunt vitulorum
et adora[m] meliores in sunt alii
quia interminantur. Evidentia p[ro]bat
in alio p[ar]te in ore
Amm v[er]o animalium ale et hinc animalia g[ra]o
generata p[ar]tes et dabitur in ore
habentes sanguinis ab ep[er]a et fassu[m]
a corde laudabiliores sunt melio-
res in ore alios p[ar]tes existunt
Earo igitur in ore animalia et hinc
alios melior est p[er] se ad non fuerit
p[er]a p[ro]gnat[ur] in ore animalia et hinc
la denudat p[ro]gnat[ur] aut g[ra]o
carnes interminantur p[ro]gnat[ur] et hinc
hinc et multum sup[er]fluitant
Vnde caro animalis p[ro]gnat[ur]
substantia et carnos p[ro]gnat[ur]
confusa interminantur g[ra]o equale
et fassu[m] quoniam
Earo v[er]o animalium et fassu[m] p[ro]gnat[ur]
p[ro]gnat[ur] g[ra]o et v[er]o animalium

exhibet licet saporosum magis. Et de
animalium p[ro]gnat[ur] suamata tanta
De mo do decoctionis
aut p[ro]paracionis p[ro]gnat[ur] dicitur
p[ro]gnat[ur] p[ro]mo q[ui] p[ro]gnat[ur] animalium
habentem corpa grossa solida et mac-
tarnes elix[ir] meliores sunt q[ui]m alii
p[ro]parare
Habundat q[ui] volatilibus p[ro]gnat[ur] in ore
nas affate sunt meliores q[ui] elix[ir]
macrolu v[er]o dicitur
Earo q[ui] carnes omnes ad abis gross-
v[er]o et fassu[m] et adruptabilibus
corde. In ore animalium dicitur. **E**aro p[ro]gnat[ur]
v[er]o carnes v[er]o ad corpe legu[m] in
v[er]o fassu[m] et fassu[m] **E**aro et
v[er]o carnes v[er]o ad corpe legu[m] in
et p[ro]gnat[ur] in ore animalium v[er]o carnes v[er]o
cum lentibus et adruptabilibus de po-
mus v[er]o animalium qui v[er]o animalium
et fassu[m] fassu[m] fassu[m] q[ui]m alii
omnes in ore animalium p[ro]gnat[ur] in ore animalium
et g[ra]o v[er]o animalium p[ro]gnat[ur] in ore animalium
Habundat q[ui] p[ro]gnat[ur] p[ro]gnat[ur] affat[ur]
alio v[er]o fuerit v[er]o fassu[m] q[ui]m alii
nullo mo comeditur
Habundat q[ui] nullo comeditur carnes
affate postq[ui] fuerit in v[er]o p[ro]gnat[ur]
nullo sufficere conseruare hab-
in p[ro]gnat[ur] in ore animalium v[er]o
Earo q[ui] **E**aro
fuit reliquas igitur carnis p[ro]gnat[ur]
elix[ir] sufficere v[er]o p[ro]gnat[ur] alii elix[ir]
dicitur
Earo aut in v[er]o affata q[ui]m alii
si bene digerantur quia in ore animalium
p[ro]gnat[ur] no d[icitur] si g[ra]o m[er]o repleto
Earo aut cum sanguine fassu[m]
fastidium quod stomachum naufragat ap[er]t
grauat et nocues amollit. Et
dignio grauior sit q[ui] affata super
p[ro]gnat[ur]
Earo aut sup[er] p[ro]gnat[ur] affata f[assu]m
bene digerit multum interminantur
exhibet aliquibus et corpa robusta
reddit quia in ore animalium differt
dignio p[ro]gnat[ur] eo q[ui]m alii v[er]o digerit

Pecora sine alijs abstinere sumi dicitur sicut
poterat reddere ad bene digerendū
Carneis vbi in farina vel in fumo as-
pate vt sup̄ carnalis p̄pate, licet dicitur
grauis existant, in quā nutrimentum
dant plurimum no vaporosum licet p̄uina
si bene digerantur laudabiles sunt
Carneis no conseruare et condita in
moratulis ad faniculis et alijs p̄p̄tibus
condita farina vel laudabili noia
bona laudabile et gratiam prebent
alimenti
Reliqua vbi carneis quā ad ambu-
cibus capuē nominatis et ad reliq̄s
obtinē vbi legonatis de p̄p̄tibus
scilicet et vniuersis q̄mētibz dicitur
Carneis vbi in aceto q̄dē aluafes i
arabico et gelatino i vniuersis q̄dē
quēmentes sunt Colorem em̄p̄m
aper conseruare ap̄p̄tibus m̄p̄m et
bonū nutrimentū q̄dē acceptū q̄dē
Bulada vbi al̄ fūsa noia sup̄
vel q̄dē vbi vniuersis p̄p̄tibus
p̄p̄tibus no q̄dē quēmentes
Carneis et ad eius p̄p̄tibus m̄p̄m
p̄p̄tibus et asco condita m̄p̄m
est si asco no fuerit et adē in
quora aluafes vbi p̄p̄tibus
est ioc m̄p̄m dūm fuerit m̄p̄m
asco q̄dē vbi m̄p̄m deceptibiles
est licet delectabiles
Carneis aut m̄p̄m in q̄dē et
alco m̄p̄m et m̄p̄m p̄p̄tibus
quā condita possunt si granis
m̄p̄m aut vniuersis m̄p̄m
no p̄p̄tibus aluafes an̄ p̄p̄tibus
p̄p̄tibus facit q̄dē regis m̄p̄m
De vniuersis m̄p̄m paulo dicitur
vbi an̄ licet ad equalitatem dicitur
in p̄p̄tibus in eodē dicitur q̄dē
op̄p̄tibus vniuersis in m̄p̄m
quā est m̄p̄m in facis p̄p̄tibus
quēmentes qualitas m̄p̄m
et m̄p̄m m̄p̄m vbi m̄p̄m
fugidus est diffilis digerens m̄p̄m
p̄p̄tibus m̄p̄m q̄dē m̄p̄m et
m̄p̄m et ad quā no est long
3^a aluafes m̄p̄m 8^a

[illegible]

vltimate et compactione resistens
 forte autem eligibilior est cascus
 qm ga 3^o alimentorum 1^o 1^o
 nominatio ex galieno i ex lacte qd
 tps factum Gallitocis aut cascus
 est qui de lacte suffulorid quo ro-
 mani dunt in suis ymnis
 vnt lege ibi vt sup Butrei
 vo usus no est quoniam pnt mltas
 eius humiditatem et quia pto ad
 debilitat Et qui vnt eo fleas
 paratur infirmitas hamellit
 em nequos et caput euaporat
 capter **Hecoda** aut post cascu
 vti et quia ad equalitatem tendit
Colastra vo quia tarde digestione
 est et grossi incrementi no habet
 glibatur in usu nisi ad 33 et per
 pet an in multa zutli quitate
 sup affragatur

Cascus vero ad salpome no exaltat
 eleuata quoniam potest

Olei vero oliuati vsus bene mator
 quoniam lic sit calidus in principio
 pmi et humidus in pmo fere aut
 quoniam est dea de mictus
 quia ca m 2^o et humidus i pmo lic
 caput aliquantulum grauer qre p m daga

Mel aut concedendum videt quia est
 ca et sit m 2^o mlt flegmaticis
 videtur quoniam qm ipius vsus
 vt pmo de regimine sanitatis collu-
 gant **Si** in dnm co m stomacho
 sit papiet suis magna ad ama-
 ritudine oris aut alius dunt
 aut remoueat vsus

Odromel vo ex eo factum et ppe ad
 decoctionem pcedit capitalium et sto-
 mch reliqua mltis suis placet
 pceptis de pcepto odromellis valde
 insignuati **Quia** talis est

Et qd al vt citum mediocrit spissu
 boni odoris et no valde antiqui tb

17 Amos

7 y 8

flor **hosmar**
Calange

Qazi

Bincad

Cubete

pals

33

Cinamoi

Gramoru padis

Aque fontis

Coquant

3^e partes

duabus remanentibus

semper desfrando

demde colent

p colatura

spissam bina vice et

toratur eo

Butli

vsus quoniam

mo sub est

quia validum

in fine pmi aut

equale in passum

vel fuis mor

fm quod et confort

stomacho

et abstergit

flegma 2^o tan e

3^o p^o Colligend

Se condmone aut et saporibus

Rumina 8

Procus

Piper

Cinamom

Carioff

33

Cardamoi

Utinqz Calaga

Caru

Ammon

fm

pet^o

Ormeos

Monte

Augm

Calamem

hee em pps

ad aceto ad regita

cu zuto et cum melle amig^o

didatibus mltis phytis et melleis

per et mltis panis a perico coc

condiant

Supra ead m calibus

saporibus quoniam

Similit et exanactiu gnatoru

citomoru et limomoru

an 7 8

an 3 m

31 70

et similia

De condito aut placet p'm 33 ad
ditu et quo bis vel ter in septimana
radice vicia ampa potestis et
confert caput stomacho et reombis
et consequenter est eius usus a ma-
dicata autem usq ad medietate
vici Comestunt aut m'icabolum

am pulpa extorzi n'ci conditi in
alioz p'at vici et autum
Lucas d'ad optum sunt capiti conditi
et stomacho Olue cap auditi
opone placet et usq ad
supinas d'ad et lupuli quos sic
in exigencia et tunc

Capitulum de legibus

Primo m'ic ad legum transiunt a
non in fine prolongandi a m'ic
sit apud p'opos v'ic no apud p'op
manos v'ic v'ic Gracia in d'ic
v'ic op'is p'ustand q' omia legu-
tim q'ia v'icosa et m'icatura
sunt ideo ad p'ly d'mittuntur

Secundo q' m'ic reliqua f'icil p'abe
et acera d'ic op'it et v'icosa ledut
et m'icula d'icilant id d'mittunt
Quere in et m'ic et eius b'edio quq
v'ic potestis quia ca et f'ic in p'io
zi conuenient m'icilant op'atim
et lauatim et m'iculas d'icilant ad
v'ic v'ic et non comendunt in
p'ncipio n'ci in fine p'andis f'ic in
medio p'ic tan 20 m'ic foligand
et m'icula sunt si d'icilant in
radicibus f'ic f'ic p'ic d'ic in t'pe
quans p'ic op'ata v'ic addunt v'ic
m'ic f'ic p'ic

De lentibus

Lentos i p'ma d'icilant v'ic d'ic
quia f'icilant et f'icilant
v'ic d'ic d'icilant comedi possunt

Capitulum de oleis

De oleis p'ma p'ustand q' d'icilant
p'ustand m'ic d'icilant v'ic

est eius p'ustand Et d'ic op'at p'ncipes
esse hoc cautela ad f'icilant
eos p'ncipes d'icilant m'icilant ad d'icilant
f'icilant q' m'icilant et q' m'icilant usq d'icilant
p'ustand et d'icilant d'icilant d'icilant
f'icilant q' p'ic omia d'icilant antiquorum
in p'ustand et v'icilant loas d'icilant
et in m'icilant m'icilant d'icilant d'icilant
Quarto q' omia d'icilant calidum et
f'icilant et aromagorum usq q' m'icilant

De Salina Balnea

em usq q' m'icilant valde est d'icilant quia h'ic
apud m'icilant m'icilant sit op'is
m'icilant illud ad d'icilant et ad
v'icilant m'icilant ab m'icilant m'icilant
est aut p'ustand de ea f'icilant q' m'icilant
calida sit et f'icilant op'atim f'icilant
agregatore f'icilant ad d'icilant q' est
p'ic et m'icilant et p'ustand f'icilant
v'icilant m'icilant loas p'ustand v'icilant
q' m'icilant et f'icilant 21 q' m'icilant
ad 24 m'icilant m'icilant de ea f'icilant
f'icilant loas d'icilant

De femulo

femulus aut calid in 30 f'icilant
in p'mo et 10 laudabilis Confert
om' caput et v'icilant et m'icilant ad v'icilant
v'icilant d'icilant et aqua f'icilant ascor
duat et v'icilant loas p'ustand

De petrosilino

Petrosilino calid et f'icilant in f'icilant
p'ustand de f'icilant m'icilant f'icilant
m'icilant h'ic op'atim p'ustand calid f'icilant
et f'icilant in 20 p'ustand p'ustand
m'icilant et q' m'icilant f'icilant et caput q' m'icilant
est 10 m'icilant f'icilant f'icilant de ea
f'icilant q' m'icilant f'icilant m'icilant
ad f'icilant f'icilant f'icilant d'icilant
f'icilant m'icilant f'icilant f'icilant f'icilant
f'icilant m'icilant de p'ustand Nam p'ustand m'icilant
est p'ustand op'is et de ea f'icilant m'icilant
f'icilant in m'icilant de p'ustand et 20 m'icilant 28
de f'icilant m'icilant allagat loas

2 in Aggatione papionis cao 20 et
12 qut cao 8 et 9

De Menta Menta vna
et omnis pars vsus quoniam est qd
sto cor caput et intestina quasi
omnia confortat et ca et sic in 20
et 30 qut 13 20 cao et 20 am
cao ppo

De Serpillo

Serpilli eda quia calid et sic in 20
vt 20 am cao de nonen liq in ag
gare immet me medicinas cali
et sic in 20 quia ad aromatizate
et puerorum cordi et sto co et pectori
valde qus est et ad qforand mios
magna est quemenia 20 valde plag

De Rosmarino

Rosmarino eda quia calid et
sic est quia ca et sic in 20 vt
Aggator in cao de gualmedicia
et quia caput cordi et pectori et sto
qus est et ad qforand nerues ma
qua est puerorum

De Anisana

Anisana est vtilissima est in ca
et sic in 20 et sic de vntem attemua
tia et solutua vt 20 de simp
medicina suo cao Colligend aperit
em opulacom terabri et confert do
leatibus capitis a flate et vntesfor
tibus puerorum vt 20 am in au
reola membrorum calid colligand Cape
igitur ipam pib miferando ipam mo
derando puluis eius sagittali quifua
supponedo Vestes qd ea aromatizando
omo vti debent

De Ozimmo Garro

Ozimmo Garrostatu daa laudo
quia calid et apiciale est ca et sic
in 20 vt aggator in cao de boro
magari frequis in eius vsus na bn
placet quia quatuor nocet visu
vt 20 3n tractatu 7 cao de noanibz
visu

De Aneto Aneto aut

quia ca in 20 complete aut in 20
et sic in 20 in ppo eius vt 20 de
simplici medicina quia in matua
tem est hueru pueru sodam et
corinatum in hoc placet msi qd
assiduano amestione eius nocet
visu nocet cau sto co et se eius
vome fac vt 20 am cao suo colliged

De Bleta Bleta vna sunt

comptiomu compitioru ille naqz
qua coloris gristit aliquatiter quat
maculis rubris colorate ad ca et
flantate tenunt Ille vna ad fute
et qnditate quia in omibz
est aquatitas ad quada mtequitate
et tenuia sunt et apertius opi
lacoris epa bene decoate placet
et ppe ad pueru

De Caulibus

Caulibus quia ca sunt in ppo et sic
in 20 et quia mtequitate et tenu
defiant et prouocant queme viden
liq 23 qut cao 6 11 autu B
et Bumatia scabit quia sangs
ex eis generat est malus et h
tubilis odoris

De Cereplu Cereplu eda quia sto co est apiciale
et subulatum qd placet

De Boragine

Boragine daa vna possunt quia pata
pouit 4st em ppos pugliffe de
ipa in pueru attemua habet et
singulati cao ab autoribz tradidit

De lactuca Lactuca aut

Endiuia pmaquiam portulaca
repones sangos Tinkatu epatica
et caliquis fras et quidas plan
tas in foribus vllibz et plogus
quozu solentes a continuo visu
vno alonans

De Raphano

Quarto septem sancti qui post
abum commendatū ceteri meliores
sunt quā ceteri

fructibus inopiando / q. cerasa. q. to
magis dulcia / tanto videntur nutri-
tius magis nimia tunc molli-
et relaxatōn stomacho nocet

Acid vero resasa vt amaricella no.
mista apud vtilicos licet sint ma
fina et aliquantū aptina et scō
aliquantū ~~resasa~~ q'uaa qz lū
ventrem conficiant id ne pma no
2a in usu placeat

Quida in 20 immutacione
 in 20 videntur quia et appetitu
 gradum in 20 vult eorum no omo pti
 tatur Et melius est ea vti an abu
 qm post

dicendi. Et poma quia magis matura
fuerunt, et folida ad caliditatem
diuturne videntur. Accidit vero et ponitur
quia ad fructum inclinata sunt nimis
quod non possunt id dimittant.
Assiduatio enim quiescentis eorum potest
euenire dolorem ventris et nazicorum
7o tam tam 7o

sunt in pmo et sicut in 2o uide
 sua sunt ppe inuoluntate pprim ppe
 aqueam no ad equitatem meliora
 et ppe dulcia et d de simp a mea
 des eis rectis cum ambo for et
 iudo vti potestis Et item melior
 sunt alia qm cruda

habet ex parte qualitatis primarum
quoniam videtur quia, et est et
sic in primo modo in se multum et re-
quens usus, quia curat stomachum
et est tarde digestionis, trefructa
igitur et quoniam non multum viresce-
rabilis est. **A**firmant autem quod
ipsi effiat augmentum in corde.

q̃ in calore equalitati viciue sunt
et boni m̃t̃m̃t̃ et ap̃ius et
ab̃s̃er̃g̃t̃ quom̃t̃as sunt si b̃n
digerant **Oratio** est tota com̃d̃
in q̃nto ne quent s̃c̃o et cedat

manus colliguntur quia opunt
stoma opuntia opuntia opuntia
et plente Et et in eis tempore
vltima et mltitudo mltior
in alijs finibus vlt 20 cane
colligend et 10 placent

qm sine licet no sint ea qm
stomacho possunt in acipere
moderamine **Sanctus** aut super
functi vrm post eas qm apti
tudinem **exemptis** earum.

Quia Episcopi Bonmachio pictori
volens ut sunt boni interminati
quotique summati Et hic nuntius
me equalis videtur in ad calit
et fortiter aliquid intermaxi quae
placent

mument me fructus ra et sic
 in qua sunt 10^{to} graves addigiti
 et vocatini stomacho pectori et capi
 10 dimittant² et maxime impo
 dimittit nervus et lingue pa
 zalisim facit

in 20 et sua paucis dulcedine parum
nutritum comedi possit ad suam ex
maxime quia totum nutrimentu
dam in digestu est congruum est
et cum hoc omnia membra con
fortantur in suam suam placet
in muricando. Et ipsam quod pars
finito dicit 20 alimentera ca 23
in intelligend est comparando eas
duos singulos fructus / et in eorum
nutrimentu grossum est ventosu

compositum et visum in duntaxat
Citoma igitur quod
perfectum spem sua sunt huius
quia in suis vobis corruptis non
quodque in usu de in quod accipit
hoc sit ante compositionem

Crana vero pini
quod sunt in passibus duntaxat
ad caliditate et multa sua vincta
ramollificantur et sua novum ut
24 24 24 de notandis 24 24
quod duntaxat in pindat in
liqua sua ca et sunt condita in melle
ad homines sua optatorem et ad quod
ad homines sua optatorem 24 24
medicina et ad huius magis 22 24
ca 24 24 24 duntaxat pindat
ca et sic in 24

Dactili vero bene matum
et dulces in sunt in pino licet de
24 quodque horum duntaxat sunt
in sapientes huius aggratorem 24
24 24 24 nonat eos in medicina
ca et sic in 24 24 24
de palmas duntaxat pindat et q pindat
de dactilis huius licet in libro nico
no inveniunt in nec de dactilis 24
24 24 duntaxat de palmas duntaxat huius
duntaxat dactili matum duntaxat
calidi pindat in 24 huius in pino
quia duntaxat in horum q duntaxat in
duntaxat duntaxat confingunt et in
pindat in ora 24 et dolera
sapie facit et duntaxat in epata
et fletus huius accipiat in
24 et hoc post abum

Quinbe autem sua in pino
quia et duntaxat et fletus q
male sunt stomacho et pava in
mona et q fletus de eis q no
inveniunt eos viles q pindat in
et agitudine et amoneda 24
Mora autem celsa
ca sunt et huius cum sunt multa
accipit possunt in abum ad confor.

quod stomacho huius in sit fletus
usus horum q duntaxat huius
eos ad corruptionem fletum

De Granatis duntaxat
q dulcia pindat sua et huius
primo et stomacho comungunt
huius possunt huius de sua et sic
in 24 et no placet hoc accipit huius
ad alios condant huius comuna
huius 24 24 modum huius comuna
possunt ad pluribus abum

Pruna vero huius et sua
sunt in ut quod eis potestis in
naturis q duntaxat de stomacho et
sunt in et actus a sua duntaxat

Citoma vero licet sua
compositis et fletus sunt comuna in
possunt post abum accipit et
in melle et quod condita huius in
in magno usu duntaxat in quod
accipit duntaxat in 24 huius
colligendum huius abum 24 accipit huius
debent in q duntaxat duntaxat
hoc de abis fletus

Vinum in colore
debet esse albi substantia pindat
duntaxat q duntaxat pindat
duntaxat et aliquantulum apertum huius
aliquantulum dulce et no multum abum
magis vinum ab odore albi huius
gressum duntaxat huius in defecatu
duntaxat duntaxat alia de potu vide
24 pindat de huius

Si em alijs esset nimio
nec repletis fletus guntata in
stomacho candit et pindat huius
et in fletus ad illis huius q
vile huius et huius huius q
pindat huius repletis de fletus huius
huius huius et aquosus huius
huius huius et huius huius huius
lauda duntaxat 24

Clistere bonu
 folioru violaru an n
 folioru blate an an i
 anemonalis
 Ruca ru 3 18
 Bals qm 3 m
 Olei viol 3 n
 olei de Camoill 3 1
 Anise ad decoctionem pntoru folioru
 Brodi pulli lb 1
 Ruca ru 3 n
 Anellu omi 1
 Bal 3 n
 Anise st Cliste
 folioru blate an n
 violaru anemonalis an an n
 Ruca ru 3 1
 Benadute simpliq 3 n
 Bals qm 3 m
 Olei qm 3 n
 fiat Clistere
 folioru Cacoille an i s
 olei de Barag lauri 3 1
 olei olivaru an 3 18
 Ruca ru 3 1
 Bals Camo 3 1
 Cum lbra i pntu decoctis st 50
 folioru analue an an i
 folioru blate an an i
 folioru Cacoille
 Be an an an s
 Be fen an an s
 olei de zizania an 3 s
 olei amig 4 dul
 Bal Gomme 3 18 mife
 an an an i
 fen an an i
 Amicos
 Be aneti
 Brodi pulli aut capois anq tb i
 Bals mtri 3 n
 Olei olivaru 3 n
 Olei anetini 3 1
 st Clistere

Brodi pulli lb 1
 olei de Camoill an 3 18
 olei olivatu an 3 1
 Ruca ru 3 1
 st Clistere

Valent etia Oliva plima hincinde
 ab autoribus posita ut Elm de ligo
 qles de sapore an 7 tan summa
 pma Elm de pipitug acceptu a B
 in serenis admodum de sapore 2 a
 qta p abluere caligios vide ibi
 magnas laudes 19 et est meli
 mediana domestica
 fm confuso dymusa de sapore an
 70 tan summa pma
 fm confuso an vocat de sapore
 3 anet ipi
 fm hac de pntu mltu valz et e calid
 an alios 3 n
 Ag et sua an 3 18
 an
 not an 3 n
 Be
 Balis al
 anet
 Balange an 3 s
 Nucm
 foli
 Amicos
 Grana pntu
 Imamoi 3 n
 Be basilic 3 18
 Margaritaru qntu fiat
 alios 3 s
 folioru an m s x
 Ruca albusimi dupli ponde
 fm de hoc accipi pot an abid
 somp 3 s post abid 3 i

Qd hanc etia magnam confert Elm
 an et modus sumendi illud est
 an septimana ter reape recleat
 mediu duabus horis ante diem
 dormiendo desup p duas horas

Foru spina

Spica

Ames

Salange

Emamoni

Cumini

Aspici

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an 315

an 314

an 315

Medicamentum de spina 95 ff et in ica ut
lib 1 pondus 315

Ad eandem mentem valet subscripta
confectio

Salange

Castellanae

Calam 120

Cupi

Liba

Spurgardi

Clare

Emamoni

Cardamom

Liba 120

Aspici

Ames

Asari

Emamoni

De murti

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

an 315

an 314

an 315

Medicamentum de spina 95 ff et in ica ut
lib 1 pondus 315

Ad eandem mentem valet subscripta
confectio

Salange

Castellanae

Calam 120

Cupi

Liba

Spurgardi

Clare

Emamoni

Cardamom

Liba 120

Aspici

Ames

Asari

Emamoni

De murti

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

an 315

an 314

an 315

Medicamentum de spina 95 ff et in ica ut
lib 1 pondus 315

Ad eandem mentem valet subscripta
confectio

Salange

Castellanae

Calam 120

Cupi

Liba

Spurgardi

Clare

Emamoni

Cardamom

Liba 120

Aspici

Ames

Asari

Emamoni

De murti

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

an 315

an 314

an 315

Medicamentum de spina 95 ff et in ica ut
lib 1 pondus 315

Ad eandem mentem valet subscripta
confectio

Salange

Castellanae

Calam 120

Cupi

Liba

Spurgardi

Clare

Emamoni

Cardamom

Liba 120

Aspici

Ames

Asari

Emamoni

De murti

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

an 315

an 314

an 315

Medicamentum de spina 95 ff et in ica ut
lib 1 pondus 315

Ad eandem mentem valet subscripta
confectio

Salange

Castellanae

Calam 120

Cupi

Liba

Spurgardi

Clare

Emamoni

Cardamom

Liba 120

Aspici

Ames

Asari

Emamoni

De murti

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

an 315

an 314

an 315

Medicamentum de spina 95 ff et in ica ut
lib 1 pondus 315

Ad eandem mentem valet subscripta
confectio

Salange

Castellanae

Calam 120

Cupi

Liba

Spurgardi

Clare

Emamoni

Cardamom

Liba 120

Aspici

Ames

Asari

Emamoni

De murti

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni

Emamoni</

in loco bene calido usq; ad co[m]p[ar]ationem
sum tercia vice faciat
Post hoc de amicos flos totius manum
Etand; Azari m[u]lti m[u]lti Salu[m]e
an d s m[u]lti g d i Crasce circa
an gra vni reformant; pille ad
aqua maiorane et de eis possit
ampli res vna die ante alu[m] et post
ad hanc etia m[u]lti m[u]lti confect p[er]tuis
iste de quo ampli potest d i aut z i
paru[m] ante rana[m] et est
Et Embu[m] alu[m] z n polipe z i s
fistulosa se z n s z i Emamom
feri amicos an d i an liq[ui] an
z s Carum z i s f[er] puluis
Ad m[u]lti m[u]lti vo caput p[er]iculare
replem; confect pille aspergunt
ad au[m] decepta p[er]ma z n co de
cannon curans caput et ampli p[er]
due vel z s ex eis p[er] duas horas
post Cenam

Primus amicus qualibus z p[er]m[u]lti
colligend; Sed vnu[m] nota f[er] hoc fiat
fuerit sup[er] uictus in aqua et sale
Vnde Garay p[er]to h[er]m[an] et ex eis
que custodiunt h[er]m[an] ne amide
et p[er]dant; d[er] embrocatu[m] in aqua
pilla an fundit; sup[er] duos pedes f[er]
Et sal rana[m] q[uod] aggrauat in oleo
et p[er] ex ea emulsi[m] impedib[us] aut
sup[er] fundit; illa qua p[er]p[er]it de
latib[us] rob[or] n[atu]ralib[us] sunt qua plumb[us]
loas ut z a p[er]m[u]lti et alijs astutis
colligendis

Expedis regimine vite remand est ad
regime m[u]lti m[u]lti male q[uod] p[er]m[u]lti f[er]
et h[er]m[an] m[u]lti caput quod in duo
partem p[er]t[er]it ut p[er]p[er]it Et videtur
vno f[er] m[u]lti m[u]lti p[er] las obferuande
Prima quo m[u]lti m[u]lti m[u]lti f[er]m[an]
in cereb[us] habundantia et in m[u]lti
memb[us] congesti
Nota est digestio p[er]m[u]lti m[u]lti
Etia[m] regimine coru[m] m[u]lti m[u]lti
Quarta a m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
c[er]a

Ampli est adu[m] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
confortato
Prima a vltimata m[u]lti in cerebro f[er]m[an]
et in alijs m[u]lti m[u]lti m[u]lti
Prima igit[ur] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti p[er]
m[u]lti m[u]lti a capite m[u]lti m[u]lti p[er]
et m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti p[er]
aut h[er]m[an] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
debiles f[er]m[an] h[er]m[an]
Prima igit[ur] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
resp[er]ant in cerebro m[u]lti m[u]lti de
quib[us] m[u]lti m[u]lti m[u]lti
Et pilla de vera simp[er] Et Agria
dean an d i z i s v[er] reformant; pille
v[er] ad p[er]m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
in ip[s]is m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
h[er]m[an] obferuand; a m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
f[er] q[uod] d[er]m[an] in m[u]lti m[u]lti m[u]lti
m[u]lti horas a cere et dozmat p[er]
m[u]lti m[u]lti aut p[er] hora et p[er]m[u]lti
no exatet f[er] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
Prima calidi f[er]m[an] sup[er] v[er]m[an] p[er]
post horas f[er] z v[er] ag[er] ordi f[er]
in z s m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
ampliant; z v[er] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
z i s et q[uod] f[er] p[er] hora m[u]lti m[u]lti
Et m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
Agria f[er] z n aque Salu[m]e z i s
aque maiorane dant laud an z i
z i s m[u]lti m[u]lti Agria v[er] p[er]
p[er] d[er]m[an] m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti
m[u]lti m[u]lti et m[u]lti et exp[er]m[u]lti
et colat[ur] f[er] de calida op[er]u v[er]
Tercia vo m[u]lti est fortis debilis v[er]
d[er]m[an] in p[er]m[u]lti d i aut z s pille de
f[er]m[an] a q[uod] d[er]m[an] m[u]lti
Si aut v[er] f[er] m[u]lti m[u]lti m[u]lti
m[u]lti v[er] m[u]lti ad exp[er]m[u]lti m[u]lti
et m[u]lti m[u]lti m[u]lti m[u]lti f[er]m[an] ita
Et Batad m[u]lti an z s puluis
hermodactyloru[m] d i m[u]lti m[u]lti z i
f[er]m[an] m[u]lti m[u]lti an g d Agria
d n embu[m] d i ag Salu[m]e aque
v[er]m[an] an z i s puluis omis m[u]lti
in aqua simp[er] h[er]m[an] v[er] et
Agria et embu[m] plus legentur
in f[er]m[an] et m[u]lti m[u]lti in q[uod] p[er]
d[er]m[an] m[u]lti m[u]lti f[er] aut calidant

[illegible][illegible]

Agarici et 3 s. musa ambra
an 3 s. Euboei ligni al. pl. an
3 i. infundant penna i. aq. sublimat
radia. vris vss. ad exiguam aq.
dente forment. Tronse et exiat
in ple. et se vt sup.

Ad hanc etiam malarum valet hoc
confectio de qua. omni septimana acci-
piantur malle 3 s. am. modico vini
malmatio cali. et quiescat per for-
p. horis quatuor valet qda ad hoc
drumma. drumbra. confectio de ia-
amto. Pitra. et similia ab antiquis
hinc inde collecta.

Iupitidis no. agidens. notum est
dumponis et corruptis i. organo
auditi. anamons. Cuiusmodi coraco
duobus complori per. Insens. p. m.
f. olei. am. f. omnia. f. m. p. m.
rhythm. qui comedunt. f. m. p. m.
m. m. a. et 3 s. In hanc. p. m. f. m.
in. mala. bene. obdurata. sup. m. f. m.
in. h. m. a. b. u. h. a. n. t. e. v. s. s. ad. an. a. l. e. s. t. a.
nam. su. a. q. et. de. remanet. al. co. d. f. e. l. l. e.
in. quolibet. ante. gutta. i. h. e. r. a.
cundi. ad. l. a. m.

Primo compositum est hoc de phos-
phore. recant. et. immat. an. n. r. e. g. e.
tis. 11 s. roquat. in. p. m. m. e. l. l. e. s. u. s.
trent. denda. terat. v. l. m. a. c. e. i. m. e. z.
tatis. et. hoc. calido. vel. ter. in. p. m.
mana. post. p. m. i. s. s. a. s. p. u. g. a. t. o. s.
emplant. lures. h. u. s. in. cu. f. u. n. d. o.
ne. co. p. e. r. ad. aqua. de. co. a. t. i. s. 3 s.
p. r. o. f. o. r. t. i. n. 7 m. m. a. i. o. r. a. n. t.

Inter vero raudens. est. fl. m. s. de.
m. p. t. e. ad. p. e. t. u. s. et. r. e. m. a. n. e. t. p. e. r.
d. u. e. t. a. n. a. s. s. u. p. i. q. in. h. e. i. d. o. t. r. a. d. a. t. u.
et. in. p. m. a. m. e. a. n. t. o. n. s. u. t. p. u. t. a. 7 i. 2 a.

Primus p. confortat. et. ex. s. a. t. i. n. Com-
positum. h. a. m. d. ad. i. p. s. u. d.
q. d. l. a. u. d. a. m. 3 i. m. e. l. l. e. s. 3 i. s. a. m. b. r. e.
m. u. s. t. i. an. 3 i. m. t. o. r. e. s. p. a. n. t. a. m. u. d.
s. u. p. p. u. l. c. a. et. l. i. g. a. n. t. l. a. u. d. in. f. u. n. d. o. n.
et. s. a. p. e. o. d. o. r. a. n. t.

Primo ad illud. h. e. l. u. c. i. s. 3 s. p. a. n. d. u. a. c. e.
3 s. m. a. q. 3 i. p. u. l. v. e. r. i. z. a. n. t. q. u. i. d.
p. u. l. v. e. r. i. s. et. de. p. u. l. v. e. r. a. h. o. r. a. p. p. o. r. t.
p. o. t. e. a. m. p. i. s. h. o. r. u. d. o. r. m. a. c. i. o. n. i. s. et.

Optima confectio
Terent. ad. d. s. h. o. u. d. i. a. 2 i. l. h. u. s.
h. u. m. o. s. e. m. a. s. t. i. s. s. a. p. e. f. l. o. r. u. s.
q. u. i. m. o. n. i. s. f. l. e. t. u. r. o. z. y. m. a. z. i. n. E. u. b. o. e.
h. a. a. r. i. u. d. l. a. u. r. i. an. 3 i. a. l. i. u. s. a. u. d. i.
m. e. t. r. o. l. i. m. 3 i. B. a. p. a. m. s. C. a. l. i. d. i.
3 i. 5 s. f. t. r. o. a. s. t. a. p. o. n. d. e. r. a. 3 i.
m. m. q. u. i. b. u. s. a. d. l. e. m. i. o. f. i. a. t. a. b. l. i. a. o.
t. a. p. i. t. i. s. in. s. e. p. t. i. m. a. n. a. s. e. m. e. l. q. u. i. d.
e. m. c. a. t. h. a. r. y. m. a. t. i. c. a. s. m. e. l. s. et. f. l. a. t. a.
in. t. a. p. i. t. e. s. a. n. c. i. a. c. o. n. s. u. s.

Primo vero raudens. s. d. debilitas
in. a. r. g. u. l. i. s. f. e. r. a. t. u. m. b. i. q. et. m. a. r. i. a.
in. i. n. f. e. r. i. o. r. i. b. u. s. r. e. m. o. u. e. t. p. r. e. g. i. m. e.
s. u. b. s. a. l. u. p. t. u. p. e. n. o. s. q. f. o. r. t. i. c. a. t. o. s. et.
e. x. i. c. i. t. a. t. o. s. Et. s. u. m. o. r. e. p. r. o. u. i. d. e. n. d.
a. s. t. v. t. p. e. s. t. e. n. o. s. f. t. e. a. l. m. a. r. i. i. q. b. s.
p. d. i. a. t. i. s. 8. a. u. t. q. d. b. a. l. m. a. n. t. e. p. e. d. e. s.
t. a. b. a. n. t. i. c. i. s. v. s. s. a. d. p. l. a. n. t. a. s. p. e. d. i. u.
B. a. r. i. u. s. h. u. i. c. i. n. e. t. u. d. c. o. r. p. u. s. in.
f. u. n. d. e. n. d. u. q. u. o. d. in. o. m. n. i. d. i. e. r. a. y.
f. i. a. z. i. d. e. b. e. t. et. f. i. a. f. o. r. t. i. d. o. in.
m. a. t. u. s. d. i. u. a. p. a. c. o. n. d. e. b. a. n. t. e.
a. c. q. u. i. m. a. t. u. r. Et. s. o. l. i. d. i. t. a. s. a. d. l. a. u. d.
d. e. i. o. m. p. o. t. e. n. t. i. s. a. m. e. n.
Aliud regimie parum et pulcrum

Primo demedum est v. l. u. s.
enfore proficere. d. e. s. a. p. a. c. i. s.
m. a. s. t. i. s. in. o. m. n. i. t. o. r. i. o. d. e. a. a. p. i.
h. a. e. t. o. m. s. i. m. e. q. u. i. p. d. i. e. m. a. 3 i. v. i.
v. s. s. a. d. 3 i. o. m. i. n. 2 i. m. a. q. u. a.
s. u. b. l. i. m. a. t. o. r. i. s. a. c. a. t. o. s. e. m. 3 i. l. i. a. o. g. a. l. e. s. s.
Primo est v. l. u. s. p. u. l. v. e. r. i. u. m. i. n. f. a. s. p. t. a. m.
a. q. u. i. b. u. s. o. m. n. i. d. i. e. a. c. a. p. e. p. o. t. e. s. t.
in. a. u. r. o. r. a. s. i. a. l. i. a. n. o. s. i. l. i. t. a. s. s. u. p. t. a.
m. a. d. i. a. n. i. a. Et. d. e. c. o. r. u. d. e. s. s. p. a. t. u. s.
Primo a. a. e. r. o. s. p. u. a. r. i. b. u. s. l. i. g. a. s. s.
E. u. r. o. e. m. 3 i. s. o. l. i. o. r. i. 3 i. s.
t. e. z. a. n. t. s. i. m. i. l. i. t. u. a. p. r. i. a. s. e. m.
v. n. a. d. i. e. n. a. t. u. l. i. i. n. p. o. d. i. a. b. o. l. e.
p. m. e. n. o. d. a. m. d. e. i. n. f. u. n. d. a. n. t. m. e. l. s.
p. r. o. s. p. o. d. i. a. h. e. p. r. o. s. e. s. 3 i. m.
C. a. m. p. h. 3 i. m. f. e. a. g. u. e. r. o. r. u. z. a. p. h. r. i.
i. a. n. t. i. e. t. s. u. b. l. i. g. d. i. m. 3 s.

[illegible]

Quantum famuli et omni pre dolentis
applicentur
Pleno quid ad hanc parulam
confert loch istud de loch de pue
2ij Croci 3ij Capilli ve zeduarie
puluer emile in 3ij Incorpent
Inlep violato et teneat 3ij ore q ne

Quando contingit dolor pectoris ppter
variositatem et hinc contrarietatem
hoc remedium in pms de aqua
Croci 3ij Anacardi 3ij et da aliq
Tyracum cum omni manu pdat in
Locustositas quae

Quando fugum est longa et frequis
retractio anhelitus qm p ea moritur
calor in pectore

Quando et singulare profluuium est
periculis provocatio
Quartid est phorid tuss aut deglu
tre aliquis lactosus

Quando et cum modum calesta
tis 3ij fermonci v q dicitur 3ij ff
ex illis ambg amptm cum dectam
pradicta sit omni q postea vltate
contrariet 3ij Hoc em amptm omni
dolores a variopitate provenientes
pdat for ead qp in luctus qd
oparetur

Ad laudem dei

8





[Faint, illegible text from the reverse page, likely bleed-through, visible along the right edge.]

Omnia me- dicus est ar- tifer sensiti- uus Et per

signa in egestudini causas denuciat
Opus est ut maxime aduertat in
medicando ad principalia genera
signorum que quatuor a medicis sunt
ad humores 2^o a coloribus 3^o
ab opibus virtutum immutatu quoniam
a supfluitatibus **Primo** quia signa
sumpta a supfluitatibus obducuntur
a sensibus rebus magnasque sensitiua
dicuntur Et cum inter omnia vicia
obscure primarium decessu tractare
de viciis et diuisi doctum aut cum
medicinis totis viribus congregare
ut ut aliquid nouum me faciat et
timeam **Primo** ut amara diuina scilicet
quorum flus sum. **Primo** voluntati fudi-
cit em subtili cognoscere quia viciam
fuit Cum maxime ut reseruit decepti
aut in partibus acut **Primo** cum
ergo cum melius potero adducam
Primo regulas quasdam quas sic
medicus presupponere autem aliquid
inducit putat de viciis **Primo** regulas
sumptas a coloribus et spiritibus eius
et quantitate **Primo** regulas sumptas
a contentis **Primo** regulas a
sensitiua **Primo** autem quas
debet habere medicus in iudicando
et cognoscendo viciis hominis ab viciis
naturalibus et viciis prius ab viciis
naturalibus ne a vulgaribus decepti
pantur **Primo** ergo ad primam
diuisio quid viciis viciis quid tangit
ab **Primo** carmine 1^o de viciis De
secundam ad principale **Primo** nota
dum quod ab viciis varia sumptas
signa primo a colore 2^o a subtili
3^o a contentis que variaz disposi-
tionem indicat **Primo** color em arguit
sup optoe scilicet calidi et frigidi et cum
color a qualitate aditus scilicet calidi
et frigidi **Primo** viciis vero
est sup humores autem a glia-
tibus passus scilicet humiditate et siccitate
aut per viciis possit color auferri ex

passus ut experimentione rei hinc et
langore ad viciis **Primo** autem
sup dispoim membrorum **Primo** sequitur
immediate solutio ad dubitacionem quoniam
qui dicunt quod viciis hoc arguit nisi sup
dispoim membrorum nutritionem quod est
falsum ut patet ex predictis Nam ex
contentis potest agnoscere medicus sup
dispoim corporis **Primo** illud quoniam ten-
tate **Primo** sup scilicet ut colligitur ab **Primo**
2^o 2^o de signis sumptis ab viciis super
apa scilicet et aliis disposicionibus ut
melius clarebit inferius **Primo** sum-
ptus ponitur hinc regule **Primo** 2^a
sumpta ab **Primo** 2^a pⁱ ab viciis primo
de viciis autem medicus aduertat seu
iudicium faciat de viciis 1^o de facie pon-
eam in vase viciis diuina in rotundo
habente prima viciis quale dicitur
esse viciis ut melius fiat sequetur
concordia Tale em viciis est porcio
nata sua simile loco naturali **Primo**
ut colligitur ab viciis 3^o de viciis
Primo in quatuor media sunt qui existunt
posse iudicare de viciis autem in
vato et aliis viciis similibus in viciis
posse agnoscere similitudine viciis
et diuisionem viciis equalitate et
inequalitatem autem in viciis suis
impediat completum sequentiam
Primo regula sumpta ab viciis pⁱ de viciis
mⁱ et ab **Primo** 2^a pⁱ viciis
in vase predicto no debet aspectu ab
Primo in aere viciis radioso neque in aere
obscuro mⁱ **Primo** in loco apto viciis in
diuina probant primo quia eadem viciis
ad viciis impadiat perfectam personam cum
sint causa disgregacionis spirituum de viciis
potencie viciis et sic no poterit
habere iudicium de contentis prius in
fundo existantibus **Primo** ex radno pe-
nascuntur in viciis variat scilicet fons et
lous contentorum quoniam contenta aliqui
sunt nimis subtilia liqua aliqui magis
terrestria et aliqui sunt in parte superior
aliqui in parte media alii in parte inferior
viciis ut patet de contentis
Primo pars regula patet Nam si affuerit
in loco obscuri neque possit habere iudicium
fons et fons de colore patet neque
fons neque contentum ergo viciis
Primo pars patet quia aspiciendo viciis

in de oppo^{to} aeris radioso no sequitur
decapao sed potest habere iudiciu de
colo suba et contentu Et ista est causa
quare praeuidentes appolunt ceteru
sub vernali et max mixta qm sic de
racon albedinis et rubedinis et de
gregore biffum visum et spe ita de
con ingredinis et fustedinis est con
gregare et sic melius afficiunt p^{tas}
mixta sbe vane

Secunda regula afficiat verna debet
post pma aspectum moue ipam pan.

Terza regula de verna vna a longe
no em possunt hae iudiciu homi nec
de colo nec an et sba p^{tas} distancat
n distancat² sp^{us} Et ista colo² vt
dum in male iudicant Et h^o q^o m^o
le iudiciu posset de colore h^o no in
potest sic haberi de retentis quib^{us}
medicus melius distancat distancat lapsu

Quarta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
usque em tibi plus apprimet tanto
p^{tas} t^{as} augeat et quanto plus lo
q^o tanto d^{as} augeat

Quinta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
verna ad l^{as} audela p^{tas} p^{tas}

Secunda regula sumpta ab dicit² p^{tas}
p^{tas} mediat² verna verna iudiciu h^o
debet colligi eam facere in mane
albedinata digestio talis em arguit
sup distancat lapsus t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
t^{as} suba t^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
verna longiori t^{as} p^{tas} t^{as} t^{as} t^{as}
tanto ex maiori adione calorib^{us} fit
maior sequestratio parcu et maior
depuratio Et sic sequestratur diuini
p^{tas} t^{as} p^{tas} Et sic p^{tas} verna
qua in mane colligitur

Terza regula in ex verbis dicit² p^{tas}
ores videntur vno volut habere
vnam de hora in hora cu in illa
tali non possit habere mediat² com
plem iudiciu Et quo in tam p^{tas}
tempore non sit possibile fieri se
questracem d^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
Et hoc ne habet in dolore renali
et retentio lapidu et vbi retentio

Quarta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
verna debet habere verna quora
voluerit iudiciu vt cognoscat mag
an purgetur p^{tas} verna et quora
et ex hoc sequestratur d^{as} t^{as} t^{as}
t^{as} t^{as} q^o quanto in p^{tas} t^{as}
rem et verna verna p^{tas} t^{as}
et turbulancor tanto melior re

Quinta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
iudiciu faciat debet eam in mediate
afficiat em p^{tas} t^{as} t^{as} t^{as}
bene cooperatur cu p^{tas} t^{as} t^{as}
ab aere d^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
afficiat et t^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
et residencia parcu de quibus m^o
potest hab^o t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
p^{tas} debilitatur calor significat²
mutatur color variatur de hypost^{as}
vt colligitur ab dicit² p^{tas} t^{as} t^{as}

Quarta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
verna aut duo q^o nec post hora p^{tas}
aut pars deducit² fit quia alu²
verna mingitur turbida d^{as} t^{as} t^{as}
refert aliqua d^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
bida p^{tas} em melior² t^{as} t^{as}
n absolute expulsiuam forciozem
licet² t^{as} t^{as} in febre putida ap^{tas}

Quinta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
pateat iudiciu salutem p^{tas} t^{as}
Cum in quo t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
aut m^o t^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
tatem et facultatem d^{as} t^{as} t^{as}
ab vna p^{tas} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
mingitur turbida et manet turbida
et ista est d^{as} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}

Quarta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
em hoc pl^{tas} t^{as} t^{as} t^{as} t^{as}
quorum vt patet p^{tas} t^{as} t^{as}
Et notant dicit² p^{tas} t^{as} t^{as}
in passione verna et verna se
intestinu no significat hoc Bed²
mag² purgari materia p^{tas} t^{as}
verna ead² not² vt pl^{tas} t^{as}
vbi natura cunctaret no esset hoc
iudiciu

Quinta regula in ex verbis dicit² p^{tas}
verna de verna a longe delata
medias potest h^o iudiciu estimari
tm et non facit² vt p^{tas} t^{as}
p^{tas} t^{as} em p^{tas} t^{as} t^{as} t^{as}
ex parte longitudo² t^{as} t^{as}
et motu Et not² dicit² p^{tas} t^{as}
iudiciu et no completu q^o ex tali

medicus potest cognoscere multa ut
 declaratur de autelis medicorum infra
Secundum Cori. in vi dicitur de predicto
 partem. dicitur est de urina rodu-
 ta ad ignem vel aquam calidam
 quia non potest perfici hanc cogni-
 tionem. et eo qd resoluuntur partes
 subtiles etc. et eo qd variatur color
Quinta regula antequam medicus
 iudicium faciat de urina debet quide-
 rare etiam agnoscere. sicut non
 est possibile ipm hanc formam iudicium
 de urina. Nam alia dicitur esse urina in
 fantis naturaliter. alia pueri. alia
 iuuenis. alia senis. alia decepti
 ut patet p. q. 1. 2. a p. 1. ca. 9. 10.
Prima infans debet esse alba
 lutea. patet quia calidum nate
 suffocatur ab humido multo. In iuue-
 ne dicitur esse citrina et subtilis. Et fit
 de ratione frigidiore est ingrossare
 et de albore. Ita de ratione calidioris
 est tingere et subtilitate. Cum ergo
 in iuuentute calor sit fortior et ma-
 gis igneus sequitur urina debere
 apparere subtilem et citrinam. Item
 quia iuuentus accenditur igni ergo
 sequitur urinam esse talem. In se-
 nectute urina debent esse albe
 et subtiles quia diminuta est calor
 naturalis et suffocatur a multis sup-
 fluitatibus ratione multiplicata in
 digestionis. Quod quatuor multiplicatorem
 sequitur opacitas et ita subtilitas
 et indeceptio erit urine magis
 tenues et magis albe ratione dicta
Quarta quibus sequitur ignota etate
 medicus non potest habere noticiam cer-
 tam de urina. Declaratur exem-
 plariter ponamus qd medico offerat
 urina iuuenis alba et spissa que
 sit talis in to lapsus stoma-
 chum. modo dubium est quid non
 habita etate medicus iudicet illam
 urina esse pueri et naturalitate
 et ita iste non habebit iudicium de lap-
 so stomachi ergo oportet medicum ad-
 tere ad etatem. Plura in signa
 ponuntur ad determinand. urinas co-
 respondens etatibus in quibus tractatu

Cori in li. 1. q. 1. ut va. ging. in
 in semibus fieri urinas grossiores
 et spissiores valde parat etiam multa
 plures sunt. Cum hoc iudicat me-
 dicus debet pronosticare quicquid la-
 pidum in renibus vel vesica plus
 in vesica.
Cori in li. 1. q. 1. dicitur oportet medicum
 volentem cognoscere urina p. 1. q. 1.
 cognoscere etatem. Ita opti. cu. adu. 1.
 ad quoniam quia opti. parationem
 etatibus et loquat. In Colerica dicitur
 esse urina citrina et tenuis. In
 flatibus pallida et spissa. In intus
 quanc. et tenuis. In sanguine
 rubra et mediocri. ex parte sube-
 terre. In m. caucia est medicus dubitatu
 de etate p. 1. q. 1. patet quia etas sit
 antequam iudicium faciat de urina quia
 dicitur utrum ne iste sit infans ut
 puer patet quia ex hoc semper
 posset inceptu. qd non cognoscit urina
 pueri et infantis quia quilibet etas
 potest referri ad etatem puericie in-
 fanti iuuentuti.
Extra regulam et qd conclusio de more
 dicitur medicus debet certificare dare
 quia exoritur de res non naturales
 antequam iudicium faciat de urina
 aliter non potest bene iudicare. Decla-
 rat. in diversitate medicine assu-
 pta. In diversitate urina. ut patet quia
 si quis assumpserit crocum aut cassiam
 erit tincta urina ad citrinitatem
 ut patet p. q. 1. 2. a p. 1. ca. 1. p. 1. q. 1.
Et non sit qui in abo tem tinctam
 assumpserit sic crocum aut cassiam
 patet ex eo quia crocus non caliditate
 urina. et p. q. 1. 2. a p. 1. ca. 1. p. 1. q. 1.
 urina et ita tincta urina. 2. m. colore
 Causa deducitur quia supfluitas
 proportionatur nutrimento de quo su-
 perfluit certificetur ergo medicus
 cum sibi obicit urina qualem dicta
 fuerit. opti. quoniam iudicium faciat. Con-
 sideretur etiam abus a medico et p. 1.
 quantitatis et ex parte qualitatis
 que precessit emissionem urine. De-
 rationem enim ubi grossi et visci. urina
 discoloratur. Et patet p. q. 1. q. 1.
 quia multitudine sibi urina discolorat

Patet quia suffocatur calor naturalis
cor in primo sicut de non multitudine
adi est discolore urina fa de ton
famis et sequitur in principio est
colorare urina. Coloratur ergo ut
precessit ieiunium vel no' pat' qz
in principio ieiunij fortificatur calor
ideo coloratur urina. In fine aut
et in processu minuitur calor ideo
discoloratur / quare dicitur notanter
in principio h' cor in colligere ab
Quia cal' p'o de urina. Urina
neq' sit illius qui aqua non bibet
neq' cib' comedit Et non dicit
aquam quia arabes ex lege non
bibunt vinum.

Cor in 2^m fortificatur iterum urina
potest esse gratia aut neq' aut timo
aut vigilia antequam iudicium faciat
Hec em' tingit urina ad cititate
aut rubedine. Et patet quia ad ex
citum laboriosum sequitur inflammatio
ut ignis colore ergo tinctura ad
nam sequitur ebullitio sanguinis
in corde ergo tinctura ad rubedine
In timore retrahitur calor ad int'
et fortificatur et vinitur Et p' q'z
tingitur urina. Istud cor in est aut
loto prealito Neq' sit qui se erant
moribus et discoloremibus que sunt
extra animum naturae que colore
mutat Et ieiunium ingula labor
tumor aut ira etc.

Cor in 3^m aduertat medicus totum
balneum precesserat aut vomitus
aut euacuatio parit vnao factu
in aqua suppurata aut maxima
colorat urina quia alterantur
renes ad caliditatem. Balnea i' aq'
dulci urina discolorat et similit'
vomitibus laboriosis aut euacuato
tingit. Vnao etia in rebus calid'
nata renes est causa tinctura. Et
loto prealito.

Cor in 4^m aduertat medicus vnao
precesserat totus de non in exit m'p'
sare et impingnat et ita loquar
aut assumptio medicina respiciant
quoriam determinat et assumptio
Leubardari ex hac em' val' simili

tingitur urina sunt res par' ab
Patec ca' preallegato Item h'ond
cangis Equinus in h'is metus Cras
natura s'erus labor et ira dicta
Urina s'imus motu lauarii abus
Urino s'ibus s'ebent aucta carra
racon notari Si cupit vime uider
confutius haberi

De urina Nigra

Positis regulis quilibet quas
habet p'supponit medius Antequam
aliquot iudicium faciat de urina
Vnde dicendum est de regulis sup'
a coloribus primariis. Primo nomen
q' calor causatur a qualitatibus
h'itius h'it est q' ex hoc iudicium
arguit sup' optum in et p' et h'o
p'o. Color boni in suba bona arguit
complexione bona et sup' fortitu
dine. Coloris ad suba mala sup'
debilitate dicit Color aut malus
in suba mala arguit sup' debilitate
virtutis et malam complexionem
et declarabitur inferius Exm p'i
Si mingeretur color rubens in suba
multu tamu al' debili ex hoc debet
argue debilitate virtutis maxime
in corpe sanguineo Exm 2ⁱ si esset
eccontra Nota q' licet genera
coloru sint tm dilo p' albedo et
nigredo et colligi 2^a p'i ca' p'o
Tame medicus no' solum ex h'is iudicat
super dispoim vime sed ex h'is colo
ribus intermediis qui dunt esse
plures ut quoru aliqui subdiuiduntur
et arca notand q' licet plures sint
colores quatuor in principales dunt
quoru unus est albus et 2ⁱ niger
et 3ⁱ rufus et 4ⁱ rubens qui
postea Postea in aliis coloribus
sot sunt isti attingo vridis. rubes.
pallidus. rufus. glaucus. carapox
subp' idus. subrufus. claudus. sub.
rube. idus. Kyanos quoru aliqui
subdiuiduntur Terce nomen q' luy
plures sint colores quoru 3ⁱ principales
dicuntur Quoru vng est albus.

multa ad vpossi nū in die cuncto
supra mensurā in se aditā et odore acuto
sedimē subali significat dolore caput
apertum rōnis Et q^o sequenti fluxu
sanguinis natiū in die cuncto et
fiat habundantia hūorū subtiliū
qui similis eleuant^r ad caput et
inducit aia^a prodia

Quarta regula Vrina nū qua p^o
atritas aut admittit ei fiat vtilia
atritam patz quia p^o opilion facta
in luti solis aut in vns p^omedis
p^o quia tota no potest transire ad int^a
fina **Sequitur** ergo ad vras v^o
et p^o quib^o accidit talis v^oma et p^o
p^o dūc^o 24 p^o

Quarta regula Vrina nū qua pre
pat furedo aut que sit illi admittit
fiat lacerata nigra aut splenetica
quia fiat opilion in regionē splenis
p^o quia hūores multi nū no p^o
transire ad p^o receptaculū regur
quātū ad vras v^ome et ita p^ouit
similis v^oma

Quinta regula Vrina nū qui pre
ce sit vridis v^oma aut declinās
ad vriditatem fiat extima opio
natiūlis et p^o quib^o morte quia fiat
habundantia hū^o suffocet ipm colore

Sexta regula Vrina nū quātū mīa
et pauca et p^ouacōis odoris fiat
mōrem q^o fiat natūm sup^oerata
a morbo que no p^oeriat aliqua
pugna con^oipm patz p^o dūc^o 24
p^o dūc^o 24 p^o

Septima regula Vrina nū quā
tūto melior quia fortitudine dūc^o
expulsiue et mēte animale bene
se habere

Octima regula Vrina nū in mēte
quore remente in fundo residente
significat acutale fluxū mēstucū
p^o quia p^o ferulonia que fundum
fiat v^oma sup^oeris allēmatū et
mēstucū mēstucū **Causa** aut p^o
quam demeratur v^oma hēc est

Pango aut mēstucū qui est v^o
v^olis et tenebrosus admittit ad
v^oma et ita demeratur v^oma **Pan**
gnis aut eriens v^onas imēdiate
demeratur patz v^osi q^o est a v^ois

Quarta regula Vrina nū pauca
et fetida in se fiat mōre in die
cuncto patz quia ex mēstucū
mōre patz **Ex** pauca et sup^o
hūdi substanti et ex fetore facit
et corrupciō hūorū et patz
in morbis pestiferis

Quinta regula Vrina nū spūsa in suba
colore nigro in p^oncipis morbi
et atre p^o quib^o bono p^omas v^o
ad septimū diem et quātū v^o p^o
substanti significat rōn caliditatis ad
mēstucū

Quinta regula Vrina nū fuerit mīor
v^ois mēstucū est et pauca tūco
dūc^o 24 p^o et rōn adductus et nigr^o
tūco p^ovor

Sexta regula Vrina nū ab dūc^o supra v^oma
mīa in multa quātūate cui no
est vridis apparet in se quātū et
doloribus dūc^o et mīa est p^ouacō
tūc salutis p^o quia p^ouit mēstucū
que faciebat se alacritate p^o v^o
v^ome et p^o mēstucū fortūm sup^o
ipm ergo signū salutis

Septima regula Vrina nū in p^ouacōis **Quarta**
v^oderit v^oma demerari in se

quātūa d^o p^ouacōis salutem
et se ead^o in declinacō quia p^ouacō
est q^o mīa mōre quātū p^o v^ois

Octima regula Vrina nū eleagiosa
no rōn dūc^o aut v^ois p^o mōre
p^ouacōis et spūsa et fortūte patz
quātū talis v^oma fiat consumptū
hūdi substanti et p^ouacōis mēstucū
et dūc^o 24 p^o v^ois no ante m^o
v^ois aut v^ois q^o fiat alūdi
v^ois et hoc tollit et p^ouacōis p^o
p^ouacōis **Quinta** et ne dūc^o

v^ois capitis v^o q^o p^ouacōis alūdi
diuidit quia in calculo et in
p^ouacōis v^ois rōn talis v^ois
tūbide et obfure tūbide apparet

Quinta regula Vrina nū est q^o anq^o mēstucū
iudiciū faciat de v^oma certū

v^ois p^ouacōis in rōn aut p^o
consumptū fortūte talis v^ois

Decima regula Vrina nū et g^osa
que p^ouacōis conuertit ad alūdi
et v^ois h^o fiat v^ois v^ois
patz quia fiat p^ouacōis et nū

aut epatis aut humoru et maxime
sanguinis qui meretur dici p[er] h[uius]
modo fante moriturus alioq[ue] istoru
sequitur mors assumptu probatur
luiditas em p[er] totu infirmitate v[er]u
infirmitatem membroru quoru p[er]
etiam inuolante sequitur obfusca
tali et spiritus p[er] q[ui]s mortificatio
ergo 2^o **Corruptio** autem p[er]uap
2^a q[ui] de signis sumptis ad v[er]ma
luida

Secunda regula v[er]ma luida an
subingra qua precessit v[er]ma uirid
et signu mortis p[er]lat quia f[er]at
v[er]ma adustionem membroru ad qua
sequitur mors colli ab ysaac p[ri]mo
de v[er]mis

Cori m v[er]ma luida qua precessit
v[er]ma r[ati]o conditio est multu
mala p[er] q[ui]s abte p[er] mortificatio
caloris nalis et spiritus ergo 2^o

Tercia regula v[er]ma in qua fuerit
circulus plumbus aut luidi p[er]te
supplicari deditat epiliam **Ita** 2^a
p[er] probatur Nam talis v[er]ma ma
infestat ebullitionem **Ad** 2^o q[ui]
et corruptionem in spiritibus me
dioru g[ra]uissimam prope epiliam ad
quam sequitur epiliam no talis ebullit
est causa luiditatis v[er]me ergo 2^a
v[er]ma qua f[er]mo p[er]te ab auro 2^a
3^a q[ui] 2^o et ab ysaac p[ri]mo de v[er]mis

Cori m **Ita** tante optia in fieri vel
in f[er]mo esse talis v[er]ma p[er] appens
est mala prop[er]ta qua f[er]at mala
dispositio **con**stitutio in v[er]bro ad
quam secuta est ebullitio in spiritibus
ergo 2^o

Quarta regula v[er]ma fm parca
luida stante tumefactione ventris mag
demonstrat ydropisim pro^o **Ita** ydro
p[er] f[er]mo astutis f[er]mo timpanites
et plim anisat a f[er]guditate et
asua oparis ad qua sequitur f[er]f[er]mo
caloris et spiritus **Ad** f[er]f[er]mo aut
hanc sequitur inuolante luiditatis et
nocentes dicitur fm partem qua p[er]
apparet luida p[er]f[er]mo est signum
moris ut colli ab q[ui]s 14 3^a
ca^o p[ri]o

Cori m medius videns in ydropis

v[er]ma luida debet p[er]notari q[ui]am
difficilem quo ad curat p[er]t[er] qua p[er]
nalam dispos[er]t p[er] et h[uius] an[im]a
tam et obfuscatu caloris et spiritus
eius

Quinta regula v[er]ma g[ra]uissim[us] e[st] v[er]m
luidam apparere in p[er]f[er]mo p[er] et
probatur Nam sine p[er]f[er]mo f[er]at
a sanguine p[er]f[er]mo em q[ui]s talis
et qualitate f[er]at talen sanguinem
no posse digeri ab ysaac n[on] p[er]f[er]mo
qualitatem et multa quantitate
sanguinis aut debilis a regimine
nature putrefat ad putrefactionem
sanguinis sequitur infestat spiritum
et diminutio caloris que dicitur ad
luiditatis v[er]me et colli ab auro
p[ri]mo q[ui]

Sexta regula v[er]ma luida in
p[er]f[er]mo p[er]f[er]mo aut mediam
p[er] granulis minutis f[er]mo et p[er]
f[er]at in membris f[er]mo aut
pleuresim aut p[er]f[er]mo p[er] q[ui]
talis v[er]ma p[er] obumbrat calori
in f[er]mo p[er] p[er]f[er]mo **Ita** dicitur **Ita** ce
f[er]mo ergo **Ita** talis aut obumbrat
no p[er]f[er]mo f[er]mo nisi f[er]mo q[ui]
nec p[er]f[er]mo que comp[er]f[er]mo p[er]
ad apa **Ita** luido f[er]mo f[er]mo
ab q[ui]s q[ui]s ca^o de pleures et
ab ysaac p[ri]mo de v[er]mis **Ita**
dicitur in q[ui]s f[er]mo quia g[ra]nula
v[er]ma arguit sup[er] dispos[er]t opat et
v[er]mo ergo 2^o

Cori m p[ri]mo q[ui] v[er]ma in no p[er]f[er]mo
medicis distinte cognosca pleuresi
a p[er]f[er]mo p[er] q[ui]s est signu
ca^o **Ita** q[ui] alio signis que p[er]f[er]mo
a medicis puta a dolore ad q[ui]s
p[er]f[er]mo f[er]mo t[er]f[er]mo que sunt signa
pleuresis

Cori m 2^o m data sibi v[er]ma ad talib[us]
granulis no habitis aliis signis d[icitur]
p[er]f[er]mo apa pectoris no luiditudo
nec pleuresim nec p[er]f[er]mo
ne decipiant

Cori m 3^o m v[er]ma luida p[er]f[er]mo
appens in p[er]f[er]mo at pleuresi et
f[er]mo mortale et p[er]f[er]mo p[er] q[ui]
f[er]at q[ui]s g[ra]nule f[er]mo medioru
p[er]f[er]mo p[er]f[er]mo et aliorum

Septima regula Urina alba lunda
 in partem paucam oleaginosa in libris
 egritudine est signum mortis patet
 quia talis urina paucam arguit con-
 sumptionem humiditatis subalij oleagino-
 sa parte quiritatis palae vix p. p. d. a. a.
Decima regula Urina lunda paucam
 frequentem dicitur demonstrat strangu-
 riam patet quia dicitur opum sine
 consuetudine illi vestre p. quia nō
 potest expelli urina vna uice in
 multiplicatū ergo ex pte m. ad huc
 multiplicatū aut sequitur strangu-
 riam ergo r.

Una regula Urina lunda in
 partem dicitur in emittit magis
 aut parum est pulchrum periculosum
 patet quia significat aduersionem et abu-
 sionem esse facta in multis humilibus
 et in corde ergo r. **U**na dicitur
 in emittit magis quia triplex p. m.
 esse emittens quid p. m. quid m. d.
 id. quid maxime. **E**mittens p. m.
 est compositus ex quotidiana g. m. a.
 et thalia m. d. p. l. a. a. d. u. o. r. e. q. t. a.
 et terna m. d. u. a. et g. m. a. m. d. p. l. a.
 Maxima est compositus ex m. d. a.
 pollata terna et quatuor q. t. a.
Emittens p. m. est de que a. a. t. o. r. u. m.
 terna de que t. o. r. u. m.

Decima regula Urina lunda in
 partem contingens ex i. n. t. u. a. p. e. n. e.
 no est periculosa v. p. d. a. t. a. **P**atet
 primo quia ex fractura vera potest
 Urina lunda apparere. **P**atet quia
 qm p. m. sanguis ex vena effundit
 tam p. m. putrefit et abulit que
 obulit et putrefit fiat ad lunditatem
 Urine go r. **U**na dicitur h. p. t. p. e. r. i.
 culosa patet quia ad complicatam
 vena sequitur remio lunditatis
Ergo in medius in fluxu sanguinis
 no debet pronoscari p. m. a. o. s. u. m. ex
 Urina lunda v. s. a. n. a. q. t. a. l. e. m.
 Urina consequi debilitatem v. s. u. s.
 et terna.

Unde decima regula Urina lunda
 appens in p. l. i. s. t. est signum p. m. q. u. e.
 mortis autem p. m. p. r. i. p. i. s. t. a. c. p. o. d. e.
 p. l. i. s. t. i. t. a. m. r. a. t. i. o. n. e. q. u. i. a. t. a. l. U. r. i. n. a.

Una manifestat ultimam consump-
 tionem et ultimam resolutionem humiditatis
 cordis ergo signum a. t. e. m. o. r. t. i. s.
Ergo in medius no debet dubitare q.
 plius cito moratur n. p. a. v. i. d. e. r. i. t.
 formam lundam que dedit v. t. s.
Quodammodo regula contingens v. t. p. l. i. m.
 in doloribus articulis. **U**na lunda
 apparere. **P**robat quia p. t. v. e. h. e. m. e.
 cum dolor debilitatur v. t. a. d. a. q.
 debilitatem sequitur dolor in loco ex
 m. p. a. t. i. s. s. i. d. et calor qui postea s. u. o.
 cause lunditatis urine
Ergo in omni dolor fortis sufficit ad
 inducendum Urina lunda. **P**atet q.
 ad dolorem quilibet debilitatem d. l. i.
 et m. p. a. t. i. s. s. i. d.

Tradecima regula Urina lunda
 qua apparet f. u. s. t. a. r. e. s. u. l. t. a. s. p. u. t.
 sup. d. l. e. r. e. m. u. r. i. e. m. p. a. t. e. t. q. u. i. a. v. i.
 t. e. t. i. c. a. a. u. s. u. r. e. v. p. l. u. m. d. e. m. a.
 et humore fluente ad articulos ergo r.
Ergo in contingens est v. t. p. l. i. m. d. e.
 fluxu citius fieri Urina lundam
 quia p. t. t. a. l. e. m. f. l. u. m. s. u. s. f. i. c. i. a. t. u. r. c. a. l. o. r.
 et sufficit s. u. d.

Quarta decima regula contingens
 est Urina lundam apparere ex re-
 tentione m. e. n. s. t. r. u. o. r. u. m. quia v. a. p. o. r. i. b. u. s.
 clauis a m. i. c. e. m. p. i. a. g. i. s. s. p. u. e. e.
 obfistunt quibus lunditatis s. e. p. t.
 lunditatis in Urina patet unde p. m. a. p. p. i. s.
 21 37 a. o. p. p. r. o.

Ergo in Urina lunda apparet in m. t. i. o.
 p. r. o. s. t. a. c. i. t. u. r. r. e. t. e. n. t. i. o. n. e. m. e. n. s. t. r. u. o. r. u. m. et
 lunditatem.

Quinta decima regula Urina lunda
 apparet in p. e. e. t. h. i. g. a. est signum
 m. t. i. s. **P**atet quia p. a. t. v. l. t. i. m. a. t. i. o.
 aduersionem et resolutionem membrorum
 et lunditatis aut et abulionem i. s. p. i. t. u. s.
 ad que sequitur i. m. e. d. i. e. t. a. t. e. m. o. r. t. i. s.

Sexta decima regula Urina lunda in
 tremore cordis arguit p. m. in m. t. i. o. n. e.
 quia p. a. t. v. l. t. i. m. a. t. i. o. n. e. m. t. i. s. i. t. u. s.
 cordis ergo r.

Decima septima regula Urina lunda
 in p. r. a. n. s. e. s. t. s. i. g. n. u. m. m. o. r. t. i. s. p. a. t. e. t. q. u. i. a.
 s. e. p. a. t. a. l. t. e. r. i. u. m. i. s. t. r. u. m. a. m. a. g. i. s. t. e. r. a. p. i. n.
 ad abulionem aut debilitatem articulis m. t. i. s.
 ergo regula vera.

De vena viridi

Notat de vena viridi. Notandum
vifum est de vena virida que est
in ordine tertia malicie. Pro quo
Notandum qd vena viridis causatur
aut p vnam mortificationem sequentem
ad infarctum sicut aut p vnam magne
aductionis sive inflammationis sive
ergo fiat primus sive 2^o et sicut
mulum collit illud qd dicitur 2^a p.
calo 2^o

Secundo Nota qd vena viridis dicitur
aut ex parte coloris quia qd est
similis purpureo aut ex eo qd sunt
tonices sive totum aut sive partem
Differit ex parte coloris quia aliqua
est vena similis erugini eius aliqua
similis sicut porri aliqua vero similis
colori vireo. Aliqua similis color
lapidis viridis que diversificantur
ex parte maioris frigiditatis aut
maturitatis

Tercio notandum qd tales vena virides
sunt magis male aut magis male sive
quod vena precepsit magis mala a
magis mala. Si precepsit vena
virida aut magis postrema iudicatur

Si autem precepsit latius aut paleas
est magis mala. Patet quia ex eo qd
ad mortificationem maior. Patet quia ex
hoc arguitur magis aut moris mortifi-
catis aut magis maturitatis. Et p aliam
semper vena viridis fiat quibus
sanctibus sequitur hoc regule

Prima regula vena viridis potius
in febre acuta est signum motus quam
fiat olivaceum in febre in sanis
aut mortificationem coloris nalis ad quorum
quodlibet sequitur prius. Ita autem
et domi vna in p^o de vena

Secunda regula vena viridis
in febre aut in febre fiat postquam
patet quia fiat suphabundantiam
hinc sive per totum patet et in
murus et in p^o sive colligitur
ab amef loco pallegato

Tercia regula vena similis color
sicut fiat mortificationem coloris

Quarta regula vena viridis sicut
sicut potius est signum postquam patet
quia signum est olivaceum in febre
in morbis sive in febre ergo qd vna
Et est amef loco pallegato

Quinta regula vena similis color
sicut ex eo qd in febre deterior
patet quia fiat olivaceum totum
de potius et sine spe que se facit
facta post gradum fiat postquam patet
etiam additum in 2^a qd vna

Sexta regula vena similis color
vires quia precepsit vena viridis
vehementer sive in febre sive in
coloris nalis et p quibus e malis sive in

Septima regula vena viridis sicut
ta dolore aut angustia sicut in
sicut sive aliqua postquam fiat vna
in potius sive haustum et p quibus
mortem patet quia in vna
patet color viridis et no patet
a calore sequitur qd vna potest
tingere

Et aliter quia in vna
imitatur cordi et membrum sive in
ex se commutatur cordi et sive in
et in dicitur esse mortificationem hoc
assumpto indicat mortificationem que
est immediata causa mortificationis
vna. Et in vna dicitur sive in
sicut quia sive in vna apparuit
postquam esset spes vna quia sive
fiat potius vna vna con nam

Octava regula vena viridis aut
cicuto in febre est signum de precepsit
patet p res ante aduans

De vena alba

Notandum dicitur est de vena mor-
tificationem sive in febre mortificationem
sive in febre est de vena sive
mortificationem aut debilitate digestio
Et primo de vena alba que
ex multas sive vna et in vna

Primo notandum qd albedo caput dup-
lono pro quadam dyastimemata
et transmutata sive sicut albedo
aque aut vna alba est albedo

que contineatur nigredini que dicitur
dicitur disgregatur ius et de har 2 a
est ad possum Adversum in p^{re}at
albido Orbita in v^{is} altera quatuor
causam vel rednabili p^{re}me a defectu
caloris nalis P^{re}do a resolutione h^uorum
L^ocas ad dissecum virtutis P^{re}do
ab opilatione in sembus a defectu color
dupliat Aut ab eius defectu in toto
ut in sembus in quibus apparent
v^{is}ne tales albe Aut a diminutione
eius in parte ut ex debilitate color
epatis que debilitas causat^r aut
abacuitate egredimus ut in f^orensi
Aut p^{re} longitudine egredimus ut
in quatuor in quibus accidit v^{is}a
alba Provenit ead^{em} h^ungⁱ v^{is}a
aut ex parte abi aut n^ume q^uant^u
aut ex parte aut v^{is}a aut ex
malicia sube Ex p^{re}mi ut appet
in caputatis Ex i^o ut ex q^uestio
ne latuatis Exemplu Ex i^o ut ex
confectione carum v^{is}a aut in h^uis
omnibus apparent v^{is}a albe
P^{re}do accidit v^{is}a alba a resolutione
virtutis que ead^{em} resolu^t aut in toto
aut in parte que resolu^t fit h^unt p^{re}
egredimus aut mala d^{is}pon^unt^u
mala m^untro in epate ut appet^r d^{is}bolat^r
L^ocas autem albedo in v^{is}a a dis
luc^o h^uorum f^o h^ungⁱ quod ad f^oct^u
dissolu^t aut v^{is}a albam
Quarto causatur albedo v^{is}a ab opilatione
que est causa dealbationis pluribus modis
aut p^{re} l^opis contentu^m in v^{is}a aut
in v^{is}a aut p^{re} a^u aut p^{re} h^unda
a^u h^uorum da v^{is}a v^{is}a aut p^{re}
e^o v^{is}a aut p^{re} g^ossitudinem
aut p^{re} v^{is}a I^ota autem ab v^{is}a
p^{re} de v^{is}a a^u de albis v^{is}a
P^{re}do v^{is}a q^u albedo v^{is}a et
multiplex quedam glutinosa et m^u
l^opis quedam v^{is}a h^ungⁱ sam^u
similis albedini f^ongⁱ que p^{re}mat^u
similis p^{re}mat^u que pluribus q^uidat^r
p^{re} d^{is}as d^{is} p^{re} d^{is}as a^u
et h^ungⁱ p^{re} quedam regu^l
V^{is}a regula v^{is}a albi splendi
da tenus p^{re} opilationem maxime
splendi P^{re}do talis v^{is}a de
monstrat habundantia h^uorum v^{is}a

qui dicit^r f^o et f^o p^{re} h^ungⁱ q^u de ion
p^{re} h^ungⁱ est dealbata quia albedo
est filia f^ongⁱ v^{is}a p^{re} h^ungⁱ in regu^l
De v^{is}a aut p^{re} h^ungⁱ est autem
mo habundantia h^uorum v^{is}a sequit^r
opilatione et maxime in splendi qui de
locus v^{is}a ergo regu^l et a^udo vera
p^{re}at q^ua et a^udo est Amic 2 a p^{re}
a^u de v^{is}a alba
L^ocas in p^{re}mi ex v^{is}a tali medica
d^{is}et m^ungⁱ d^{is}ol^uat^r f^ongⁱ p^{re}
p^{re}ol^uat^r p^{re}ol^uat^r in toto p^{re} q^u
m^ungⁱ sequit^r opilationem
L^ocas in 2^o ex tali v^{is}a medica d^{is}et
argue sup^{er} gravitatem et dolore in
p^{re} h^ungⁱ
L^ocas L^ocas p^{re} ex v^{is}a f^ongⁱ me
d^{is} argue absolute domini aliduat^r
ita ex v^{is}a alba domi in f^ongⁱ
ut p^{re} ex p^{re}adentib^u
P^{re}do regula v^{is}a alba cu^m a^ulo
plumbeco in p^{re}mi d^{is}ol^uat^r opilationem
in cerebro et opilationem I^ota p^{re} h^ungⁱ p^{re}
nam ex albedine argue^r p^{re}ol^uat^r
color et d^{is}ol^uat^r h^ungⁱ ex a^ulo
plumbeco m^ungⁱ esse in capite et ma
xime g^ossam f^ongⁱ vel m^ungⁱ
que sunt causa opilationis Opilatio aut
sequit^r opilationem ergo a^udo in 3^o bona
et a^udo est domi p^{re} h^ungⁱ d^{is}ol^uat^r
Et non^e d^{is}ol^uat^r in parte p^{re}mi ex
argue d^{is}ol^uat^r m^ungⁱ m^ungⁱ
L^ocas regula v^{is}a alba m^ungⁱ
p^{re} d^{is}ol^uat^r h^ungⁱ p^{re} h^ungⁱ
h^ungⁱ f^ongⁱ p^{re} h^ungⁱ
P^{re}do quia m^ungⁱ v^{is}a h^ungⁱ
fit m^ungⁱ et m^ungⁱ m^ungⁱ g^oss^u ad
v^{is}a v^{is}a que m^ungⁱ h^ungⁱ
m^ungⁱ habundat^r i^odo ergo v^{is}a
m^ungⁱ d^{is}ol^uat^r habundantia h^uorum
g^ossam p^{re}at q^ua et a^udo est Amic
f^ongⁱ p^{re} h^ungⁱ Confirmatur p^{re} ita m^u
t^ungⁱ m^ungⁱ g^oss^u p^{re} tenues
f^ongⁱ quate^r et
Quarto regula v^{is}a alba f^ongⁱ
f^ongⁱ m^ungⁱ color f^ongⁱ p^{re} h^ungⁱ
v^{is}a in v^{is}a et in v^{is}a v^{is}a
P^{re}do p^{re} h^ungⁱ Amic 2 a p^{re} v^{is}a
alba P^{re}do a^u v^{is}a talis v^{is}a
ion albedinis argue^r m^ungⁱ f^ongⁱ
in toto et p^{re} h^ungⁱ v^{is}a v^{is}a
l^ongⁱ p^{re} h^ungⁱ h^ungⁱ ut p^{re}
h^ungⁱ in capitulo de v^{is}a L^ocas

aut adusti sunt causa morbiacis et
acutatis. Rubeas autem facit sequi vlti-
mum ergo non sinit arguit vltimum
Et per quod in vltimo vltimo aut ad rebus
ut predictum est ergo et va

Lex in primo omnis vltima saniosa de-
monstrat aut rupturam apertis aut vlti-
mum in vltimo vltimo par quia ale
no potest fieri sanies in vltima

Lex in 2o in multocientis erant medici
in cognoscendo sanies distinxerunt ab ypo-
stasi hoc patet na multocientis erant
medici per similitudinem figure cuius Et
ypostasi per parte albedinis leuitatis
distantibus ad inferiorem regionem quo
sanies sit passim error iudicando que re

Lex in 3o quod vltima est ut sanies et
ypostasi quia sanies ex feto semper
est **Nota** dea de vltima sanies facta
arguatur non potest diluio sanies ut
quemadmodum ypocasi **Lex in 4o** differe-
ntia non apparet sanies sub figura pueri
dali ut in ypocasi Et quo sequitur
quod bonum est in medico semper vltima

Regula autem iudicium faciat
vltima regula vltima alba tenuis
aliquantulum lauda sine sanie ut est
color fusi sicut lapis in renibus vel
in vesica **Nota** conclusio probatur primo
quia cum loco pallio et ab ipso
primo de vltimo **Probatum** autem sit **Lex**
talit vltima non albedinis sicut dicitur
hucum frigidum crudum in toto Et
ratione humiditatis caliditate superflua
in renibus et in vltimo non exente dno
hucum grossum et caliditate superflua
causa sunt sufficiens ad generationem
lapis ergo talis vltima indicat lapidem
ut predictum est

Lex in primo medici debet et arerunt
certificari in quo loco fuit lapis recte
Probatum na si apparuerit arerunt
vltima signum est quod lapis est in vesica
Nota autem vltima signum est quod iurem
sit ex loco loco vltima fuit circa perine
intensio aut in parte posteriori **Si**
primo arguitur lapis in vesica **Si 2o**
est in renibus

Regula vltima alba fusa et

vltima per totum signat etiam vltima
nam talis vltima sicut dissolutum
humidum parum membrum ad qua
conuergit etiam in spe confirmata
ergo talis vltima demit etiam par
qua et ante colligit per vltima et a p
alo pallagato quare reddunt vltima
conclusio Et vltima dicitur per totum qua
vltima vltima per parum superflua
in significat caliditate magna et vltima
Lex in vltima vltima vltima in omni diffon
exitudinali est mala par ab te significat
adipis liquefactionem et dissolutionem

Regula vltima vltima alba post arima
aut tunc non a causa vltima in horis
vltima sicut par quod sicut vltima
in quatuor probatur na quatuor
demonstrat dominum hucum mltum et
resolutionem hucum alidum Et ad hoc
opilationem que sunt cause quartane quod
conito vltima Et vltima dicitur non a ca
vltima qua si fuerit a ca vltima
vltima a vltima confectionem vel vltima
aque frigide talem vltima non sinit
hoc aut par et 2a p de vltima alba
vltima et vltima primo de vltima

Regula vltima vltima alba plumbica
in ptem sine aliqua ypocasi sicut
moztam pinguem **Probatum** na talis
vltima non plumbicatis et alidum
sicut moztationem caloris mlti quo sinit
sequitur moztis 2o 3o vltima
Lex in vltima vltima alba quatuor fuit quida
plumbicatis sine humiditate est valde
mala ergo et

De vltima Rubra

Et primo notandum quod vltima rubra ut
plum in auctuatur exatidme calide quod
et na vltima rubra puerum si
fuit ludo. Et vltima non sanguinosa ne
attestatur **Regula** vltima ad quod
accidit in exatidme frigida Et hoc
vltima de causis **Primo** ratione doloris
porro de causis 2o est exatidme calida
rubram inflammare quare sequitur
vltima tunc rubra sicut in colica frigida
colligitur ab vltima 1o 2o 3o et primo
Et quo sequitur coram quod vltima rubra
sinit dolore autem puerum dolor
fortis na natio iudicat de vltima

Utrum nonnullos qui statim infra vena
rubea grossa videtur de stoma
cho. **Prima** regula opilatione a ma stoma mtea
inter hysti fell et mtefma colera om
que plebat ne id mtefma requiratur
ad rancos p^o man^o stoma Et ita tunc
et coloratur vena colore rubeo vt
idcirco contingit colligit ab aucto 10
3^o ca^o p^orio

Secunda regula vena rubea ex epatis
hysti ad figid quia debilitatur vna
epatis sequens hysti quare no pot^o
fieri debita separatio aquositate a san
guine. Equot^o p^o mtefma colorat^o

Vena colore rubeo fuit i vena vbi
aardit vena simul tota mtefma

Tercia regula vena rubea p^o con
stanciam fuit a stoma opilatione que
putrefacta magis p^o stoma et putrefacta
deducit ad colorem vena et ita
ad tincturam

Quarta regula vena rubea p^o con
stanciam fuit a stoma opilatione que
putrefacta magis p^o stoma et putrefacta
deducit ad colorem vena et ita
ad tincturam

Quinta regula vena rubea p^o con
stanciam fuit a stoma opilatione que
putrefacta magis p^o stoma et putrefacta
deducit ad colorem vena et ita
ad tincturam

Sexta regula vena rubea a me
lor in febre acutis qm vena aquosa
et fumer quia fda fuit p^ouam
p^ouam vena con man^o p^oma aut
no confirmatur aucto aucto 2^a p^om
ca^o de coloribus

Septima regula vena rubea p^ouam
tunc saluor patz ex mtefma aucto
Octa regula vena p^ouam rubea
in aqua d^o hysti remu fuit apa. calid
patz quia si p^ouam rubea fuit mala d^o hysti
conp^ouam m les et d^ouam mtefma
medum ad locum vt 2^a p^om ca^o de
coloribus

Nonima regula vena rubea p^ouam
in equitudoibus acutis nullam facies
deficiencia fuit prodicm equi aut apa
predicm **Decima** regula quia ex hoc at
quipes mortis valde fortis et vna
debilis patet aucto loco mtefma

Undecima regula vena rubea stanti
dolore capitis d^ouam fuit patet
aucto et coloribus hysti adducit

Dodecima regula vena rubea grossa

confida fuit apa i epate aut eis debilitate
patet ex sufficiencia d^ouam mtefma
turbulente in vena

De vena Oleaginosa

Prima regula vena oleaginosa
no fuit quod i vna oleaginosa quod
mtefma in p^oma d^ouam est curat^o
Et patet in p^ouam confirmata et mtefma
Et fuit ponitur aliqua regula

Secunda regula vena oleaginosa mtefma
fuit mtefma aucto p^ouam vna
et colorum mtefma et fuit sequitur
regulas exortantis Si vero no fuit
aucto fuit mtefma vt vbi quia p^ouam

Tercia regula vena oleaginosa pauca
fuit mtefma mtefma patet quia mtefma
fuit mtefma abulicm et corupcm
quod mtefma pauca fuit debilitatis vna
mtefma oleaginosa d^ouam p^ouam
quibus stantibus sequitur mtefma Con
firmatur aucto quia loco p^ouam

Quarta regula vena oleaginosa pauca
in qua fuerit aliquid mtefma colorum
mtefma est fuit mtefma patz qz fuit
ultima debilitatem mtefma nalis quia
sequitur vena talis

Quinta regula vena talis apparet in colica
et vna fuit mtefma p^ouam vt vlt
aucto 1^a et 10^a 3^o ca^o p^ouam

Sexta regula vena oleaginosa in
equitudoibus acutis per totu apparet
in die quarta quia fuit mtefma
in septima patet quia talis fuit mtefma
in alia et no ad locu quia vna fuit
debilis et mtefma fortis ergo ad

Septima regula vena fuit oleaginosa
in partem sup^ouam fuit caliditas
remu patet aucto aucto 2^a p^om de
signis sumptis ab vna

De Contentis

Hic expedit de coloribus p^ouam
palibus quibus mtefma
monstratur medicis i quibus
vna talis at mtefma Bequatur d^o
20 mtefma videlicet de contentis que fuit
fere mtefma vna quod p^ouam d^ouam
2 mtefma 3 mtefma 4 mtefma

Decima regula cuius mod' si ante
praeficitur videtur i' vnde mortificatio
in corruptione carceri a calore preter
naturam fieri patet ex causis pre
dictis

Capitulum de Spuma

De qua parte intellectu Non pmo
et habetur a gal in cometo illius
affo i sanguinolentum in 2a pculu
Spuma aut gemat a ma grossa in rosa
humida in quam agit du vbi color
est a quodam corpuscula ex quorum
compressione grauius humida aut qui
a caliditate forti se amon contingit
in olla ebulliente aut grauius a forti
motu et pressione et in equis auree
ribus a fortiori Et que sequit q causa
materialis fuit e humidas vnde
Causa efficiens et caliditas agens
i humiditatem effluat dicitur d ca 1a

Prima regula Spuma gemma grossa
in sua multa et remissa in colore in
prima grossa fuit induratum et vato
fuitatem patet quia talis vma fuit
multam humiditatem et grossum sup
antem et debilitatem alia natam
Et eius debilitate debilitatur virtus
digestiva Et p via indigestionis mti
phatone marasmi multa ac viscosa
Confirmatur aucto Auic 12 3 ca

Secunda regula Spuma rarius in
substantia et gemma p pmet partes
colorata fuit i vma tali apparere
fuit iustiam in membris spualibus
Vatet quia aut talibus talis fuit
fuit merito multitudinis meatu f h
no quia tunc no esset colorata et
vma inflamata aut fuit merito aq
coloris fuit et pany man et tuc
fuit meandru i membris spualibz
quate re i patz et aucta gal loco
pallio et a ffigna dimissio

Tercia m vma iunilis apparet in fe
et nam fignu quia fuit inflamata
in pulmone et in membris pmo

Quarta regula Spuma inazala no
gemma apparet in granulis minuz
talis fuit membra debilia quare mta
tudine renatis patz q no gemmam
fuit humiditatem i membris obduato
et in granula fuit de fessum

Quarta re Spuma inesa apparet
in colore pculum nigra et luro
lurois melonci fuit patz quia talis
fuit optim et multam luitatem in vne
forme delatam p optum m tuc
et fosenem quia humos mlti no potes
tenere ad propriu receptaculu natio
requirit ad partes infiores que
Et notat dicitur mterea quia si affat
vma fuit nam mltam et adueta
in toto quate re vma dicitur auic
14 3 de signis vntie nigre

Prima regula Spuma inesa vna
in colore aut fuit mltus acor fuit
calefactione opatis et aduison patet
quia hae fignificant suphabundantia
calore delectata ad luro vme et
habundantia in toto Et p no possit esse
m fstante opatis caliditate et aduison
et p regula pata q patz aucto auic
14 3 de signis vntie atne

Capitulum de Same

Nota Same inqm apparet i vna
m fstante vltatione in vne aut emp
ion apatis currentis p vna vime q
fomes dicitur fuit et ex parte fuit
de quo ex et omittitur Et do ar
pate quitate quia quq apparet
fuit quq multa quadaq tota
famosa de qua dantur ista regule

Prima regula Same in vma
in pauca quitate appus i pibus
ramd exstente dolore apa remu
aut vltatione fuit patet q ad
mes fit pauca Et nam pauca
Samei p locu angustid deferri
quales sunt pori Et vbi dolor ibi
quidid aucto vpo p o qto vti

Confirmatur aucto Auic 10 3
ca de apate ramu et vltatione

Secunda regula Same ad Same
multa i quitate appens in granu
et forti ftoze exstente in pedine
fuit apa aut vltatione i vefia
Vatet quia talis fuit multam nam
putrefieri in locis pinguo et lato qtz

dicimus hanc vesicam que est in
multa quia per hoc distinguitur a pa et
vesicatio vesice ab aqua et vesicatione
rem

Cori m vicia Banoia multa ad dolores
in pectore et per se in natura aqua in
interice patet ex multis significationibus

Secunda regula Vicia Banoia et cor
rupta ad dolores et pulsum in vicia
dile dextro fiat aqua dextro esse ruptum
patet quia dolor significat agnitionem
in loco et ad contingit aqua aqua et

Quarta regula vicia Banoia aqua
in pleuritis aut empico indurato puto
et hantibus malis remissis sit pleuresis
aut empica tunc p vicia vicia
hanc ratio ut habetur capitis propens
morato puto no p enatuationem mei
frat man demari ad mas vicia

Cori m no reuocatur media ex mora on
puto in pleuritis si odore ad
demitti patet quia hoc man reuocatur
p alia pua et sit tunc morbo p

Capitulum de Sangrue

Secunda primo q quqz apparet i
vicia Sangrue purg datus et vi
uidus datus apparet omnetus qui di
stinguitur ex parte quantitate color
mixto licet sangrue quqz euacuatur
purus p vicia capis ex sangrue per
tante in quanto ut contingit i plura
mugentibus omnis sangrue purus
et vicia De quo dantur ista te le

Quarta regula Sangrue i vicia tui
bosus vel globosus graue habens
odoram vel fetorem ad dolores i
pectore fiat sangrue a vesica
toamice patet quia aucto quqz
quqz de sanie assignantur caa
de sangrue

Cori m vicia in apparent gutta san
gruine grossi residentis in fundo sit
sangrue a loco pinguis fluere
et p qud a vesica igitur et

Secunda regula in vicia i qua ap
paret sangrue grossus tenaxiosus
potens fundi fiat acuite fluxum

mentuorum i multa et hanc nullo eene
dolore in aliqua parte ppat quia fluit
a vesica et hoc no quia dolor affert
in pectore aut a remibus et hoc no
quia eia ibi no est dolor aut ab aliq
no alio membro a quo si fluit
no absoluatur tale membro aut a
grauitate tant a dolore actualitate
causante aut quod precesserit

Cori m ex simili vicia sepe deceptus
medici iuuenes qui pnotant vicia
floume et male pnotant an cont
tatione habetur qd pnni Caud ne
mentuorum floume

Cori m i m no qd quibz vicia tu
bea grossa uidetur de floume

Secunda regula Sangrue i vicia
no truncofus in fundo ingratu
dolore in remibus fiat ipm flue aze
mbus patet et vicia datur ingre
quia sangrue exiens azeas in te
demeratur ut finem Gal in qto q
affert i sangrue ex vicia effudit
etiam patet ead ex habundantia tu
boru quia illi pnt sup disponem
vesica ut declarabim patet ead
ex situ dolor qud signu arguunt i m

Quarta regula Sangrue purus ac
si ex vicia expelleretur ad dolores i
pndum medietate dorsi fiat ipm flue
ex fractura vicia datus pbari quia
talis sangrue purus fiat fractura
vicia merito pntatis et no alibi
nisi vici est dolor Sed ad dolor sit
vici siturue illa vicia datus go re

Quinta regula Sangrue purus
in dolor et pntation in vicia no
dextro fiat sangrue atepate flue
Et p qud datus capitis patet q
aut de fluxu epatico sangrue

Secunda regula no omis vicia i qua
fluit sangrue e mala patet q quqz
laadit talis vicia p vicia capis ut dom
et Et tuc est signu bonu vicia
si retemperatur sequit ad a mala

Capitulum de arenulis

De arenulis tales dantur regule
Panna arenule rubee in colore due
in suba sine febre vici tu dolore

ad alia quod ea
Secunda regula sperma apparet ydolus
 timore diuina s'm fusa grossa
 p'm'm abstinentia tota vel notitia
 na pollucio fiat Probat ratiō
 quia tale sperma sit apparet et ut
 fiat corpus aut pollucio postrema
 postquam pollucio remanet aliqua
 pars simulans uirtute ad eius ex-
 pulsionem no p'm'm quia tunc esset di-
 uinum ad m'm'm ergo s'm s'm patet
 s'm s'm i v'm'm v'm'm caligiosum
 vel fiat ut dicitur est abstinentia
 corpus quia apparet Item i h'm'm
 asuescentia ad corpus s'm remanet tal
 sup'fluitas natio aliqua po eius rep'ra
 simulat expulsiō ad eius expulsiō
 et quia h'm'm conuenientia potest ex-
 pulli q'm p'm'm v'm'm ergo et
Tercia regula sperma apparet s'm
 quent in multis viciis gonorrhoea
 vel paralysim membrorum genitalium
 fiat p'm'm quia aut tale sperma sit
 apparet fiat corpus p'p'isse vel
 abstinentia vel pollucio Item p'm'm
 neq' 2 in neq' 3 in quia tunc tunc
 esset impollutus et impollutus viciis
 apparet ergo s'm s'm vel multis
 viciis apparet fiat quoniam tunc
 Et notant dicitur p' alia membrorum
 genitalium quia sicut g'm'm alios
 lacertos et multos palizari p'm'm
 et istos quia palis inducit s'm m'm
 relaxatio et ita s'm s'm

De Ampulla

Nota primo q' ampulla quid ad
 quid notis implet granula mag' que
 differunt a sperma s'm mag' et mag'
 et a g'm'm quia g'm'm sunt amille
 mediocres Ampulla em' implet id
 quod s'm est s'm s'm s'm s'm
 et eleuata de qua datur ista iquile
Prima regula ampulla magna
 p'p'uerant in v'm'm h'm'm aduerentia
 p'p'uerant morbi in quo apper fiat
Probat autem ysaac de v'm'm s'm
 aut s'm quia talis v'm'm fiat audita
 et v'm'm meati p'p'uerant p'p'uer
 in v'm'm conatur v'm'm ag'p'm

con' talem nam q' que conatur s'm
 q'm ampulle conatur ut s'm
 p'p'isse granit aqua et tali p'm'm
 eleuantur ampulle ut v'm'm
 p'p'uerant no s'm n'a grossa et
 s'm natio morbus p'm'm
Secunda regula Ampulla mag' apper
 in v'm'm d'm'm s'm ad loq' ad que
 v'm'm applicatur v'm'm s'm
Probat quia s'm de rōn v'm'm
 est morbi de loco ad loq' et no
 h'm'm esse s'm s'm et patet ex s'm
 om' medicorū s'm de rōn s'm
 consequentis talem v'm'm
Tercia regula Ampulla apper i v'm'm
 magis in v'm'm et quoniam s'm
 vomitu aut s'm v'm'm p'p'isse
 fiat Probat ita talis ampulla
 fiat natio h'm'm s'm conatur
 in s'm vel in testimo que conatur
 natio simulans v'm'm ad s'm
 s'm v'm'm vel vomitu quare
 conclusio vera

Quarta regula Ampulla magna
 apparet in v'm'm et quoniam
 s'm et doloram v'm'm aut rōn
 in h'm'm s'm grossa et v'm'm
 dependet fiat Probat autem s'm
 caputo p'm'm s'm aut s'm quia talis
 ampulla attigatur meati et qua
 generatur s'm in g'm'm et tali
 natio s'm s'm

Quinta regula Ampulla apper
 in mag' aduerentia in v'm'm dolore
 caputo a v'm'm aut a v'm'm
 s'm fiat Probat quia ut d'm
 est quia in v'm'm arguit super
 regimie in qua fuerit collocat Et
 in v'm'm s'm in ampulla collocat
 in loco s'm s'm

Coram Ampulla mag' apparet
 in v'm'm v'm'm in v'm'm
 esse in s'm est m'm'm est s'm
 distinctum et

De Granulis

De ampullis medicab' dant' h'm'm
Prima regula in quibus partes sunt
 granula a s'm s'm s'm s'm
 patet primo autem medicorū qui
 ponit granula et s'm esse s'm

sup dispon rebi **Lacum** sic aut thia
gramula sunt sup diffu capitis
aut media regionem aut sup infima
De no 2 in nec 3 in absolute
tunc essent ampulle magne et eo qz
fratius est vultu agere sup matiaz
in media regione dnterit et in inf
ma qm in suprema **Deo** agente qz
ampulle applicato passo sequit qz
quate re qz gmla pcat sup defen
reus **Deo** non qz ista gramula alia
et alia sunt si fuerit in alia et
alia regione **Conuenit** cas in region
supiori fcat sup diffon capitis ita
qz ma actualit pcat in **aito** foute
in media regione fcat sup defen
fom reus ad meues ad patus et
ad iudus **Lacum** raris dnterant
m in suprema regione **Deo** me
dia dnt qz gmla b absolute fcat
sup defen reus fcat suo defen
dant ad parte alia fcat ad aliam
declatant acm manifeste **De** isto
verificatur dnt medicu qz pcat
gmla ad ome gong agmla
pnt pati **Patet** quia qz eius pleru
induct mala complent i loco ad
quem sunt

De Rubecula

De Rubec que dicitur **Rubecula** primo
Notand qz tales impant quant a
vaporosum supfluitate et obfura
apparente i vna ad mod tale ara
nec pnteris sperti p vna que qua
et acm coloru pcat nam **De** qua
dnta tales regne
Vrina regula **Rubecula** lunda ap
paret in infiori regione ad mod
puluea spart pnapus etqz fcat
patet ante **Quia** pnta qm in alo
de pmo vna **Pateo** aut sic quia
talis rubecula fcat qz calor pnta
namum pnapus agere i hnditares
et eo rplutze quod est pnapu
Lunda regula **Rubecula** vmbrosa
qz quada pnapus rocea vel vidi
sup rultu qz et multitudine
calor fcat patet et expmeto quia
tales vnte qnt i pnt i vana

ubi est summa caliditas epuris et mul
tudo **De Rubie**

Notand pmo qz nli supfluitat e
parte substantie et parte **Quia**
ex parte color et ex parte fca **Quia**
dicunt **Rubecula** saliqui grossi quqz fcat
multi quandaz pnt i quilibz in
media regione i pnt in supma
fcat color arum **De** qz qnt **Rubec**
Defenit aut ex parte calidit
estacm quia quid causantur ab
qzibus frigidis grossis quia a capite
suprema agente in hndu **De** qz
et distind ab amq 2 a p et ab
vna pmo de vris
Prima regula pili rubei fcat vris
agmtes in vna i quaz regione
non ante fcat caliditatem rem fcat
patet ante pnapus **De** qz i ca
ex pnt pnta caliditatem caliditatem
De qz qnt pnta caliditatem caliditatem
est albedine i ca de ton caliditatem est
attinere aut caliditatem **De** qz i pnt
acm acm namro a quo supfluit fcat
quintu pnapus
Prima regula pili rubei fcat in vna
ante pnapus pnta solida no gnta
pnta dissoluta rem vel fcat
fcat probatur tales pili fcat pnt
fcat meati dissolute vel resolute
aut meati **De** no est dicnd quia fcat
pnta matorie dissolute quia fcat no
est pnta solida et vna no est
pnta cu pnapus attestatur dissoluta
fcat aut meati matorie matorie
vt sunt rapas lumbr ergo e a suffi
nanti dimissione est vna
Prima regula pili rubei fcat i vna
aliquantulu grossi in fca ita fcat
quod si comprimuntur euantur aut
et agmtes vna resolute tales
pili opitum ab duobz grossis et
dissolutis fcat significat **De** qz
ante pnta 2 a pnta **De** qz
aut tales pili fcat opitum meati
dissoluta aut meati **De** meati
quia vna qnt pnapus et pili no
euantur ergo attestatur meati

resolue et p qns meam grosse et vi-
fusa opulentes vias quod erat postu-
lata regula pili apparentes i vna
in suba solida vna dante oleagnosa
tales apparentes contra febra dissoluti
tocius et ethica p fcat **Placuit** ante
quint pma qm talis de signis ethica
procon aut sic quia tales pili aut sunt
dissoluti membrorum particulari aut
tocius no pmd quia tuc no esset febs
ergo 2m et p qns 2a ad res

De Squamis

De Squamis apparentibus i vna no
ad quid noud ipam squamaru q fuae
difiut a fufureis resolutis q fufure
resolucos dicunt pme ad fufure
fufure ut dicitur est Squama aut dicitur
ad fufure ne squame pson **Differunt**
eaa de parte causaru quia ma faus
squamas est grossior qm ma faciens
resolucos fufureas **Et** dnt ex pte
excozacois quia fufuree resolutos
accidit confirmata excozacois **Et** qm
aut accidit in prinapio excozacois
tu ptes excozacois et mntere dicitur
esse grossiores qm partes intermedie
quibz stantibz ponitur hee regule

Prima regula Squasae appntes i vna
tales i quibus fuae q sine febre
apparentes latetem signi sunt p 2
num cu me ex quibz fuerit squame
sunt grosse tunc talis ma no est
apta p poros exalare **Exalat** ergo
in parte subtilis ex qua inficitur aut
inflacois tenui et subtili

Secunda regula Squasae appntes i vna cu vincto
p pma ptem ethica at ethica fieri
dicit **Probat** quia sic se hnt pma
humiditas ad ram humiditate ita fufuree
resolucos ad ipas squamas **Et** 2a
q fufuree resolutos attestant resoluti
re humiditatis q est subtilior pma hui
ditate ergo squama attestabuntur
resoluti p humiditatis que e grossior
et ita e sic q pme pti signifiat

De fufureis resolutis

Primo noud q ipse fufuree resolutos
signat et pndit ex alia cau alia

aut e solon meo vltima adusa et fla-
pata que ptes septe transmittunt
ad vias trine et ad fufuree pa-
enacipit vel ex resolutis pmi car-
lagio pmi aut vltima **Et** est
vesta et huius d **Et** dicitur fufuree
resolucos quia resoluti i prima ad
similitudine fufuree grossiori vel
laadus ex resolutione quid dicitur 2a ad
ut res tamem que sunt pta ex duabz
partibus gross et subtilibus quare
hincq vnt ab alia separati **De qbz**
resolucos dantur hee regule

Prima regula fufuree resolutos
appntes i vna sine febre aut dolor
intemata pte corporis fabile i mpe-
ca sunt que 1a p pmo alia pmi
ca de pte **Et** dicitur aut sic q tales
fufuree resolutos aut attestant subtili
a vltima aut resoluti **Et** 2a
est gravior a vltima i cau cuos no in
q tuc esset fabus ergo pmd qd erat
pband

Secunda regula fufuree resolutos in vna
appntes cu fufe et dolor cu regio epay
plurimis vltima i vltima sunt patz
quia vbi dolor ibi excozacois **Et** quia
no erat ita vbi tales resolutos pnt
ad vltima ut dnt e signat a vltima
Terca regula fufuree resolutos appntes
cu febre i vna ethica et pti pti
patet a fufureis dimisio causaru
et resoluti fufurearu re

De Attonis

Nota primo q p attonis dnt mtege
gramma qua ad mod pctoru ut ita
loquitur q distinguunt ex parte loci et
ex pte pte et ex pte cau a quibz gram-
mas attonis quant in vltima a ma
flatica vltima inuenit q ptabat regios
i qua fufure et appntur de qbz
dantur tales regule

Prima Attonis appntes i vna fundo
resolens dolorem in membris quatuor
et pedibus et genibz et p que podagra
quiam sunt 1a p pte dnt 22
3a cu de podagra et fufurea **Et** vltima
tales attonis sunt miam quatuor i miam
nervorum infectoru et p qns i miam
regionis mtege qua integritate
membris mtege

Secunda et tertia apparet in media region
dolorem in mediis partibus sicut dicitur
quia sic patet in infima regione sicut in
regionem sicut in autem in media
super media et apparet eadem ex aliis
superfinitatibus

Unde et patet apparet ut patet vnde
omnium membrorum et per quod totum corpus
dolore significant patet sic autem patet
patet dolorem sicut in autem dicitur
et ut apparet vnde dolorem sicut
ergo ut patet regule est vnde

Unde et patet ab omni patet per totum sicut
designat in signat vnde lucida patet
in suba in qua apparet aliquod gressum
sicut in suba et in ea fuerunt autem de
laudentes et ascendentes globati sicut
in signat et conceptu sicut in
patet autem patet sicut in
talis autem sicut in super dolore in suba
in autem vnde autem super gressum sicut
in vnde et patet patet ergo 2m

De resolutione arteriarum

Nota primo per resolutiones arteriarum no
dicitur intelligere resolutiones in prima
ad modum sicut resolutiones sunt
grossiores que in autem apparet ex dicitur
solum in modum sicut autem in autem
autem sanguinem grossum que resolutiones
sunt autem sicut in autem et autem
apparet autem in suba a quibus
resolutiones quo sicut patet sicut e

Unde et patet resolutiones arteriarum sub
les in calore adhaerentes globare vel
congregare adhaerentes et in fundo sicut
vnde in modum sicut in suba sicut
patet sicut in 2m 3m sicut in 2m
resolutiones autem in modum sicut in loco
primo ad vnde vnde in modum sicut
autem et reserata sicut in vnde ad ea
expulsionem sicut in 2m opitum no patet
in suba sicut in totum autem ergo autem
patet ex quatuor sicut in quatuor tales
resolutiones sicut in vnde sicut in 2m
resolutiones in fundo et globare sicut in 2m
et ergo quatuor in regione superioris et infra
modum sicut in tali regione sicut in 2m
in modum sicut in tali regione sicut in 2m
est per resolutiones ibi apparet sicut

Ecce resolutiones arteriarum que concluduntur
Tercia regula resolutiones arteriarum sub
in calore sicut per vnde sicut in
actualis sicut in vnde sicut in
loco patet sicut in quatuor autem
sicut in resolutiones in modum sicut in
no primo quatuor sicut in resolutiones in fundo
qui de non gravis est ut patet sicut
vnde ut patet est ergo sicut actualis
sicut in quatuor patet est

Tercia resolutiones arteriarum sub
et gressu adhaerentes sicut in modum in
fundo sicut in passione et apata
solum sicut in 2m autem omni modum
vnde autem sicut in hoc est sicut in
modum sicut in solum sicut in
quia autem tales resolutiones autem
in modum sicut in autem sicut in
no primo vnde per patet sicut in ergo
in solum sicut in sicut in sicut in
sicut in 2m tales resolutiones autem
vnde autem quatuor est sicut in

Unde et patet resolutiones arteriarum in
apparet in sicut sicut in sicut
sicut in ad vnde sicut in sicut
sicut in quatuor tales sicut in modum
sicut in adhaerentes ad ea adhaerentes sicut
sicut in vnde in qui in vnde
sicut in vnde in vnde sicut in ergo 2m

De Sedimine

De Sedimine apparet in vnde Nota
primo quod per sicut habemus in ge
sicut in apparet in vnde sicut
causa sicut in esse ad calor vnde
que agit in modum actualis patet
et quatuor sicut in modum causa sicut in
sicut in sicut autem ut talis in sicut
ad expulsionem sicut in vnde causa est sicut
sicut in sicut alba sicut in patet et sicut
et sicut in fundo vnde dicitur laudentes
quia per omnes sicut in patet sicut in 2m
vnde et in vnde sicut in sicut no
debet apparet vnde sicut in vnde
talis corpus iam desat in qua ex qua
sicut vnde sicut in postea quatuor sicut in
et patet in vnde no est sicut in sicut
Loca in 2m quatuor apparet alba sicut in
sicut in quatuor vnde no sicut alba et illa

Ypostasis no dicatur laudabilis
Dicitur in apparet ypostasis laudat probat
relin bonam **Probat** quia talis
ypostasis facit nam completa digestum
et parat expulsiom que dicuntur et
causa temperis va regis

**De laudabili ypostasi dantur iste 6
regule** Prima regula ypostasi sub
mura in colore apparet i via longa agna
fiat pro. Nam talis ypostasis attasta
mei mura que est d. qualis resolutus
et eorum ut ex sua dunt i ca. d. signis
quartane **Prima** ma difficultas eam
caros morbus natio plonget qd q. va

Secunda regula **Secunde** lund i colore
mortificacem calor mat pt a ma mura
Nam talis ypostasis facit suporacem
calor mata a ma mura ad qua seg
mortificacio va de caus lundat sup

Tercia re. **Secunde** magis calore qd
procat lund mola pinguis facit
probat quia tale secunde facit vltra
tam aduicem ad qua no sequit
mora quare regula va

Quarta regula **Secunde** in suba et
supum in vima ventositate facit
volutat qualis e proco ventositate
ad alias supflutates talis e proco
ad ventositate et vdropum **Et** sic
est q ventositas reddit vnaquaq sup
flutata diffutata qd pat

Quinta i. a. no pincatu secunde debilitate
volutat facit **Prima** tal ypostasis facit
ipidnacem i moribus na que iordaca
equitur debilitate at qd accipit ergo i

Sexta i. a. eorum i. a. secunde i me. region
difficilata anhelat et pectoris facit
patet q facit mam pectora i pectora vti
ex sua om medicatu

Septima i. a. nephil i. a. secunde i sup ma
regma magna vateritate pt a. uigat
patet quia facit mam hie rapid et
caput et ho n maris magna vateritate

Octava i. a. secunde quodam sunt a. sunt
p. fueras defecit vntis facit patet
quia fi dimmcom accipit i matia
que p. c. sequit debilitate dunt i

De humore crudo in vna

De supflutate humoru **Primo** Nota

q. qingit quidam crudo f. q. pat. sequi
a. ma totali et hie raptu ad vna p. me
q. aug. residua videretur q. it. p.
sedme et ypostasi et no est ita vti
ad experuenda in colico dolore et
vltio vbi videntur tales humores re
fidere in fundo q. acia apparat in fab
sta ca vbi sepissime deaput. mediti

Secundo Nota q. talis humor videri
similis ex pte color et sube in me
lumi et sedme est signu diffinatu tle
quia qd est vna sedme si mouet
ex aquatam vimali statim conuertit
ad locum p. sum et itum **Et** que sunt
huor crudus remanet post agitatam
diffusi et no reuertitur ad suu locu
vel sup colle hoc signu ab ysaac
p. mulo de vrimis. **Et** ab aliis q. a. p.
et p. q. i. calo de flata de quo hie
re tales dantur regule

Prima huor crudus apparet in supiori
vima vna pectoris et membroru
supadu facit et difficultatem anhelat
probat quia aut talis humor at
testatur me contanto a calis aut in
regione pectoris **Non** p. m. q. tunc
est ibi alius vti q. sunt m. coram
habent qd i. m. quod est m. coram **Et** qd
sequitur ai videri tale vima p. m. coram
aut a. ma aut d. p. ma aut orchiom

Secunda i. a. huor crudus i media region
pondus viciu p. a. et m. m. coram et
replecom facit et raptu venter p. a.

Nam supflutates contenta in media
sup media region facit **Facit** contanto
in infima regione sup region infiore

Prima regio p. a. sit media regio i. a. v. a.

Tercia regula hie crudus in infima
regione apparat dolore remi et lu
bonu et membroru gratiaacem luboru
viciu significat **Probat** ex deducem
antonis p. m. coram **Et** p. hie clamat
experuena quia i omib. istis doloribz
apparat iste humor d. n. d. i. c.

De cautelis in vna

Primo de suba color et contante testat
ot videretur de q. vti de cautelis
medicatu obseruandis iudicando p. viciu
Et p. m. coram no q. quando offatur me
vima ex qua no possit iudicare ex q. vti

quā rednat e ad igne vel aliter rednat
capiendo iudiciū a suba et ita hat ordio
Una autē hanc primo pna aliquas
regulas et quibus sumitur multa tan:
rele Secundo de eis distinguit vna
vna ab vna pulari Tercio vna
nas pregnantia in quatuor iudiciis mltm
molofantur dotissim vna et in eis
maurur hominibus infirmas quibus
habitis putabit complementu

Cor m primo dicam aliquas regtas
que in hominibus possent redngi ad pntu
ex quibus mfero corē ia plua Et vnu
quod corclatoru erit cautela vna
et fiant exemplum de fide paratx
et intabato et similibz potest in digne

Uma regula vna alba subtilis
atque pntu pntu pntu pntu pntu
fuit patet ex membris autem et ratione
reducit est sup

Cor m primo ad mediu vidit vna
talem iudicat angustiam i fco am
patet quia additū pntu maiori
causa am

Cor m 2m fante tali vna iudicand
est sup la pntu corpis et maxime
causa pntu quia ex humilita digton
sequitur diminuta refpntu magis v
in locis remono

Cor m 3m fante tali vna iudicat
est cor pntu et quigntatē ad mltitud
et ventum pntu qz mptu est vt dei
mat Et ex tali debilitate no fuent
contingit aliqve ventofuatas que tū
misse ad intefma illi opantur

Cor m quatuor ex his de vna iudicand
est sup doro et gntate calura et
fimpolanaa patet quia fante tali dū
pntu pntu est vt pntu dūm affpntu
committentur nū ad dūpnt que amu
tates nēducit talia qū rē patz af
exponat qz hūmō debilitate fco pntu

Cor m 5m fante tali vna
iudicand est mptu pntu pntu pntu
mptu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Depmda regula vna talis si acuta
pntu et mltu in fūdo vaf et curata

luna lūdi vntuam fū Una dū
fūte que dūc fūte de vna lūdi fūp
Cor m 1m pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 2m fante tali vna iudicand
est de dūm pntu magna et fūmēst pntu
quid mntu est vt comūdetur nōmūm
in vntu pntu pntu

Una regula vna quia dū fūmē
arango lūdi in vntu pntu pntu
iudicand patet qz qū dūc fūte
Cor m 3m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 4m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 5m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Una regula vna quia dū fūmē
arango lūdi in vntu pntu pntu
iudicand patet qz qū dūc fūte
Cor m 2m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 3m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 4m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 5m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 6m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 7m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Cor m 8m fante tali vna iudicand
est sup gntate calura et vltu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu
pntu pntu pntu pntu pntu pntu

Febrius est calor
Ista liber prima
in divisione de
iudicium in septe pte pñ les se
ordinate q sequens scdm septem
fen In pma determinat de febre
in gñali et de effineia in spali
votz ex registro Prima ffen diu
in quatuor tractat In pmo dñat
de febre in gñali et de febre effi
in spali par 6 pñbut in pñssu
Prima tractat diuor in duas pñ
In pñ pte dñat de fe in gñt
In 2a de fe effi in spali ibi
Comue om Prima pñ diu
in quor ca la In pmo diffit
febre et diuidit In 2o determinat
de corpibz pñatis ad fe In 3o
de pñibz febriu In qto de cogñ
tñm egñtudinis Partes pñbut
in pñssu Primu cam di
in duo pñmo diffinit fe 2o
diuidit ibi Et sunt quor hom
Prima in duo pñmo diffinit
febre 2o remouet dubiu ibi
Non sed aliditas pñmo diffit
febre in duo febris est calor
Nota pñm pñm pñm diffinit
ferq in ea inuñt qñm rñe
febe nā calor cñnoq pñm pñm
qñ hñt se in plus qñm febe
qñ oñs febe est calor cñnoq sed
nō egñ Beando pñm pñm
sue causa malis pñm qñ dia
in corde lqz i diffion añm dñ
pñm pñm vñpatz 1o mñtha re

Be em dñm añm in gñto pñm
dz pñm i nñto si vo in abstracto
mñ dz pñm pñm in obliqñ et qñ
fit hñc Tercio pñm mñm mñm
scñ febe et fut duo quorñ
vñm est defens febe pñm
corpus vt sangñ et spñs qñ
qñ calor est extraneq i corde
ipñm febe spñm et sangñem
Aliud est mñm pñm febe
defertur vt arthre et vñe
vñm illorñ tangit añm mñm
Quato pñm hñc finalis febas
saltem apñt mñm qñ pñm
veritate mñm mñm pñm e
hñc aut e mñm pñm lñs opacñ mñ
et hoc tangit mñm dñm lñs
opacñ Beando nñ qñ calor pñm
dñm pñm pñm calido
vt e cor vel hñm et sic febe
nñ est calor qñ sic calor e pñm
et fe est añm Beando añm
pñm mñm mñm Et capi
Tercio Nota qñ pñm nñm
dñm tot mñm quot pñm nñm
quia qñ mñm dñm mñm pñm
Be pñm nñm dñm pñm de sa
mñm 2o de causis pñm
et fut vñ nñles pñm ad
mñm et res nñ nñles mñm
uementi applicare pñm de ac
adentibz pñm vt hñm colō
et bon ego Similit pñm nñm
dñm tñm pñm de legñtudie
pñm de causis pñm vt nñ
nñles nñ pñm et res nñ
nñles mñm applicate pñm di
dz añm egñtudinis et fut tñ
pñm añm lñm qualitas mñm

et quod mutatur. Et idem non dicitur.
Dicitur febris est calor extrinsecus quod
congruit calori naturali. Quia si non
quod febris est calor magis preter naturam
cordis quam episcopus vel alius membrum
quod febris corrupta caliditas naturalis et quod
calor naturalis et spiritus in corde ge-
nerantur et non in alio membro
Vnde per primum dicitur quod febris
Vnde non quod non dicitur quod febris
vadit a corde ad alia membra me-
mbrum et sanguinem et non mentem calorem
naturalem quod calor naturalis est duplex scilicet
radialis qui est in fine membrum et
influentis qui est in fine spiritus modo fe-
bris non vadit ad calorem induratum quod re-
manet in corde. Sed vadit mente
influentis qui est in fine spiritus. Sexto
Nota quod sanguis calidus duplex est. Vnus
pro humore quod ab aliis et hoc humo-
ribus distinctus et sic non sunt hoc
200 capitulum pro massa sine
gato et humorebus quatuor et sic
capitulum hoc quod os humores vadit
per venas ad artus ad membra fin-
gula. Septimo non quod opaco naturalis
fuitur duplex. Vnus vero distinguitur
in vitalem et aalem sic sunt
per et non fuitur hoc 20 fuitur
proquacumque opaco aie et sunt
hoc quia aia est natura. Vnde quilibet
aie opaco est naturalis vnde seipsum
et notis et pulsus caduntur et
non solus naturalis ut dicitur. Sed repli-
con diffinitio febris non est calor
1. am. quia causatur a frigore
igitur am. in calo de se. Offi. ex
opaco que aia a se de. Respon-
quod febris offi. non causatur a se
per se sed per actus non opaco
per se causatur a caliditate.

Item quia dicitur in diffinitione quod
non hoc arguitur. Febris non est
calor extrinsecus quia febris est ca-
lor naturalis ut 9 to 14 et 10
primo parte ass. 28 non calor nat-
et preter naturam ex opposito diffinitio.
Sed cum idem. Ille calor qui est
compositus ex naturali et preter naturam non
est solus extrinsecus quod preter naturam cu-
tom non sit sua pars sed febris est
hoc igitur patet hoc per 20 colligitur
in calo de aie extrinsecus in caliditate
et suavitatem. Ad primum vero non
am. ad probandum responsum. Non
assumptum et de quod per 19 est ac-
naturalis sed calor febris non est calor
naturalis ad naturalem omnem excludat
preter naturam. Si ergo calor de-
esse naturalis quod quod nihil pernaturalitatem
sibi sit compositum quia non est i febre
Ex hoc patet quod solus ad 2 m
Contra aliam primum diffinitionem scilicet
quod est calor extrinsecus accensum in corde
quod. Si sit tunc os febris est ethica
igitur am. quod quilibet fundatur
in corde quod est membrum solidum.
Responsum. Non quoniam ad per quod
quod quilibet fundatur in corde per
hoc non quilibet dicitur ethica
sed non omne febris talis quod re-
Postea arguitur contra illam primum
vadit a corde ad totum corpus. Si
sit tunc accensum migrat de parte in
sub totum vel est in diffusibile per
quia transiet de corde ad alia
membra 20 arguitur equalia et lippalia
sunt febris et in non sunt in toto
corpe. Vnde per in apicalia accensum
exteriora interiora rigent lippa-
lia vergit illi. Ad primum negatur
quia ad per non am. et dicitur

q^d spūs in corde gēne calefacit p^r nā^r ad mēbra dūcū^r tranſit et ea inflamat calore nāli p^r nāli et a^rgū^s nō de g^ratō in g^ratū vadit vmo calor qui est in corde nō vadit ad spū^m sed inducit in spū^m calorem p^ret^r nām qui ad mēbra extēriora mittit^r et calefacit ea calor^m p^ret^r nāli Ad 2^m zū^m q^d feb^r est in toto corp^e m^st sit a^d impediens pot^{est} esse tri^pl^r v^m est debilis calor^m naturalis vt in morbi appropinquatō in quib^{us} nō pot^{est} diffundi calor ad mē^b zū^m est ap^{ud} a^rgū^s in mē^b rē^ul^{ib} trahens ad sē sanguine et spū^m quae nō pot^{est} ire ad omia mēbra zū^m est m^a fugida multū^m cū^s into vt in epiala. val^{et} q^d vt in lypaia Si est mē^m p^rhibet calore ire ad mē^b Si est p^r o^m Ad 3^m rē^m q^d h^c sit p^r impediens 3^o dicit^r Et nō sicut h^c a^rgū^s remouet dubiū^m p^ret^r em aliq^u dicit^r est q^d calor feb^r est calor gēneus cū^s in corde est ergo o^m calo^m gēneus iⁿ corde feb^r Respon^d q^d nō n^{on} sit vlt^{im} in impediēde op^{er}atō^m q^d nōⁿ omig^{it} ex ira et laborib^{us} q^ui Tota p^rmo q^d ad h^c q^d calor gēⁿeus in corde dicit^r feb^r tria requir^{it} p^rmo q^d ledat sēⁿ sibi^{li} quia lesio sēⁿsibilis est dⁱa sp^ecⁱa^m morbi 2^o requir^{it} m^a 3^o In est vō cū^m et iⁿ aliq^ubus dem^{er}ps 2^o requir^{it} q^d ledat p^r sēⁿ per h^c remoue^r q^d a^rgū^s morbi q^d nō ledat p^r sēⁿ p^r mē^m morbo 3^o requir^{it} q^d ledat iⁿ mē^m p^r h^c remou^r m^a

morbi. que no ledit immutetur
mediante morbo **E**o no igitur illa
lra et impet expositio dicitur **P**rimo
ut stat et est sensus calidus propter
nam cordis no est febris cum no
ultra vel no ledit opacem no
amittere spiritum / ut retineatur tunc
sicut calor et manet no ledens
vel aliter igitur id verbum retineat
Impediatur exponitur sic
impediat tunc est spiritus quod quoniam
est in ultimata sui malicia im
pediat opacem sicut quod febris
ita et taliter ut retineatur et impe
diatur opacem spiritus **S**ensus tota
est quoniam illa sunt multum in causa
causant febrem quoniam no tunc no
Et sunt quidam
hic dividit febrem et primo facit
hoc 12 opinionem aliorum 2o secundum
opinionem quam ibi dicimus erige
Prima in duo primo dividit 2am
opinionem aliorum 2o declarat me
bra ibi putentia quid dicit quod
quid dividit febres iduo inbra
sicut quod quedam febris est morbo quedam
est acris ut febris acris **V**idetur
quod licet ista divisio sit in aut bonum
tamen no est in propria sicut alie dicit
sicut et illa febrem quedam est ethera
quedam putrida quedam effluens **B**ed
autem ista divisio no est bonum igitur
propter a in qua melius conuenit quod
omnis febris est acris patet quia
omnis morbus est acris pro de acris
et morbo Item patet ratio debet esse
dividi in febrem que est causam
tande quod sit febris potest esse acris
ita potest esse causa igitur febris effluens
est in putrida pro autem quod videtur

q febris no sit actus morbi. qz vel
est actio lesa aut qualis muta. a
exiens mutatur. No actio lesa
qa febris est calor. ergo no est
actio lesa. nec qualitas muta
qz ista est mala color. nec est
exiens mutatur. quia h. est ista
febris aut est actus. Nota ita
pmo ar tu q actus sunt. temp
Uno pro quolibet quod e d gne
actus et sic omis morbi sunt
qpto lis est de gne actus. ze
aut ze spec qualitat et sic om
morbus. zo p quolibz qd est
ex neu respectu alia. et t ois
res preet nam euemes gne
est actus et eaa no sunt hie
zo pro io quod sequit morbu
et est duplex quod est qd natio
sequit morbu et semp et fut
tra sz actio lesa. qualitas mu
ta. exiens mutatur. aliud est
quod no natio sequit morbu
et febris aliqui seqt morbu. alii
non. et ita capitur hie qz quus
febris sit morbi essentialiter e
bi actus quqz zon apq. t. et hoc
patet soluco ad pmo. Ad 2m
respondetur. nendo am qz hie
vna febre possit esse ca alteria
in pnie feb attribut. lede pmo
et igit illa febre dia. mella. et
za dia. actus. re au poris. igit
ei no datur nome ad s nome
morbi. zo de act. Ad 3m de
q ia dmsio est suffis qn. ze
Veru est q no sunt plua natio
morbum sequencia sz bn fut
plua acti. ne natio morbum

sequencia ut febris aliqui sequi
apq a aliquando non.
Et intentio hic modo
dedarat membra pmo p m
zo 2m ibi febris apq. Diat
q inter febres que est egritudo
et cam eue no est me m. ut
m putredine. que est causa
et febre. Nota pmo obiat
cont id qz videtur q putredo
no sit causa mme ta. qz illud
quod est causa in meo. no est
ca me ta febris. put do est qz ei
igit mior patet tractatu zo
ca. zo vbi diat q putredo e
causa febris me ba fms elenat
ad cor. Bdo arguit q putredo
est morbus. p. quia illud quod
immediate sensu ledit opacos
est egritudo. sed putredo est hodi
igitur in or p. pmo et zo de
morbo. B. p. ut si suba alia
membra sit putrefacta ut i volua
membri. Ad p m m. 2ono
nendo am. ad p. diat q v m
est. Sed pmo. vlt illam esse
causam in me ta estus. m qua
et egritudo no mediat aliquid
quod no sit de ipius instrumeto
modo sumi sunt instrumetu
quo agit putredo. de qua diat
p. que reput in apq. te no
est morbu nec in me te sensibili
ledit opacos. si me te compton
Nota q intentio in textu tantu
valet quantum dedaracio
Febris hic dedarat 2m
membri. pmo
faat hoc. zo ar. contra hoc

ibi et a concordanti dicit quod febris
apart est acribus apart et apart
est principali estudo. Sed con
hoc arguitur febris immoderate p se
si cedit opacior igitur est egiu
do et non acribus. Responsum quod
essentially est morbus si cedit
apart est acribus a quo fit Et co
tradictoria hic dicitur arguitur con
membrum et in dicitur et vol
pau quod febris sequitur apart non
sit acribus et arguitur sic. Si febris
sequitur apart esset acribus eius ut
hoc esset quia sequitur caliditate
et dolore apacioris vel sequitur
putredinem apart acribus si non illud
modum igitur prima pars morbi
per quia sit sic tunc sequetur quod
ut prius febris efficitur acribus
acribus sed hoc est falsum igitur per
quod quia ut prius in omni febre
efficitur acribus aut a corpore calido
solis aut bal. Et si causatur
ab opione et sic uterum caliditate
a calido ratione calor interius
retentum. Si ratione doloris quod hinc
res ad locum dolorosum fluunt
est quod febris efficitur acribus.

Et si ipsa hic probat
etiam partem morbi rebus per se
quia si febris esset acribus apart
et sequitur putredinem eius tunc
apart non esset causa prima sed esset
eius causa patiens sed non putredinem
et putredo per se igitur quod putet
quod febris est acribus et tunc eius quod
est immediata et per se suadet per
quod non erit acribus apart sed
putredinem eius.

Et dicimus hic probat
terciam partem morbi scilicet quod febris
apart non est acribus eius quod est signum
apart acribus. Si febris sequitur apart
est acribus eius quia est signum en
tunc eodem modo febris sequitur putredinem
esset acribus putredinis quod per se
eius deventum in notitia putredinis
quod patet quia immetum efficitur est
signum sue cause. Nota quod ratio
prima solui potest quia arguitur
ab insufficienti divisione quod ex ra
tio sequitur aliud eorum preceptum
si inquit omnia que includuntur
in aparte sunt ibi sic morbus efficitur
quod et quod hoc sit inquit est tunc
deus.

Utrum occupatio

hic ostendit quod talis infectio non
pertinet merito quod non diffinit
curam nec facit ad eam siue febris
sit acribus siue non. Etiam ista consi
deratio pertinet ad partem naturalem et
mathematicam ideo facit id de materia
medicinali qui curare debet.

Procedamus

hic infert auctor coram dicens
procedamus igitur ad id scilicet deos
confectus datus a medicis ut
ad id quod consuetum est. Ita de
hoc in medicina.

Dicamus hic post
divisionem febris secundum opinionem prius
et primo ponit unam et aliam
ibi et dividit febris per primo pre
mittit prambulum dicens suo
proposito dicens quod ratio sit febris
una et per dicitur. Quam igitur
per alios opinionem quod febris

quod sunt aires, quod sunt eques
des dicimus quod in corpore nostro sunt
tria, que sunt subiecta et materia
caloris naturalis et preter naturam, vnde
est membra continentia humiditates
2 in est humores 13 in est spiritus per
quos natura vivit membra
sunt ut parietes balnei, aqua
continentes humores ut aqua quiescit
in pariete spiritus autem et vapores
sunt aer in membris in parietes
preter hec in membris est compatibile
in nobis. Nota quod membra ra-
diantia parietibus compantur, sic
enim parietes sunt grossi et compacti
solidi, sic membra radiantia ut
ossa nervi etc. Et humores aque
compantur, quia fluxibiles sunt
aqua sunt et liquida. Spiritus autem
et vapores aeri compantur, quia
sunt aer est subiectus ita et spiritus
Sed obicitur contra dictum, quod videtur
quod non sunt tria genera febrium, igitur
per rationem que sunt eiusdem speciei
non dantur genera, sed omnes febres
sunt eiusdem speciei, igitur patet quod
et aer, sed hoc patet quod si calidus
aut calidus. Nota quod febrium disti-
ctio non capitur ab eorum essentia
sed a materiis sine causis efficien-
tibus, scilicet membris humoribus
et spiritibus, et non est, quod
hec non sunt eiusdem speciei. Contra
aliam partem aer et plura sunt in cor-
pore, quam que dicta sunt igitur a magis
patet de chilo. Item 2 et humiditates
sunt in corpore et non sunt aliquid
productum. Respondetur quod re-
ducuntur ad dicta, quia chylus ad humores

2 et humiditates ad membra preter
naturam ad ea. Item addit
in corpore sunt equos vena et aer
Unde patet quod reducuntur ad dicta
scilicet aer ad spiritum vena ad aequos
ad substantias scilicet vapores alii
quod vult textus dicere de eis que
sunt in membris febrium
Et aer. Respondetur tunc quod non
dicitur a magis vno illorum superius
factis in membris spiritibus, spiritibus
aut humoribus super calidum et reliquum
Respondetur tunc quod non, quia si
aer balneum calefiat non est aqua
calefacta, ac si diceretur, vna solus
potest esse sine alia. Nota quod super
calefacto vno illorum alius non
supercalefactus intelligitur dupliciter. Primo
remisse alio modo, nullo
modo primo non est possibile vno
calefacto alio non intensius calefactum
et hoc vult quia. Sed dicitur nonne
calefactis membris calefacti humores
et spiritus, et ergo gerunt vna febre
alio sunt febres. Respondetur quod dicitur
est causa calefactionis vna, scilicet
quod nullus alius, prima est forma
agentis, quia si agit in finem
et non invenit resistenciam, agit in
aliud resistens ut in cor, ut de
simili de fulgure et cum gladii
in pagina, 2 et causa est dispo-
siti quia membra possunt esse
magis disposita ad recipiendum
caliditate febrile quam humores et spiritus
Item. Si hoc ostendit tria
esse genera febrium, secundum ista tria
et hoc quatuor preter primo potest

modi generationis ethice prespa-
rebunt. Et vult qd si aliter qd
pme accendat in membris radia-
libus tunc dicitur febris ethica si
pme in humoribus non in membris
aut spiritibus. Et est humoralis et
si pme in spiritibus non in membris
aut humoribus est febris effluvia.

Et si hic ponit modum generationis
febris humoralis. Nota qd non
accendit de prima qd potest qd ad
inflammationem vni inflamat ad
in quod pme inflamat est id
a quo febris denotatur ppe et
notant dicit in humoribus qd febris
humoralis est in plus qm febris
putrida quia est dare febrez
humorale in qua nulla est putre-
factio ut in synocha inflata ubi
conculio sanguinis et nulla pu-
trefactio.

Et si attendatur

hic ponit modum generationis effluvia dicit
si attendatur. Quasi dicit si fiat
inflammatio spirituum ppe qm
p ea post inflammationem in membris
et humoribus tunc dicitur febris effluvia
et non alia et hoc dicitur frequenter
nisi p vnu diem et si ultra
frequenter conuertitur in aliam
febrim et ab effluvia ppe
qui in vno die nascitur et vni-
et moritur. Ratio haec est quia
si in haec febris est spiritus qd est fe-
bris tunc resoluibilis.

Sec ergo dicitur hic ponit
quodammodo qd ex dicitur. Caput est

quia febres non duntur esse essentia
sed p materiam aut dictum sunt et
quia dicitur penes materiam est dicitur
accepta a meo p dicitur et forma
quod est de essentia rei. Ideo hec
dicitur est p pma dictionem p dicitur
qm ppe non sit data p dicitur
forma que est de essentia rei.
Et diuiditur hic ponit
quasdam alias dicitur febrium
sive alias dictiones et patet
tra et membra omnia patebit
post hoc.

De rebus quibus

Nota qd rubrica
q materiam sunt amice.

illud tam in primo libro quia
fiat ad cognitionem febrium et curarum
earum qd cognitionem ut qd hoc fiat
q corpus audit et audit est
p pma ad febres qd una quia
qm quis cognoscit morbum melius
dicitur. Nota qd hoc igitur tam ad
precedens sit pma pma potest
distingui febres et eius dictiones
hic ostendit quo corpora ppe
ad febrem debent cognosci et
pme potest pma gradum corporum dispo-
sitionem ad febres et in omni
igitur pma corpora que sunt in po-
gradu ppe ad febres pma
Generalem diuidit ppe in duo
pme ostendit quo corpora sunt
magis ppe ad febres et in q
non sunt ppe ibi. **Et corpora** in
pma ponit quatuor ordines et
dicit q corpora magis ppe febribus
sunt calida et humida et ppe

Capitulum
2m

q^o corpus sanguineum quod sit
fina quod egra hic de sano
ad posui Secundo nō q^o quod
sunt corpora sanguinea vel calida
et humida sunt ad invicem debue
comensurata et ubi calidū non
est per humida sopitū alia sunt
sanguinea ubi calidū nō regitare
pot^{est} humidū et calidū est sopitū per
humidū nec sūt ad invicem comensurata
Secundo nota q^o q^u illa corpora
ad invicem compant^{ur} cetera debent
esse paria 1^a q^o p^{ri}ma q^o quingens
est aliqua corpora calida et humida
esse ad febreū magis p^{ro}pta 1^a par
illa q^o 1^a quia quingens est in illis
calidū et humidū non esse comen
surata ad invicem et humidū esse calidū
suffocatum Sed ibi nō regitatur
humidū a calido igit^{ur} 1^a 2^a q^o quia
corpora sang^u ubi calidū et humidū
sūt ad invicem comensurata sunt
alijs v^{er}o p^{ro}pta igit^{ur} 3^a q^o par
quia ibi calidū sup^{er} humidū ē d^{omi}nū
et regulat^{ur} humidū a calido 1^a 3^a q^o
q^o postea paritate s^{ed} corpora calida
et humida sine sang^u nō multū
lapsa debito regimē contenta
plus resistunt causis putresc^{ent}ib^{us}
q^uā alia corpora lapsa quo ad
ambas q^uas 1^a ut corpora colica
flua melan^{ica} patet quia agēs
t^{ro}p^ob^oq^{ue} erūt aque fore ī sp^{er}u
passi et tū hoc v^{er}us resistens
est foras in sang^u q^uā in alijs
igit^{ur} 2^a T^{er}cia q^o q^uānt^{um} caus^{ae}
d^{omi}nantes putrescentes sūt
foriores ē tū sang^u quā aliorū
igit^{ur} illa alijs d^{omi}nans febreū

putreda inueniuntur: patet quod quicquid
causae occurrentis sunt calidae et humidae
Sed contra hoc arguitur quia febres
quod res quod opus de putredine acribus
continetur in intus et fluitat
quoniam sanguineis igitur probatur
ex parte meatuum quia eorum me-
atus sunt striciores eorum uero
humores sunt magis grossi quod
frigidiores fluitant aut intus
Respondetur quod hoc argumentum uide-
re probare uim de causis nutritis
sed de causis ab externis deo occurre-
ntibus non. Ex istis quibus superius
sequitur quoniam quod corpora tolerata
post hoc foras rursus purissime
facientibus resistit postea par-
tite in aliis propter quoniam in uirtute
et in corpora lapsa / quo ad ambas
qualitates patet tunc in quod non 3a
et quoniam fluitat et uoluit intus. Ex
istis patet ad 20.

Et ista hic ponit signa
illius corporis dicit quod sunt super-
fluitates fecundas. Sed contra hoc
signum arguitur. In illis corporibus
tunc bona dico igitur non sunt tales
superfluitates fecundas / quia conat
quia bona dico est in bonorum
humorum aut patet quia bona dico
uiget per rationem et humorem. Hoc
ad 20. Respondetur nemo quod
quia de quinto melior sit dignitas
de tanto melius sequestratur su-
perfluum a benigno et hoc quod
sequestratur est deterius igitur
magis feret. Ad primum quod dicitur
quod uim est in corporibus calidis
et humidis non multum lapsis.

sed non in multum lapsis
Et corpora hic ponit
2m gradum corporum dispositum
sive praeparatum ad febres et primum
Causa primum quia sunt spiritus
subtiliores non inflammabiles
in acribus inflammantur et fit febris
efficiens Causa 2a quod inflammatio
spiritibus calida propter eorum subtilitatem
et caliditate cito incitat inflam-
mationem et ebullire igitur accidit putreda
Causa 3a quia non habundant
in humido spiritibus cito confutur
et cito accidit etiam. Nota ad febres
calidas 1. intensas multum.

Et sequitur hic ponit
3m gradum corporum praeparatum
ad febres / quasi dicit in 3o gradu
sunt corpora disposita in caliditate
et humore in humiditate et fluitate
et primo tunc efficiens. Nota corpora
disposita in humiditate et fluitate
non ita facilius incitant putredinem
sic corpora primum gradus / quia repu-
gnet plus putredini. Partem 2a
uero. Item eadem ratio sunt disposita
ad febres quoniam corpora 2a gradus
sunt calida et fluitant / quo ita sunt
aut calidiora et in quibuslibet
subtili facilius est transire sed
primum incitat efficiens quod putreda. Ca-
est quia sunt sunt et calida
et vaporis calidi et spiritus infla-
mationis uel vaporis calidi febres
efficiens.

Postea hic ponit quoniam
gradum corporum praeparatum ad febres
quasi dicit corpora disposita in caliditate

et frigore si dispersa in humore
et putredine quod habundantia in
humiditate sunt in eo gradu et pro
hinc putredinem causa per quod ita
corpora non sunt in putredine ad febrem
sic calida et humida quod est repugnans
in una quod tunc nec sic calida et sic
quod ita sunt calidiora ut sic et ita
quod aliud est principium alium febrem
et humiditas passiva modo qualis
aqua plus facit ad febrem quam paucior
hinc autem est frigiditas et causa
quare primo hinc febres putredinis
est per dominum in humiditate que
putrescit

Et corpora hic per
quoniam gradus putredinis ad febres
et patet causa est quia in istis corporibus
spiritus sunt grossi et compacti et sunt
similes demembris et humoribus ve
rum quod per humores grossos porri
opulantur que opus est ad putredinem
febrem que est in aere et quanta
et est quod humiditas in eis humores
maxime ideo febres putredinis in eis
principaliter generantur Et hoc sequitur
tunc quod qui dicit hanc corpora
esse a febribus longinquiora Rursum
quod autem vult quod quo ad causas
ab eis orientes ita est et in quod
quod quod quod cor a hoc autem
procedit de causis ad intra eue
mentibus

Capitulum
tercium

Februum hore

Hic est in m m quod sit ad
precedens annuat et per praedicta
diffinit febrem diuisam et in eo
que corpora essent ad febres putredinis

Hic determinat de hoc sine quibus
februum primo ostendit horas et
notificat eas ibi principium quod
patet licet secundum Gentilem diuisum
primo notificat horas et quia et potest
sic ibi Et agitur prima in tres
primo potest diuisum et de dedit et addit
annos completos et ibi Et per m
et ibi Et scilicet et dicitur Volunt
quod est egestudo et non habet hoc in
quia sit subito Indet et quod ipse est
egritudo sit mala completo mala
compo et solutio quod Indet nota
quod egestudo de hinc quod tunc prima
quod ad sensum medicum et quod
ad rei veritate Et tunc respondet
quod per sensum medicum autem egestudo in
non habet quatuor tempora si per raritatem
habet qualiter autem egestudines ha
beant quatuor tempora et que et
que non patebit in questione

Et timor hic per nobile
respondet quod quod quod quod
in quo illorum temporum est maior timor
de morte dicit quod est maior timor
a primo usque ad statum quia in decli
natione nullus moritur Con hoc
arguit In statu est maior timor
quam a primo usque ad statum igitur patet
quia et a in patet quia in eo anima
voluntarius Indet et quod licet usque quod
dicit exclusionem quod inclusionem
hic inclusionem quia vult usque
ad statum inclusive Item contra
aliam partem in declinatione moritur
egit quod patet a primo et pale
ad statum Indet et in eo tunc
quod moritur in quo quod quod
enade sed hoc est in declinatione
igitur a or patet et primo et in
primo ubi dicit in causis febribus

est tunc quibusdam ad vitam
 hoc patet quod aliquis nullus est
 motus salubris. Hoc quod declinatio
 est dupl^r quod patet quod pl^r
 declinatio sic primo per^r i qua
 contingit egredi mori. Unde erit
 declinatio et hoc vult. Quia
 affo in qto pmo qlia vo vltis et
 illa est dupl^r quod n^o quod n^o
 va. Non va dicit^r qn^r ma m^r q^r
 n^o est p^ral^r expulsa q^r ma a
 va malig^r q^r n^o eam audet iug
 dere et p^ral^r mori^r et m^r q^r
 sunt aca a mala. Sed va dicit^r
 naas est qn^r m^r aca tota ma est
 expulsa vel fm^r maiore ptem
 et sup^r residuo dicit^r dicit^r et m^r
 tali p^ral^r n^o moritur p^r se sed
 bene p^r aca^r / et hoc q^r tripla
 causa s^r ex errore medici vel
 infirmi vel assistentis medici
 ut si daret medicina minus p^ro
 vel si infirmus n^o esset obediens
 vel assistens 1^a causa e^r si
 sup^rvenit nova egitudo q^r vult
 idem de facto e^r m^r radice 3^a ca
 est debilitas vult^r expulsiue q^r
 est m^r declinatio p^rptole. Vn^r si
 vultus est debilis materia vadit ad
 membrum nobilia et morit^r p^ral^r
 sic p^ral^r et hoc patet solitas
 ad p^riam. Ad 2am neg^r a^r or
 vlt^r loquendo q^r ad autoritate vpo
 de q^r ibi loquit^r de aca^r q^r p^r aca^r
 potest evadere et mori sic patet co

Et principium

hic notat istas horas sine pa
 et pmo p^r m^r s^r p^rincipium. Et d^r
 q^r p^r m^r feb^ris durat ab illa
 hora qn^r calor feb^ris est suffocatus

a ma vlt^r ad illud ipse q^r dicit^r
 n^o appet signa digne vel m^r
 dignis. Nota p^rincipium de
 triplicat qto 12^o p^rime p^riale
 affo in. Vno e^r p^ro tpe m^r p^rpli
 in quo morit^r egitudo et sit
 ne q^r dicit^r m^r p^rim^r m^r in sit ac
 t^rfor sensibilib^r 1^a a reg^r 1^a m^r
 sicut pro p^rime 3^a diebus et
 loquit^r 1^a vpo can 13^o p^rim p^rue
 et istas duob^r moris n^o ca^r hic
 Tercio ca^r et de t^ron alia tpa
 morbi ut t^ron augm^rent^r 1^a et
 sicut^r hic 1^a et dicit^r 2^a hic p^rim^r
 p^reneq^r digni et indigni s^r m^r
 m^r et n^o ut dicit^r p^reneq^r
 aca a. Pro quo nota q^r p^rim^r qn^r
 dicit^r p^reneq^r aca a est t^ron
 illud ipse in quo aca a n^o aug
 mentant^r sed augmentu^r qn^r ma
 p^rut aca a appare^r et stat^r qn^r sunt
 in vltimo

Et principium

hic ponit nobilia p^rincipium p^r
 est in om^r egitudine mundi sed
 aliqui oculantur qn^r est paucoru
 aca m^r. Nota q^r si egitudo n^o
 hiet p^rim^r t^ron ead^r n^o haberet
 alia tpa s^r augmentu^r 1^a qua
 p^rsupponit^r p^rim^r t^ron ad illa. Sed
 nota q^r p^rim^r in alia egitudine oit
 tatur quadrupli de ta p^rima
 est brevis morbi ut in tripla
 quia isti subit cadunt similis
 p^rim^r solut^r qto n^o manifesta
 nobis. Secunda est m^rliat
 morbi 1^a s^r aca a p^ressia quia
 vlt^r q^r semp sit in statu et n^o
 habeat p^rincipium ut in t^ron et
 frenesi 3^a est qn^r a augm^rentat

acut in vel equalis acut in ut i ho
thema et augm fa / az / qita ca
tansa est acutua declinatio acut in
ut in paugra ubi acut a semp
huc declinatio. Similit x de
esse in plesi ipi medico

Et simpliciter

hic ponit 2m no se et patet No
q dup x est causa quada in pa
die az signu digois vna epus
me quo ato coragur a na per
oppositu qn est multa tarde cor
vigitur. Secunda causa est qn
materia no multu recipit a ipato
suo vtute existente forti Et no
q licet pma die appareat signu
digois in qua dies plures hos
comprehendit in vna appet hora
in alia no et sic adhuc morbi
ille habet principiu

Et augmentu

hic notificat Augmentu quod
est fm ipus febris et est qntalo
molestus cont man et qn appa
rent signa digois et acutua
Nota p o q Augm notificat hic au
gmentu ut d r penes acutua
et digom et indigom penes acutua
qz in augmento mala acutua in
cipunt augmētari vsq ad vlti
mitatem coru set hoc tangit ibi
Et augmentu penes digom ut
qn d r in vna mites alba
p opp m si nulla fuit indigom
zo de q augmentu diuidit totu
tempa a p m egitudinis vsq ad
fatu qz hic incipit apparere
signa digois qto de qz o qta
partione affo in Causa est qz
hic s in p m augmentu e me a
a ca ne ac man morbi

De

Et status

Primio
notificat statu / zo ponit duo
documenta ibi Et eius spaciū
patet lra Bed obiat cont lra
In statu nra est digesta igitur
no est vehemens pugna me
nam et man motu cu materia
tue sit obediens secta igitur
In statu nra est mor igitur
tue acutua dnt esse nra mala qto
za o ze pale affo in vbi d r q i
statu salub materia e mor q in
alms ipia morbi In oppositu e
lra et ca est quia in statu na mor
mam morbi p membra ad expul
lend que tue induat mala acutua
quo ma mora deterior est se pa
queta p te de morbo Ad p m
dicitur q qntu est ex parte digoi
me non est vehemens pugna
Bed bene qntu ad expulsiom
eius p membra qd z in verda
qntu est ton me sed in qntu no
p membra induat tue mala acutua

Et eius spaciū

ponit duo documenta p m q
status in acutis pluuim no durat
nisi p vnu potissimu sed in co
mas per plures Causa p m
quia nra est multu fufilis et
colica et calida et natu no p
pati malicia nra et ipia acutua
qto za o ze pale affo in Causa
zi qz ma no est ita acuta igitur
melius pot pati in illa qm i
acuta ad acutua no fit ita seua
Pubertat 20 quibz morbus
salubris ad salute randa ratur
quatuor tpa qz no az mlti
Primio possibile est aliqui morbu
in principio esse pfecte curatu

morbo mali subito suffocante
patet quia ibi non est aliqua
digo fima rzo sequit^r qd aliq
egritudo subito malis no h^t
p^rincipiu^m dicendo penes digom
me tpa et pbat h^t p^rincipiu^m
diat resp^tm ad alia p^rincipia
sed no diat resp^tm pati de
egritudine salubri de sanguine
putrefacto leuit^r ad benignu^m
in p^ro reduci pat^r qz no habz
alia tpa r^rsp^tm quoz diat^r
p^rincipiu^m Tercio sequit^r qd h^t
p^rh m no diat r^rsp^tm rzo
sequit^r qd vnu tpus r^rle p^r
p^rh m aut augmentu^m r^rcludit
omnia quatuor tpa p^ricularia
quia patet qz quilibet p^rox^r
p^rh m h^t quatuor tpa p^ricularia
que includit p^rh m vniuersale
morbi. Sequitur q^rto qd nlla
egritudo mortalis habet statu^m
disting^rdo tpa penes digom p^r
qz in mortali no est ma^m fime
digesta. ite v^r domatetur
ei et sic esset salubris. Sexto
sequitur qd omis egritudo m^rtal^r
habet statu^m penes accidentia
disting^rdo tpa patet qz i tali au^r
vltimantur. Septimo sequit^r
q^d nulla egritudo malis mortal^r
h^t declinac^ro^m vera. Octauo
sequit^r qd quilibz egritudo h^t
p^rincipiu^m p^ro capiend^r p^rh m
disting^rdo tpa penes accidentia
aut penes digom me aut r^rdi
gestum. Sequit^r nono qd q^rlibz
egritudo m^rtal^r h^t r^ra tpa in
disting^rdo tpa penes accidentia

Sequitur decimo qd aliqua eg^r
malis salubris no h^t p^rincipiu^m
disting^ruendo tpa penes digom
matie / patet de morbo m^rtal^r
a ma^m digesta. Sequit^r vndeas
qd egritudo i malis h^t tempora
v^rlis disting^ruendo ea penes
accidentia / patet quia h^t
aa^m a p^rmo remissa postea r^ron^ra
sed no quilibet egritudo m^rtal^r
h^t quatuor tpa v^rla qut tria
aut duo patet de effi^ra in p^rh^r
anata r^ro deduxit vnu p^r h^ru^m
Vltimis v^rndu^m qd ma^m faciens
febrem quqz putrefat q^ru^m ite
no corrigibili quqz v^ro remissiori
et adu^rgi^r reduci ad benignu^m
simpt^r h^tec dist^rincto colligit^r 2a
h^t p^ru^m q^rto 14 q^rta dist^rinctio qd
egritudo quqz morit a ma^m auda
morbi quqz a digesta. Terna
Tonto licet p^ro morbo h^t malis
no attribuunt^r quatuor tpa p^ro le
est / m^rpp^re t^r p^rh m h^tre quac^r tpa
p^rma p^ro patet quia i eo no est
acc^ro. Tunc totu^m ma^m n^r e^rg^ro
Sed 2a p^ro patet qd m^rpp^re h^tre
quia t^ru^m est p^rh m q^ru^m r^restig^rm
vel effe^rus in morbo delitans
est p^ru^m / augmen^ru^m qd nobilis
Grata q^r maxima / t^ru^m p^ru^m effi^ra
h^tre quatuor tpa al^ru^m dist^rincte tpa
penes acciden^ra. Et cum h^tre a^r
quia aa^m a^romp^r sunt eque ita
aut remissa in effi^ra / r^rpt^r quid
tenet et a^ru^m patet quia semp^r
dependet a sp^ru^m sup^ralefatorie
vbi acciden^ra p^ro sunt similia. R^ro
qd dependz effi^ra a sp^ru^m sup^ralefatorie

Bed uno tpe plus inflamatur
et plus / et sic accidentia uno
tpe intensiora / alio tpe remif-
fiora igitur Secunda qto no
quibz proz p tendatur salubz
ad salutem emenda nro hē
quatuor tpa ppatz quia p tē
m p mō mām adert p vena
expelli totali / vel p venter
fluat / et si sic no habebit statu
et augmentu Tercia qto no qz
morbi salubres mālū hē qz
tpa distingueno tpa penes diges-
tionē hēc condo declaro dup a
casu Prima casus est vbi mor-
bus incipit a mā digesta / et
vbi incipit morbi a mā ad be-
nignū rednabili que m statu sit
pēfate rednata / m m istis casibz
totaqz morbi qm nō est esse
quatuor tpa distingueno ea
pones accidentia / Alī alī decla-
rant qz ponendo q nō egre-
ssu / ad ingratu egritudo māl-
fā apta Cor m no cuilibet
morbo hnt statu et declinatōm
penes digestiōm distingueno
tendit p m / vel augmentu
digoniū paret de mēte icho-
ante a mā digesta Tercia qto
p mō au qm m tactu q vt
implūta tā morbi mālū qm
mālū reluti regie nā salubz
hnt quatuor tpa Tercia qto
Non nro quibz morbi salubz
ad salutē emenda hē vt habet
quatuor tpa vltia distn de ea pēs
aā patet de synochia i phā audia
Cor m possibile ē beneficio mē-
morbi salubre nec augmentu

nec statu sed declinatio puenit
i mēte patet qz p fctam
quēmentem in p m pncipii
synochie pūbetur mālū ad
aā m fctam et eorū vltimatio
post sensibilem mālū i p m
p fctam pūbetur / augm et statu
Cor m facit qm mō mō mō
plongat / de morbi febre fande
signetur em a egritudo mōlis
tunc egritudo hē / qm exēpli
mēfē in septem diebus nō qz
rente medianam administrā
tū medicū de illa faciens salu-
brem digere hnt mām que p-
hūis tpus requit et curat
et sic medicus in casu egritū
plongat qd cor m paucora tpa
possunt esse vltia morborū salu-
brū qm morbi patet quia
quolibet egritudo mortalis hē
nā tpa distng de ea penes aā
sed salubria nō ut semp Bē
qto pūbetur ad exēcū mōm
audiam pā le est mori egro-
tante / Si egritudinis tū salu-
bris et nō mortalis / Vel sic
possibile est scire mori egro-
tante que est salubris et vi
illius egritudinis nulla causa
alia aā supuēmente nec forte
pūm ante declinatōm est de-
fiēte Declaratur condo et
posmo q p egritudinē morbi nō
intelligo illam que mēfē nec
p salubres illam que sanabitur
sed mō pūbetur mē ad vntē
vel eorū que sanabitur vel
oandor Denique pono duas de-
claratōes quatuor mōlis

accidencia possit vnaq tollere
et mas digerere non tunc ambo
finit et pma postponatur
2a anticipetur donec complentur
et sequitur condo / q hoc morietur
vi egitudinis salubris Ex his
patent rationes

Et illud Beatus domus

est q apud statum apparat sig
digestionis vel indigestionis
Stomachus habet pma mhabz
mediu et finem / in principio
et meo completur digestio me
et sic loquitur hic sed in fine
status fit ruf sine euacuatio
nalis me et q dicit in statu
non dz euacuari Respondet
q dz intelligi in principio et
medio quia non du ma est digesta
et si euacuaretur no fieret ple
na ruf sed in fine bene si
natura no p se euacuaretur

Et Dedimatio hic

non sicut dedimacem et dicit
quando na domatur sup mas
et segregat rem post rem i pte
post partem et tuc ia ma vadit
ad extrema Sed dices i ded
nacion tota ma est expulsa / i
no expellitur pars post parte
at pars 2a qm calo primo

Indetur q in dedimacion expellit
pars post ptem me que rema
sit quia qmms i statu expella
maior pars in in dedimacion
completur quia si tota materia
compelleretur in statu no esset
dedimacio quo ruf completur
in dedimacion que incipit in fine

Status ad rationem dicit q cuf
est in fine status imacatus
Sed in dedimacion complentur
Sed no q dicit et multos
ingrossatur hoc expont dup
Vno q calor nalis vaporatur
et calor ipse febrilis debilitat
et sic sententia est clara Alio
respondo ad man pbs q ma
pbs ingrossatur et expellit
subtile in statu si manet gross
ma et pars eius expellitur
et facit residu vnaq senten
tia potest stare

Et status hic potest

Quia quatuor nolia pmda
q status dimerisficatur fm ag
tudines quia pparatus est infra
status infra quatuor dicit re
Causa est quia p parata h
acciden a sensu et i vltima
malicia que no pt natura tpe
longo tollerare Ideo opz q
timetur in pma die natu q
est qm respad corp m catu qz
luc no est in signo uel gradu
opposito pno vel potest timari
in 2a quantu est ex parte me
quo illa p parata fit de coheret
ma que mo de 3o in 2m

Et febres hic ramos

dubium dicit aliquis dicit
est q p parata timetur in qm
vel infra Est igitur omis agdo
que ita ato timetur p parata
Respondetur qnd quia effi a e
breuis timacis p no e parata

qto 19 2^e p^{re}ade affo 2^e Nota dicit
 Ansel^{us} Valde acutius q^{uo}d q^{uo}d d^{icitur}
 Valde acuta quatuor modis 1^o rone
 ratione acutius et subtilitatis
 n^{on} ut f^{er}et rone colere 2^o
 rone multitudinis n^{on} ut f^{er}et
 ch^{ar} m^{ult}at^{io} rone m^{ult}a sanguis
 qui de facili suffocant patientem
 nisi avertat eor^{um} app^{ro}p^{ri}a 3^o rone
 rone accidentis ut in colici q^{uo}d
 interficiat una die rone acut^{us}
 q^{uo}d dolor Quarto rone m^{ult}a
 in quo est ut humida iⁿ gutte
 ap^{er}ta in cerebro m^{ult}is in corde
 et in ip^sis cap^{it}ib^{us} debent m^{ult}a
 unde duarum Armo^{re}ia cu^m rone
 lica f^{er}etis humantes et an
 rone m^{ult}a rone est est sola

Et eas sciuntur

h^{ic} p^{ro}p^{ri}o 3^o m^{od}o le et est q^{uo}d acuta
 absolute sent^{ur} p^{ro}p^{ri}as De habet^{ur}
 qto 22 2^e p^{re}ade affo 2^e Nota
 dicit sup^{er} illud 1^o 12 dies q^{uo}d eg^{re}s
 acut^{us} possit se extend^{ere} p^{ro}p^{ri} ad 20
 diem qto 22 3^o p^{ro}p^{ri} et t^{er}tiat^{ur}
 20 diebus 2^o vel m^{ult}a p^{ro}p^{ri} ead^{em}
 t^{er}tiat^{ur} ut 1^o vel 1^o vel 1^o vel 1^o
 vel 1^o vel 1^o et f^{er}et hoc id^{em} q^{uo}d
 non est acut^{us} in ita p^{ro}p^{ri} sic p^{ro}p^{ri}

Et cognatio h^{ic} ostend^{it}

ad q^{uo}d cognatio q^{uo}d sit m^{ult}a
 m^{ult}a Nam vult q^{uo}d m^{ult}a m^{ult}a
 in regie eg^{re}ndis vel eg^{re} s^{er}ie m^{ult}a
 acut^{us} Nota q^{uo}d cognatio m^{ult}a
 est m^{ult}a q^{uo}d ad q^{uo}d eor^{um} longi
 tudinis et brevitate et sit cognatio
 calib^{us} q^{uo}d morbi absolute q^{uo}d
 q^{uo}d morbi est longior tato est grossior

danda dicit et q^{uo}d brevis tato
 subtilior ut affo 2^e p^{re}ade
 Similit^{er} cognatio q^{uo}d absolute ut
 in regie eg^{re}ndis quia in statu m^{ult}a
 est dand^{us} et in p^{ro}p^{ri} est dand^{us} grossior
 q^{uo}d in aug^{re}ndis et in aug^{re}ndis
 grossior q^{uo}d in statu ut affo 2^e
 1^o p^{re}ade p^{re}ade

Et plures h^{ic} p^{ro}p^{ri}

notabile dicit q^{uo}d plures febres co
 plent t^{er}tiat^{ur} in vno p^{ro}p^{ri} Ca
 una est p^{ro}p^{ri} n^{on} que n^{on} p^{ro}p^{ri}
 fac^{it} nisi vno p^{ro}p^{ri} 2^a ca est
 magna subtilitas n^{on} p^{ro}p^{ri} q^{uo}d
 in vno p^{ro}p^{ri} p^{ro}p^{ri} p^{ro}p^{ri} s^{er}ie
 vel motu

Et febres h^{ic} p^{ro}p^{ri}

quantum n^{on} le et est q^{uo}d febres
 diversificant q^{uo}d ad ista t^{er}tiat^{ur}
 quia quid h^{ic} aug^{re}ndis longi
 quid h^{ic} deduc^{it} longi Ca
 p^{ro}p^{ri} est q^{uo}d p^{ro}p^{ri} p^{ro}p^{ri} m^{ult}a
 h^{ic} que n^{on} p^{ro}p^{ri} a n^{on} p^{ro}p^{ri}
 in longo t^{er}tiat^{ur} Nota est grossior
 n^{on} que difficult^{er} diger^{it} a n^{on}
 3^a causa est debilitas v^{ir}tut^{is} q^{uo}d
 n^{on} p^{ro}p^{ri} m^{ult}a m^{ult}a m^{ult}a
 digerere Nota causa est fluxus
 n^{on} ad locu^m vel ad m^{ult}a iⁿ
 quo est m^{ult}a p^{ro}p^{ri} ut p^{ro}p^{ri} esse
 in est m^{ult}a p^{ro}p^{ri} p^{ro}p^{ri} m^{ult}a
 quid m^{ult}a de m^{ult}a fluxus ad locu^m
 q^{uo}d ad ea de ea diger^{it} causa
 1^o est rapt^{us} una est m^{ult}a m^{ult}a
 q^{uo}d n^{on} expellit^{ur} in m^{ult}a m^{ult}a p^{ro}p^{ri}
 s^{er}ie m^{ult}a p^{ro}p^{ri} m^{ult}a ergo
 m^{ult}a longo t^{er}tiat^{ur} ad expellendum
 residu^m igit^{ur} p^{ro}p^{ri} deduc^{it}
 Nota causa est v^{ir}tut^{is} debilitas

que no potest nisi in longo tpe ex
pellere residuum me pte eius de
biliorum et sic ead tarde restau
rantur Tercia causa paulatina
evacuatio me ut in pte qz fm
quod ma p pntu expellit paula
tim 2 in hoc dual egredunt de
clinaco **Dubitat** an tertium
p in statu morbi acci vident
arguit qd pmo post statum qd e
augmentat huius a igit i statu no
voluntant quia bona et a in p
quia vasa ad statum pcessu vnt
debilitando et morbus maiore
igitur i statu maior est pporao
morbi ad vnt qm vnt auge
et p qd potest p ipus post vnt
magis inferre et acci a facere
severa igitur **Seco** arguit sic
in statu morbi est ma mag ma
lig qm an igit acci a fut ma
prava qua bona et a p qz
hominis hucusq pcessu vnt
et calor man digendo 3o at
Nec in pma medietate status acci a
voluntant nec in 2a qd id vnt
in statu qua bona et a in pnt
qz p tota medietate pma augme
tantur et per tota 2a in uniora
accidentia ut **Quint** 3o an sen
io **Quarto** ar sic causa sine
morbum et acci a est mor i statu
igit sic qua bona et a in pnt qua
dicit an pnt aliud de ma restau
igit **Item** in pnt o morbi acci a fut
sensitiva igit sic in statu 2a a
qua qua distinguunt pnt acci a
Seco a in pnt qua in pnt o morbi
egreg morbum igit acci a fut se
insensitiva tenet qua qua qd ex
morbum acci a fut sensitiva a in

pnt p **An** 3o **Coll** cao 6to de
causis egri nro alidam et huius
In oppositum est **Quint** in statu
ista qm pntent que pntent
3o ponent condos responsive
ad quesit **Quantu** igit
ad pntum est nro q quid e
morbus malis quid i malis
huius deductio patet ex pceden
questione **Seco** nro q mor
boru tpa duplicat distinguatur
Uno mo pntent me digestionem
2o acci a deductio eius patet
ex ead question **Est** in nro
q status pnt in tres ptes 1a
pnt 2a in et vntum **In** p
et 3a pnt ma digeritur ex toto
2o de statu digens **Seco** con h
arguit **In** statu morbi est sic
est digesta igitur nihil materie
in ipso digeritur **Respondetur**
q est sume digesta i apparet
sume digesta sed no est sume
digesta sed dicit talis qz digo
in statu velocissime completur
pnt subtilitate me 13a vnt pnt
status expellitur ma qua tnt
est sume digesta et no in aliis
duabus pntibus in addit no fit
digesta et sic acci a fut acci a summa
in statu accidentia et in illa pnt
tercia fit acci a **Tercio** no q mor
boru malis salubrum quid fut
man ad vnta acci a expulsiom
et quid no exim pnt et causam
et an acci a exim 2a vnt 3a et
pnt **Item** dicit hic morbi qua i
semanabz man ad vnta expulsiom
quant tpa pnt digom ma et
pnt acci a pnt no suavit

no qm
quo ad
ad pnt
augme
mag ex
Baris
tnt est
acc a se
ma dnt
ex quo
augme
pnt
dnt
qz dnt
quo ad
statu o
pnt
ad acci
illa q
salubri
pnt
et no
qz ma
expulsi
dnt
vnt
fit acci
aptur
statu
tpa pnt
pnt
expulsi
accid
eius d
ex dia
assup
qz vnt
dnt
maiora

no amant na m ptes est p m
quo ad aia qm ma mapi flue
ad pleura augm qm sensibilib
augm talis flua me Zonde
mag extensio. solu mo qm et celo
Status qm tota ma est fluxa et
tua est volima exten plene et
aia seussima et tuc pmo mapi
ma duxet et est tuc p m digom
Ex quo sequit qd m p m sa p m
augmanti et status distingue
penes aia mcludunt in p m o
digom me patet 12 o sequitur
qd dedmatio precedens morbi
quo ad aia m se cophendit augm
statu et dedmation distm do ea
penes digom materie. Preterea
ad articulu 2 m sit conditio p a
illa q m m m morbi statu
salubris imalis aia ultimata
probatu quia aliqui vltimant
et no m alio tpe igit. Secunda
qm m m m morbi m m salubri
refuanti man ad vma aetna
expulsion vel no refuanti statu
distm do penes aia qua aia a
vltimant patet quia i statu 10
sit aia et m 20 aia vltimant
aptur Patet ena ex quid normis
status laa m Tercia qdo distm do
tpa penes digom me m no re
fuanti man ad vma aetna
expulsion m statu no vltima
accidentia patet ex 30 no h et
eius declaracion qd ratios patet
ex diandis qd p m rinde no ndo
assipm qd p m r m respondet
q v m est q v m p m r m de
bitando absolute et morbus
maiorando quo ad aia s no

quo ad digom et qm m m m m
qua ad 2 am vndetur qd duplicat
p a m melli pmo m m m m m
i m m obediens digom et sic no
am 20 intelligit i aia m m m
seuor et sic negat a m qd alius
razones patet aduerent
Omnino h
Nota qd aia potius
posuit cognom status qm alioru
epm quia qm m m m m m m
morbi sit nara meduo i am m m m
abi q m p m plus dat de eo qm
m statu et meduine q p m m m
leus deinde m statu p m m m
cognom status e nara meduo ma
xime qd quanto statu e longm m m
tant qd m p m m m m m m m
dicta grossior p m quanto breuor
tanto subtilior h d v m m m m
10 p m m m m m m m m m m
et p m m m m m m m m m m
lucam Status cognosce duplicat
Vno m m p m m m m m m m m
p m m m m m m m m m m m
primu est signu p m m m m m
digom quia i statu m m a est p
fecit aut m m m m m m m m
bona vel mala Secundu signu
est vltima i malicia am m quia
m statu sit aia vltimata a m
10 p m m m m m m m m m m
signu demonstratu est aia qui
q m m m m m m m m m m m
sanguis m m m m m m m m m
et d m m m m m m m m m m
p m m m m m m m m m m m
fuit triplicia quod fuit de long m
et breuitate em s m m m m m

ponitur in hoc q̄to igit̄ no pono
Qued sunt signa p̄nosc̄a de die
status totū sit in ā vel h̄ di
qued sunt de hora s̄a utū moie
in vesp̄is vel in meridie Signa
p̄nosc̄a de die status sunt siḡ
demonstrata diei iudicante q̄
illa diuidiat totū t̄p̄us morbi
q̄to 1^o q̄te p̄nosc̄a aff̄m̄ aff̄
19 quibus 1^a ma die egritudo est
et illa signa deno ua diei iudicate
sunt ita siḡ p̄nosc̄a est appar̄o
signorū diḡn̄s vel indiḡst̄o
ut si in q̄ta die p̄nosc̄a senat
se esse alleuatiū bonū erit 1^a ma
Si aut̄ quē malū erit 1^a a
3^m est p̄nosc̄a motū factū m̄t̄ maz
morbi et natūm ut si vbi q̄ta
in q̄ta die est factū p̄nosc̄a f̄uor
vel fluxus t̄p̄us i septū erit ma
Signa p̄nosc̄a de hora statū est
q̄ magis affligit̄ i diebus p̄a
cedentibz ut si p̄nosc̄a affligit̄
in die q̄ta in noue p̄nosc̄a q̄ 1^a
die in ead̄ hora sit aut̄ ad bonū
vel malū Constat 2^o q̄ta
Postq̄m q̄m̄ de h̄m̄ant̄ d̄ coḡ
taonibus horarū feb̄rū h̄ic p̄nosc̄a
signa horarū egritudinis et p̄a
status et diuidit̄ p̄mo ponit siḡ
vbi p̄nosc̄a 20 p̄nosc̄a ubi
coḡn̄do aut̄ horarū p̄nosc̄a in
quā s̄m̄ q̄ q̄ p̄nosc̄a ponit signa
longitudinis et breuitatis morbi
P̄mo ponit signa sup̄a sup̄a et s̄p̄e
egritudinis s̄p̄e si egritudo erit
de gen̄e p̄nosc̄a ut s̄p̄asmus
de p̄nosc̄a op̄a app̄a ostend̄
statū esse p̄nosc̄a ut in 1^a ma
aut̄ in q̄to Si aut̄ erit de ma
colerici subali ut causon ostend̄

statū esse maḡ p̄nosc̄a ut 1^a ma a
Si aut̄ erit quātūna vel p̄nosc̄a
status erit remotū Sed dic̄es
Statū q̄ p̄nosc̄a sit paulat̄ morbi
acutū valde sit in quor̄ debz ut
m̄p̄a igit̄ q̄ in p̄nosc̄a parte p̄nosc̄a
quia sit ex sum̄p̄on h̄uor̄i r̄adi
que sit paulat̄ 20 q̄ vide
q̄ ep̄a nō sit egritudo valde
acutū q̄to 8^o q̄te p̄nosc̄a aff̄m̄
vbi d̄at Ca 9 q̄ aliqui d̄m̄t
per septem annos aliqui s̄emp
et h̄as 2^o q̄ta d̄at ep̄a est
morbus longū Constat q̄
est de ma flatū q̄ nō est valde
acutū q̄ egritudines acutē fuit
de ma calida et acutū q̄to 19
2^o p̄nosc̄a aff̄m̄ si q̄ ep̄a sit de
ma flatū pat̄ h̄to q̄ 2^o p̄nosc̄a
aff̄m̄ vbi d̄at q̄ opp̄lecta
et ep̄a fuit ex ma flatū f̄uor
et grossa Notandū t̄m̄ p̄nosc̄a q̄
s̄p̄asmi de manū constat
Dup̄ 2^o q̄m̄ ad diff̄on p̄nosc̄a
contractionis nequē sit sit in lo
tempe quā h̄uor̄i r̄adibz
constat paulat̄ 200 q̄m̄
ad aud̄o contractionis et sit su
bito Causa est quā om̄s causā
et sit intelligit̄ h̄ic a Ex quo
p̄nosc̄a solū p̄nosc̄a r̄adi ad al̄
Nōnd̄ q̄ ep̄a capitur Dup̄ 2^o
q̄m̄ ad t̄ale s̄u p̄nosc̄a et
est valde longa ut plurimū t̄m̄
200 fuit quātū ad v̄m̄ p̄nosc̄a
et sit sit subito Causa est quā
eius causa est vapor venenosū
qui eleuatur subito ad m̄r̄q̄
cēb̄u et sedit subito et p̄nosc̄a
et s̄p̄asmi subalicate t̄m̄ h̄a
et s̄p̄asmi p̄nosc̄a Ex quo p̄nosc̄a

q̄ quo
de ma
est v̄m̄
20 q̄
d̄at
est de
est mo
morbi
a p̄nosc̄a
acutū
vel
non
s̄p̄asmi
ad̄m̄
Et
h̄ic aut̄
et h̄ic
exmot̄
et h̄ic
t̄m̄
s̄p̄asmi
ideo
2^o q̄
q̄m̄
R̄ep̄
non
p̄nosc̄a
egritudo
de mor
p̄nosc̄a
p̄nosc̄a
horas
p̄nosc̄a
mouet
subalicate
motu
alterac̄
diuidit̄

q^{uo} ad mar^{em} remota^m epi^a est
de ma^{gn}a flammata sed ma^{gn}a p^{ro}p^{ri}etate
est vapor venenosus et habet^r
20 Coll^{ig} Et sic ead^{em} patet sic
dicit Bernis q^{uo}d exempl^{um} aut^{em}
est de vno p^{ro}x^{imo} a epi^a et q^{uo}d sic
est morbus brevis et noⁿ q^{uo}d tot^{us}
morbus sit brevis Et dicit^{ur} pat^{et}
a p^{ro}p^{ri}etate q^{uo}d ille p^{ro}p^{ri}etate sunt valde
acuta quia t^{em}perant^{ur} in q^{uo}d die
vel m^{en}te Sed alie sunt de acut^e
non valde quia h^{ab}ent m^{en}tem q^{uo}d
sorem ideo ita a^{ut} noⁿ t^{em}perant^{ur}
Eodem^o de aliis suo mo^{do}

Et quandoq^{ue}

hic aut^{em} ponit signu^m longi^{tudinis}
et brevitatis morbi sumptu^m
ex motu e^gitudinis iⁿ ex longitu^{dine}
et brevit^{ate} p^{er} o^{mn}ia et p^{ro}p^{ri}etate
Causa p^{ri}ma est quia h^{ab}ent p^{ro}p^{ri}etate
sunt ma^{gn}a p^{ro}p^{ri}etate et subtili^{ter}
ideo e^gitudo est brevis Causa
2^a q^{uo}d p^{ro}x^{imo} longa s^{it}at ma^{gn}a
grossa^m et p^{ro}p^{ri}etate longa e^git^{udine}
Explicatur longitudo et brevis
non sumptu^m ex motu e^gitudinis
patet q^{uo}d nullu^m acut^e moue^{re} et
e^gitudo est acut^e membra p^{ri}mo
de morbo Q^{uo}d aut^{em} q^{uo}d hoc q^{uo}d
p^{ro}x^{imo} 2^o ne v^{er}o dicit p^{ro}p^{ri}etate h^{ab}ent
p^{ro}x^{imo} talis sol^{us} durat p^{ro}p^{ri}etate 12
horas q^{uo}d 14^o q^{uo}d p^{ro}p^{ri}etate ad
p^{ri}mo dicit q^{uo}d v^{er}o q^{uo}d p^{ro}p^{ri}etate noⁿ
mouetur sed r^{ati}oⁿe mat^{er}ie v^{el}
subiecti Sol^{us} dicit q^{uo}d v^{er}o est de
motu locali s^{ed} in moue^{re} motu
alterac^{io}is tanq^{uam} t^{em}perant^{ur} quia
diuidit^{ur} aut augment^{ur} p^{ri}ma

Solus est melior in ambe^{us} val^{et}
ad 2^o m^{en}te q^{uo}d p^{ro}x^{imo} 2^o ane va^{let}
v^{el} p^{ro}p^{ri}etate dicit s^{ic} s^{it} in 12
horis s^{ed} in aliq^uo iⁿ r^{ati}oⁿe venit
ad 1^o e^gitudo s^{it} m^{en}te p^{ro}p^{ri}etate
Et si non fuerit
hic ponit signu^m longit^{udinis}
et brevitatis morbi sumptu^m
a ma^{gn}a dicit s^{ed} noⁿ q^{uo}d s^{ed} ma^{gn}a e^g
acuta iⁿ calida e^gitudo est brevis
s^{ed} grossa longa Causa p^{ri}ma
q^{uo}d ma^{gn}a acut^e subtilis n^{on} est
r^{ati}oⁿe moueri et expelli p^{ro}p^{ri}etate
est de longa Dicit aliquis q^{uo}d
sunt signa q^{uo}d ma^{gn}a est subtilis
v^{el} grossa dicit^{ur} q^{uo}d s^{it} t^{em}perant^{ur}
quod iⁿacut^e quod iⁿacut^e
t^{em}perant^{ur} iⁿ quodam sequentia p^{ro}p^{ri}etate
t^{em}perant^{ur} sunt dicit et r^{ati}oⁿe
infirmi quia s^{ed} in p^{ri}mo s^{it}
v^{el} dicit subtilis t^{em}perant^{ur}
subtilis et mat^{er}ia e^gitudinis
p^{ro}p^{ri}etate de dicit grossa Big^{na}
iⁿacut^e sunt iⁿ completio etas
et ad 1^o a red^uant^{ur} t^{em}perant^{ur} et r^{ati}oⁿe
v^{el} s^{it} completio est calida etas
t^{em}perant^{ur} et r^{ati}oⁿe s^{it}at ma^{gn}a subtile
p^{ro}p^{ri}etate de dicit grossa s^{ed} s^{ed}
essent ista p^{ro}p^{ri}etate t^{em}perant^{ur}
esset p^{ro}p^{ri}etate Signa q^{uo}d sequant^{ur}
sunt iⁿacut^e t^{em}perant^{ur} ab e^g
que p^{ro}p^{ri}etate Q^{uo}d nota q^{uo}d h^{ab}ent
ita s^{ed} remansit d^up^{li}c^{at} p^{ro}p^{ri}etate
v^{el} mo^{do} q^{uo}d r^{ati}oⁿe ad d^up^{li}c^{at}
p^{ro}p^{ri}etate t^{em}perant^{ur} est s^{ed} s^{ed} r^{ati}oⁿe
manserit p^{ro}p^{ri}etate q^{uo}d in moue^{re}
e^gitudo est longa q^{uo}d d^up^{li}c^{at} v^{el} r^{ati}oⁿe
ad e^gitudinem et s^{ed} est s^{ed}

Si egritudo remanserit ad dispon
sua ut per? et egritudo longa
quia remanet in principio in
longo tpe / et si principiu est lon^m
et augmentu est longu vtr^q lra
est bona

Et quandoq^z hic pot
signu sumptu sup^m longi^m
et breuitatis morbi a vna dicit
si virtus infirmi cito debilitat^r
egritudo erit brevis p^opositu
de longa. Con^t hoc ar^o sic v^o
tutis. Idcirco lras morbi longi^m
fiat 2^o de d^ms. Nota q^d v^o
porest esse debilitas vno^o r^o con
maleru morbi tuc semper
egritudo erit brevis et acuta
et maxime si est mortalis et
intelligitur hic. Alio mo de se
et no a morbo et hoc dupl^r
quia vel talis egritudo est salubris
et tuc erit longa egritudo / p^o m
erit brevis si virtus sit fortis
quia cito digerit m^um et m^u
digesta imat^r cito egritudo. Bz
si egritudo est mortalis et v^o
fortis egritudo erit longa quia
resistit tene^r si si v^o e debilis
erit egritudo brevis

Et quq^z ex etate.

hic ponit signu longitudinis et
breuitatis morbi sup^m in ex etate
tempe et regione. pat^r lra. Ta
est quia ista q^d sit calida et
si egritudo est salubris imat^r
naturu ad resoluend^m m^um et
semper erit egritudo morbi. Bz
si est mortalis imat^r morbu ad
resoluend^m naturu et q^d semper

erit egritudo brevis siue ad vnu
siue ad morte. Ideo habetur q^d to
24^o 2^e p^o le affo^ru p^o oppo^m
est q^d v^o existensibus p^og^ois
Et ex pulsu hic ponit
aliud signu longitudinis et breuitatis
morbi sup^m in ex pulsu. Causa
est quia pulsus magna fiat
fortitudine v^ontis et veloci et
frequis fiat man^u calidam et
subtilem que auget necessitate
et cor debilitat. Idcirco cap^o q^d
frequen^t trahat anhelitu p^o
oppositu de debili

Et ex rigore hic ponit
aliud signu. Causa p^om quia
si m^u est pauca rigor erit p^og^o
et sic sufficit breuitate egritudis
p^o oppositu de m^u g^ossa et multa
tarde instaurabili. At igit^r m^u
vadat ad h^u lacertos et muscos
extiores et est paupa r^ode^r
matur^r sed si nullo mo sit rigor
tuc est brevis quia sit m^u pauca
que no diffundit^r ad m^ubra ex
teriora. Idcirco totu ad cor et ibi
confut^r facili^r dicit textu et
abreuiatur eius retencio a rema
nencia febris

Et cognoscuntur

hic ponit aliud signu longitudinis
et breuitatis morbi sup^m in ex
por^o sa r^oam anticipans et post
positis. Nota causa anticipans
est triplex. Vna e subtilitas
m^u ut in entroge^a quia si m^u
sit subtilior i sequenti prolixo
fit anticipacio q^d subtilis m^u

causis mo⁹ qm⁹ grossa et sic no⁹ fiat
augmentu⁹ alia causa est dig⁹
materie quia talis est mag⁹
obediens moveri a na⁹ qm⁹ indige
ta est fortitudo accis⁹ nature ad
materiam morbi et tunc pro⁹ ma
dicit⁹ esse longior et fortior et
illo⁹ anticipatio fiat augmentu⁹
et⁹ loquit⁹ h⁹ cum⁹ in l⁹ et
egitudo erit brevis. Causa postpo
sita pro⁹ est ead⁹ triplex

Prima est grossitas materie qz
talis h⁹ tardius mo⁹ et ma
quantitate et sic no⁹ fiat decima
tom⁹ et sic s⁹ h⁹ **Nota**
dicit⁹ Thad⁹ de anticipacione
et postpositio⁹ pro⁹ ord⁹ q⁹ si ma
est anticipa⁹ quod ad subtilitatem
et grossitatem et p⁹mo putrescat
subtile. Deinde gross⁹ tunc fit
postpositio⁹ pro⁹ s⁹metu⁹ quia
grossa est mag⁹ inepta ad mo⁹
Et si grossa p⁹mo incipit putre
scere deinde subtile. tunc fit anti
cipacio. **Et** dicit⁹ Gentilis q⁹ an
tipacio fit ex parte me⁹ que
continue fit incedat et incedat
et accies membru⁹ et nam⁹ fit
etiam racion⁹ sensibilicatis morbi
si membra continue magis sen
sibilia fiant. quo possunt q⁹ e
magis detegi a sup⁹fluitantibus
Tercio mo⁹ ex parte me⁹ multe
pungentis et stimulant⁹ membru⁹
sui multitudinis. **Et** no⁹ q⁹ egro⁹
affligens continue equaliter
in ead⁹ hora est longa aug⁹am
reddit. **Et** q⁹ to⁹ o⁹ q⁹to⁹ p⁹taile
quia ma⁹ est grossa ideo egitudo
est longa

Et similiter s⁹om⁹

aliud signu⁹ longitudinis et bre
uitatis morbi sup⁹ q⁹ acc⁹ h⁹
morbi **Causa** patet qz q⁹ eg
tudo h⁹ mala abundantia s⁹met
breuitatem quia tunc ma⁹ est sub
tilis si aut⁹ no⁹ habet mala.
acc⁹ et erit morbus long⁹ qz
signu⁹ est q⁹ ma⁹ est grossa no⁹
lacuta s⁹ aut⁹ s⁹met s⁹met q⁹
morbus est in statu s⁹ q⁹ v⁹
pro⁹ et est longior quia materia
est anticipa⁹ in vna parte est
grossa alia subtilis

Et quandoqz pat⁹
signu⁹ sup⁹ q⁹ euacuacion⁹
morbi h⁹ si in vno pro⁹ s⁹met
fit sudor vel fluxus ventris
et si et q⁹ est longior qm⁹ p⁹mus
tunc illa euacuacio fiat i⁹ p⁹ma
est p⁹pter multitudine materie
et non ex digestione et⁹ s⁹met
longitudine morbi vel mortis
quo talis euacuacio fit a natura
no⁹ regulata. **Et** aut⁹ fit post dig⁹
me⁹ s⁹met breuitate morbi qz
si ma⁹ digesta expellitur et in
firmis alteratur et hoc e⁹ optu⁹
signu⁹ q⁹ to⁹ et o⁹ p⁹me⁹ p⁹taile et q⁹ to
et o⁹ p⁹taile aff⁹met

Et quia pat⁹ signu⁹ sup⁹ m⁹
ex digon⁹ me⁹ **Nota** fit signu⁹
digestionis cito appareat s⁹met
citam opacom⁹ nature ad man⁹
et p⁹ q⁹ breuitate morbi. **Et**
aut⁹ na⁹ tarde aggr⁹ditur man⁹
tunc est statu⁹ longu⁹ q⁹
Cognosce aut horu⁹
Et pat⁹ signa ipm⁹ p⁹taile⁹
pro⁹ et p⁹mo s⁹met hoc et o⁹ de
darat in exemplo ibi et si p⁹bi

Rodet p^o p^oma in quoc^o p^omo p^oit
f^og^om p^onap^o p^oo^o augm^oent^o p^oo
l^oia p^ola. Nota q^o p^ol^oer e^o d^ora m^o
q^o p^ola m^oor^o et q^o p^o p^o p^oro:
x^of^om^o V^ona q^o in p^oat^o v^ol^o p^oa:
a^oer^o e^ost m^od^oer^oor^o d^oif^oon q^ou^o
p^oor^o e^ost q^ou^o t^ou^o a^ou^o v^ol^ou^oq^oa^o
in p^oa m^oat^oa q^oto p^oo p^ole
Bed in p^oo p^oro^of^om^o p^oa^oer^o e^ost
in d^oer^oor^o d^oif^oon q^ou^o t^ou^o m^oa
p^oro^of^om^o e^ost in p^oo q^oto p^oer^oo
p^oo^o r^oeg^o a^ou^o p^oo d^ora q^ou^o
in d^oer^oor^o v^ol^o n^o p^oa^oer^o n^o
m^oor^ou^o m^o p^oo e^oer^oor^o a^oo^o h^oq^o
Bed in in d^oer^oor^o p^oo p^oro^o
p^oa^oer^o p^oo m^oor^o q^ou^o m^oa m^oa e^o
e^ol^oat^o e^ol^oat^oat^o q^oto p^oo p^ole
p^oo d^ora q^o p^oa v^ol^o d^oif^oon^o
p^oer^o d^oif^oon^o et m^od^oif^oon^o
m^oa^o et p^oer^o a^ou^o p^oo p^oa
d^oif^oon^o in p^oer^o a^ou^o d^oer^oor^o
Bed nota q^o p^ol^ous in p^oo p^oro^o
c^oer^oat^o q^ou^o n^o m^oit^o c^ol^oer^o
et f^oo^o ad c^oor ad u^ou^oand^o p^oo
c^oer^oat^o m^oa^o q^ou^o p^ol^ous n^on
a^oer^o e^ost et i^o e^ost c^ol^oat^o c^ol^oat^o
p^ol^ou^ober q^ou^o q^ou^o p^o p^oo m^oa^o
e^ost c^ol^oat^o v^ona d^oif^oon^o h^o p^o p^ou^o
a^ol^oer^o e^ost c^ol^oat^o a^ol^oat^o p^oo
p^ol^oat^o et e^oer^oor^oat^o m^ou^og^o
d^oant p^oo c^ol^oat^o c^ol^oat^o et m^oa^o
a^ou^o et n^ou^o q^ou^o f^ou^o m^oel^oat^o
f^ou^og^o et f^ou^o et c^ol^oat^o m^oel^oat^o
Tercio n^o q^o in p^oo p^oro^o m^oa^o
v^ol^ou^o n^o d^o ad c^oor q^ou^o ad a^ol^ou^o
m^oel^oat^o f^ou^og^oat^o p^oo d^ou^o a^ou^o
p^oo e^ost q^o p^oo m^oel^oat^o q^ou^o m^oa
f^ou^oat^o p^oro^o e^ost v^ol^ou^oat^o i^odeo
p^oo p^oo p^oer^o c^oor ad c^ol^oat^o p^oo
c^ol^oat^o m^oel^oat^o q^ou^o p^oa e^ost c^ol^oat^o
n^oat^o i^odeo n^o ad p^oo p^oo e^ost

ex parte cordis q^o c^oor e^o a^ol^ou^o m^o
e^ol^oat^o c^ol^oat^o i^og^o ad p^oo n^oat^o,
m^ou^oer^o c^ol^oat^o m^oel^oat^o f^ou^o c^ol^oat^oer^o
et m^oa^og^o a^oer^oat^o
Et q^ou^o a^ol^oo^oant^o
h^oic m^oo p^oo a^ol^ou^o f^ou^og^o p^oo p^oro^o
et d^oat q^o c^ol^oat^o a^ol^oer^oat^o e^ost p^oo
p^oro^o et v^onde f^ou^o p^ol^ou^ober p^oo
p^oo r^oel^ou^oat^o c^ol^oat^o ad m^oel^oat^o
p^oo l^ou^oid^o p^oo t^ora^of^ou^oat^o f^ou^oat^o
a^ol^ou^oat^o ad a^ol^ou^o p^oo f^ou^oat^o u^oat^o
u^ol^ou^oat^o p^oo r^oel^ou^oat^o f^ou^oat^o et f^ou^o
g^ou^o ad a^ol^ou^oat^o p^oo q^ou^o e^o
e^ost n^oat^ou^oat^o f^ou^oat^o p^oo m^oel^oat^o
v^ol^oat^o v^ol^ou^oat^o e^ost p^oo r^oel^ou^oat^o c^ol^oat^o
et f^ou^oat^o f^ou^oat^o p^oo v^ol^ou^oat^o v^ol^ou^oat^o
de l^oat^o ad l^oat^o e^ost q^ou^o a^ol^ou^o e^o
l^oat^o ex m^oel^oat^o q^ou^o n^oat^ou^oat^o n^o
r^oer^oat^o f^ou^oat^o m^oel^oat^o et p^oo f^ou^oat^o
f^ou^oat^o f^ou^oat^o p^oo r^oel^ou^oat^o c^ol^oat^o
et p^oo h^oic c^ol^oat^o f^ou^oat^o d^oil^ou^oat^o et
m^oel^oat^oat^o p^oo f^ou^oat^o q^ou^o n^o
p^oo f^ou^oat^o d^oil^ou^oat^o n^oat^o a^ol^ou^oat^o q^ou^o
p^oo r^oel^ou^oat^o m^oel^oat^oat^o p^oo p^oo
a^ol^ou^oat^o p^oo f^ou^oat^o r^oat^o m^oel^oat^o
m^oel^oat^oat^o g^ou^oat^oat^o h^oor^oat^o f^ou^oat^o
in p^oo p^oro^o i^o q^ou^o m^oa a^ol^ou^oat^o
e^ost c^ol^oat^o q^ou^o f^ou^oat^o e^ol^ou^oat^o
p^oo v^ona p^oo ad m^oel^oat^o et l^oat^o
l^oat^oat^o q^ou^o f^ou^oat^o m^oel^oat^o
m^oel^oat^oat^o v^ol^ou^oat^o p^oo n^oat^ou^oat^o
m^oel^oat^oat^o l^oat^oat^o e^ol^ou^oat^o ad
e^ol^ou^oat^o In d^oo^o q^ou^o m^oa f^ou^oat^o
h^oor^oat^o f^ou^oat^o r^oat^o q^ou^o i^obi
f^ou^oat^o m^oel^oat^o n^oat^o q^ou^o i^obi p^oo d^oat^o
a m^oel^oat^o i^odeo e^ost p^oo m^oa^o
f^ou^oat^oat^o e^ol^ou^oat^o f^ou^oat^o e^ost q^o
l^oat^oat^o r^oel^ou^oat^o c^ol^oat^o n^oat^o
ad m^oa f^ou^oat^o ad c^oor f^ou^oat^o q^ou^o f^ou^oat^o
in c^ol^oat^o i^odeo r^oel^ou^oat^o q^ou^o
h^o u^ol^ou^oat^o ad l^ou^oat^o f^ou^oat^o a^ol^ou^o

Quod sal
horribil
ad illu
aer hui
vadit i
motus
memb
multit
expulsi
No v
Et
hic po
que de
q^o in p
magis
ad m
or f
bra m
st m
memb
in p
deh
vau
aer
q^ou
in f
est m
et m
t^ou
om
cor f
venen
bra m
quod
et f
p^oo
et f
Et h
hic po
et d^oat

2. Del saluati temporu sunt ppter suos
horribiles qui in pho ppxi vidit
ad illas ptes. Sterminatio fit quia
aer humiditatem resolutam a calore
vidit in tali motu ad vafum fore
motus est quia ma est mala quia
membra expelli no pot ppter eius
multitudinem quare amouet vna
expulsiua. Colmo i expulsi goss
No ut in tremore

Et vehementius

hic ponit nō te, dicit aliq̃ i quo
q̃ debilitatur magis patescēt
q̃ in p̃no p̃ari ē in p̃no p̃ori
magis debilitat^r vnde quatu
ad membra m̃i^a q̃z mā p̃et
cor. Sed in statu vadit t̃q̃ ad mē
bra m̃i^a q̃m ext̃^a ad in statu
st mā equalit^r sp̃sa ad om̃a
membra corp̃s alia causa q̃z
in p̃no mā p̃et cor ideo tūc mag^s
debilitatur acc̃^t q̃z in statu debili
tatur accidentalit^r et essentialit^r
acc̃^t p̃t multatū mē / essent^r p̃t
genuitū passioⁿ / que est mag^s
in statu vnu q̃ debilitat in p̃no
est maior q̃z tūc vnu ē fortior
et magis disueta int^r et ex quo
tūc tūc p̃et cor quod est fundam̃
om̃i ṽtutē et nō alia mēbra for
aor fit debilitatio / quā si i^a mē
venerosa p̃et oād p̃t alia mē
bra tūc p̃t sui p̃m̃om vnu
quodq̃ membrū magis tollere
et sui p̃m̃om noomē q̃m cor
possit tūc tollere q̃z eis ṽg ṽm̃a
est fortior seip̃o t̃ dispersa

Et hoc augmenti

hic ponit sig^{um} augment^{is} p^{ri}xⁱ
et dicit Nota q^{uod} in augmentis est

dup^r nobis duntaxat que ante
dant ex parte motu vna. suum
ex parte motu localis / quo ipsa
parte calor nalis et ma felius
vadit acorde ad omnia membra
exteriora / et hoc tangit p^rma
est h^o in qua pulsus ~~sc~~ et adu^sio
sunt^r ex parte motu alteratio
p^rma qⁱ ma sp^ritur et calor n^{al}
tunc augatur calor membrorum exteriorum

Et hoc

dicit qd est scilicet quia multi dicunt
 et accidentia non possunt vltima mutari
 causa pmi qz tunc caliditas nra
 recedit a quanto qd in alijs alio tpe
 pxi. **Causa 2^a** quia tunc est pxi.
 issima pars ex qua surgit mala
 accidentia qd na fortit agit ad
 nam **Causa 3^a** quia tunc est uo.
 nitas qz tunc na no pxi vna vice
 attrahere aerem qd sufficit sibi
 quia pxi caliditate sufficit qd
 idcirco tendit pulsus ad frequentiam
 et velocitatem

et velocitate
Et hora deducam

hic ponit sig^m dedimitos^m proxi^m
 Nota in p^{ma} pte dicitur talor
 p^{re}latib^{us} magis diminui et alior
 nobis ad quatu^m redna et h^{ic} quo
 ad alteram^m 12a p^o fuit tabena
 amara me qua^m ibi fuit nudi
 vadunt ad p^{re}le et ibi p^{ro} fugi^m
 p^{re}latib^{us} ingrossant^{ur} pte diminui^m
 qua^m ma^m h^{ic} p^{ro}tem est resoluta
 qua^m ma^m defat audientia diminui^m
 q^{uo}to d^o q^{uo}te p^{re}uale Causa p^{ro}cor^m
 est quia ma^m que relinquunt^{ur} i
 sine p^{ro}cor^m m^{er}it^o ad r^ute et ibi
 p^{ro}cedit^{ur} ad aquam

conducit ad aquam
Et multo cunctis

hic ponit nō le causa parit est
malicia magna nō quare nā nō
est pū causa inuadere tū cam et
cessant accidentia quia aā nō
fuit nisi qm est fortissima pug
nā nām et mām / et sic tūc illa
cogitudo procedit determinando / et pa
ciens moritur / si pulsus finit
et debilitatur / sed si pulsus fortifica
torem est

Et si sic dedit ista qm pxi
in exemplo dicit si vias nigras
erit de istis qm pxi in ita
na quia ibi pxi vides hori
denide fugus denide rigore et tūc
est pxiapud / et post sic augme
ntalis in omibz membris et e
stans et patet totū illud in lea
Nota fugus rigor et horripo si
muntur duobus modis pxi nō
vt sunt diuersi apī diuersari se
bui vt rigor in terrena horripo
in aeterna et fugus in quotidianis
et sic nō similitur hic Bado mō
similitur vt solū dant fin mām
et nām vt rigor in pxi est fōr
mota qm fugus et fugus qm horripo
in terrena em qm modici de mā
vadit ad lacertos et musculos acti
ores tūc est horripo / sed si plus
vadit est fugus et si plus erit
rigor et tūc ex quo illa malicia
sunt multā sensibilia sentiat nō
timorad / quare vrus nālis q
pulsua maritur a dūte aual
et sic motu tremulus qui vocat
aliquo illorū tūc nōre illo mō
capuntur hic

Et si ponit nō le et de
Bais q aliqui abrenat aliq p
longitū plangit pxi multatūne

quig calor nālis nō potest breui
consumere istam mām p oppositū
de pauci matia similitur dicit
grossus nō ita cito digerit sicut
subtilis causa altera qz pxi
grossiorem et fugiditate materie
calor nō potest tūc cam agere
Ideo febres flegmaticae et metan
sunt longe / fugida regio et ip
fugidū quia impeditur digitiō
oppo m est pxi existens in viciis
quando calor est debilis nō pxi ita
cito digerit materiam quare plangit
morbus causa fēti quia nō
nō potest ite tūc mām densam
densā em corpus hē densos humores
p oppo m est de muerata qz si cor
est rariū de facili fin possit exire
qui sunt mali et venenosi capiti
quare abrenatur morbi

Cause omniu

Nota circa febrea q
non ponit cam inuendū breuitate
quia ille liber nō est nisi fina
aliquū dicitur Continua pxi
determinat de febre in quālibz hic
nō determinat de effa dō pxi po
tūcas 20 signa 20 aud / pxi
parebūt / prima in duo pxi po
que sunt cause pxi pxi effa 20
que sunt aual / dicit q cause om
febrū effa pxi sunt cause caliditatis
et dicit pxi et patet tra
Nota causa pxi vti 2a pxi
dō 2a ca pxi pxi 20 20 i corpea
i nō faciens ad consū om corpis
que pxiat effa am aliquū dūm
medū atū sine medio Būne
medū vt calor solis inflammatione
sunt fiat febrem effa 20 Qu me

ut si inflammaret humores primo
et calefaceret quod per ut abus calor
solis et quod accit per opus quod
calor reducit et incandit utrumque
tangit in ludo. 20 nota causam
partis quia non apparet extensio
calor et humores possunt inflammare
humores in sunt actualiter calida vel
sunt calor et igitur dicuntur calefa-
centes essentialiter sunt per aqua
frigida calefacit per aquam quia non
est per redutio interioris et fuerit
calidior ad interiora quibus redutio
calor augetur et Tercio nota dicitur
et apparet apparet et exterioribus in
sunt non putantur ad cor si bene per
via alteracionis in calefacit spiritus
et fit eorum inflammacio in interioribus
apparet in via putrida quia sunt per
tridi eleuantur ad cor et consunt
ut plurimum febrem putridam

Et sunt de eis sic

ostendit quod sunt aliquae cause an-
tecedentes febrem esse aut primo sunt
hoc 20 prout tunc dictionis
sunt esse et dicit aliquae sunt esse
que non causant a causa prima
et ex opinione duntaxat opus non
sit tanta quod possit inflammare hu-
bra vel humores Nota opus est
duplex quod quod quod humores
Extremum est quadruplex que autem
in se per se autem condensatione ut
et aqua frigida quare porum clauduntur
quod a se per se autem per se fortiter
omente ut plumbum in illorum et
mias appressi et Tercio causat
a re minus ex succante ut fortiter
calor solis vel ignis quod quod per se
generantur et postea porum clauduntur

Quarta est que fit a re fortiter
accidente vel accidente ut si liga-
tione brachii cum corda per ut
modis non sunt hic quia quia sic
est causa humores quod extensio
Opus minus est triplex humoralis
pluribus in rebus elementarum quod
et fit febris et si est magis praesent
inflammacio spirituum et facit etiam
vel humorem si est per se facit
etiam et sic loquitur de ea hic
Nam tunc humor si est viscosus
saltem est causa alius quia est co-
arctata ut fures duntaxat in inter se
lapis in resera Tercia est opinio
minus et attenuato ut quando sanguis
deficit in artibus tunc partes quod
post extant et fit opus

Cause primae prout

notabile cum sic ut calor solis
potest calefacere humores corporis
et possunt febres putride quod
et hoc si fortiter movet fuerit etiam
cum si debilitat esse aut

Et sunt quidam

prout opinionem quod dicit quod
dicitur quod febris esse a non sit nisi
de labore et calore spiritus et illud
est error quod in illorum sunt quia
isti credabant quod solus motus esset
caloris causa sed hoc est falsum primo
ex multis aliis causis potest caeri
quod ut ex vno medicina calida sole

Et iste autem prout tunc duntaxat

febris esse et patet Causa prae-
sumpta ista febris fundatur in
sustitui et multum resolvable ut in
sunt duntaxat aliqui per se duntaxat
causa remanet et licet spiritus in
inflammati resolvable et recedant

in omne alii quibus qui eam
inflamuntur pro causam rema-
nentem que est opio et pro longa
mora caloris pro nam summi
Item alii inflamatio quod et sit
putrida et alii ex causa feb-
et si putrida calor in ipso et ad ethica
Licet sint hic ponit opinio-
quorumdam dicentium febre esse
posse durare per sex dies absque
pulsatione ad alias febres. Not-
que febris esse est duplex quedam
simplex quid non simplex. Si-
per ad qua non coniungitur alius
morbus et illa tunc non durat nisi
per unum diem ut plurimum quia non
habet causam morbi ad se. Non
simplex est ad qua coniungitur
alius morbus ut febris esse est
coniuncta opio et ex quo illa
causa remanet manet sub du-
ram non quod si esse est putrida ad
aliud genus februm ex quo aca
eadem putredine tunc non est
consumptione inter. Causa quia
si putredine ad aliud genus februm
opio aca quod eadem putredine
et sic esset diversitas et aca
non essent similia. In magna
pulsus est tardus velox et primus
et in esse magnus et ordinatus
Et hec quidem hic
ponit nota de pronosone febris
esse. Causa parva quia illa est
primus recessus a pato quia una
est tunc et calor non multum recedit
a pato et pulsus est ordinatus et
calor est sit calor ordinatus laborat
Galenus dicit quod sit difficultas cogni-
tione ad eius principium quod eius aca

medicam addit super diffinitionem naturalem
ut vicia et pulsus. In processu
vero est facilis cognitio quod aca
predicam sunt fortiora. Causa que est
facilis aca est quia tunc re-
quiritur alteratio ad frigidum. Causa
quare prima spes ethica est facilis
autione quia cum tunc respiratione
ut latius habet oritur ut non dempe-
diat sed difficultas cognitio est
quod corpus non est multum demaceratum
Et homines hic ostendit
qui sunt magis parati ad febre
esse et parat illa. Causa primi
quia sunt eorum sunt calidiores
et subtiliores et ideo aca in fla-
mantur quia in hunc modum similes et
20 de generatione et cadit isti in ethica
pro caliditate que consistit in duabus
membris ut B. S. tunc aca peritio
et eadem de causa cadit in tunc
Causa 21 quia calidiores et hunc sunt
principia putredinis. Causa 22
est ex quo ibi predominat caliditas
aio sunt inflammati et per quod hunc
hunc et membra. Causa que
quod ex quo illi sunt sunt fides de fa-
cili in febre summa quod
sunt frigida tunc calor pro nam
propter eius advenia et summa est
lima caloris ut dicit albertus 20
metaphysica ad
Et cum illis ponit
notabile Causa parva quod ista duo
intendunt et aca calore pro eorum
principium et ibi est heretice quod tunc
summa aca calor et sit mor-
bunt et inducat corruptionem quod
calor mordicus pro dicit quod heretice
in inducat modum aliqualem et

Humiditas caloris acutius delegat. Vfus
autem cu suis coloribus cupit
Alie sunt pres uere qz ad hila
macom sunt de fiali sequitur
inflammatio humoru

DE proprietatibz

Hic ponit signa distin
cta febres effe et ab alijs
febris et pmo sunt 2 o pmi bz
ad alias ostendit causas 1/3o sig
pmitatibz Jam pmo ponit
pmitatibz for no effe pmiu p
pmit q no hnt cas antecedentes
nec mapuit cu coartatione. d
febris effe aia ex opae qz hnt
rem opitatem pro causa ante
dente mo humor est causa mo
za fiat p de z a ca p Pro
illo non d q effe est dup que
simpt quod no simpt vt p n
p n dno pmit loquitur qz de
effe a simpt p n dno pmit
de effe a non simpt que no soli
hnt causam pmitatibz vno ead
an rez sue coartatione causa p n
quare effe a no fit coartatio p n
est quia in febre effe a no est
ma mala ledens quare no fit
reclusio caloris admeuon p n
quid fieret coartatio pulsus

Et est ponit aliud signu
pmitatibz febres effe et paret
Causa pmi quia ista tpi an
raton male nre delegat ab m
ad exteriore vt ad mntes et lares
quas natura temptando expelle
alioz modz facit p nre naturam

Causa 21 qz profunda caloris
ad mnt no nre mnt raton male
marte ledens cor vt illa coartat
mo in effe a no est solis ma No
pmitatibz clusat t p n dno
raton reclusio caloris admeuon
ad mnt raton cu mntia mntia
pmanet de paupura sanguine
et spm 2 o raton marte pmanet
mntia mntia pmanet 3 o
raton reclusio caloris mntis
q quia i effe a mntia illoru tnd
est mnt no est in ea p nre
Causa qm quia somptatibz
raton reclusio caloris admeuon
nora et raton eleuon vaporu
mntia mntia ad mntia
a ma / qz no sunt in effe a
Causa quia quia submerit
pulsus p nre reclusio caloris
que no fit in effe a sed qz no
est mntia pulsus p nre Pro quo
Notand q duplex est causa d
mntia pulsus vna est magna
debilitas caloris quia mntia
no p nre mntia ar az et p nre
debilitas in pma vel in 2a p nre
fione si est mntia debilis si no
mntia p nre debilitas in quia vt
in sta deb mntia d mntia
vt possit vide veritate 2a mntia
est mntia mala agnans cor ideo
vntia no p nre mntia cor et
vntia quibus no fit mntia debilis
in pulsus e debilis Tercia causa
est coartatio profunda mntia aliqua
rem quia mntia vntia vadit ad
reclusio et vntia mntia vntia mntia
quare cor amittit p nre hnt calore
et spm vt in amore qz eos p nre

pulsus tū debilitatur Ex quibus
paret causa Causa quare iossa
non est puitas pulsus quia ubi
est satis de calore naturali et de
spiritibus qui sunt causa fortis
pulsus

Vmo fortasse

hic ponit condicoes verificantes
aliqua signa puana vñ dñt pñ
q vñ pñ effi e nō mōpuit cum
frigore zc i mōes q nō mōto
vñt negare eos non mōpe ad
frigore zc Ideo expmūt i qua effi a
hūg di tñt appēnt et dñt qñ
ia que et repletōn hūg di quia
ex illis pōssut eleuari sumi calidi
acuti ad lūcetōr s nō sunt pdu
rantes pñmōs facit ab illis impūly

Et est hic ponit aliud signū
puarum effi e patet Nota vt
habetur z a pñ dñt z a cō pñ
de sensiblis causis doloris qñ dñt
ca lūctatur a mñ acuta pñgi
tina vñde mñ coheret est pñm
quia qñ calida mōrēatā qñ amā
mō effi a fundat in spñtū qui
sunt corpora subtiliora tōg corpis
quare talidmōs eius nō erit mōz
dicatā vmo est satis suauis vñ
calor febēntis febra effi a pñm
sicut calor laborantē vñt dñm
Bz dñt calor effi e fundat i subū
valde subtili et ergo erit mōrē
catius Respondet q nō mōrēat
sūt pñtēd mōlis et licet subū sūt
subtilis ex hac cō mōpuit nō
mō multū mōpūnt

Non aspera i nō arida
bona i mōis ad mōm vt ebrū

no bona expectu sanoru sed re
specu aliarum febrium

Et cum est vma

hic ponit signa posita febri effi e
p que distinguunt ab aliis febribus
et vmo pñ signa magis qñ ma
z magis sensibilia Bz dñt
si lea esset vñ sequeretur qñ
lefa esset attendendū ad signa
dñmōs quōd sūt quia digestio
et indigestio solū autūnt hūg di

vt dñt tractatu pñ hq mō de
mā febri putridā in vñ zc
arguit q pulsus bonus nō sūt i
effimera qñ est pñt nām quia
est velocior et frequētiōr qñ nālō
igitur nō est bonus Ad pñm qñ
consequa qñ dñt quōd nē ad
pñt nām dñt q vñt est i putrida
febra quia in illis digestio et i
digestio sunt sūt nōtū sūt i pñto
sunt signa mōlis Ad z h dñt
q nō est bonus sūm pñt i cū
qui est in sanitate sed est bonus
respēdēt eius qui est i febre putrida

Et est sedmen

hic ponit signa posita febri effi e magis
in sensibilibus et sūt quique pñm
sunt ab vma et sūt tñt Ca
pñmōs qñ sedm nō dñt sūt
in vma nisi vñt hūg di pñm
quia qñ mñ nō est digesta nō
apparet sedm pñt qñ m de digestio
nō m effi a nō est mñ pñm i

Et eius

Causa pñt quia
pñt effi a mñ sūt mōlis dñt
aliquando vñt digestio igitur
causatur vñt mñ mñt q

eleuat sedimen in vena scdm qd
est magis velum sed qn est bona
digestio non est debitas talis que
que qnt veritatem Ideo tuc
est in fundo et si est media vena
stas tunc est in medio si multu
in supremo

Et quandoq equalis
i medicus Causa partis quia
vna pte aliam causam potest
colorari ead aliqn pte febrem
est am inflammar epar vt in
corporibus toleras quare tunc
multu quatur ea color que mnt
ad vna vmanu et angit vna
similit accidit illud aliq ex mo
latore et alijs causis zc sub
et equalis sz m grossaem et
similitatem

Et pulsus Pone sup
sumpta a pulsu et sunt quqz Ca
siquae pulsus est mag mnt
aeralem aerem quia ibi est mnt
caliditas que no potest p euenire
vna vice tolli ideo angit id
flammem i frequentia et est
puras et magnus quia vta est
fortis et infirmum est obediens
mst febs est a est m debilitate
vntus q aliqn contingit pte alias
causas extrinsecas sz fames et
debilitatem vigiliam zc humor
mordicans existens i pto debi
liat pulsu et ledit cor pte colli
gencia similit fames vigilie zc
ead ledunt cor et pnt debili
tant pulsum

Et raro Nota tp est causa
dmezitatis pulsus vt p habund
est aa p m i 9 capli po nota

q causa pte est quia ibi no est
ma gians cor nec vne est debilis
quid no duat febs diu nec est
mag cognatio igit alia sta patet
expiercedem

Et quandoq ian z
causa pte quia maior est vntas
aeralem aerem qm expellendi
vapores corruptos m illi ma non
sit putrida stas est in feb putrida

Et qnq Nota dmezitas
pulsus attenditur penes diffom
arile simstru

Et tamen ambiguit

pone decimatu remoued dubiu
Diceret aliquis motus dilacionis
et constrictionis in pulsu sunt multi
ignoti quo igit legi cognoscit ra
pua in pulsu dicit Si nescis illud
ppendas in ambiguit qz si est ma
ior dilacio tuc est effi Si aut
constric est minor tuc est febus
putrida Nota pulsus et ambiguit
aliqui conuenit latu dnt conu ut
qn non est infirmus in pibus
pectoribus vt pte asma et ha di
quia sic pte asma tunc sz pte
fimos Si vo esset egredo i pte
vt pte asma vel ha di tuc vntus
voluntarie mota locatortu pte
est impedita quare tuc ambiguit
variaru et sic pnt / h pulsus caus
in corde vbi no est egredo est
aliquantulu ordinatu Et duo ali
quidntulu quia in talibz passioibz
ead ledunt cor aliquantulum

Et pulsus pone qntu
signu sumpta a pulsu et pmo
fiat hoc zc concludit sup supra

ex pulsu et ex vna dicit qd febris
effia cessant tuc pulsus reddit
ad naturalitatem Causa qd in
effia virtus cordis no est debilitata
multa et no manet diu ideo impe
dimento cordis remoto reddit cor
cum pulsu ad naturalitatem

Et scias hic facit quod dicitur
est dicit Baas penitus in summa
quando vna et causa primi
quia vna diversificatur nisi eade
quodis peccatis per illa no est ibi
Causa et qd vna est vna pulsu
existente loco quia tunc illa pe
contingere per aliam causam quia
per febrem effiam per adunatio
colere quare in quantitate multa
propter inflamacionem epatis

Et de illis ponit aliud
signum possum effie et est per p
leus leue sit et augmentu non
sit supra duas horas et patet
Causa pmi quia fundat in ma
multa subtili et leui Causa et
quia ma in qua fundat est multum
resolubilis ergo no transit duas ho
de statu patz quia tuc no est ma
gno ballo m m m et naturam
cum ibi no sit ma et sic per mig
aandencia et dolor capitis no est ibi
quia ibi no sit ma a qua resolu
fimi mali et sed si est ibi dolor
capitis ille est per malam qualitatem
Ideo remota febre remouet et dolo

Et plurimu ponit aliud
signum possum dicitur effia no est
morbus malis igitur ibi no est febris
quia tenet quia sudor causatur
a ma Respondetur qd p se no sit

di sudor et patens qd in fine
effie naturae expellit vapores
aut humores in membra qui
ingressantur per cutis frigiditate
et in sudorem quertuntur tunc
in omibz membris est humiditas
qto 10 et e pacule affe et est
similis sudori nali quia e sub
luis et patens et sic no quoroso

Et de eis ponit aliud signum
positum sunt et capi et patz
Causa quia in febre putrida p
caliditatem balnei fimali attra
huntur ad musculos extiores
qui quando sentit nocumetu
virtus expulsiua mittit expella
et sic talis motus per naturam
Veru est qd in corpore catholico
mali humores possunt comoueri
in balo posito tunc q nulla febre
effia prederet et sic potest
fieri febris putrida

Quoniam expedit
Contra Rubra de 20

Apia non pmutat ad alias febre
quia pmutat inquit nisi fda
7o plicorū omis morbus est
accidens morbi pmo de acc 20
a e febris no pmutant et affiam
igitur ne equezo quia tenet p
simile / and patet quia ponit
hoc Nota de potest pmutari
eplice vno tuncq subm
et sic homo albus potest in
migrari in nigrum et sic tuncq
tunc et fugid tuncq in
calid 20 tuncq pmutas causu
et effia inmutatur et alias febre

qz inflammatio in humilibus est ad ista of
membrorum vel humida p^a r^o p^oq^z
ex notato h^o a p^oet quia ut plim
fi eff^a cu fundetur in re tang
inflammabili ead^a ethera aliqui t^u
mutat^r in eff^a qz sed ead^a ut i^o r^o
poribus multo calidis et fiat p^o m
febris putride posu^t inmutari
in eff^a ab in corp^uly carcerum qz
ibi quores sunt magis dispositi
ad febris putridas et postea p^ont
f^uis inflammati

Contine tur hoc cap^m

posu^m am^o posuit ad et signa
in precedenti^{ib} hic no^o p^ont cas
p^omutac^ois eius in alias febris
et p^omo p^o r^ond^a r^ond^a d^oens qz
expediens est ut p^oaces off^a m
f^orem ab^oerit et si med^o non
ad^oat t^u eff^a m^uuat^r ut m^uuat^r
in ethera in toleras in am^osuⁱ
humili vel humida Ca p^omuⁱ
qz calor n^oalis h^o m^uue n^o ab^o i^one
ag^oit consue^t h^und^a n^oale h^uie r^ond^a
et h^u c^oleria s^unt p^o m^ultu^m
u^obi ideo p^omo h^uie eff^a m^uet p^o qz
p^o de f^oca h^und^a m^ultu^m ethera
Causa 2^a qz isti habundat^r i^o calidi
t^ute et sanguis quare fit ebullio
sanguinis et t^und^a p^o m^ultu^m p^ont
qz calid^a et h^und^a s^unt cause putre
h^und^a

Et similiter

am p^omutac^ois eff^a in alias febris
dicens qz necess^o r^ond^a ut p^ont r^ond^a
f^oent^r in eff^a et h^o am^oerunt^r et
fit inflammatio i^ouorib^u qz fit p^o
t^und^a Causa qz qz p^ont s^unt op^olan
tunc s^unt m^ultu^m qz qz g^ou^m 2^a i^o quorib^u

no possunt eredi et infant h^uo
res et p^o p^ont^a ideo debent m^uet
in vng^o de ad oleo de amonill^{is}
et postea h^und^a m^ultu^m t^u r^ond^a d^ont
m^ultu^m et statim cessat op^olo et ex
s^udor et auatur p^oacens et si illi
s^unti n^o m^unt^r et inflamm^oat s^unt
g^ou^m t^u g^ou^m s^unt^a qz p^ont
m^ultu^m et s^unt^a fit ebullio

Significatio illius

h^uo am^o p^ont signa p^omuⁱ f^oad
ali^a febr^{em} p^omo p^ont sig^a qia
2^a p^o p^ont p^omo qz eff^a d^ont
ab^o s^udor^{em} nec est ibi h^und^a s^unt^a
aliqua et si ibi est s^udor t^u p^ont
h^uo n^o r^ond^a s^unt^a et si m^unt^r
dolor cap^ois qz p^ont s^unt^a t^unt^a
fit et ad ethera Causa qz p^omuⁱ
ad ali^a qz n^o est s^udor qia v^ont
illa n^o est s^unt^a ideo n^o p^ont q^uite
sup^ofluit^a agnosam in v^ont^a
nec p^ont p^ont^a p^ont^a que
est ad n^oua febr^{em} p^ont si est s^udor
p^ont adu^ont^a alter^a febr^{em} h^uo m^unt^r
et p^ont^a est d^unt^a qia s^unt^a p^ont^a
d^unt^a est in putrida et deb^ont^a et
ideo id^o m^unt^r p^ont^a remanet et
dolor cap^ois qia eius t^u est p^ont
p^ont qz p^ont^a t^u s^unt^a n^ont^a
febr^{em} qia ad h^unt^a s^unt^a m^ultu^m m^unt^r
p^ont^a ad m^unt^r vadant qz p^ont^a
et ista s^unt signa qia

nam si causa

h^uo am^o p^ont signa p^ont et p^omo qz eff^a
p^ont^a in ethera et d^ont^a h^uo
cause e^u s^unt^a r^ond^a et
d^unt^a p^ont^a fit ethera ad ali^a
signa p^ont^a in h^uo cause v^ont^a for
tes ut p^ont^a r^ond^a

Bigna pmutatio ad ethia sunt
q pulsis arteria est calida ad in
thum tans Nota q ad pducend aliq
aliquem effeind tria requirunt
vt actum 2o de merito 3a forma
agentis quo agens de esse presta
tus passio 3o de aia Quid dipo
passi quia dupli causam est dipo
passi 1o ca de vultu cordis et 2o
de aia Tercio requiritur mora suffi
quia aia realis vms fit in ipe
qnto phicoru Que aie illaru tan
quintur in tra q si corpa sit disposita
et mora sufficiens de factu paces
mouet actia Quid nota q at
tene appent calide quia calor pe
naturaz est in suba manie si in alio
febrilis est in contento in dithorea
et in pu et hioribz Causa quae
febris illa est similis et fixa simit
quia calor in ethia no intenditur
ut remittit vt in febrilibz hioralibz
et finium 1er est fixus qz fundit
in membro scilicet et compacto fa
arctue 2o Quare post alio sentit
maior culesano qm in aliis ipibz
ethia 1 dicit hic quos qz co calid
q post tres horas di mouet de isto
Cura ta est qz qn oba ite est digesta
in sto et apate et vadit ad membra
post tres horas quia est subtilis tuc
hormet diffom simile in membris
et cum membra sint calida ptes
calore pt nrm ideo adhuc magis
calefuit quae paceses sonant se
calidiores 2am causam reddunt
Calienq et amir q qn oba spge
super membra post tres horas ab
hactenq dms tu sit hunda et mib
calida et fiat fit ebullio 3a qn

puat aqua sup caliam Pulsus e
equalis quia calor in eis no mte
ditur nec remittitur ideo fiat eq
litate in velocitate et frequa et
est dura qz arctua est dura qm
est facta paceses En est in ditione
qz co metheorum et est debilis
et parvus quia na est debilis

Et quando pmut

hic amir ponit signa qn pmutat
ad febretham Causa pmi qz i fo
rocta peccat sanguis in quate
et no qualitate ideo fiat repleaz
fm vasa 2a p doc 3a et fit
ebullio p multitudine sanguis
qui est calidus et est inflamaco
nfeque 1 qm sanguis e calidus
et faciens rora quae aia ibi
apparet

Et qn permutatur

hic amir ponit signa qn pmutat
ad febretham putridam Causa pi
qz in febre putrida est nra mala
que delata e ad lardios et mlti
macat vntu valem ad paceses
et maxime si est putrida mepol
lata qz i qm mltis no est rigor q
si euident in pnuia signu est
mortalis vt dicit ypo affo 96
7e pale Causa dms paces pulsi
est qz ibi est mala nra agnoscit
et raron aia vntu cordis no pt
vntu paces mouere arctaeas 2a
pmi 1er debet vntu aia arctaeas qz
calidus quare arctaeas no sunt e aia
dms et calidus se paces e mlti a
pnt mam arctaeas et mala malicia
amir e qz ibi e mala nra q quid
vadit na et itali pug sunt mala aia

In **verna** hic dicitur remor
dubium dicens. d. a. b. quare no
ponit signum in verna qn eff. annu
in putredam dicit qn in putreda
m. n. verna est digesta qm v.
p. m. dicit indigesta. Nota tunc
febre putrida verna p. esse digesta
mo. qn no est p. m. in t. v. n. b. u.
p. bene in cor. ex causa ex. m. a.
et a. n. a. u. p. m. a. n. e. v. t. a. c. c. i. d. i. t.
in febre postlethali et q. illud
non no p. n. t. respicit h. u. o. r. e. s. q. z.
h. u. o. r. e. s. s. u. n. t. i. n. o. p. a. t. e. n. o. i. n. f. e. b. r. e.
p. o. s. t. l. e. t. h. a. l. i. v. e. r. n. a. p. t. e. s. s. e. d. i. g. e. s. t. a.
et i. n. p. a. c. i. e. n. s. m. o. r. t. u. r. v. t. h. i. c. z.
z. a. q. r. a. d. i. c. i. t. q. n. m. a. e. s. t. a. d. e. o. s.
m. a. l. i. g. n. a. q. n. a. n. o. e. s. t. a. u. s. a. i. n. i. d. e.
t. u. n. c. v. e. r. n. a. e. s. t. c. a. m. a. z. f. a. m. e. t. i. n.
p. a. c. i. e. n. s. m. o. r. t. u. r. q. n. s. u. b. i. t. o. v. e. i. t.
t. e. r. t. i. o. q. n. m. a. e. s. t. c. r. o. s. s. a. e. t. f. i. s. s. o. s. a.
v. t. i. n. q. u. a. m. i. n. q. u. a. d. c. o. l. o. r. n. o. e. s. t.
p. o. t. e. s. t. a. g. e. r. e.

In **omnibus** prius
posuit eis et signa hic ponit
tunc. Et dicitur in quibus pmo
ponit curam p. ab. u. 2o p. potu
3o p. balnea. 4to p. fultationem
quod p. enacuationem. pmo facit qd
dicitur in q. n. a. l. i. 2o i. n. s. p. a. t. i. a. r. e.
c. o. n. t. r. a. r. i. a. e. s. s. i. a. t. i. m. a. t. u. r. i. n. q. u. a.
d. i. e. v. e. l. i. n. f. r. a. i. g. u. r. n. o. q. u. e. n. i. t. a. l. i.
q. u. a. t. e. n. e. t. e. x. d. i. o. q. u. o. p. m. o. p. a. l. e.
a. f. f. o. r. d. 2o d. e. q. u. i. t. a. n. t. e. d. i. c. i. t.
a. d. f. e. b. r. e. e. s. s. i. a. e. s. s. i. a. c. a. u. s. a. t. u. r.
e. x. n. a. u. s. e. a. i. g. u. r. n. o. i. n. d. i. e. s. s. i. a.
q. u. a. b. u. s. N. o. t. a. q. m. i. n. d. i. e. s. s. i. a. q. u. i. t.
b. o. n. u. m. n. u. t. r. i. m. e. n. t. u. m. q. u. i. n. e. a. d. e. p.
d. u. n. t. s. p. u. s. q. u. i. o. p. p. o. r. t. e. n. t. v. t.
r. e. s. p. o. n. d. e. n. t. e. t. d. z. e. s. s. e. f. a. c. i. l. i. s. d. i. g. e. s. t.

qua omne morbus debilitat vnde
que no potest crossu ab. u. d. i. g. e. r. e.
et a. a. s. i. b. i. l. i. s. a. b. u. s. a. t. o. i. n. s. p. u. s.
t. r. a. n. s. m. u. t. a. t. q. d. p. m. a. d. e. p. v. m.
e. s. t. i. n. m. a. l. i. f. e. b. r. e. q. u. e. e. s. t. t. u. i. s.
t. i. m. a. c. i. o. n. i. s. e. t. i. n. d. i. f. f. i. c. i. l. i. t. a. t. e. s. a. m.
n. o. q. u. e. n. i. t. v. t. n. a. s. i. t. i. n. t. e. n. t. a.
a. i. m. a. i. n. d. i. g. e. n. d. a. m. e. t. n. o. a. d. a. b. u.
q. d. z. i. n. d. i. c. i. t. u. r. q. u. i. q. u. e. t. m. i. s. i. i.
d. e. c. l. i. m. a. c. i. o. n. i. n. n. a. u. s. e. a. n. a. s. a. n. c. t. a.
e. t. s. i. c. i. n. t. e. n. d. i. t. a. n. t.

Quomodo febres
hic dat causam sui dicit dicit
cum vrus sit debilis et q. r. b. u. s.
sit subtilis s. i. n. e. s. s. i. a. n. o. e. s. t.
s. e. n. s. i. b. i. l. i. s. l. e. s. i. o. o. p. a. t. o. m. a. n. d. e. y. s. a. a. r.
d. i. c. i. t. q. v. m. e. s. t. t. e. s. p. a. u. f. e. b. r. e.
e. s. s. i. e. r. e. s. p. o. n. d. e. n. t. u. r. l. e. s. i. o. s. e. n. s. i. b. i. l. i. s.
e. s. t. s. p. e. c. i. f. i. c. a. d. i. a. m. o. r. t. i. q. d. y. s. a. a. r.
d. i. c. i. t. u. r. q. v. e. r. u. e. s. t. e. s. p. e. c. i. u. f. e. b. r. e.
p. u. t. r. i. d. e.

Et quibusdam
ponit a. u. e. a. p. a. b. u. e. t. p. m. o. o. n. t.
i. n. q. u. i. b. u. s. c. o. n. e. n. i. t. m. u. l. t. u. s. a. b. u. s.
r. e. p. l. i. c. a. t. v. r. u. s. e. s. t. d. e. b. i. l. i. s. i. g. u. r.
a. d. c. o. n. e. n. i. t. m. u. l. t. u. s. a. b. u. s. q. a. t. e. n. e. t.
q. t. o. 1. a. p. r. i. m. e. p. a. l. e. a. f. f. o. r. d. v. l. i.
d. i. c. i. t. q. v. r. u. i. d. e. b. i. l. i. q. u. e. n. i. t. p. a. u.
c. u. s. a. b. u. s. a. n. d. p. a. c. e. t. q. i. b. i. e. s. t.
f. a. c. i. a. m. a. g. d. i. g. e. s. t. i. o. d. e. p. d. i. c. i. o. c. a. l. o. r.
e. t. s. p. i. r. i. t. u. 2o c. o. r. p. o. r. u. s. q. u. a. n. t. a.
m. u. l. t. a. m. c. o. l. e. r. a. m. n. o. d. i. t. a. b. u. s.
i. g. u. r. l. e. a. q. u. o. a. d. h. o. r. e. s. t. f. l. a. q. u. a.
t. e. n. e. t. e. x. a. f. f. o. 1o 2o p. r. a. i. l. e.
n. o. n. p. u. r. a. c. o. r. p. u. s. a. d. p. m. o. d. i. c. i. t.
q. v. m. e. s. t. q. n. o. q. u. e. n. i. t. m. u. l. t. u. s.
a. b. u. s. v. n. a. m. i. a. s. p. a. u. l. a. t. i. o. a. d. m.
s. t. r. a. t. a. s. i. c. i. n. t. e. q. u. i. d. i. c. i. t. a. d. z. i. n.
d. e. q. u. i. l. i. s. n. o. q. u. i. t. m. u. l. t. u. s. a. b. u. s.

resumptis s̄ bene medicinalis
remouet mala qualitate h̄uor
coloru et melle h̄uor q̄uor
potest diu q̄ si corpa est imūdi q̄
colora i naturali h̄uor nō querit
abus multus s̄ si a nati tūc p̄
accipe abum

Et qui coquetur

ponit nō ē et causa p̄is est q̄
hile h̄ multo de colera a qua
ele nam sumi ad laceros et mu
santes rē et illis q̄nt talis abus
infusus vt tales mali sū resol
uati Et nō q̄ vnu limpidu
lymphatū est magis penetrans
qm̄ aqua quia est calid̄ et p̄e
stet aqua ē subtilior q̄m vnu
s̄ vnu p̄ om̄ est subtilius sua
qualitate quia est calid̄ ideo
magis penetrat q̄m aqua tūc
fragit est opulenta q̄m subtilitas
aque in subd̄ p̄at vnu calid̄
in qualitate vt vna p̄at fūte
aque ideo q̄ vnu mētu

Et quibusdam h̄uor

ostendit quibz nō ē multa abus
et patet Causa partis quia in
mā peccans ideo vt nā sit mēta
cā locatōm et expulsōm nīe et
nō cā dignā ab̄i rō d̄ hoc fieri

Et melius

ponit h̄uor
Causa est quia nūc mā est i nā
et in mētu quiete rēcā mā
peccans et p̄p̄tū est expulsi
Ideo melius quē i declinatōm s̄
in ō q̄ abus s̄ si vid̄ vntam
desp̄a v̄m q̄ to q̄ p̄e p̄le
abus illico est dandū aal b̄ vntē
dissoluatibz et exp̄m̄ que ex sū

me et labore

Et aqua ponit curā p̄ pot
re nota ad h̄o q̄ aqua sū d̄a co
patat in febre quatuor conditiones
requirunt Prima q̄ nō sit op̄o
in mētuoribz quia aqua ad sit
frigida magis op̄laret 2a q̄
membris mētis nō sit aqua
q̄ aqua frigida prohibet euacua
et resoluōm nīe 3a q̄ nō sit ma
qua debilitas vntis q̄ aq̄ frigida
sua frigida extingvendo calore nāle
magis debilitaret Tūta est q̄
nā sit digesta quia p̄ frigida aque
magis mēduaret Et hoc patet
causa p̄is Nota in q̄ aqua q̄nt
sancta forte vnt quia ad ibi nō
sit mā s̄lū requirunt alteracō ad
frigida quod facit aqua aqua igit

Et di quāe p̄bet in aqua q̄n s̄b̄
fuerit vntē nō cū tūc secutū possit
concedi Quidā vntē nō s̄ r̄aler
debilitans vel vehementer in aal b̄
s̄at pūda aut effi ē m̄sū in ea

Et conceditur h̄uor

nō ponit curā p̄ balneu et p̄o
ostendit quibus competit balneu
d̄lar q̄ p̄ationibus effi d̄z credi
balneu in declinatōm p̄e mūa ta
que facit Nota q̄ duplex est dispo
in febre effi a s̄z quēta q̄n nō
p̄mutatur ad alias febres sed
totaliter cessat febris 2o v̄o
causam quāre balneu facit i a
mūa nra quia est h̄m̄dū ergo
h̄z licet nō h̄uor et s̄b̄m̄ re et
in via mētuor in aal h̄uor
sūe in via vntō q̄ma s̄c obtud̄
calorem sup̄flū sūe caliditate
p̄etnām et quia est nra calid̄
ergo r̄arificat poros h̄z vntat

ut fugid et ergo reduta d p p
dispositionem vnta vel comita
mombus insupdat et
Et prohibentur
hic ostendit quibus no quent
balneum quia si sit actu calidum
et quid de facili inducit putre-
factum cu calid et tunc pnt
principia putrefactionis
Et non oportet
hic ostendit in qba effmer no
d3 balneum dicit q no at m effia
causata ex opion ex hore re
Causa est qd est ex putrefactionis
manifesta re etia no quia
ibi est nimia repletio et p ans
indigestio / mo balneum traheret ad
tuncm et extera calore et spm io
magis faceret indigestion nisi
post euacuatoz Nota catharsis fud
caput vno a debilitate ventris
carebit quia tuc no potest conue-
tere nutrimentu in sui natura
ideo remanet multu de supfluite
aquosa que postea dese ad infusa
Alto m a compressione sit pon-
qua compmetur sic frigoris ac
ibi facit Et causatur talidus cu
a caliditate dissolvente quores
cerebri io multu calidi habent
multu de catharsis Et quo par
iusta quaa in catharsis frigido no
compent balneum quia ad bal m
sit talid actu t m vntalit est fud
et magis insupdaret caput et
p quo ma aquosa in capite mig-
digeretur et augmētaret catha-
ris p qnt in calido quia bal m
est vntalit fugid ideo insupdat
caput et est tnd oug Aud oug

20 reg 224 p m cap pmo Con-
dian arguit balneum man r
mās audas fug d3 re a p m
dar 21 ca o 1 a de hnt que pue-
mut ex balneum Respondet
q ma catharsis exstente fugida
cruda multa balneum aque dulcis
no compent quia aquat illam
si si esset paula posset illam ma-
turare scimus est in balneum po-
mamacom 14 dape ca si m ra-
tharo acuto quia eius aduratio
mitigat compent re habet 7 2 n
Et omnes ponit qued
notabilia pmo vnt mpti p m ca
quia m eff a no est ma pntas
que euacuatoz indigent si m ad
balnei resoluunt materia pdeo no
valet sed aqua balnei lenit infu at
et humectat igit hoc compent
Causa 21 quia illi hnt man iuste
ppr opilaom q extit p balneum
Embriota hic ponit
aliud no le Nota embriota est
qm fit reuoa o ab alto si hnt
fit cu panmo La pnt f quare
melius fit sic opo qm si panes
miraret aqua quia ration motus
qui fit ad embriation in alto uel
luncon ad pmo aqua magis mit-
poros et opilat mag cu mirat
qn si panens miraret aqua p se
Et in auatione hic
ponit cura febris effie p fructoz
et dicit fructo appit potos re
Nota fructo est dupl foris et ia
opilat potos quatinde Alia e
fructus et tpta et illa opant
poros et rarefact et dissoluit quia
si est mag si si est pua cosut
eod m hrene qn sal muenit
golu no potest q pime si dissoluit

et sunt ²vere eas si aut hinc inde
quam inueniunt ~~genua~~ ^{genua} ~~potest~~ ^{potest} ~~co~~
~~flumene~~ ^{confut} ~~ut~~ ⁱⁿ ~~hinc~~ ^{sic} ~~est~~
in ~~posito~~ ^{de} ~~faciend~~ ^{si} ~~est~~ ^{multa}
materia ~~dissolut~~ ^{eam} ~~q~~ ^{an} ~~aut~~
ad ~~ante~~ ^{si} ~~aut~~ ^{est} ~~pua~~ ^{gruat} ~~et~~
~~resoluit~~ ^{eam} ~~et~~ ^{sic} ~~hinc~~ ^{gruat} ~~pino~~
~~secundo~~ ^{gruat}

Evaporatio ^{hic ponit}

animam per euacuacionem ostendens
quibus ^{loquitur} euacuacio et quibus
causa ^p ^{qua} euacuacio ^{quomodo}
morbus ^{malis} ^{causa} ² ¹ ^q ^z ^q ^{fit}
ex ^{sup} ^{fluitate} ^{retenta} ⁱⁿ ^{corpe} ^{et}
^{ma} ^{imbibit} ^{aliqui} ^{sup} ^{fluit} ^{ideo}
quomodo ^{ibi} ^p ^{mo} ^{aut} ^{no} ^{quia} ^{ex}
fame et ^{hinc} ^{di}

De febribus ^{primus}

posuit causas. signa. acta in quali
hic ^{reduat} ^{febrem} ^{est} ^{am} ^{ad} ^{tres}
mos ^{Et} ^p ^{mo} ^{emiat} ^{illos} ^{tres} ^{mos}
^{Secundo} ^{declat} ^{eos} ^{diat} ^p ^{mo} ^q ^{quid}
^{sunt} ^{febres} ^{effe} ^{que} ^{opant} ^{ad}
^{dispos} ^{aut} ^{re} ^{Nota} ^p ^{mo} ^{ad}
^{intericam} ^q ^{febres} ^{effe} ^a ^p ^{re} ^{no} ^{ht}
^{spes} ^q ^{fit} ⁱⁿ ^{spibz} ^{qui} ^{sunt} ^{vnu}
^{et} ^q ^{essentia} ^q ^{ms} ^{heant} ^{disfa}
^{noia} ¹ ^q ^{alie} ^{febres} ^{hnt} ^{spes}
^{qua} ^{aut} ^{sunt} ^{disfa} ^{ideo} ^{diat} ^a
^q ^{diuidit} ^{febres} ^{effe} ^{as} ⁱⁿ ^{tres} ^{mos}
^{vel} ^{spes} ^{aut} ^{no} ^{spem} ^{large} ^{mo} ^{pro}
^{mo} ^{vel} ^{mane} ^{Secundo} ^{nota} ^{ad} ^{le}
^q ² ⁱⁿ ^{opinionem} ^{meam} ^{ad} ^{alioru}
^{mentes} ^{excreant} ^q ² ^{ad} ^{febs}
^{effe} ^a ^{ht} ^{spes} ^{sunt} ^{et} ^{putrida}
^{na} ^{sic} ^{putide} ^{febres} ^{disfa} ^{sta}
^{causa} ^{penes} ^{sta} ^{disfa} ^{me}
^{aqua} ^{pondz} ^{hic} ^{effe} ^a ^{ht} ^{plures}
^{spes} ^{disfa} ^{de} ^{eas} ^{penes} ^{disfa}
^{sta} ^{sta} ^{sta} ^{sta} ^{sta} ^{sta} ^{sta} ^{sta}

fuit ex vitali ^{de} ^{formas} ^{sta} ^{disfa}
^{ans} ^{agrentes} ^{sic} ^q ^{nt} ^{spes} ^{effe}
^{res} ^{habet} ^{spes} ^{sa} ^{effe} ^{ex} ^{vitali}
^{effe} ^{am} ^{ex} ^{vitali} ^{effe} ^{ex} ^{ali} ^{sta}
^{et} ^{forte} ^{est} ^{effe} ^a ^{ex} ^{inflamaton}
^{spes} ^q ^{nt} ^q ^{nt} ^{quia} ^{spes} ^q
^{gnis} ^{enad} ^{spes} ^{fm} ^q ^{nt} ^{loquos}
^{disfa} ^{spes} ^{sa} ^a ^{spibz} ^{tubus}
^{Et} ^{sic} ^q ^{nt} ^{febres} ^{effe} ^a ^{fieri} ^{pt}
^{ex} ^{spu} ^{vitali} ^{absp} ^q ^{nt} ^{fleret}
^{effe} ^{mera} ^{ex} ^{vitali} ^{vel} ^{animali}
^{Vnde} ^{possibile} ^{esset} ^{inflamatu}
^{fm} ^{vitali} ^{et} ^{no} ^{vitali} ^{et} ^{equi}
^{Sicut} ^{vna} ^{febres} ^{putrida} ^{fieri}
^{potest} ^{sine} ^{alia} ^{Secundo} ^{no} ^{ad} ^{hnt}
^q ^{corpi} ^{humano} ^{pt} ^{aduenire}
^{notandum} ^q ^{nt} ^{de} ^{ta} ^p ^{mo} ^{raore}
^{acta} ⁱⁿ ^{aut} ^{ut} ^{ex} ^{rea} ^{et} ^{timore}
² ^{mo} ^{con} ^{dispos} ^{corporis} ^{ut} ^e
^{labor} ^{euacuato} ³ ^o ^{racon} ^{actu}
^{et} ^{actu} ^{ut} ^{racon} ^{caloris} ^{solis}
^{racon} ^{fugdi} ^{racon} ^{aqua} ^{Et}
^{hec} ^{tra} ^{tingt} ^{aut} ⁱⁿ ^{tra}

Et de comparat

hic ^{declarat} ^{illos} ^{mos} ^{et} ^p ^{mo}
^p ^{mo} ^{et} ^{patz} ^{Obiat} ^{dispos}
^{laales} ^{non} ^{possunt} ⁱⁿ ^{re} ^{et} ^q
^{nam} ¹ ^o ^{me} ^{re} ^q ^{ter} ^{con} ^{plone}
^{Secundo} ^{videtur} ^q ^{nt} ^{iste} ^{dispos} ^{no}
^{sunt} ^{dispos} ^{vitalis} ^{alialis} ^{vnu}
^{sunt} ^{dispos} ^{vitalis} ^{vitalis} ^{ad}
^{simu} ^{diat} ^q ^{nt} ^{quibus} ^{sunt} ^{corpe}
^{quia} ^{no} ^{sunt} ^{corpus} ⁱⁿ ^{sunt}
^{corporee} ^{quia} ^{sunt} ⁱⁿ ^{corpore}
^{ideo} ^{agut} ⁱⁿ ^{vitali} ^{cordis} ^{ad}
² ⁱⁿ ^{diat} ^q ^{nt} ^{veru} ^{est} ^q ^{nt} ^{sut}
^{dispos} ^{vitalis} ^{vitali} ^{opante} ^{et}
^{ille} ^{no} ^{deut} ^{esset} ^a ^{vitali} ^{ati}
^{fm} ^p ^{mo} ^{posam} ^{De} ^{isto} ^{vide}

pro paulatim ut in tristitia et in
gustia adexteriora fit etiam duobus
modis. Uno ut in gaudio magis
pro paulatim ut in gaudio
Red utaq; non fit verecundia. prout
fuit motus ab exterioribus ad interiora
et tunc homo est pallidus. Si quoniam
vires recuperat. Si tunc fit rubor ego
et fit homo ruber. Sed contra hanc
arguitur illud quod insinuat et
exiat non est in febris esse sed
angustia est. Hic igitur maiore pars
quia id non est causa contrarietatis
et de quatuor. Hic pars dicitur et a
et a primo. Hic et a causa de causis
insinuantibus et exstantibus
Prodo autem multa sunt angustia
et in non meretur effiam ut docet
experientia igitur. Nota angustia
est duplex quod non sufficit et
illa non est causa esse. Illa est
sufficiens et est duplex. Uno modo
quantum ad sui principium vel modum
modum et tunc potest esse in febris
esse in dispositis et quantum ad sui
factum esse et sic insinuat et
est causa extinctionis. prout ut si
multi homines veniant ad unum
prem unus premet alium et sufficit.
tacet. Ad primum dicitur quod vix est
quod est in completo esse. Si quantum
ad principium et modum non est
causa febris quia motus ut sit
causatur et sunt cause febris
ad id dicitur quod vix est quod non sufficit.
Cuius signa hic ponit
signa esse angustie et angustia et
patet. Causa prima est quod spiritus mo-
ventur ad interiora. eadem colera
in sit humor multum subtilis
et mobilis motus secundum aliquam prem

eius ad vias videntes et fit
vima ignea vel quod calor in aliquo
sua inflammatur et acutur vnde
Acuitas eius sive
vel eius sive caloris sui ad modum
cum febris. Causa et quod in an-
gustia fit multa consumptio humi-
radialis membrorum quia sponte
angustia cor non mittit calorem et
spiritum ad membra et declinat sa-
nes ad aternitatem quod spiritus et
sanguis vadit ad interiora et
profundum et per eandem cum
pulsus apparet debilis et est durus
in angustia quod in ea fit consumptio
humiditatis membrorum et spiritus
est in duriciis quod methexorum
Opportet ut habes
hic ponit circa esse et angustia
et ponit duos canones et prout
prout Causa prima quia in tali febre
corpus multum consumitur quia cor
non mittit nutrimentum ad membra
et quia humorum humores et valent
in siccitate et insinuat et valent
a febre et post calorem dicitur in angustia
in oleo quia retinetur quod humiditas
in membris et oleum insinuat
et humores et maxime viol
eandem sua viscositate et in angustia in.
Oleum enim hic
remouet dubium. Alius dicit quod
istud plus valet an oleum vel
bolus aquae dulcis dicitur quod oleum
Causa quia magis consumitur quoniam
aqua etiam ratione sue viscositatis
plus retinetur eius insinuat
et humores quod aquae ideo magis vix
Et utatur hic ponit alium
canonem ut prout. Nota vix potest

confortat aliis modis vno cum
gaudio ex dimissione rerum que
tristat et vixit facit qz vixit
rit vadit ad omnia membra et
letatur homo / 200 tu odoribus
homo na confortat spūs cēbrū
et cordis / 200 ad alē et potu un
subalibus et bonis quātibz
bonū sanguine et spm et hē
cū 11 3 n cū vltimo de cau
vixit subito vbi dicit vixit
em confortat alio et vno sub
alibus 200 Similit ista tā dūc
cū in lēa Causa quare valet
letitia quia i letitia spūs vadit
ad interioribz ad exteriora et cessat
angustia que causat p oppositū
valent ad interiora fūda quāz
alterant mala qualitate spm
calidam et letitiam et confortant
spūs cēbrū et cordis et sunt talia
dorsifera cūc fumos et vixit
De res in flor vixit flor nemfū
dū 3 1 fundat aro 3 3 campgē
7 n cē al quātibz sufficit pulu
fentur pulueris fūda instanc
omni malatāno cū aq res oīa
et fl ponit pferant in medio
et paciens tēdat in manu vel
fūe cēra fl puluis et ponatur
in pānolūco cūo vel oleo
quod id est in forma rotunda Et
3 epūc cordiale quia alterat
caliditate et suavitē cordis et
spm et confortat cor qūstia
Vnde in textu

Quandoqz vō cū pū
Grā q tētia est dūp quē
supflua ex qua quātibz est a n
corpore disposita quēda est nō
supflua de qua nō quātibz Et
dūdūtur hōc cap in m tēo pō

Primo ponit causa et patz Rura
vno cūstia considerat qm ad
pim vel mediu et sic colloquit
pim motu spūs ad interiora et
causatur est a 200 fūm pferat
esse et sic infugidat

Cuius signa Rurū
signa hūa febriū Rurū signa sū
similia hūa que sunt in angustia
quā eandē causam hūa sū motū
spm ad interiora igit Rurū dūc
in tribus quia cūstia vadit ad ex
teriora ppter obicand sūctia vma nā
et pulsis nō est hūa depropius vāie
quia calor et spūs nō vadit adeo
ad interiora sūc in angustia et salen
et in pulsa ppter vma gūacōm aīa
rem tūstia bīlū amissam vel
amittendam Et alia
exausat se de aīa et patz quia hūa
eadem causas ergo eandē aīa

Quandoqz accidit
Nota hūc sūc cōgūacō quā
pro actu tūc dūcū alū interiorū
sū cōmūacō vma gūacōm et actu
memorie Causa talis quia i vīoqz
illorū tūc spūs vadit a corde ad
cerebrū Rurū ponit cōgūacōm pū
quā mē alūc dūctas hūa dū tēnet
pūncipatū et pūcō cōmpat illa
febriē ad pūcūdentē pūcōs qā
dūc q fūctus effia alūc fūc q cōgū
tācō et est similit illi quē fūc
ex angustia et tēstia et sic in
corpore dispositū mīcō pūlorapio
qm spūs mōuentur ad cerebrū a corde
et in amore hūcō

Quia hūc cōmpat
pūcōs dūcū ad alias et patz lēa

Et quare oculi aspectus aspectus
equalis quia cognatio est equalis
et a facie equalis aspectus ut
intus qui videt vultu se dum
quare pulchus est dicitur suus et alius
equalis est dicitur suus et alius
cognationis et facies est anima
quia spiritus et calor vadit ad mitem

Et anima sic gressat se de anima
eius quia sic appetit lenia sic ibi

Oportet quod contra
tubum arguitur. Ita dicitur
mutu calorem dicitur igitur non
consa fabris quia tenet quia
febra calor cordis intus est. Ans
potest quia in rea moue calor ad
exteriora igitur dicitur in corde
Sed si esset causa fabris hoc esset
quia rea esset causa ebullitio sanguinis
tunc cor primo de anima non
propter hoc quia tunc esset causa
fuerit prout quod est dicitur
quod in rea facit mouet spiritus
quod est ad esse ad primum dicitur
quod verum est extensio si in quod
gumentat calore adus intensio
quare sic fit febra. Ad 2 in quod
dicitur negat hoc. Ad 3 in quod
dicitur quod ad fabrem febrem
non solum requirit ebullitio sanguinis
sed repleat in venis et arteriis
modo in lea non est talis repleto
ut spiritus igitur hoc caput dicitur
Primo ponit animam esse ex rea
Nota na est dupl. quia supflua
et ex ea in corpore dispositio causa
fabris ut in corpore calorem quia
est non supflua et d' illa non ad
esset Nam si sit tunc quilibet natura

Et efficitur quod est flm
Tutus signa la
Quia ponit signa. Quia p' est
assensus spiritus et sanguinis
ab interioribus ad faciem ut in
somno. Ita enim est febris p'
appetit videri. Nota quod tunc
de facie continua facit super
sanguinem non aut inebriata
Et dicit nisi p' mitem timor
quia tunc sanguis recluduntur
ad interiora et facies fit disco
lorata. Causa 2a est p' assensu
vaporum et spirituum ad oculos
Causa 3a est ebullitio sanguinis
et aliqua pars quiescit in vena
et si sanguis non quiescit sibi
tunc est clara et mitem. Causa
4a quod p' na rarefacit sanguis
et implet venas et est plenus
pulsus p' motu spiritus et ead
sanguinis et est febris p' ter
necessitate audiendi dorem non
calorem et fit tremor quia membra
sunt in motu p' spiritus qui sunt
instruuta virtutem et sic virtutem
p' illud p'orem motu non p'nt
tenere membra igitur tremunt
Cura sic autem ponit curam
et dicit quod sex sunt facienda
ordine primo appetit quies quod
p' quies cessat motus spiritus et
quies infundat et humectat
et ideo confectat membra. Causa
2a quia p' lenia distrahuntur
a tali cognitione ad videri
et p'fectionem ne. Causa 3a
quia baln aqua dicitur capite mitem

et huc et illuc et confortat membra
et alterat spiritus et aqua non
esse multum solida quia si esset
causa motus spiritus et resolutionis
eorum eadem inducit letitiam. Causa
quia quia oleum illud infundit et
huc et illuc et confortat membra
et valet plus quam aqua quia est
et rursus et id adhaeret membris
Causa quia quia ista alia
alocantur qualitate mala spiritus
et resistentur eos. Causa
quia nihil in mundo est quoniam
amper motum in spiritibus et auda
cia et vniu. Et ista illis obicit
fibrantibus igitur non est via
motus quod ad ipm vniu.

Quandoque acti

Contra rubricam. Acti sic
sequitur quod id effectus producat
a causis contrariis in se quia
de re de quacumque quod quatuor
contra sunt effectus. non semper
et vigilie sunt causa vniu quia
pharic quia effectus eadem causa a se
et post dicitur. Bodo et illud
quod dimittit calore non est causa
febris si vigilie est huiusmodi igitur
a or patet quia in febre calor
augmentatur. mox patet quod
in vigilie spiritus resoluitur vniu
i cao proderit. Respondet quod in
vigilia humiditas corporis resol
uitur que prius obtundebat
calorem naturalem qui non me
mentas obtundens aauit et sic
fit febris effectus. Ad primum rationem
dicitur quod hoc non est idem patens
non in sompno fit retentio multorum
fumorum calidum quod in corpore

disposita sunt ad esse in vigilie
aut sit resolutio supfluitatum
igitur aauit calor qui vniu
est causa effectus et sic diuersimode
Ad 2am conuincitur aui ad nuore
patet quod verum est extensum quia
huc in vigilie non sunt vniu spiritus
in bone aauit. 10 aauit effectus
Dundit. huc in Rom primo post
causam re. Nota vigilie est duplex
supflua scilicet que est causa effectus
in corpore disposita ut colerico
quod vero non supflua scilicet que
non est causa

Cuius signa

ponit signa et sunt sex Causa
primi quia semper patet effectus
et dicitur vigilie in pli quia
ex vna non causat effectus a causa
et quia quatuor est propter resolutionem
spiritus quia ibi non est vniu su
tentans eas et palpabile sunt
liquore hoc est rationem debilitatis
digestive. Causa 2a quia calor et
spiritus sunt debilitati quia non suf
ficiunt vapores ascendentes ad
faciem consuntur idem apparet facies
quasi ydioporum. Causa 3a quia
et malicia digestis non sit bona
sequastras maligni a benigno
et sic fit auaritia supfluitatum
grossarum quare vniu reddit
insidia et debilitas pulvis e
pro debilitate vniu. Causa 4a
quia calor et sanguis recesserunt
ab eis vel dicitur quod colerico est ibi
missa et hic non est rubra sit vniu
na quia hic sit resolutio sanguinis
et spiritus et in na non et oculi sit
pfindi quod humiditas est resoluta

et p[ro]p[ter] multitudinē vaporū palpe-
bre apparent inflatē

Curatiō p[ro]m[ittit] curā et dicit
q[uod] septē sunt quē curat illa eff[ec]tiō
primū est curātiō i[n]t[er]mittib[ilis] alba
s[ed] q[uod] nō ymaginetur p[er] quā sic
retinent[ur] sp[irit]us et hūiores i[n] corp[or]e
Causa 2^a quā i[n] sompno fit bonū
dico quare quāntū bonū hūiores
et sp[irit]us Embrocato v[el] q[uod] alterat
malam optimā calidam et siccam
Et balneū q[uod] infundat et hūeat
Et ubi ista valent quā reseruat
sp[irit]um et sanguinem et aliorum cor-
p[or]is frigiditate et humiditate v[el] v[er]ū
lymphā i[n]t[er]mittit quā regnat
sp[irit]us et infundat ratiō aque
p[er] in dolore capitis nō valet q[uod]
augmentat eum p[er] p[ro]m[oti]onē
sompni habent i[n] p[er]t[er]no

De Sompno

tribuat arguit Sompno et q[uod]
infundant et hūeat i[n] p[er]t[er]no
dicit 2^a de curā de curā i[n]f[er]a et hūe
dantib[us] Responderetur q[uod] p[ro] quo
i[n] ip[s]is sup[er]fluitates multo agga-
et retinent i[n] corp[or]e tū hūeat
et infundant sed p[ro] quanto re-
tinentur multa sunt calidi i[n] ip[s]is
p[er]hibentes sp[irit]um euentat[ur] debet
tū causatur eff[ec]tiō vel dicitur
ut i[n] l[ib]ro s[ed] ut asp[er]it[ur] resol-
uitur s[ed] calidi p[er] motū et v[er]ig[er]at
si ergo illi p[er] sompnu[m] et quēto
reseruantur curā cā febris eff[ec]tiō

Curis signa p[ro]m[ittit]
signa et sunt tria Causa
primū quā causa p[re]cedit eff[ec]tu[m]
h[ec] quētoq[ue] quēto nō quētoq[ue]
sompno est causa hūm[or]is s[ed] sup-
flua Causa 2^a q[uod] a consuetudine

nō fit leso sed ab inconsuetudine v[el]
aff[ec]tiōe et p[er]t[er]no et q[uod] p[er]t[er]no
ca[us]a p[er]t[er]no Causa t[er]cia Causa q[uod]
repletio vaporosa pulsus est dux
s[ed] hūorale pulsus et i[n] est q[uod] nō
q[uod] semp[er] est ibi repletio q[uod] i[n] est
vndosa et est ibi pulsus vndosa
talis ead[em] vocat[ur] vaporosa Causa
dico q[uod] cā 3^a est quā illi vapores
transiunt i[n] p[er]t[er]no ad arteria[m]
et fit talis pulsus **Cura**tiō
p[ro]m[ittit] curā Causa p[ri]mi q[uod] i[n] ista
febre resoluit[ur] s[ed] i[n] mali calidi
qui exant cā i[n]flammatiōis sp[irit]um
p[er] id quēto aqua calida et nō
hūe[m] multa abis ut nā nō fit
intenta p[er] illig[er]at d[ic]t[ur] sed i[n]t[er]no
calidior et mala optimā calida
et siccam et q[uod] p[er]t[er]no q[uod] i[n]t[er]no
expellant[ur] ille sup[er]fluitates quē
sunt causa eff[ec]tiōis p[er]t[er]no dicit
ip[s]am q[uod] p[er]t[er]no dist[er]t[ur] et ex[er]it
sunt p[er]t[er]no m[er]ita resoluit[ur] et
p[er] q[uod] debilitas v[er]it[ur] i[n]t[er]no et
hūe[m] datur hūe[m] v[er]it[ur] quā v[er]it[ur]
datur ad regnat[ur] sp[irit]um s[ed] sp[irit]us
nō sunt hūe[m] deperdit[ur]

Quandoq[ue] hūe[m] datur
datur de eff[ec]tiōe causata
ex gaudio et p[er]t[er]no p[er]t[er]no causa
datur 2^a Causa 2^a quā s[ed] i[n] v[er]it[ur]
est motu sp[irit]um s[ed] hūe[m] i[n]t[er]no
de gaudio sup[er]fluo et i[n] corp[or]e
disposito v[el] tolerat[ur]

Curis signa Causa
quā eand[em] causā hūe[m] i[n] g[ra]t[ia]
s[ed] motu sp[irit]um ab i[n]t[er]no ad
exteriora quare signa sunt ead[em]
quā sicut oculi rubet 2^a s[ed] i[n]
illa febre est facies ompla et
lata quasi gaudens p[er]t[er]no i[n]t[er]no

motus spiritum ad faciem si illa
est facies obtrusa pro facie una
extra vincta nec pulsa est in
fatis sicut in reia qz in reia sit
motus subitus spiritum ad interiora
abus ad extra huius aut paula-
tine. etiam in reia non inter huius sit
in reia **Natura** Causa
quare dicit proxima quia dicit
omnia que in reia preter longam
quia magis augumentaret febrem

Quandoque autem

Arguitur Si timor est in
febris est vel igitur est timor
supplens vel non supplens
Non enim quia ~~motus~~ moritur
non omnis timens moritur efficitur
ut patet in experientia in timor
supplens quia multi moriuntur
ex timore supplens quod non contingit
in efficitur quia talis est facies ois
Respondetur quod non motus spiritum subitus
ad corporalem causam moris sed quod in
ad faciem esse Alio modo consideratur
timor quia ad eum fieri ut
quando spiritus agitur mouentur
subitus ad interioribus ad extra
sic est causa efficiens et fit ex timore
supplens Continuat primo potest
modo causandi efficitur ex timore
et dicit quod accidit efficitur ex timore
sic accidit efficitur ex angustia Causa
quod ibi mouentur spiritus ab extra
ad inter et sic ibi spiritus spiritus
ex eo motu inflammari / sic et huius
et foras quia ibi mouentur
ad inter paulatim huius subitus

Proposicio

Quia huius febres ex timore
quod huius febres ex angustia
et est propter sic reia ad gaudium

quod in reia spiritus mouentur subitus et
in gaudio paulatime sic et in an-
gustia paulatime sed in timore sub-
itus Quia quare in reia et timore
spiritus mouentur subitus et rationem vult
et obiectum a quibus causantur et
passiones quia quod spiritus vult
subitus prosequi vel fugere obiectum
subitus mouentur spiritus pro oppositu
est de paulatina persecutione vel
fuga pro in reia sit fortissima vincta
quare ad prosequendum quare spiritus
subitus mouentur ad extra Similiter
de timore tristitia et propter de aliis

Cuius signa

ponit signa Et dicit quod sunt primus
signis que sunt ex angustia huius
vult in duobus que ponitur
in huius Causa prima quia habent
eandem causam generales in eadem
signa Causa 2a huius quod pulsus est
dimerfus quod in timore est duplex
motus unus ad inter ad interiora natus
huius fuga appetit tunc mouetur
ad extra huius sic non est in angustia
Et quod oculis est sic oculis prout
Causa est quia dimerfus est in motu
spiritum quare mouetur oculis huius illud

Cura

ponit cura et dicit
quod reia requiritur ad huius Causa
quia sit in angustia copetunt
infrigidantia et humectantia sic
et huius et copetunt gaudia quod est
contra et propter quod amantur Nota
gaudium caput ex sepe primo ex
alio et potu sic huius sanguine et huius
gaudibus Ideo sanguinem semper
sunt leti pro oppositu est de inter
et ex illis que illuminant spiritus
et magnifica faciant quia et abest
gunt a spiritibus spiritus pudores et

supfluitates infiacientes eos 3^o
 et illis que prohibent resolutionem
 spiritum ut corallus tale p^{er} se supfluitate
 quod habent. Quarto ex illis que
 enacuat humorem m^ultum a corpore
 ut borrago buglossa fimum totie
 lapis lazuli et similia. Quinto ex
 illis que alterant malam optionem
 spiritum et reducit eos ad spem naturam
 si spiritus sunt frigidi componuntur ad
 ut calidus et humidi. Si vero sunt
 minus calidi inducunt gaudium
 et illis que sunt frigida ut campylis
 coruandru. Sexto aereos nemunt
 et h^uidi. Septimo ex illis que a tota
 proprietate habent cor confortare
 et sic auri et iacinti confortant
 inducunt gaudium. Octimo ex ob
 conementis sensibilibus ut est vox pul
 tra respectu auditus et color yndia
 respectu visus. Similit^{er} de sensibilibus
 m^ultis suis non est tu pulcre n^ult^u

Labor. Nota quod dicitur
 notatur dicitur ex labore et
 non ex motu quia febris
 efficitur non causatur ex quocumque motu
 sed ex supfluo qui dicitur labor. Et
 arguitur quod labor non est causa febris
 quia sic tunc motus calefaceret quia
 non ex alia causa quam quia si aqua
 calida motus infirigidat. Similit^{er}
 est de aere ad nos. Dicitur quod labor
 quicquid est causa febris et est
 triplex in quia per laborem calor et
 spiritus inflammantur. Sic patet in fectione
 corporis dicitur. Vbi est ignis
 et causa est quia labor est causa
 motus spiritum per membra et tunc
 illius spiritus calefuit et inflama^{ntur}
 Tercia causa est expulso sup
 fluitate in corpore que obstruunt
 obtundebant calore naturalem

quibus ex pulsus calor intem^{peratus} et
 inflammat^{ur} et causatur efficitur ad
 rationem dico quod motus per se calefacit
 et si non calefacit hoc est per accidens
 dupliciter. Primum de una est minima
 rarefactio caloris. Nam si illud motus
 resoluunt^{ur} spiritus et calor sic patet
 in luce quod extinguitur et per motum
 similit^{er} plus ignis extinguitur
 per maiorem. Similit^{er} est de cada
 aqua que per modum extinguitur et causa
 causa est immutatio semper corporis
 frigida ut ad nos aer ratione an
 helius est calidus sed quando ad
 uenit nouus frigidus est et illius
 Continuat^{ur} patet. Dicitur et dicitur
 primo ponit causam efficitur ex labore
 Et non quod labor magis grauat. Dicitur
 aialem quam naturalem vel vniuersalem
 quia magis ledit illius vniuersalem
 instrumentum quia in labore ledit^{ur}
 quia naturas quia plus agitant^{ur}
 per laborem quam naturam. Quia in labore
 ledunt^{ur} nervi qui instrumentum
 vniuersale dicitur. Spiritus vniuersales
 magis ledunt^{ur} quam naturales quia
 plus agitant^{ur} per laborem quam naturam
 licet etiam naturales ledant^{ur} quibus
 non multum. **Signa** per
 signa et sunt septem. Et a primi
 quia cum precedit effectus dicitur et
 quia indies magis in motu labo
 rant^{ur} quam alia membra id est sunt
 maiorem caliditatem quia motus
 calefacit. Causa 3^a quia in labore
 causatur febris in membris per
 respirationem humilitatem et spiritum non
 fit lassitudo et grauitas quod per patet
 quia labor siue motus est causa
 attractio supfluitatis ad autem
 quia que condensat^{ur} a frigidityte
 autem et querunt^{ur} in aqua et sudore

ut patet de quacumque pluvie in meo
interfatio aeris et hoc est in labore
non minus superfluo quia in lea ut
patet quia si esset minus superfluo
fit arefactio et resolutio. Item
patet quia humiditas pulmonum
consumitur quia pulmo multum
laborat in attrahendo aerem.

Secundum patet quod pulvis est debilis
quia spiritus resolutus in tali labore
per sudorem constituitur a parte arterie
per resolutioem humiditatis eius et
placens est ad ducendum quod methum.

Septimum patet quia ratione motus
excessivi fit magnus calor ratione
tunc multum generatur colera que
tingit urinam et est subtilis. Item
quia humiditates facientes urinam
grossam sunt resolute in motu et labore.

Cura ponit cura ponendo
quatuor rationes. Et dicit Cura est
est tranquillitas et quies patet quia
primus quia quies generat motum
quare est cura eius ut patet in 28
et perinde affertur secundum patet quia
infirmitas et humiditas sunt ibi
sed non in stiba quia fiet resolutio
que non querit ibi sed magis in exterioribus.
Tercium patet quia virtus sunt
ex sanitate ideo quod olim et papue
post balneum quia per visum sunt
retineret humiditas in membris.
Quartum patet quia in ra febre
est facta magis deperditio potest quod
abus facit digestionem et bonum
nutrimentum qui reparatur et sunt
qui ponunt in lea.

Et quandoque ponit
documentum dicit quod illi infirmi non possunt tamen comedere
sicut in sanitate. Ideo dicit comedere

testiculos gallorum et. Sed contra hoc
in laborantibus est forte digestio.
Iam in diebus illis. Ideo com
perunt illis cibaria quod si
essent subtilia commoverentur.

Respondetur quod laborantibus sunt autem
quod sunt quorum labor est patet
sive non excessivus ut labor aratorum
sive aratorum et huiusmodi et illi sunt
forte digestivus de quibus loquitur
ysaac quod sunt excessivum laborantibus
et in illis est digestio debilis
et illi qui arant vadunt per iter
et per oppositum est de illis qui in
quiescunt ut prelati qui suffocant
per aggregationem superfluitatum in eis.

Et tamen

Ponit quatuor opinionem et remonet
eam et dicit quod estimaverunt quod
tamen patientum lassitudine debet
substantiari hoc remonet et patet.
Nota ut dicitur in 3a pmi dicitur in 2a
ca. 20 de febribus lassitudinis quod
lassitudo est quadruplex. Quod
est viciosa et causatur ab humoribus
perturbantibus in corpore sui. Et tunc
ut patet in illis quibus videtur
quod pugnat acutius et hoc sunt colera
grossa vel flagra sanguinis et sunt
illi qui sunt dispositi ad febrem.
Secunda est extensiva et causatur ab
humoribus sui quod sunt in sanitate et
sunt graves quod non possunt se movere.
Tercia est apostrophica et causatur utraque
modo sed quantitate et qualitate ut
in dispositis ad febres putidas
et de illis et tunc modis lassitudinis
dictum sit opinatum hoc videtur quia
de subtiliari ne natus agitur in
abum diminuat magis modum et tunc
est lassitudo arefacta qui fit per

consumptionem humiditatis malorum
et humidum et in tali competet re-
fractio ex aliis bene digestibilibus
et intelligitur hic

Et oportet ponit in
canonem et dicit quod dicitur ut eis que
ponuntur in lea. Ita primum quia
sunt oleum si in lactura ad-
deto multum valet et casus reus
Causa 21 quia confectio ex aqua
et zult est frigida. Deo valet
et si non sunt soluti bibere vinum
poterunt uilep et est sine sumptu
ex aqua et zult

Et oportet ponit dicit
in canonem dicit quod in unio cordis
est magis quam in aliis febribus
spatit mutaturis et post balneum
et querit oleum viol. quia 2 do-
mes et non superfluum quod magis
in capite et pondus quia a spem
dilibus cumulat neque et sunt 20
pondilet. Item in tunc maxime
laborant ideo dicitur vng. quia uni
maxime laborant in tali labore
et dicitur fieri post balneum ut magis
recipiat illud oleum quia corpus
est tunc rosum vel ut aqua ipso
retineatur

Et oportet ut serena

ponit quod canonem de via huius
lesse dicit oportet ut habeant
leam planam et indumenta aro-
matizata. Causa primum est ut melius
quiescant et dormiant. Exinde
enim spiritus restantur et tunc spiritus
vadit ad interius reuertentur etiam
omni sa de bonis aliis et remanent
et 21 quia illi odores con-
fortant spiritus et infundant et
hucant et est neque sandali

et rose et huiusmodi et si non habent
illa odorifera tunc dicitur camara
vorum in aqua rose et dicitur in multis
locis camara ponit aqua frigida
quod est eg in quatuor et hoc in
estate et in hyeme faciat quod
si videtur quoniam Causa 22
quia per balneum sit infundatio
et humectatio per reliquias spiritus
aeris remanentis vel lassum

Quandoque acci

ponit canonem. Secundo
ponit lazarum et non ponit signum
quia cum est eius signum quod curat
est signum morbi et ponit tres causas
est 1 huiusmodi Nota flumina ventris
superflua potest esse cum est 2
morbus rationis flumina et humorum et
spiritus in motibus cum humorum sit
motus et agitatio fortis spiritus
ex quo spiritus possunt inflamari
et supercalefacti et non morbi quia in flumina
ventris superflua expelluntur
humiditates obtrudentes calore
naturalem et acci calor et in
flamantur spiritus et sic febris est

Et quandoque ponit

aliam causam et non quod medicina
laxativa potest esse causa efflu-
rii triplici de causa. Primo non rationem
superflue evacuationis vel vlt.
Causa quia primum morbus 2 quod super-
flue quod humores et spiritus 2 b
quia evacuat humores frigidi
et remanet humor calidus qui
inflamatur spiritus 3 quia medicina
est multum fortis ut est eufor-
ia cologunda nam dicitur quod a o
Colligitur vices colloquendo quod potest
et 2 debentur via medicinis

multu leuibz vt agat et hodi
Et quq sequitur

pont zam ay dicit qm aliqui enao
p floum est causa ho febris No
floua potest esse causa febris i
vno casu s in colerut multum
fumo nam sanguis est feru
olere si igitur sanguis euacua
colera redigunt in vapores fu
mosos qui existemes inflamaunt
p s et sic est a ad no habeat
alius refrigerans eos **Cura**
pont vnam dicit q demq i re
mae vt vent retineatur sic dicit
q s 3 n Causa p quia si
retineatur vent euacuacio cessat
et p qm febris et competat ubi
fugidi et hudi et restitutum
pua resoluorid et dicit appoi
p a ad restringend ventrem
vt suata carum pulle vel p duf
ad puco vno fua id et dicit
supa esse calida non rapida qz
si essent tepida magis laxaret
quia humectaret sed calida re
uungit ventre z resoluunt qz sup a
vnuat par s quare illa omia
q ut in illo casu Nota q de nro
illoru que constingit ventre
qued sunt simplicia qued qpo ta
Composita dicit sunt in tractatu
2o Quia ideo noluit ea hic narrat
Bimphaa sunt dupcia qued sunt
que applicant admta qued
ad exta q bnta sunt multa
tn que sunt optima m alia
sunt pmo est coagm lepot
loel edi et d admstrat 3 i et
3 n aque plantagf 2 m est cifer
antiqua a quo tota salcedo su
remota illo mo q ponat in aq
calida in fustis pnt vt malare 2

multo vt remouet sol totale
vt in ligura sol non senatur
et d postea adigat pua et
d ad antello exuati sup faco
illius casei ad brodu placemo
et d illud comedere quo facto
constingit omis ventor 3 m
est m ea recens que dicit ad aqua
plantagf et si non inuenit
racens addant quq gna epn
quia si ponent nimis moriet
dormiendo illa gna ingant 3 i
3 n et dicit **Quatuor** est lentes
prebulite p duata aquas et par
in thofand paupm 3 m dicit mte
qui actu in acteto et comedant
vutellid dund et refrigerit **Finis**
est semen nastri mtegru assam
in parulla cu modico lactis acatof
Arif in pmo suoru vlu **Peru**
est fac capm dico ad cu lapidm
et si in illo decoquant fudat
vel nulli pualent qha simpqa
applicant adget ad restringend
ventrem et sunt tria bona p m
est ventosa magna p fira sup
vmbilicu et aliqn pontit 2 reg
vna sup vmbilicu et in quolibz
latere vna et dicit q illa que
pont sup vmbilicu restringit
vna hodi 2 m est abluco pedu
et vbi ad aqua rad decoct
filias vel rad artemoi vel a
herbe que vcat **Eulacropa**
artan **Quatuor** est p p s 3 n si pe
riculosum est vno no cuo simpla
vidcas in fustis que ponunt
sup stomachu et ventrem

Vnam omie tepidu
sic dat causam vltima dicit dicit
q omie tepidu est mollificam
et resoluut vntam mollificat
quia d soluit resoluut vnta

quia membra et partes eius dura
tati opposito modo super ad resolidat
quia virtus unita frangit

Et de hac sua

declarat illa que debent poni
in empto et per que modum let per

Dolor primo ponit tam
causa parit quod ad locum do-
lor fluit humores et spiritus

ideo conuulsantur et inflantur

Signa ponit signa et dicit

intelligi dum dolor fuit fortis

Luxa ponit curam dicit quod

remouetur dolor cum illo quod dicitur

quia primi in oculo percutio dicitur

em ibi quod vnde non remouetur

dolor ad stuporem sed ut cum oleo

mandragora et opiato quia re-

monet sensum membri in quo

spiritus habet curam non valet quia po-

stera fit dolor fortis et ob remou-

uendo malam quodam que fuit

cum doloris et illa est bona et o-

mnino resoluta in manu per poros que sunt

dolorem et cum cessat et ad istam

revertitur nos quod et vnde inducit

caliditate augmentat aliquem dolorem

Idcirco est in tali casu prohibendum

Quandoque acti

Nota ad rubricam quod syncope

potest fieri duobus modis vnde

ex coactione spirituum in corde alio-

ex coactione spirituum a corde primo

fit tripliciter vnde rationem minime

replectis rationem in spiritibus extrinsecis

in corde et fit syncope vnde frequenter

quantum morbus et subito quod per se

per se affertur quod ex nimio timore

quia tunc spiritus subito veniunt

ad cor et subito suffocantur et per

synopsis et statim aliquando morbus

Terminus morbus a subita mutatione

ut a caliditate ad frigiditatem

ut patet in illis qui mittant ca-

uernas frigidas in estate quia

corpus erat rarificatum et frigus

intra et spiritus moriuntur exalationem

spirituum a corde fit syncope tripliciter

una ex nimia eua eua et ex far-

macia vel fluxu sanguinis vnde

cor perdit spiritum quod per maxime

gaudium quia tunc spiritus vadunt

ad extra minus et cor manet de-

paupere respectu eorum Terminus

ex subita mutatione a frigiditate

ad caliditatem magnam quia spiritus

trahuntur ad exteriora Continua

et caput in precedenti quia et

hic morbus determinat et per primo po-

causas et Nota syncope caput

dum vnde morbus quod ad quod fit

per motum spirituum ad me et ad

extra vel everso et per esse

causa esse si ut per se determinat

est cum morbo et licet quolibet

synopsis possit esse causa esse

maxime in que citur et timore

quod inuit quod dicitur et quod

emanant de ea relique per

oblationem amoris **Signa**

ponit ea signa Et primo quia

synopsis prima est cum lassitudine

quod est casus vnde quia

et quia in quod synopsis est

defunctio omnium vnde dum morbus

in eadem non sunt signa aliam febrem

tunc illud signum est bonum quia

in aliis febribus eadem potest

esse synopsis pulsus defunctus

quia calor natus rediit ad me

et extra pulsus est deus et si

aliquando est velocius per naturam

accendi et est vinculosus qz
 ibi est maxima debilitas vni
 que a 19 **Si** dicitur in 10 m quo
 est vna pulsus no potest de p m
 quia pulsus est oporacoe vultus
 vultus igitur ita quo ad h c est
 falsa Respondetur q pulsus no de
 fiat totaliter sed bene in exterioribz
 et in brachijs sed tunc est m ad
 Ideo quando aliquis syncopisat po
 nunt manu super cor sui et si
 sentiat motu competere tunc ad
 hia no mouetur sed si non senti
 mouetur **Cura** per illud qz
 in 10 de cura febris et labore et
 ethica ibi inuenies **Nota** alie
 debet curari febris syncop et re
 plerem quia de manu et quia i
 pma mlti et competit abus qz
 augetur sed solu exatatio vni
 et clamor ad aures trahere nasi
 et facere extimitates sic habet
 h 3 n 10 de syncopi vbi dicit qz
 sola media abant syncopisat
 et mterfaut eos ideo mterf d
 pte dari nec dnt sp qz in facie
 in aqua 10f sic tunc qnter
 fit Sed si datur vinu illud pta
 parue quantitate quia no d
 dari ad replend sed ad exatand
 vinu et d dari ad hinc pars
 Bz syncopis et mancon dz curat
 p bene restaurancia sps vt e
 vinu et vna sorbia et aqua
 calida que fit sic dicit in mar
 gine et dicit **Amc** q syncop
 dz prius remoueri quia est
 morbus padosior aut prius e
 mterdend vt habetur qia p
 Nota q cura febris est de syncopi
 qua hic pte est de syncopi de
 macione et no replamne

Quandoqz acci

Cont **Rubra** **Si** fumes est
 a febris effe tunc omes homines
 qui paterentur fame febriet effe
 10 illud quod est a dicitur no est
 causa effe quia sunt diuerse
 egritudines sed fames est a u
 igitur **Respond** q fames est a
 effe quia remoz in corpore dispo
 si colerico humiditatez que obom
 robant calorem quare tunc accit
 calor et sps et fit inflaco in pte
 Ad pnu dicit q tunc dispositi dnt
 pte fame fortem p alu no p
 10 dicit q fames requiritur
 piaz in vltia qz in effe et hoc
 in corpore dispositis vt colerico
 hoc a m diuidantur in tres pmo
 pnt causam Nota vapor i corpore
 est dup **Primus** est bonus et
 est sps qui quatur in sinistram
 cordis amala de sanguine arteriali
 pa p d d a b qz plus
 est vapor malus p fumosus
 qui quatur ad humore et hnt uto
 de vtroq vapor **Amc** nnt qz
 hnt quia calor nalis no inuenies
 nutrimentu sufficiens in corpore
 qn ead humiditate sunt aspte
 daut et fit effimera
Eius pulsus pnt p
 Causa p quia ibi est pta con
 sumptio spm Causa 21 quia
 est ibi faler consumptio ratione
 fatus que est amala diuicia
 tot qz mteru **Cura**
 pnt cura et dicit q febris dz
 remoueri no fit oia i ordaco
 et spmactia ista en sunt frigida
 et humida et bene nutrimenta qz
 conueniunt hnt alu conueniunt
 ad restaurand deperditu **Sal** m
 quent qz infugiant et huentur

olim quoniam ad infundendum et huc
audire et confortando oleum viol
et olim de curabitur valent multum
et non valent olea rerum suarum
quod confestim per oleum mirum

Et proxima

Intra rubra Nota quod
suis appetit dupliciter. Primum
pro appetitu frigidi et humidi sic
non est causa febrium. Alio modo pro
inflammatione parum subtilium deper-
ditur in membris et tunc membris
appetit restaurari et est causa
effluuii quo membris non habet huius-
modi calorem in eis acutus et
causatur febris. Dividitur in duo
primum ponit eius causam quando
eum ad effluuium causatur ex fame
et dicit quod causatur per defectum
potus aque in vaporibus et spiri-
tibus. Causa proximioris calorem
est quia quolibet calorem causam
ex productione humiditatis si in fame
deperduntur res grosse sunt sed
in his res subtiles et humide et
ergo dicitur per hoc in depletionem
quod minus sit restauratio deperdit
ex fame quam ex siti quia difficilius
dissolvitur. Causa proxima quare
ratione humiditatis consumptam
sit febris quod calor tunc intendit.

Iura ponit causa illius feb-
ris. Causa prima quia si non est opus
ideo aqua frigida remouet calore
aqua fructu aut bona quante appetit
aque quia extinguit calorem
præter naturam ut aqua malorum
quarum dulcorum attritionem et humidi-
tatem competit aqua frigida calorem
quia extinguit calorem per naturam
et humectat et intelligitur si vis
est fortis alias non

Opilaciones

Primo ponit causam et
premiat primo sex esse causas
opilationis. Prima est densitas aut
tumor cuius supfluitates emanant
in partibus membri que sunt
causa opilationis sic varitas
est causa quia liberius exant
paucitas abluens et in opilationis
quia supfluitates et sedones
remanent in poris. Item ex multitudine
nervis quoniam multas supfluitates
que retentæ in venis possunt fieri
causa opilationis quia supfluitates
condensantur tunc et poros ideo
retinent supfluitates. Item res
super habent omne membra que
retinent supfluitates. Item per
calorem solis corrumpit omnes
et fit retentio supfluitatum. Non
autem tangit opilationem in membris per hoc
quod dicit multitudine aliorum de qua
intelligitur hoc. Et alie opilationes
hæc posite sunt extrinsece de quibus
determinat hic.

Et quandoque sic ostendit

in quo loco fit opus et per vere
intelligit eadem arterias. Nota hæc
nomina quasi id sunt signum
ut via spirituum et arteriarum porum
meatus et osculum arteriarum dant
tamen. Dicitur enim via inquit
hæc ac transire ut sanguinis pre-
nas. Codo quoniam si dicitur spirituum
in quoniam habet aliquid continere
ut vestra ratione vime et
spirituum pectoris rationem anhelum
Et claritas inquantum hæc aliquid
retinere ut sit habundantia. Dicitur
porus inquantum per ipsum aliquid
habet exire in supfluitates exant

per poros. dicitur meato qumtus
vel via strata pime vene
sic dicitur illud h' pua gram
langu vel stratos medius. Qu
fion dicitur pms potus ut causa
h' capta venatu. Sed tunc sub
dicitur cocumtis magna bene
fio. ~~nam illud h' pua~~ ista
omibz p' fieri opulatio i corpore
quano et quatuor eoru pmi
in tra / sed alia tria de intus pea

Et cum dicitur

hic ostendit de qua effimera h'
loquitur intelligit que causat
ex opulacione et dicitur p' intelligit
illam que causam ex op' p' on
facta ex humiditatibus

nam plerumque

pont causa quacomo offe
calis dicitur q' aliqui sunt reat
in corpore et p'nficitur respo
p' opulacione humorum et tunc p'
illos fumos inflamantur fatis
Acta quo facta ex humore est
dup' quod foris et ia est in
febris putide quo tunc p'imi
mali let putredine inducit calore
p'et natura in humoibus. Alia
est no multu foris ita q' ali
quantulum fumi possunt exa
lire et aliqui remanent qui
sufficiunt ad inflammandu spue
lat sunt corpora calida subtilia
foridior am calor requirit ad
putredam qm ad offe am

Cum ergo

pont no le
dicit q' ista opulacio mltm
foris est et fit in sanguine
et q' fit sometha. Causa quard
potius febris sine putredine
laedit et sanguine q' ex alijs
humoribz q' ibi est multitudo

Sanguinis que phibet putrefac
unde dicitur. P'fectas quod melle m
q' ricius putrefit pua aqua qm
magis mag. Secunda causa
q' sanguis est fmg namc ut
dicitur d'fart / et ergo ead gnatur
magis febris putida in alijs hu
moribz quia no sunt ita amici ne
sed bene abuliant

Et huiusmodi

causas opulacionis et patet. Item
ex o potest esse in membris mltis
duobus modis. uno in cocumtis
membris consimilis ut sunt vene
arterie et ista ut causat q' mlti
tudine humoru vel viscositate ut
crossiae eoru et sic loquitur hic
quod est causa esse p'et reat in
maloru humoru / et do potest
esse in cocumtis membris offe
ut lapis i vesica vel ap' a ut
raro additur in membro vel p'ius
in gula et ia op' no est causa
effe. **Non in causis**
et in cocumtis membris offe qm
ex te rememorati ut esse co
solidacio vulneris

Et hec quidem

demor
dubiu d' a. Bi ha effe a p'unte
ad aliam febre ad putm igit
vel ad putredam vel ad ethiam
dicit q' ad putreda et raro ad
ethiam quia ibi peccat multa
mlta humida. **Et in hac**

Pont quedam nobilia et sima
p' p'mu q' in hac febre facta
ex op' on est fms re. Causa p'
est calor p'etier nam et fanti
unde q' magis bibi de aqua
tanto maior est sitis quia mag
opulat. Causa 2 i p' q' verna
est m' ignea et fana media

quia hic non est tantus calor sicut
in febre putrida in qua salet
esse verina ex toto ignea vel
inter ignem et inter gradus ignei
quia non est debilitas debilis
ignitatis sicut in effluuiis parum
validis nec fortis sicut in oleum
putridis

Et hec febris

Notabile causa una est quia
ista effluvia durat multum quod alii
putres vel quatuor dies deo
credunt quod sit putrida et causa
quia hic est humor peccatus et
multa viscositate et viscositate et
ideo credunt quod sit putrida

Et hec febris

in notabile causa prius dicitur quod
habet spiritus actu inflammati non possunt
sunt manere quia resoluuntur in
alii quod de novo ita inflammati
et opus si ergo opus est debilis
remotus una die si est error
punitur in putridam

Et hec febris

punit quod notabile Nota proxi-
ma sunt prope ut in prope et in
est corpus et rigor vel huiusmodi
in effluvia non est proxi-
ma sunt in quibus
Alia nota sunt in prope sunt pro
maiori influenza et quod spiritus
sunt resoluti et de novo pro
opum remanentem etiam
inflammati sic dicitur proxi-
ma sunt

Et hec

causa quia huiusmodi sunt et ri-
gor habet causam ex delegatione
male me ad multos et lacrimas
exteriores si spiritus non huiusmodi
materia de qua apparet talia

acta proxi-
ma sunt et huiusmodi est
putridam **Et ai illa** po-
tente notabile et patet causa
est duplex una quod huiusmodi
non per remanens debilis sit per
notas floie **Secunda** causa
est quia forte res remanens
pro et ideo de restorari flo-
et totaliter remoueat et dicitur
quare dicitur magis in latere sin-
istro dicitur quod deo quod opulens
sit ibi aut ex sanguine vel multum
et quodcumque huiusmodi est ut floie
quia multum maxime adheret
sanguini in prope proxi-
ma sunt quod floie maxime quot
multum modo in latere sinistro
magis domat multum in dextro
vero tolera et floie quod de
postea conuertitur in sanguine et
mutare fluxum sanguinis per me-
et dicitur huiusmodi de vris pro
non competat ita bene in latere
dextro sicut sinistro

Signa punit signa et
sunt tria primum est si vides
quod aliqua lesio non causatur a
causa exteriori tunc in eum est
opus et est delectationis longe
quia non indiget longum tempus
vino longum ad resoluendum
spiritus malos et materia mala
quod spiritus in ut in aliis ideo
est longior causa quare non
evacuatur per sudorem quia materia
ista est crassa et viscosa que
est in ista epilatione si materia que
erit per sudorem est subtilis et
conuertitur in vaporem **Et de**
quo igitur erit ex quo non per sudorem

duo q p pflum dicitur ut q di
Et verificant ponit
3m signu et pmo ponit dicit
et dicit **Si** videt in corpore sig
sanguinis et humoru grossoru
tunc est febris effa ex p m
dicit quare no dicit de effa aita
ex opio q humor subtilis ut ole
vel humor di p q subtilis humor
non facit op m nisi fuerit m
raaone no aut ration viscosit
vel coassaci qd in p p requirit
ad op m ut vult p m 1o collz

Et non est illic
ponit signa d m m m m m
dram et dicit **Si** videt repleto
in sanguine sub p m ut posito
q sit sanguis indica fm illud
Nota gualiter loquendo tunc sig
signa humoru p m m m m
et viscosi quod sunt sig antea
que sunt forera alio m m m
tunc ut regim ut posito q
sit visus dicitur quante tenet
humores qd bonu sanguinem si
aut malo visus est ex coassaci
humores p m signa sunt p m m
ut aras opio 2o si em ista
calida signu est subtilis humet
p opio est de frigidis 3a
signa sunt coconitancia ut
color exantia a corpore Na si ruber
est in facie permixtus albedini
habet sanguine bonu si vero
habet alium colore sunt coassaci
7c m p m p m m m a corpore
quia si vima est rubra p m
calidos humores si alba opio
Similit de eon est dicendum

Et si superfluit
3m signu dicit **Si** opio e fous

pulsus est debilis 2o Ca p i
quia tunc p m m m m m
ad exteriora et deo opulatus
fuit se quem vobis et si no
est fortis epulatio m m debilita
pulsus quia semp p p m m
hui est signu opio p m m m
2o p m m de m m m

Cura autem ponit
curam et pmo qn est opio
ex repleto et pmo p p m m
Nota q repleto potest fieri
in corpore quadrupliat 2m m
ex p m m m m m m m
casi quatuor flora quia flora
est euacuat multitudinem q m
p m m 2o de flora m m m
ex solo sanguine ut tunc itaru
et flora quia flora p m m m
euacuat sanguinem m m m m
no tunc m m m m m m m
ad uno vel pluribus humoribz
alio tunc p m m m m m m
potest in m m m m m m m
alio humores p m m m m m
fit ex alio humoribz a sanguine
tunc m m m m m m m m
floma nisi m m m m m m m
p m m m m m m m m m m
in 3a m m m m m m m m m
sit p m m m m m m m m m
posito tunc q m m m m m m
sanguine Sed arguit tunc
hoc q m m m m m m m m m
petat euacuatio quia m m m
non est digesta m m m m m
digesta m m m m m m m m
ca 3o de humoru februm m m
patet m m m m m m m m
q m m m m m m m m m m
flora Nota humor faciens p m m

vel est furiosus vel non si est
furiosus tunc est euacuandus
euacuatio exadi na qz melius
est de benigno euacuare qz
qz paciens moriat^r vt infione
si in causone et si aut non est
furiosus et peccat qm te tm
ueru est euacuandus ad pnuu
negat^r quia ad pbacem dicit^r
qz veru est nisi ma fuerit
furiosa qd z m dicit^r vt dicit
de qanto qmando Johanne
super antidotario in dicit qz pnu
excepit quoda vt racon multi
materie ro racon magnitudis
morbi vt in summa ro racon
furiositatis matie vt in pnte
quia tuc statim competit flora
qn media pmo visitat parte
tem in illa qitudine

Et vt flo co ostendit

quando dz fieri flora et qn non
dicit qn no est febris aut est me
lius i anteqm cadat in febrem
si aut nra sit facias in primario

Nota qn flora facia in pno
morbi est at fluxu humoru et a
punctionis eoru vna est racon
locu quia qn sanguis est inf
sus a vena oz qz alius subintrat
et sic orit humor ne fiat va
auu et flo semp euacuao i flora
in toto corpore et causa e raci
ficato sanguinis qz racon motu
in flora ratiatur ideo fit ibi
punctio humoru ad muer et flora
competit magis ante febre qz
post quia mueru est qz post
p flomam humores dissoluant^r
et fiat putrida febris et alu
conent vt de epilese vt qn e
multitudo quia si no fieret pa

paciens ad sonochia **Et non**
Pont vnu documentu dicit qz
non est perand ad depiland
vias ante flom quia la^r aut
opulatio Causa est dup^r qz p
apud dissoluitur humores tu
st multa replicatio et fluit
humores et magis opulans quia
maiorum locu occupant qz p
za ca est qz ista apud facit
fluxu humoru Ideo mueru est
qz alu humores dissoluit ad apud
fluit ad locu opulatis ideo
non dz hoc fieri nisi prius
fiat euacuao si alius sit quid
Ideo dicit aut qz in isto mte
erant Ex isto patz qz sit alu
no est dandz ante euacuao et
hoc si ma egitudine est digesta
per naturam si vero no est di
gesta et adest replecio mag
a opulatio tuc prius euacuao
fiat secus aut est facend si
ma est indigesta et no adest
replecio

Et cum flo a

Pont az
flo e et euacuao at tulla febre
dicit quia flora et euacuao
expellant supfluitates fumosas
que sunt causa febris ideo
debent fieri **Nota** euacuao e
duplex let ppe ad vltimu quod
p medianu et illa magis dz appi
quare sncopi Causa est quia
medica no potest sste qn vlt
Ideo dz medicina dari leuis et
fleuitima Alia e euacuao p flomam
et est duplex quod ab vno me
bro determinato let illa epa no oz
fieri vsqz ad sncopim quia illud
membrum no possit qd tolle
rare nec vns sua vt fies in naso

S

Alia est a toto corpore ut p[er]nu
brachij et illa in casu potest
fieri ad f[un]ctio[n]em ut e[st] in f[un]ctio[n]e

Et si non sentis

Ponit quid quando est repleto
dicit q[uod] in est op[er]atio et no[n] reple
tio tunc non d[icitur] fieri flora s[ed]
solum ap[er]tio v[er]u[m] quia tunc
hu[m]ores p[er]tine[n]t in co[n]sist[en]tia vel
viscositate et no[n] d[icitur] tunc euacuatio
magna ut flora s[ed] euacuatio
modica et p[er] ea ap[er]tio s[ed] v[er]u[m]
ma[n] digesta co[m]petit euacuatio
eradicatoria **Et ap[er]tio**

hic ostendit in quibus sit ap[er]tio
et dicit q[uod] sit in aliis absterge[n]ti
bus et medicinis absterge[n]tibus
Nota dram[m]a n[on] medicinu[m] abster
guam et ap[er]tiu[m] p[er] dicit q[uod]
medicina absterge[n]tia e[m]ouet
hu[m]orem a sup[er]ficie sup[er]ficie
m[em]bru[m] adu[n]ctum ut p[er] d[icitur]
mel r[ati]o[n]em mellis remouet hu[m]o
rem sic similit[er] farina fabarum

Bed ap[er]tiu[m] est que remouet
hu[m]orem a co[n]sist[en]tia m[em]bru[m]
ad aliu[m] locu[m] ut est radix petros[elin]e
et fen[iculi] v[er]u[m] o[mn]is ap[er]tiu[m] largo
p[er] dicit absterge[n]tia Bed nota q[uod]
quadruplex potest esse m[em]bru[m] ap[er]ti
tiu[m] v[er]u[m] r[ati]o[n]em acutius sit
ut p[er] p[er] r[ati]o[n]em fen[iculi] et r[ati]o[n]em
r[ati]o[n]em sue liquidit[ati]s q[ui]bus aliqua
caliditatem ut brodu[m] acutu[m]
v[er]u[m] quia ibi est dup[lex] v[er]u[m] r[ati]o[n]em
ap[er]tiu[m] et lauatiu[m] Tercio m[od]o
r[ati]o[n]em amaritudinis fundate
in suba subtili Ides olim annu[n]t
amaritudinis ap[er]tiu[m] opulacos am[er]
et absterge[n]tia p[er] d[icitur] r[ati]o[n]em acutius
fundate in suba subtili ut acutu[m]

Et propterea

Declarat quod dicit et p[ri]mo in
medicinis dicit tu no[n] debes
in talibus febribus ap[er]tione in
medicinis calidis sed ad istas
que ponunt in lea Nota ap[er]tiu[m]
sunt triplia que[m] multu[m] t[em]p[or]e
ut radices multi p[er]tine[n]t ut radix
fen[iculi] petros[elin]e raphani et dicit q[uod]
hec no[n] d[icitur] r[ati]o[n]em feb[ris] licet bene
r[ati]o[n]em n[on]a ut si esset ma[n] m[od]u[m]
grossa et viscosa Aliqua s[un]t
multu[m] frigida ut femina melom
et et aqua end[ur] et illa co[m]po
nunt quatuor est ex parte feb[ris]
s[ed] no[n] quatuor ex p[ar]te m[em]bru[m] Alia
sunt medicinu[m] ut radix Busa
p[er]p[er] et sunt domesticas radices
et illa e[st] co[m]petit ex parte
v[er]u[m] r[ati]o[n]em s[ed] m[em]bru[m] et feb[ris] et
sunt q[uod] illa que ponuntur i[n]
lea Bedo no[n] q[uod] sit acutius
p[ri]mu[m] est in quo m[em]brum aqua
acutu[m] et i[n]t[er] et iste est i[n]t[er]
quid est fortis acutius quid
meduocis acutius quid de
bilis acutius p[ri]mu[m] est in quo
m[em]brum quatuor partes acutu[m] q[uod]
aque 7 et i[n]t[er] q[ui]bus p[er]p[er]
aque dulcis acutu[m] an[te] 7 et r[ati]o[n]em
i[n]t[er] 2 xv ff p[er]p[er] Bedo s[un]t
medicinis acutius est i[n]t[er]
m[em]brum 36 p[ar]tes acutu[m] et q[ui]bus
aque et 7 et i[n]t[er] ut 7 et aque
dulcis 7 et r[ati]o[n]em acutu[m] 7 et p[ri]mu[m]
i[n]t[er] 7 xv ff p[er]p[er] et vna lib
Bed debilis acutius est in quo
m[em]brum due p[ar]tes acutu[m] et q[uod]
aque et 7 et i[n]t[er] ut 7 et aque
dulcis xv 7 acutu[m] 7 et p[ri]mu[m]
i[n]t[er] 7 xv ff p[er]p[er] et ille est
melior ad p[er]p[er] Bedo aliter
est p[er]p[er] no[n] p[er]p[er] et est ille i[n]t[er]
m[em]brum radices herbe r[ati]o[n]em et d[icitur]

Artes in mundo suo
Et abus ostendit h. d.
in alio dicit q. multo conuenit abus
ut ordea in ad suat. B. d. illud
quod opilat in febre no. quent
q. suat est h. d. u. g. r. / B. d. pat.
quia est dulce et ome tale opi-
lat in diebus vltis. ca. 20. R. n. p.
q. suat amstrat. dup. vno.
in magna quantitate et sic opi-
lat. 2. d. in pua q. te et a. no. opilat.
vno. lauat. quid. aut. bon. me. a.
mugm. admistrant. suat. p. p.
errorem apoteturu. h. d. aliqn.
valeat. **Deinde opret**
ostendit quid sit faciendo post
evacuacionem dicit q. q. euacuatus
flo. do. vel apiendo et feceris ora-
tionem debes vide. vna. febr.
adhuc manet vel non. r. quare
debet postp. in balneo. p. d. r.
p. r. resoluendi reliq. me. p. r. r.
et p. r. supfluitates firmos et
si ma. totalit. recessit ad huc bon.
est. eo. mo. quo dicit. d. m. r. i. l. r.
quia febris. p. m. d. m. r. p. q. n. q. ho-
ras. d. h. r. fieri. Si aut. vltra
tue. no. d. h. r. fieri. quia. t. m. d.
esset q. conuertetur in putreda.
Et munge h. d. docet
paacentes in. vnge et facere
post bal. m. et dicit q. in exitu
balnei. d. in vng. et facere ad
abstersum et est firma. salu.
Nota aliqua res potest na. ab-
stersua. tribus modis. vno. o.
liqua. e. lauata. ut ydromal. et
aqua. moll. et. a. res. sua. vnu.
te. passua. opat. plus. q. m. vnte.
actua. p. lio. mo. abstersua. i.
asperga. ut firma. salu. et
furfur. quia. illa. apuit. poros.

Tercio. o. abstersua. quia. vtra-
tina. caliditate. adde. ratione.
expellunt. supfluitates. i. cute
et sic. conuenit. p. r. a. d. Et. h. r. pat.
causa. partis. quare. competunt
illa. que. ponitur. in. l. d. que. re-
movent. supfluitates. in. cute
ideo. in. salub. v. abstersio. in
furfure. Inde. est. q. mulieres
sustinent. h. m. pulcra. manus
barnach. est. spes. salis. et. fons.
absterge. q. m. p. d. r. et. erit. spu-
ma. maris. **Et si** ponit
notabile. et. d. m. r. Si. vides. q.
balneum. in. tali. paacente. fuerit
horripio. tunc. debet. expelli.
Causa. quia. illa. horripio. con-
tingit. ex. delega. on. matie. male
ad. cutem. et. igit. si. moraret.
ibi. malignum. tu. benignum. m. s. a. r.
et. eua. febris. putreda. fieret.
que. mala. esset.
Cum igitur egre
ponit. r. m. nobile. d. q. n.
p. r. d. r. de. balneo. p. r. a. d. m. r.
d. s. sibi. dari. abus. v. q. n. q. sit
seuerus. de. prox. o. v. m. e. n. t. e.
et. si. das. ab. da. bonu. Ca-
p. m. quia. si. supuenerit. prox.
labo. tunc. ab. conuertetur. in
firmos. malos. qui. augumentant.
prox. m. et. febre. quare. si. v. n.
est. debilis. d. d. d. aqua. ordei
subalis. quia. remouet. febre.
et. infundat. et. h. u. e. r. t. et. apit.
poros. et. laxat. ventre. et. n. o.
diad. m. r. t. debet. q. d. r. o. q. u. i.
in. apio. quia. apit. e. apit. m.
et. q. r. t. e. d. a. supfluitate. ordei
aque. s. quia. apit. est. amaru.
Ideo. h. d. eius. pono. aqua. rad.

Gums vel parum d'apitt ve Nota
 q' aqua ordeis p'ua ordeis unde
 triplex est aqua ordeis p' multi
 ordeis mediocribus et p'ua amila or-
 deis vt in quo intrat vna po ordeis
 et xii aque et coquantur donec
 duo partes aque consumat' et or-
 deis d' esse frigidus et illud mutatur
 p'ua ordeis est in qua intrat x
 partes ordeis et x aque et d' q' in
 v'sq' ad octo sutellas illa modum
 mutatur. Ideo tantu dat' in via me-
 dicine et no' ratione mutationis quia
 infuscat et h'ueat multum
 Mediocribus ordeis est in qua intrat
 vna pars ordeis et x aque et
 decoquit d' v'sq' ad q'inq' sutellas
 et i' valet in via medicine et
 abi quia infuscat et h'ueat
 2^o q' multum mutatur

Quod si proxi

hic ostendit quando quod i' uerale
 balneum dicit si proxi' non
 reuertitur tunc alia' r'ue d' bal-
 neari et fucari causa q' no' e
 timendum d' de febre p'anda
 et deo ead' vt sufflantes imouea'

Et si fuerit p'ox 2^o

uolubilis p'ox q' si 2^o p'ox 9
 fuerit breuior p'ox tunc est acutus
 si est v'nia bona et sic potes
 balneare et abare causa q'
 illis ap'nt' no' e' auenda febris
 putrida Et si p'ox 2^o in uo' lo

Si p'ox 9 2^o e' fortior p'oxe
 et si est v'nia mala timendum
 est de putrida causa q' p'ox
 no' est fortior nisi p' aduentu
 illius febris et q' v'nia est ma-
 la signu e' h'ueus mali augmetari

Quandoq' circa

Rubrica Nota q' ista quatuor n'ia
 vident' q' p'are Nausea fastidum
 Ruberatio anie et abhominatio
 d'nt in qua fastidum est no' q' uale
 ad alia. tunc Nausea est voluntas
 vomendi sine effectu Ruberatio d'ic
 est frequens vomitus et laboriosus
 Abhominatio est indignatio abi de-
 siderari Q'odo nota q' q'uis nausea
 possit causa q' h'ueat' i' v'sq'
 in p'oxib' p'oxa tunc h'ueat' sicut
 vt causatur ex multitudine ubi
 indigesta causantis nauseam illo
 intelligit' rubrica Primo ponit
 causas h'ue febris d'ic q' quia
 sunt vapores mali in p'oxa q'
 nauseantia faciente et causant
 febrim Dicitur vt q' nausea
 faciente no' sit in febris effine
 quia si sic hoc esset ratione opulac'
 q' no' videretur alia causa p' hoc
 est flm quia si p'ox tam no' d'ic
 differet a p'oxe quare vnu
 sufflueret 1^o nausea faciente
 infuscat ut' no' est in febris
 anie patet 2^o de morbo ca' de
 ca' morbi fugidi vbi d'ic q'
 q' multitudine abi est causa morbi
 frigidi q' p'ox negatur quia
 quia est causa ratione multorum
 Vaporu ascendendu de multis ab
 in p'oxa qui sunt calidi ideo in
 flamat p'oxa et fit est q' p'ox q'
 p'oxa est multum calidus et h'
 multum abum que no' potest di-
 gerez bene et conuertit' in bilu-
 tunc opuntur multi vapores p'oxi
 qui sunt causa illius febris q'
 ad 2^o d'ic q' infuscat quatuor
 ad bilum quatuor ab illis abis f'
 in quatuor ad vapores et fumos
 eleuatur quia si calefacit

Et p^re in corpib^{us}

hic ostendit que sint corpora magis
disposita ad tales febres et dicit
q sunt colerica Causa pmi
quia in stomacho colerica est
multus calor et quandoq ad
venit multus abus no potest eu
convertere in bonu sicut ration
sue multitudinis converterit ipm
in furores sive fumos et tunc
os Nota quimplex est eructio
qued acetosa et ia puenit a fura
stomachi quia stomacho existente fudo
de mane acetosi vapores sunt
in ore et frigidi qn de vespe sunt
multu de cibo Coda est fiosa
et illa puenit ex calore stomachi
et de ista loquitur hic et est fite
de multis lignis vidibus ga
ignem Ferrea est abalis s qn
sentitur super abi in ore et h
sunt ablata digestionis et est
pessima Ferrea e fetida et
illa puenit ex cibo vel humore
putrefacto in stomacho et illa
est dispositio ad febrem Ferrea
est insipida qn est pfecta digo
ficata in sanitate tunc aliud re
manet quod na expellit ad
os et illa e opus q fr bonu
stomachum

Et de illis

Et de illis ponit alia
causa a propter colerica qua sunt
disposita ad illam febrem. Dicit
q sunt illi qui post naufragia
indurationem volunt intrare calidam
causa qd ration illorum accipit
maior caliditas in corpore et
ideo magis ille supfluitas tibi
conuertitur in furorem et efficitur
febris. Et specialiter qui dolet

in intestinis sunt illa febre quia
ratione doloris augmetur calor
qui est in illis. Et prius ~

De materia

De materia ^{pont no}
manifestum huius febris et sit
Bex primus qd de ma cruetatol
acetose no' quatuor febris effia
Nota ma cruetatol acetose est
dupl' quod remota est humor
frigidus in stomacho ut sita acetose
vel intia acetosa vel abs idige
Alia est immediata et est vapor
elevator ab illa ma vel ab illo
abo indigesto ad os Ex hoc patz
causa parvis quare ex illa no
puant febris quia siue materia
sit remota siue immediata est
frigida ideo no' se inflammat
Nota 2o qd in illa remouet opiom
quorund qui dixerunt qd quatuor
ex illa materia dices qd si qua
erit debilis si in dicit qd no' qua

Et ista quidem

Ponit 2 m nō le dicit q ventor
illorū laxatur iuncta causa
est quā nū ex qua fin eleua
est expulsa. **Vñ** § qto 6^o q^{re}
p^{ri} le affo 2^o 19 quibus m feb^{re}
aures iundas et nō est m^u
q aia cessant qn nū est exp^l
sa causa quare cū diuersificu
quā m illo m quo vent^r est con
strictus nō solu suffit s^{co} d^u am
fortare s^c ead^u supflum expelle

Et si natura

Et si natura ponit
3^m uo le dicit si uenit huius
illam febrem laxatur bis vel
ter et ~~fit~~ ~~causa~~ ~~causat~~
in eo fluxus ventris supfluit
Causa quia in tali stomacho
est multum debilis si gutt^{us} flo^{ret}

erit adhuc magis debilis et
contentiva quia calor et virtus
per fluxum euacuatur et accit
aliquando luxurians epasit et
locus carnis quia epasit in nase
atque facietate est multo debi
litate quam sit hoc et est ingre
do linguae per fumos malos
elevator ad linguae etiam facit
hoc tremor cordis ad sit ibi ma
gna labor et per quos debilitas
Vicia fluxa et abais sit quoniam singe
no potest separari ab aliis humoribus
et accit simul et est per debilitate

Et simulantur Vicia
quod non mobile et patet causa
quare facies est rubea est propter
fumos calidos elevator et pulsa
est magnus quia virtus foris
est causa frequencie pulsus et ve
locitatis est calor foris vicia est
rubea Vicia per debilitate quoniam
epasit quia non potest segregare
linguam ab aliis humoribus et
laqueitate vormali quare erit
vicia rubea Berunda causa
est quia illi funi calidi vadit
ad quos et inflammat ipm quoniam
multum quatuor vicia que ingit
vicia

Amplius ponit quod
necesse dicit quod vicia illa febris
non durat nisi per dies quia
in tanto tempore rarificat et stomachus
suato salit bona regimine quare
postea sufficit confortare pro ad
Et scilicet ponit secundum
dicit quod aliqui veniunt ad sex ut
septem propter et hoc est verum
si est magna replecio ibi que
non euacuatur et tunc semper funi
elevator ad lacertos et funi

propter et pulsus est sanus et non
diversus ut in febre putrida

Signa eius ponit

signa et sunt eius tria primum est
alteracio et variacionis ad accit et
per aliquos et ad suscitare per virtute
Causa quia in et variacionis fumosa
sit causa illius febris ideo oportet
quod praecedat sit causa effectus sed
quando primum est ad et variacionem
insipidam est causa sanctorum quia
illa est sana ut dictum est prius

Et vicia sit ponit et in

signum et dicit quod vicia est aquo
sa causa quia ibi est frigiditas
que est in albedinis et est subtil
in substantia quia ibi est opio
propter replecionem

Et quando sit ponit

tercio signum dicit quod vigilia est
causa et causa est quia in vigilia
non fit digestio ideo manet iusta
in facie sed palpebrarum guttas
est per replecionem caloris et spiritus

Cura ponit cura primum primum
quando dicit qui partem nam
per vicia facietate aut sit venter
laxum aut aut non et patet per locum
a contradictionibus

Quod si natura

requiritur natura et dividitur
primum ponit curam quando venter
eius non est laxus et non quod est solutus
ibi quod si natura prima in sex pro
sex cum de cura et febris quod venter
non est laxus et per primum Nota
faciens nauseam vel est abus
vel superfluitas ex abo quata si
primum in non de fieri secessus sed
vomeris causa quia ibi est grossus

et non posset nec per intestina ideo
pos. si aut sit supfluitas aut
ignis declinabit ad os fundito a
tunc provocaretur vomitus et demerit
circumactio. Si aut declinat ad fundi
sto si quod demerit rugitus. Veritas
tunc de solui per intestina in clisi
aut facia. v. q. 10. 21. p. me. p.
caule affo. id.

Et considera ponit 2 m
an dicit. Si panens sentit
intatem in inferioribus tunc lox
em. cum suppositariis et clisteri.
Si aut suppositus fiat vomitus
supius ut sup. umbilicis. Nota
est sup. umbilicis. deus me. na.
laratua. no. conspissua. q. illa
opilat. nec sit fortit. attractua.
quia attrahet multos humores ad
stomachum. que no. valet ambe.
sed valet medicina. leuicia. et aliq.
mediana. educte. ventositate.
ut est. brodu. galli. antiqui. de.
decoction. pallid. amfi. et aueti.
Et dicit. An. q. ead. illud. brodu.
valet. aut. colicam. Si. v. g. uas.
sentit. in. stomacho. aut. igne. ipse.
inferiori. sit. quatu. formata. in.
diata. Si. aut. in. crasso. stomachi.
tunc. quent. vomitus. Nota. dicit. An.
q. si. fiat. dispositio. eructacis. q.
si. illa. venit. multu. ex. profundo.
de. facia. si. no. p. uocetur. vomitus.

fortassis em ponit 3 m
an. da. Si. abus. est. in. caris. f.
stomachi. et. potest. patiens. vomit.
ppter. fortitudine. caris. f. dicit. q.
tunc. no. deb. timere. de. febre. p.
de. digestion. causa. est. quia. pe.
riculofiori. prius. est. futurum. id.
no. indigestio. est. periculofior. ideo.
dz. dan. dydypas. dygalanga.

re. ut. fuit. digestio.
Et ammittetur
ponit. q. 10. an. dicit. q. ebriatio.
et. empla. dnt. dari. ab. extra. que.
fuit. que. in. cao. de. digestion.
diata. fuit. 10. 3. n. de. ebriatio.
et. 13. 3. n. cao. de. digestion.

Nota per. embriam. no. sola.
intelligit. p. irroration. stomaci.
cum. aliquo. furo. sed. fuit.
hic. gualiter. pro. quocunq. appetito.
ab. ext. fugiens. bona. digestion.
ut. est. sacculus. et. est. de. empla.
Et nota stat. absinthii. maior. de.
an. 3. v. ros. rub. florid. ramo. u.
an. 3. s. amfi. amicos. mast.
an. 3. i. coriand. p. pati. corall.
an. 3. s. conquassent. et. ff.
sacculus. ad. mod. fuit. ad. qua.
ritatem. vna. palme. p. u. et. v. q.
parte. et. modic. de. furo. in. d.
in. quo. opaco. v. debis. p. fiasse.

Ad id emptum si. lapidis. olar.
mast. an. 3. n. galang. zedoar.
aloes. lig. amfi. amicos. an. 3. s.
fuit. mente. stat. absinth. an.
3. n. oli. laur. 3. s. recebent.
3. n. puluerisanda. puluerisand.
subtilit. conquassanda. co. has.
sentit. ad. p. fuit. calido. mista.
omnia. malaxanno. in. fuit.
et. oleo. et. fiat. emptum. remue.
ad. mod. fuit. ad. quantitate.
medii. palui. quicunq. p. et. et.
ad. serico. in. oluatur. et. tepid.
stomachio. sup. ponatur.

Et tolleretur
ponit. q. 10. an. d. q. q. p. p.
fuit. in. tali. ca. causa. q. u.
qn. calor. nalis. no. muer. m.
mentu. in. quod. agat. tunc. agit.

in illas supfluitates et dicit
hoc idem dicit qm 2a p'm
Secundo mo et postea dicit vñ
bono et subtili nutrimento vt
restauretur illud quod deperdit e

Et sic intentio

p'mt o m cam dicit q' d' m'tem
documt in tali passione causa
quia in sompno retrahit talis
ad intra et confut supfluitate
et no d' affimie abt qn est
fomellia nisi prior sit expulsi

Ex si natura

hic p'mt m'ia talis febris qn
venit est soluta et p'mo pot
m'ed qn illud quod est corruptu
in stomacho no est solut 2o
qn totalit' est euacuatu ibi et
si p'seuerat p'mo dicit 2o q' d'
cont h'm' ad dicit d'm' q' d'
p'mm a o 3o q' melius est p'te
relinque ip'm' m'e qm tota
euacuare Respondetur q' qn
est ex natura aris totu corruptu
euacuand quia semp euacuat
aliquid de benigno q' omi eua
cuacioni est annexus aliquis
casus an'que virtutis p'mo
loquit' hic 2o loquit' i q'ta
fen

Et expecta

q' ostendit
quid sit facienda in declinacione
talis febris dicit si sit flum
ventris pone eu ad balneu
indeclinacione causa quia ad
resoluen'd supfluitate si remasit
in stomacho item ne quent
balneu quia magis debilitaret
et bonus abut quent vt bonu
spus et calor regeneretur

Et conforta

hic dedit

in exemplo dicit lana in fusa
in fuso absinth valet causa
quia absinth est multu supfluit
et sic confortat stomachum
ita dicit f' de Panat p'mando
q' ego dico q' lana est atene
seu te separa ideo no valet Et
no q' suauis d' a lana exp'm
vt vltus lanatina et h'uedina
remoueat' quia in hodi flum
non compenit et no maneat
supfluit

Et si perseuerat

p'mt o m qn co'm est totalit'
euacuatu et p'mt 8 am 29
ibi et qn indigema 29 ibi et da
in petu q'ta ibi et si absindut
q'ta ibi et cu euacuata p'ta
ibi et vñ d' p'ting ibi et illud
quod p'ms d'at'us ibi et m'p
q'te'nt' p'q' p'at' combusu i cor
ruptu d' d'at' in aia esse ex
euacuacione dicit q' repida non
d'nt admistrari si calida multu
dicit q' oleum quod admistrat
ad ventrem est d'p't quod m'tem
supfluit vt oleum de acornis
de mastice ista possunt repide
appellari Aliud est no multu
supfluit vt nardinu et illud
multu aride applicatur et m'tel
liq' t' t'at'us Gentilis dicit repid
i calid' vel si ibi est m'flam'mo
tunc sit repid p'm q' h'ur mod
p' m'fundendo lana.

Et fortassis

q' remouet dubiu dicit
aliquis p'acens est delictus
et cu lana no potest iace nisi
stingatur cu fume quo igit
faciend' dicit q' tunc d' sup'.

Stomachum poni totum qd sequitur
et dicitur totum et vnguentum quia
creatum est spiritus et liquiditas
magis vnguentum vero liquiditas et magis
tenuis. Et Quia totum facit
residuum 7. suam mentem suam ab
sua facit residuum an 3 n. oti ma
st 2 m. cere quod sufficit et v
gentum spiritum et sit totum vel
tenuis et est totum.

Et quare indiget

Ponit 2 in can. dicens qm
digressa ephe fortibus. Nota. alia
pa. o est alacritas sunt facta per
vomitum et scilicet ex multitudine
male me et c. et c. et c. et c. et c.
vnde ante aliud retro pro quo
nota qd causam stomachi magis
declinat ad partem posteriorem qm
anteriori. Ideo dicitur emptum per
retro et non ante quia tunc non re
stringitur et de hoc est dictum 10 3 n.

Et da ei in potu

Ponit 3 in can. de 1. dicens. tu des
ei dare suum saporem fructum ut
procedat et huiusmodi ad restringendum
ventrem et postea bene miteri
mentem ut sunt reserui gallorum
et pisces boni. Nota. Quia saporem
in primo restringit ventrem 3 m
fine laxat comprimendo.

Et si absconditur

Ponit quatuor can. dicens si no
hnt appetitum in dyaciton et huiusmodi
Et inter eos anamio. dat garosoff
sommus amf. fain. an. 3 n. panno
zull. al. 12 n. p. pul. subtilis
et valet ad appetitum confortand.

Et cum euacuata

Ponit quatuor can. dicens qm eu
acuata est tota supfluitas deo

dare conformatum calore nate
ut eleuatur et hoc si cessat
febris. Causa est qd vnguentum est
debilis que magis debilitaret
p. flamma.

Et quod prius

Ponit 1 m. can. dicens qd post
illud dicitur dari cibum frigidum
ad remouendum febrem ut aq. orde.

Et infundetur

ortum an. dicitur totum illud
factum est lectus dicitur infundari
qd remouet febrem per cibum
frigidum et dicitur fieri spiritus in
aqua rosarum circa lectum.

Febris Rubra

Continua. dicitur 1 m. 36

primis ostendit que febris sequitur
ponit causas. ha. est. e. qd dicitur prima
in duo. primo ostendit que febris
sequitur a partibus interduca dices
p. ille febris sunt putride
et aliqui associant. illis aq. ha.
febris arthra et ille febris no
sunt aq. a. Nota aq. a. m. an.
est duplex quod frigidum et illud
no est in alia febris nisi aq.
rat caliditatem p. putrefactionem
tunc affert ea febris et sic totum
est calidum et tale aq. a. est flammum
aut melancholicum. Calidum est duplex
quod prius et illud no est causa
febris quia no hnt finem suffi
cientem qui possent ad cor ele
uari. Aliud est magis quia ibi
est copia humorum etiam ad cor
quare est causa febris et aliqui
in corporibus dispositis sit arthra.

Postemata

que febris sequitur aq. a. arthra

et dicit qd sunt finitimi et et
sunt parua apq ta calida pubo.
nos sunt apq ta calida amue
coruorum Nota qd aliqui p apq ta
exteriora vel extensiora infla
mantur cor p viam alteracionis
tm aliqui p actualem delega
fimuorū putredinem resoluuntur
la ma apq ta ad cor primo o
fit febris effia et si vi gra
est apq a retro aures et illud
calefacit membrū sibi pinguū
et illud qm ad membrū sibi
et illud alterat uerū ad caliditate
aliud et illud aliud vsq ad cor
Externe sunt apq ta vltiore. fm
Finitimū Externe sunt apq ta
calida ad corpus tendentia

Et non euacuat

hic ponit utrum modū generationis
febris effia et putredinis ex
apq ta extensioris et vltis qd
si calefacto apostematis sola mfi
cor p via alteracionis sic e de quo
effimerariū et hē contigit ipse
Uno nō quia apq ta sola sit calida
et nō dum putredinis est in eis
Aut in eo est mīa nō multa pu
trida quare non possunt sumi
putridi sufficientes puenire
ad cor vno prius in via ad cor
resoluitur Aut quia apq a apq
multum est et parū mīus
et tunc fm resoluunt et non
vadunt ad cor Si vō in apte
extensio est multa putredo tūc
quia sunt ibi multa sumi pu
trida sufficientes cor inflamāc
quā febris putrida Quā qm tale
apq a apparet multū mīus et
parū extia tūc sumi bene puenit
cor et fit febris putrida

Et plurimum

hic ostendit qd effia sequit apq ta
exteriora et vltis si febris sequit
apq ta tam a causa pmtia vt
a volne vel scissie et tūc est
effia quia tūc humores vadunt
ad locū doloris quoniam nō est ma
liaa verū p successiōem ipis pnt
illi humores putrefieri et per
quo febris putrida quā

Et plurimum quid

hic ponit qd febris putrida se
apq ta remota et exteriora Et dicit
qd apq ta causant a caus onte
donibus mīus et vt repleon
humorū tūc febris sunt putride
et facit tūpēs quā mīa est mala
et nā expellit fumos ad exteriora
Et febris ponit duo nō lia
primū febris sequit apq ta remota
vt plurimum est effimerariū quā
in eis vt plim exalat mīa ad cor
et nō ad cor ideo tūc febris ext
p modū alteracionis Et vō nō sit
effia sunt male quia ibi est co
pia fimorū ledentū cor

Et plurimum

et in nō le illa apq ta ad quē se
effia febris vt plim sunt sang
et caliditas quod ille mīa de se sit
alide et dicit vt plim quā aliqui
apq ta sta mī aut mīlia mīta dū
et putrefat et p via alteracionis ext
effimerariū etia vt plim effia fit a
causa pmtia a quā illi humores
nāas recipiunt impressionem

Signa ponit sex signa Ea

p¹ nam apq a pcedit p¹ mīus
et in eis vltiore qd apq a est in
amūtorio celū quā tūc sang
et humores vadunt ad faciem quid
non quant alibi

Et non e caliditas

hic ponit 2 in signum dicens q
in tali febre non est caliditas
mordicans qm sequitur apga
fing'neri causa est quia illud
apga et hinc quod p'hibet mo-
dicum causa 2i quare est mor-
dicum quando est tolerand apga
sequens quia ibi est acutus et
amaritudo ratione colore

Et in illis febribus

ponit qm signum et no est mltm
necessarium quia potest elucari
p aliquas regiones ut vrima sive
vel humor sed aliquid est hq v'm
sq qm ma illa est subtilis et dele-
gatur ad ante et ibi condensat
et fit sudor pulvis est magnus
quia v'rus est fortis et est mltm
et est velox p' caliditate et
necessitatem detrahendi aerem
Cura sicut signum Nota q' eg'ne
in da potest esse vrima alba quia
colera delegatur ad alia regionem
qm ad mas vrimam 6 ut in fe-
nest ad caput 2i et ita hic m-
telligit **Quia** sed in eg'ne si-
gnat vrima potest esse rubra
quadrup' uno no ratione epulacoe
afas fallis quia tunc colera mltm
ad mas vrimam 6 cum no possit
sol 2o mo si dolor fortis est i
membris inferioribus ut intestis
vel vesica quia tunc colera dele-
gatur ad locu doloris / 3o mo
quia epas est debilitatu quare
no potest segregare sang'nem ab
aquisitate ut in v'ropu q'co
p' putrefactionis humoris frigidi
in v'ris sup calefacti et ita inf-
missus epas quia ibi coleram
quod mltm vrima

Cura hic ponit cura et dicit

in tres can p'ma est 2i Nota
apga a extempore vel est ex solo
sang'ne vel ex alio humore
Si ex solo sang'ne fiat flora
Si ex humore alio hoc est du-
vel corpus est plethoricum et
tunc est flomalid ex parte
opposita ad euacuand plenitudo
et ducendum m'm Si aut
corpus non est plethoricum tunc
datur pharmacia q'us no educat
humorem portante in no fit in eis
euacuat in causam antecedentem

Et curatur

ponit 2 in
can dicens q' dz fieri sic dicit
in 2a fan hinc qm vbi dicit
de apga ho Nota apga a exte-
potest curari p'hibet v'no mo p
resolucione insensibilem Si flor
camo in pulu oia 2i oculi camo
q' s v'm albi aq dulcis an
q' 1 s farma pulu quid suffit
misterit oia et fiat emulsi-
medicam liquidu et ponat ad
apga a retro quies vel in a'ns
emittoris **Sed** qm est mag
caliditas in apga re loco farma
mlu dz ponit farma orde-
Sed autat 2i ad maturand
2i aque dulcis oia que et fa-
rimam subtilis semineti **Tercio**
curatur per quom eius in durie
sz quando resoluitur subale
et manet grossum quod curat
fit duru / et est mala cur ex
hoc patet causa partis quae
dz regimine subtilitatu ut calor
agat ad m'm morbi et non
ad alium Causa quare nullo
dz tibe v'm intelligend est
mli sit maxime 2i mltm ad
aliqua aqua alitaz augatur
apostema

Et necessaria se ei

ponit in can. dicens q. illud quod
ponitur sup. apostema debet mfi.
gradari et remoueat febrem. si no.
q. h. h. v. si no est in emaciatione
membra mobilis tunc no debet fieri
reperatio ymo tunc debet accendi
ad extra vel cum opus vel ad san-
guinis sed in aliis quibus
de rigore actus debet hoc fieri
cu. infirmitudo ad m. si non
est m. ponit. eptm in suam
fuit. cum modico accendi vel in
alio suam fignu. **Pubertate**
v. ex fame possit eff. a. quatuor
et arguit. q. non. **De naufragio**
saetate generatur eff. a. idem
non ex fame tenet quia quia
opposita sunt et oppositum ip.
sunt effectus 20 de generatione
Secundo arguit. p. quod infirmitas
dat non est causa eff. m. sed
fames infirmitas igitur no est
causa eff. m. tenet quia et h. g.
p. tenet quia resoluunt calorem natura
et h. d. f. b. n. 20 arguit. si
fames est appetitus calidi et s. i.
sed ille non infirmitas igitur quia
bona et a. o. p. tenet p. i. o. d.
mas. in. v. o. n. o. suo. g. n. i. s. s. o. i. q. u. o.
arguit. ex illa fame quatuor
eff. m. igitur no eff. a. quia tenet
quia sunt distincti effectus igitur
distinctas habet causas et a. m.
p. tenet tractata de eff. m. **Quia**
sequeret. q. omnes f. m. comdie
febricit. quia tenet quia v. m. e.
f. m. e. s. a. m. **Sexto arguit.** Ex
p. i. g. n. e. r. a. t. febris eff. a. igitur
non ex fame tenet quia quia
sunt appetitus q. m. 20 de a. d.
igitur sunt g. m. effectus.

Oppositum dicit. Quidam in tertio. Non
q. fames no est m. s. appetitus cali-
di et s. i. a. d. quoniam sensus. **Secundo**
non d. q. ad famem naturalem sequit.
resoluitur h. d. f. b. n. et h. m. d. i.
n. t. m. e. n. t. a. l. i. s. q. u. e. o. b. t. u. d. u. t. c. a. l. e. d.
n. a. l. e. et p. i. b. e. n. t. i. p. m. i. n. f. l. a. m. a. r. i.
Iste igitur consumptis calor infla.
Et sit causa febris. **30 nota q.**
fames est d. p. r. quod quia quod
superflua. **Quarta non d. q. d. p. r.**
disposita ad febrem eff. a. sunt co-
loria alia corpora sunt m. s. d. p. o. s. i. t. a.
q. o. p. r. i. m. a. q. c. o. r. p. o. c. o. l. e. r. u. t. ex fame
supflua febris eff. a. p. a. r. e. t. q. u. i. a
ad talem famem supflua sequit.
inflammatio caloris naturalis et q. m.
febris eff. a. p. a. c. o. n. c. l. u. s. i. o. q. f. a. m. e. s.
p. r. e. et p. a. r. s. e. n. o. n. e. s. t. c. a. u. s. a. e. f. f. i. c.
p. a. r. e. t. q. u. i. a. e. s. t. a. p. p. e. t. i. t. u. s. et ille no
infirmitas non inflamat p. s. i. q. u. o. d.
v. a. c. u. e. s. p. u. e. t.

De febris

Determinat de eff. m. ex
densitate v. c. e. l. s. a. **Continuatur p. q.**
determinat de febre eff. m. p. u. a.
mente ex causa p. r. i. s. i. s. t. a. **Et d. m. d. u. r.**
in tot partes quot sunt capitula
partes p. u. e. b. u. t. **Nota op. i. o. e. s. t.**
quodam sit in magnis q. u. a. n. t. i. t. a. t. i. b. u. s.
venarum ex humore viscoso et g. s. s. o.
et vocatur profunda q. n. o. et de
illa prius f. e. r. t. m. e. n. t. i. o. n. e. a. o. p. i. o.
quia est op. i. o. in p. a. r. o. s. i. b. u. s. t. u. a. s. v. t.
quando curis est densa et supfluitas
terae digestionis no potest exire
et vocatur op. i. o. no profunda de q.
loquitur h. g.

Et plus hic ponit nobilia
duo p. m. d. est q. n. h. o. m. e. s. c. o. n. s. u. e. t. i.

sunt balnei et dimittur ex quo
Causa est quia que cum vincta
p balnei auarunt: 10^o affo ozu
to 10^o qu ozgo no balneant
fuit opios et p quib mlla spm
Et plus ponit 2 m no le
dicens Illi qui ita februnt piam
hec pta tolerat suos qui inflant
spus et precipue si comedunt alios
coleticos et si bibunt aqua grossa
fit aoz opulatio et si vnglant quo
grossi vapores non consumuntur
in vnglis ideo fit febris

Cura ponit cura 19 febs et
primo ponit 2 am pma e q dnt
daci abspua et extmua Causa
extmorum est vt remoueatm a
luditas pzet nam quia in extis
no sunt opulatos Quare q mta m
in declmation quia appozite habet
opulatos et resoluat hnditates sup
fluas Bmille quunt fucato in
declmation illius febris quia si
prmo fieret mder dealeston mta

Et sic abus hic ponit
2 m am de tali cura dicens q abus
auis d esse fugidus et vnu lym
phati Causa prmi est ad remit
tend cura at fucitatem pzet naz
Causa vni lymphati multu est ad
aprendu resoluend sudorem pnotu
Causa balnei quia remonet opioz
et hnditas supfluitates erat

Quandoqz accidit
hic determinat de febre effia
ex calore extm to et diuidit
in tres prmo dicit q illa febris
est a accidit aliqu ex calore solis ac
ille et balnei Nota spus atales
inflamantur prius q calor solis

prius obnat rebro si ali mbo
et ista spus ates inflamati va
mentes ad coe inflamati ipm
Causa quare simput magis
inflamati est quia est calidior
pars capitis et est aprior quia
lappior est in duobz locis alie
partes no Causa caliditatis est
sanguis ibi et in hntibz fide lu
Causa quare fit racion aeris
atratu quia ille statim vidit ad
coz inflamato spus et fit febs
vt prius qer i vapor aereq
i spus

Si a que ex sole am
hic ponit vnu modile dicit
quia febris effia que accidit
ex sole mpmie capiti et implet
in mndu caput malis hntibz
Causa est quia capite pntu
in mndu calce solis dissoluit
vapores et multiplicat paze
facion et illi inflamati spus
et fit febris Causa 2i quia
ille aer in diebus amulazibz
et hntu de pambelud atthit
Ideo ledit cor primo

Signa sunt ponit
signa illius febris pma signu
est inflamatio capitis et alia
que ponitur in hntu et qn
pntu illa febris ex calore solis
Sed signu febs pmentis
ex diebus amulazibz est q calor
est mng ex qm mnt Causa pi
est quia hntu pntu mntu
exteriora qm interiora racion
solis Causa quare feruntur
gramtas in capite pntu dis
lucem hnditatu in capite qd
est mndu et fit dolor quatu

qui fit ex muliere **Causa** 21.
quare membra sunt magis calida
in intus quia ex in diebus tar-
cularibus quia calor ibi ingre-
ditur ad cor **Causa** quare sunt
est maior ibi quia corpus est calidius
et sic a p. opo. m. de p. b. e. effia
ex sole
Cura et est nca m
hic ponit quid illi febris et dicit
in tres am p. m. g. est q. debent
poni embrote super caput et olim
hoc infus ab alto infus data in
mille super caput et pectus **Bed**
cont. hoc est q. n. 1. coll. et ca.
S fluxu ventris dicens q. sup
membra p. m. le. no. debet poni
fugid. m. op. m. hic dicit **Quia**
Et q. quid est de calore aras
debet poni fugid. actu sup illa
membra. **Et** quid est ex pte
amoris circa virtute debent poni
frigida no. actu fugida. **De p. m.**
loquitur **Quia** de 20 loquitur
Qui ad rationem **Qui** respondet
q. verum est rationem virtutis s. b. n.
rationem febris q. m. **Et** hoc patet
causa patris quare conuenit aq.
frigida ut mitiget calore et aiet
Exnare ola frigida p. t. eand. m.
quare d. fundi longinq. ut me-
lus penetraret **Quia** 20. febris
effimera habeat causam antecedente
Et 2. arguit **Et** illa causa est q.
febris est que h. causa antecedente
que h. causam h. m. o. r. a. l. e. m. s. i. f. i. o.
est de effia ex op. m. igitur q. a.
et a. o. r. patet quia h. m. o. r. est causa
ans s. m. o. r. patet 2. a. p. p. m. d. o. r.
2. a. p. m. a. c. a. de causis effia
ex op. m. 20. ille morbus qui ca.
ab aliquo mediante h. causam

antecedente s. febris effia est
h. m. o. r. d. i. g. t. q. n. a. t. e. n. e. t. et totu
ans patet **Item** 30 febris effimera
habet causam antecedente ex pte
effia / q. a. quia febris effia et
effimera ead. h. t. causis **Et** dicit
ysaac m. d. m. t. e. s. s. m. a. g. s. et m. i. g.
quia forior est causa effimera q. m.
effia / m. i. s. patet / quia causam
etia a febris h. m. o. r. a. l. e. m. s. i. f. i. o. ut patet q. m.
s. n. o. t. u. t. e. m. p. c. a. n. s. a. r. e. t. u. r. a. c. a. u. s. a.
p. m. i. t. u. a. **Bed** hoc est falsum
m. i. s. patet quia op. m. t. e. s. s. q. h. a. u. e. t.
causam conuenientem vel antecedente
vel p. m. i. t. u. a. et s. i. h. a. b. e. t. a. m. i. t. u. a. m.
t. u. m. e. a. n. a. p. o. t. e. s. t. h. a. b. e. r. e. p. m. i. t. u. a.
consequencia tenet in tractatu p. m. o.
h. m. i. s. m. c. a. o. de causis febris effia
Ubi dicit q. n. o. s. e. m. p. c. a. n. s. e. r. u. r.
causa p. m. i. t. u. a. **Quia** arguit **Et** ille
morbus qui h. causam conuenientem
h. ead. antecedente febris effia est
h. m. o. r. d. i. g. t. q. n. a. t. e. n. e. t. s. e. t. a. m. i. p. a. t. e. r.
quia quilibet causa mediata h.
causam imediata ut patet **Ex**
Et febris in qua conuenit conueni
h. causam antecedente febris
h. m. o. r. d. i. g. t. q. n. a. t. e. n. e. t. q. n. a. **In** op. m. s. i. m.
est p. m. i. s. **In** m. o. de signis d. i. s. t. i. n. c. t. i. s.
d. i. s. t. i. n. c. t. i. s. febris effimera et p. m. i. t. u. a.
d. a. b. m. u. l. t. a. d. i. s. t. i. n. g. u. e. n. t. i. b. **Et**
p. m. i. s. r. a. c. i. o. n. f. e. b. r. i. s. i. m. a. l. i. s. s. u. e.
f. i. n. e. f. i. n. e. s. s. i. m. a. e. f. i. a. n. o. h. t. m. a. t. e. r. i. u. m.
igitur neq. causam antecedente
igitur **Nota** causa ans est h. m. o. r. a. l. e. m. s. i. f. i. o.
male qualitatis no. actu putrescit
s. m. p. o. t. e. s. t. p. m. i. t. u. a. a. d. p. h. u. r. e. s. t. o. r. d. i. n. e.
d. i. s. p. o. s. i. t. u. s. a. d. o. r. d. i. n. e. a. d. c. a. u. s. a. m.
conuenientem p. m. i. s. c. o. n. t. h. t. a. r. g. u. e. t. u. r.
s. u. e. c. o. n. t. d. i. s. t. i. n. c. t. i. o. n. **Be** q. u. i. t. q.
febris effimera et febris effimera
habeant causam antecedente

probatum de ethica / quia signo
materiali febris putredine ut
terreane aut putredine tunc az
quo fit hec materia causa autem
et causa ethice et hec est ab
ignem ethica hanc causam antea
qua tenet et maior patet quia
putreda fit ethica ut in sequentibus
putredine et minor nota est. Putredine
posset probari de effluvia que fieri
potest ex putreda ut patet et
bene consideranti et patet etiam
de effluvia ex oporion quia non oporion
est causa et non putreda nec co
muna ergo autem / ac omnis sita
altera illarum ut patet et a primi
item continuus est manum per unam
partem putredine et in alia
partem non putredine / quo potest
partes non putredine res etiam causa
effluvia febris et ita sequeretur quod
hic causam antecedente ergo effluvia
est putreda. Respondetur quod ad
hoc quod dicitur causa autem requi
ritur quod sit humor vel humores
hinc porcionata et requiritur quod
effluvia sit effluvia vel ethica vel
alia ab ea dependeat ad primum
dicitur et patet solutio per primum
quod ethica est independens. Alio
videtur cum autem impie et est
que non habet ordine ad quiddam
ut humor qui non est dispositus
ad putredinem quod est de se
si productum morbum medietate sui
glossa autem visibilis ut oporion
Sed nota quod febris effluvia est
duplex quod simpliciter et illa est quod
non causatur ab aliquo morbo
ut effluvia ex calore solis et alia
est que non est simpliciter simpliciter

et est ea que causatur ab alio
morbo ut effluvia ex oporion ab oporion
ex nauseantia faciente. Prima
conclusio nulla febris effluvia est
causam antecedentem primo
patet. Secunda conclusio alia
effluvia nullo modo est causam
antecedentem patet de effluvia
simpliciter simpliciter. Et hinc patet
ad rationes.

Et datur in potu

hic ponit in in dicitur quod in potu
debet dari aque frigide. Causa
est quia hic non est oporion quia ea
aqua infundatur in suo ideo
ratione febris est administranda per
melius penetrat et et ingruit
calorem.

Quomodo auferatur

Ponit in in dicitur quod de manu
intima quod auferatur febris et
nullo modo ingreditur. Quando est
febris fortis causa primi est
quia aqua tepida humectat
ideo valet post febrem. Causa
et est quare non de ponit iale
est quia non est ibi necessitas
resolutoris si solum alteracionis
si per aqua. Quare liberat de manu
balneari est quod in munge quia
munge fortificat si non munge
hic ad virtutem sit fortis. Primum
dat fieri in vntis cum dicitur quia
olim est viscosum ideo retinet aquam
in potu que ibi infundatur et
humectat et.

Quandoque autem

Nota Soliditas autem dicitur
est contraria a principio quod
et de illa effluvia est dicitur.

primo ex densitate 200 est aca
let causatur per a qm at ut a
fugiditate autem condensatione
et hic 30 no abalutacione i
re supica et a detrimat mfra
de ad Nota q stimatur et di
in tres pmo pmo causas eig
pmit in dua pmo pmo hinc cas
ducens Nota qn opi o ista est for
tis tunc causatur putreda si qm
est debilis tunc aliqui causatur
effia tunc q vapor retentus est
acutus tunc causatur putreda
quia acutus talis puenit ex
calore putredinati q quando
est frigus tunc no quatur putreda
sed effimera

Signa

Nota ppe opom existentiam
in cute pmo no pti talis sed
postea pti Causa 21 signi q
illic fiam est de perditio caloris
at spum hic aut no q ppe opom
est mag caliditas aa cor ergo
neassitas qm andi est maior
quare pulsus est frequens et
est durus quia fugi hz coarctat
artiam et hnditates autis no res
condensata est duror qz no an
densata quia hnditates oculi no
resoluitur ideo non est pefunda

Et inflatur

quia fugi
ditas condensat et retinet igit
et vicia est alba quia frigidu e
extrem ca hz debilitate calid na
tunc quare vicia no bene dicit
aliqui est tincta quia fmi mali
mudi qui debent esse resoluti
revertentur p fugiditate quimis
si ad vicia vicia q inguit qm
Caliditas i ma calida sunt re

Cura

Nota sudor pmo
quaduphas ut patet hic pat
et illius febres et dicit in qmo
anon curaturos pmo q dnt co
perui in febre doneq sudent
Causa est quia p sudore opum
pori qui erant opulati a fugiditate
et expellunt supfluitatem retenta
Quare valet balneo quando de
clinat febs i quia hnditates re
tente que deno possent esse ca
opulatis remouentur Nota hpe
pote est modis esse pueni sudore
uno o fit hz auctibus magna
imple aqua bulienti et pone in
solis pedu praonit tunc pmo
pamo duplicato aut triplicato
in medio psto ut no comburat
plures pedu 29 modus est iunge
spmam dors a capite vsq ad
and ad olo de ammitt hnt
melliloro p spondia transfundendo
29 modus est ut paces diuolua
am ebulo sed de canabo et de
cecco melius est et dico melius
quia hz dz apom quao sanguis
est congelatus in corpore quia id
3m est retinere et sepe a fane hoies

Et embrore

pam 2m
am de ruid et dnt q dnt embro
ari ad aromata i amonista ca
est quia ille helle sunt calide
et resolutue pao valet infuso
aqua decoctiois

Et succentur

Et ppe
2m am et dnditur pmo pmo
hoc et dnt q dnt succentur di ab
versus porum ut est forma
fubru fur fures Et est alff
fina mundificant poros at

resoluitur supfluitatibus et aperitur
Chara no dicitur in vng quibus
lene sudauerunt quia timent
est qd ratione vntuofitatis clai
dure sudorem pori opularentur
et non fieret resolutio supflui
tatis nec p que dicitur de
aqua copida

Et oportet hic pot
notabile dicens qd balneum
pr aqua pcedere dicitur balneum
in aere causa est quia in ista
febre partes vntu pte fugit
sunt multu condensate pte re
quiritur mollificatio que fit per te
pidam aqua prius qm resolutio
que fit in aere quia prius resolu
fieri no potest qlea dilatanda
poros s quia fortificant membra.
Exen i viola sarracena

Et abentur hic pot
quatin am et diuiditur pmo
fuit hoc Quare dicitur acipere ab
facile digom quia calor et
digo sunt debilitata pte fugit
Beda ai est ut na fit mecha ad
expulsionem supfluitatu retentoru
et no ad digom ab gressi Quare
vntu abt valet quia apit per
et pronocat sudorem et expellit
supfluitates Et valet et aqua
aut febre Quare melius qm
aqua quia aqua opularet am
fit fugida

Et inunctio hic pot
notabile remanendo dicitur dicitur
curaret aliquis in qua febre vntu
magis valet dicitur in febre effa
ex labore vel ex frigore dicitur
q in ista que ex labore Et ai

est triplex Tono mo ad qstionem
membra que debilitata sunt
et ad ad alterand ea que debilitata
sunt et ead vt remoueat
humiditas in poris vt huciat
et huc facit olin valent opid
deo valet Bz in febre effa
ex frigore olin olin valet
ad resoluend no aut ad confortand
vel alterand pte ibi melius
valet qm hic quia ibi requiritur
ratione tnd huc aut ratione vntu

Quandoqz am
Quare huciat Nota q
aqua triplex est duplex i quod
frigida et munda et fiti mala
est calida et aqua deiectionis
nunc opit et huc dicitur Sed aqua
frigida triplex magis opilat
qm calida Ea est quia i aqua
frigida triplex sunt due vntu
opilantes s frigida et fiti
Beda aqua triplex triplex am huc
Quare fiti separata quia calida
no triplex triplex partes
quodcumqz no fit opit ex ois
apit huc calidus partes dicitur
in tres prius ponit causam huc
febris dicens Et qui balneat
in aqua triplex vt alius et huc
am prius dicitur opilat et fiti
febris effa et alius putida
pmo qd alius quantum pmet
prosto est duplex quod est alius
plurimie sive sive Plurimie
et illud est magis triplex qm
prius et illud valet maxime
in fluxu menstruu si plurimie
in aqua resolut et mlti per
natur in ea et dicitur poni in mag
opulante Bedo nota qre p huc

In aqua siccitas quatuor febris
est quia ille res ratione
omnis opulans potest idcirco
et si est multum fortis opulens
sit putreda si autem debilis ista
matur in spum et fit effluvia
alia patent de se

Signa hic ponit sig illig
febris Et dividitur in quatuor
prim quatuor signa prima est
quod causa situm dum et patet
in tra. Quare ita est eis signum
quia quod eius est sensibilis et
omne sile est signum et eorum
Quare autem est aspera in
ingredere quia ratione rei sapie
fortis videntur per humiditas que
erat in superficie vult vadit ad
profundum et ita fit autem aspa
quare est magis et humiditas
deu quod reddebat ipsam clara
et formosam vadit ad profundum
ideo fit magis et ponitur patet
ibi fit in dno pinto a hys aq

Et est dispositio
hic ponit 2m signum dices in
ista febre in primo du tan
dus sentit modica caliditas
quia ratione sapa calid vult
ad interiora ideo non patet quare
si dui mora magis apparet calid
Causa est quia ponit per alic
manus apparet ideo sentitur calor
tunc et tota ita est caliditas vole
manus

Et pulsus hic ponit
2m signum dicens quod pulsus est
debilis et mor et vehementer
velocitatis quod fortior est opio
que fit a re sapia quod asperitate

Idcirco pulsus est debilis ad calorem
sit multum profundus intra et est
debilis quia maxime debet scalo
et est frequenter quia maior
calor est int quia in alia febre
Idcirco ead pro frequenter sit veloci

Et vena ponit quid
signum et est quod vena est valde
alba quod et magis quam in febre
effluvia et frigida et magis te
nues. Causa est quia hic est
opio unde calor naturalis magis
debilitatur ideo profunditas pro
tam dicitur in alio cao

Cura oportet ut aie
ponit cura hic febris dividitur
in ponit dnam et genad hinc
febris ad curam febris ex fa te
dicit quod sunt multum primo
est quia apparet vultibus reso
lutiva et mollificativa et abster
gen a io hinc eandem cum in genali

Verum in eis hic
ostendit in quo dicit ille due duo
et dividitur in duas cum dicit
quod in hoc dicit quia febre patet
quod vult hinc non quia vult
non remor forte opio que est
hic sed hinc remor debilem
qui est ibi

Et oportet hic ponit
3m cum dno oportet quod habeat
subali regime et magis quam
vult omnia que ponit hic est an
por io dicit Causa primi est
quia in ista calor naturalis quod de
bilior et fortior retento supfluitu
ideo ut non sit na intentu ita
grossum abu si apcom ponit
expulsionem supfluitatu io quod

Quando per accidens
una substantia vocatur
per unum per esse duobus diebus

Et dicitur hic potest quoniam
illius febris dicitur quod cum illa
febris est cura ebrietas et per
fiora quod ebrietas potest curari quicquid
modis bono et ad pueros per
ut in stupescit. Et causa est
quia in sompno recluditur calor
admit et consumuntur vapores
vini. Similiter pro humiditates
retentas in sompno ebriantur
illi fumi et curatur in aqua
ut dormit vel facia facit
quia nix ex qua eleuantur
illi fumi curatur et curatur et
in altis ut in fugidantibus
et humectantibus. Ut in aqua
quia per hoc vapores vniuersi ob:

Tibi calidi *Ena*
 Rubricam nō q̄ abus p̄
 esse cā effe p̄hat longo rāam
 sua multitudine p̄ dūcū fuit
 de ea q̄ nouissima faceretur
 sup̄. **P**o rāam sue subē vt grossa
 vel infusata p̄ dēminat de
 eo in cā de effe q̄ op̄on pororū
 supra. Tercio mō rāam sue gl̄is
 vt rāam sue magne caliditatis
 vt piperata / aut adata rē
 sic de ea determinatur h̄a Con-
 tinuatur / diuiditur in duo p̄mo
 p̄mit cā illius feb̄is dicitur
 q̄ ab̄ caldi sunt cā feb̄is effe
 Causa quā ab̄ calidi p̄napat
 hab̄; p̄tēd inflamare ubi nō
 sunt p̄us idē inflamat ep̄ax
 et p̄tē nāles ibi et quā illi
 vadunt ad cor ideo p̄us cordis
 et vāles inflamantur et ita
 fit illa
Et sicut illa *q̄ p̄par*
 illam feb̄em ad illā que fit

ex sole vel balneo d. sic illa q
 fit ex sole et balneo inflammat
 spiritus vitales sicut hic nales
 causa illud primo inflammati
 in calor primo obuiat si calor
 solis primo obuiat spiritibus alibi
 hoc accedo et calor balnei po
 obuiat spiritibus vitalibus quia
 per attractionem aeris balnei ad
 hoc si caliditas ubi p^o spiritum nali

Luratio hic ponit causa
 illius febris Et dicitur in
 duos canones primo est q^o mista
 febre de procerat verum ad se
 mibus frigidis causa patet q^o
 si superfluitas calida est gelbo
 epate competunt verum p^o non a
 frigida ut semina frigida. Si aut
 est in accanditate epatis competunt
 ventrem laxantia ut prima
 amastena amantidi et dicit esse
 frigida per febre, quia si essent
 calida angustarent febre. Et
 sorach et sorach et manu se id

Et rectificare hic
 ponit 2^o in can^o dicens q^o de recti
 ficare epas quia lapsus est ad
 caliditatem et in hoc maxime
 valet aqua endi et sic acced
 multum valet quia valet intem
 in quacumq^{ue} febre et in quacumq^{ue}
 materia quia apte subtiliat
 in frigidat et ventrem laxat. Quia
 patet de se per sup^{ra} dicta quia
 semina frigida competunt ratione
 febris. Quis non ratione vult quia
 corpus et na abhorrent febre
 aut gaudet igitur. Nota Camphora
 in aliquot est quod si flum^e
 sic dicit in pane. Et est suavis
 quadam herbe testate d. et mltis
 aliis que camphora dicit et e
 verba intem similis camphore.

sed magis est aromatica et her
 borum in fine verus colligitur
 et tunc suavis am^o exprimitur po
 quod facile est residet et ali
 quod purum est et magis retine
 soli expositum et desiccatur

Item febris eff^{icitur} a et op^{eratur} in p^{er}ad
 possit gnari. Folia si sic hanc
 q^o por^o essent in corpe sed hoc
 est flum^e igitur maior patet q^o
 aliter non essent causa febris
 quia non eis non est in eis si
 minor patet primo de gnatione con
 mollium qui ponitur poros in
 corpore. Secundo arguitur. Si sic
 sequer^{etur} q^o in hyeme maxime
 gnarent^{ur} febres eff^{icitur} a patet
 quia tunc maxime sunt opilati
 san^o 2^o d^{icitur} 2^o a su^o a ca^o d^{icitur}
 de caus^{is} opilati^o falsitas patet
 quia maxime in epate gnantur
 febres eff^{icitur} a. Tercio arguit^{ur} q^o
 q^o omnes homines febricitarent fe
 bre eff^{icitur} a patet quia in quocumq^{ue} h^{oc}
 poru sunt opilati quia non est d^{icitur}
 vacuus quod phlegma si falsitas
 patet de se. Quarto sequitur q^o
 eff^{icitur} a esset causa morbi, sed hoc
 est flum^e igitur quia tenet et aor
 patet quia acc^o opilati^o que
 est morbi off^{icitur} a. Quinto arguit^{ur}
 Bagneretur p^{er} vinu^m quod esset ca
 aliterius. Item / quia tenet q^o
 opilati^o pororu^m ut plurimu^m fit a
 frigido et est frigidu^m est a eff^{icitur} a
 quia est calid^o si flab^o q^o patet
 quia vinu^m quod tenet a primo
 de gnatione. Sexto arguitur. Illud
 quod est causa febris putide
 non est causa febris eff^{icitur} a op^{eratur}
 est humidi igitur maior patet
 quia sunt distincte febres. Cor
 patet tractatu^m 1^o h^{oc} p^{er}me^m q^{uod}

ca^o p^{ri}mo de causis putredinis
in oppositum est quod h^{ic} in
mo^o q^{uo} de hoc nota q^{uo} op^o est
duplex. s^{cilicet} m^ulti^{ca} et est de
exemplar est h^{ic} sermo sicut
patet in p^{ri}mo de hoc p^{ro} et
ista fit quatuor modis p^{ri}mo
mo^o a frigida fortiter tonden
sante ut a n^une et a^{er} 2^o mo^o
a re s^up^{er}na p^{ro} fort^{er} v^umet
ut m^ulti m^ulti ap^{re}ssi alie
3^o mo^o fit a re fort^{er} ex^uante ut
a fort^{er} calore. 4^o mo^o fit a re
fortiter q^{ui}mane ut est ligoma
t^uma fit p^{ri}mo Responsio a
q^{uo} op^o porum potest esse causa
febris esse patet h^uic p^{ro} op^o m^u
porum noⁿ possunt vapores caldi
egredi et re^uolui qui calefacti a
efficiunt sp^us et inflam^uat 2^o
Ad 2^o ad p^{ri}ma respondetur
negando p^{ri}ma. Ad p^{ri}ma dicit^{ur}
q^{uo} m^ulti possunt p^{ro} m^ulti
et hoc mo^o noⁿ p^{ro} noⁿ est v^um
nam p^{ro} s^unt p^{ro} p^{ro} aut
aere aut h^uiditate s^up^{er}flua. Ad
2^o m^u respondetur negando q^{uo}m^u
Ad p^{ri}ma t^um. 2^o mo^o q^{uo} q^{uo} est
ex parte op^o o^uo veru^m est sed
quantu^m est ex parte caloris noⁿ
est ita ma^u in h^ume h^uo est ita
subtilis et inflam^uabilis ead^{em}
h^udest obtundens s^u h^uiditas in
h^ume. Ad 2^o ad respondetur
negando q^{uo}m^u et a^{er} est qualis
p^{ro} p^{ro} s^unt s^unt d^um est in
h^uo s^unt p^{ro} s^unt s^unt s^unt
aut v^uscosa que d^u s^unt op^o m^u
Ad q^{uo} ad respondetur q^{uo} veru^m
est et sic s^u arguit^{ur} t^u aut
est a^{er} esset actu t^u aut q^{uo}as
mutat aut q^{uo}ens mutatum

Respondetur q^{uo} m^ulti illud s^uo
ome actus m^ulti sequens m^ulti
est alim illud s^uo s^uo eff^u
no sequit^{ur} m^ulti m^ulti aut
op^o m^ulti ut patet. Ad q^{uo}am
respondetur q^{uo} v^um est de p^{ro}
sed noⁿ de p^{ro} s^uo. Ad 2^o ad s^uo
q^{uo} quando op^o est fort^{er} et
q^{uo}as s^unt d^um ad p^{ro}.
factum fit putred^u sed quando
est debilis et noⁿ s^unt d^um
q^{uo}as s^unt ad inflam^uand^u
sequit^{ur} s^uo eff^u
Ad 2^o ad s^uo p^{ro} possunt
esse causa febris eff^u s^uo noⁿ
arguit^{ur}. Ad q^{uo}am q^{uo}am ex
alio d^u esse s^unt alie 1^o m^ulti
sed a^{er} a^{er} noⁿ s^unt calida s^uo
s^uo ex illo q^{uo}am m^ulti noⁿ
potest s^uo eff^u q^{uo}am s^uo a^{er}
s^unt m^ulti m^ulti m^ulti v^uz
detmore et t^u s^uo s^uo a^{er} p^{ro}
d^u s^uo a^{er} de causis m^ulti
Tercio arguit^{ur}. s^uo illo q^{uo}am
febris eff^u q^{uo}am s^uo m^ulti
tate corp^u q^{uo}am s^uo a^{er} non
s^unt h^uo patet q^{uo}am s^unt q^{uo}
in corpore q^{uo}am noⁿ m^ulti
corp^u 1^o m^ulti a^{er} p^{ro} m^ulti
Quarto arguit^{ur}. s^uo m^ulti m^ulti
hoc esset in h^uo q^{uo}am in h^uo s^unt
ebulio sanguinis a^{er} cor p^{ro}
de anima s^uo h^uo noⁿ q^{uo}am i^o
na vadit calor ad ex^uora
a corde q^{uo}am est opposit^u s^uo
q^{uo}am febris est q^{uo}am cor caluit
p^{ro} de d^u s^uo. T^uto ar^u
Requeretur q^{uo} m^ulti d^u p^{ro}
a causis d^u q^{uo}am s^unt patet
p^{ro} 2^o de q^{uo}am q^{uo}am tenet
q^{uo}am a^{er} a^{er} s^unt q^{uo}am

ut gaudium istud immor et auda^a
 Recto arguitur. Si sic hoc esset
 atque ex accidentibus aut extrinsecis
 sub quo aut sub dicto p^r suffi-
 cientem dictionem non primu
 quia sunt sic cause consuetudine
 sanitatis 130 regⁱ ibi et ex accⁱ bⁱ
 aut nec sub dicto quia sic
 sunt ad accⁱ estⁱ dⁱ mⁱ bⁱ qⁱ
 q^{uo} 19 quando siquid motu
 corpora indiget corp^e obⁱ reatⁱ
 de quodam dⁱce qui fuit p^r u^a
 quatus igitur noⁿ sunt ad esse
 Hypothⁱ dicit^r q^{uod} in textu
 Nota q^{uod} accidentia anim^e q^{uod} p^r
 virtute obiecti aquo causant^r
 et ratione virtutis ad sunt p^r p^r p^r
 quia p^r u^a aⁱlis aⁱm^e fuit imp^rus
 virtutis n^{on}ali mouentur p^rus dⁱmⁱ
 dⁱnt aliquando ad ext^ra q^{uod} p^r
 vⁱoq^{ue} mo^{do} Ex h^{oc} patet solutio
 questionis Et accⁱ aⁱe sunt
 causa feb^ris effⁱne patet quia
 sunt in inflammatione calidi n^{on}ali
 ad qua^m sequit^r feb^ris effⁱa
 Ad p^rimam r^{ati}onem respondetur q^{uod}
 maior est vⁱo de quatuor vⁱoq^{ue}
 si noⁿ est q^{uod} Nam sol^{us} q^{uod}at vⁱo
 ad motum dicit^r q^{uod} accⁱ aⁱe
 non sunt feb^ris similia formalit^r
 sed virtualit^r Ad 2^{am} dicit^r q^{uod} q^{uod}
 est ad eoru^m fieri calefactu^m p^r
 q^{uod}tu^m est ad eoru^m fieri esse in-
 flugidant^r vel ad esse eoru^m Ad
 t^{er}ciam dicit^r negande motum
 Ad p^roc^om dicit^r q^{uod} q^{uod}us fuit
 ut corpora t^{er}me agit in virtute
 corporis et obiecti agit Ad
 q^{uod}tu^m ne vⁱo motum et dicit^r
 q^{uod} q^{uod}us calor cordis dⁱmⁱ n^{on}ali
 ext^risue quia noⁿ fuit ibi t^{er} p^r

ut ante in p^rter fortem motu au-
 tem intensius quia est p^rus aut^r o^{mn}
 Ad q^{uod} respondetur q^{uod} q^{uod}us o^{mn}
 accⁱ aⁱe sunt contraria quod ad aliq^{uod}
 effectus p^rus q^{uod}uenit bⁱ quo ad
 effectus qualem sⁱ quo ad force
 motum in p^rter et fuit facit
 effⁱneia Ad 3^{am} respondet^r
 conceden^r maiore et negatu^m motu
 Ad p^roc^om dicit^r q^{uod} illud accⁱ noⁿ
 fuit admistratu^m sub dicto nec
 mo^{do} q^{uod}ti sⁱed optime eo q^{uod} magⁱ
 infugidatio fuit in corpore suo quia
 indiget na^m p^ro q^{uod} fuit quia q^{uod}ta
 fuit estⁱ dⁱmⁱ fuit
 Ad 4^{am} feb^ris effⁱneia possit
 transmutari in alias feb^res vⁱ
 in quo lem et estⁱ dⁱmⁱ q^{uod} noⁿ p^r p^r
 Illud quod transmutatur est fuit
 q^{uod} p^roc^om 130 effⁱa est dⁱmⁱ
 t^{er}cio de motu Bⁱdo arguitur
 Illud quod transmutat^r in aliud est
 contraria illi pater q^{uod} p^roc^om
 p^roc^om dicit q^{uod} motu est contraria iⁿ q^{uod}
 sed feb^ris effⁱa noⁿ est q^{uod} dⁱmⁱ quia
 vⁱo feb^ris est calor sed noⁿ quia
 calor calor cum sint caus^e p^roc^om
 30 arguit^r Illud quod transmutat^r
 in aliud in fine transmutat^r
 illu^m recipit formam illius sⁱ est
 alteratio pater q^{uod} p^roc^om
 dicit q^{uod} quia est fuit alteratio
 et noⁿ p^r quia n^{on} recipit formam rei
 sed feb^ris effⁱa est noⁿ est q^{uod} dⁱmⁱ
 pater quia ip^a est forma quia
 let forme n^{on} est forma ibi nec
 qualitate est qualitas T^{er}cio
 arguitur fuit Illud quod transmutat^r
 in aliud in fine quia est alteratio
 remanet in tota transmutat^r
 feb^ris effⁱa noⁿ est q^{uod} dⁱmⁱ accⁱ
 pater q^{uod} p^roc^om quia p^r h^{oc}

dit quia ab alteratione etiam patet
in desubis orbis minor patet quod
corruptio primo replumid no dnat
nisi p vnu p diem vt patet in
multis capis. **Secundo** arguitur
sic. Sic si sunt alie febres ad
effimera. sic equeris sed alie
non transmutantur in effimera
igitur nec equeris quia tenet
p similia. **Item** hoc patet quia nullus
punit hoc igitur no fit equo. **Item**
arguitur quia sic punit quod
quod febris effia posset esse in
aliis febribus sed hoc punit
aut patet quia no videtur alia
causa sed fassit qd patet quia
causa est maioris entitatis qm
effimera. **Item** in febre effia no est ma-
ior neq feror qm alie febres
vno equeris. **In** oppositum est punit
ad pmutatione febribus esse in
aliis febribus. **Et** p hoc ratio
quia scilicet febris effia posset
esse quores aut membra esse
disposita aut disposita ad
inflammationem. **Item** posset patet
ratio. **Item** qd dicitur. Nota qd aliq
transmutari potest in aliud aut
pmutari qm sufficit posset
quatuor modis. **Primo** tanq
subiectum transmutans et febris
effia no potest pmutari in pu-
tredinem aut effimera quia sic punit
transmutatio est corpus sine
sua febris effia est aut qd dicitur
Secundo no tanq dicitur transmutari
et febris effia p pmutari in
putredinem aut effimera patet qd
tunc aquo transmutatio et febris
putredinem aut effimera tunc ad qua
Tercio no tanq causa transmutatio
et sic febris effia pmutat in alia

putredinem aut effimera quia est a
alterius spei. **Quarto** patet
aliquid transmutari in aliud tanq
punit qd qd est prior aliis
sed punit acutis qd sunt in febre
materiales qm quores aut membra
Et hinc patet conclusio scilicet quod
ad rationem ad pmutari dicitur qd vnu
est de illo quod transmutat in aliud
subiectum sed aliis modis oportet
ad alias tres rationes patet ad
primum dicitur qd no est simile
quia punit sunt tanq magis dis-
posita ad inflammationem quare sic
hinc est effia in aliis pmutantur
sed qm est equeris p ratio
Ad hoc patet respondetur nudo
modum. **Ad** probationem dicitur qd
non est verum de vna causa sed
de omnibus vt qd dicitur est maior
entitatis qm materia vel for-
titer sic in proposito
Indubitanter vnde vnde in tria
sunt genera febrium. **Primo** no
arguitur illa que genere dicitur
scilicet dicitur quod materia p febres
non dicitur specie igitur nec que
tenet quia hoc patet quia sunt
omnes eiusdem spei vt patet
ex diffinitione febrium. **Secundo** illa
que dicitur dicitur p materiam no dicitur
genere sed febres sunt quid di-
gitur quia dicitur a hoc patet quia
genus est quedam forma et
omnia superiora sunt forme infe-
riora. **Et** dicitur docetur si minor
patet primo de dicitur febrium et
in a prima qm punit cao vbi
dicitur qd dicitur febrium punitur
a materia. **Tercio** arguitur sic. Illa
que habent eandem diffinitionem
no dicitur que nō specie potest quia

sola spes finitima diffinitur
 si febres sunt huiusmodi putet quia
 habent unam diffinitionem qualem
 Quarto arguitur sic. Est debilis
 febris a bilio putrefacto dependens
 in stomacho igitur est debilis a
 febris tenet quia et a in patet
 quia potest putrefieri bilis in
 stomacho. **Primo** arguitur. Est a
 febris que nec putrida nec efflu-
 uet etiam igitur quia tenet et
 am patet de **Primo** a **Primo**
 arguitur. Est dare febrem in calu-
 mentali et est dare calorem febrem
 in putrida igitur sunt plura
 genera tenet quia et am patet
 quia calor nalis et spiritus sunt
 diversa corpora quia ex apertis
 ante 30^{os} phal. ubi dicit quod
 dicit sic corpus grossum et subtile
 igitur erunt quatuor quia febrem
 sed quia patet quia quia ratione
 unum potest inflamari eadem ratione
 aliud. **Propter** dicit **Primo** a **Primo**
 a lo **Primo** a **Primo** a **Primo** a **Primo**
 febrem. Et probatur eadem quia
 quot subiecta febrem tot sunt quia
 febrem patet quia diffinitur
 penes mas sed tunc tunc sunt
 febrem febrem igitur tunc tunc sunt
 genera. **Ena** questione nota
 quod duplex est genus quoddam est ge-
 nus de quo dicit porphyrius quod
 predicatur de pluribus speciebus
 tunc tunc et de hoc intelligitur ad pro-
 prium est genus subtile et est
 materia a qua febris dependet
 et hoc considerat materiam et nalis
 Nam quod dicit materiam et nalis est
 ut in ratione sunt si in o^{ro} art
 materiam ut operatio formam
 et de capi materia pro quore aut spu

aut membrum aut per huiusmodi
 proportionabili. **Quod** per febrem
 dependentem a bilio putrefacto. **Tunc**
 si hoc prima ratio quod non sunt
 febrium tria genera. **Primo** loquar
 patet quia scilicet est unum genus
 febrium quod de omni vero per
 ut calor preter naturam. **Primo**
 concluditur quod tria sunt genera
 febrium per medium patet quia
 tria sunt a quibus febris de-
 pendet igitur am patet quia
 febris est a dependet a spiritu
 putrida ab humilibus etiam a
 membrum. **Primo** a **Primo** a **Primo**
 am penes illa penes que di-
 versificantur anima sunt. **Primo** a **Primo**
 quod prima respondetur concluditur
 materiam quod illa que dicitur quia
 per se si negatur unum ad sensu
 indicatur. **Primo** a **Primo** a **Primo**
 respondetur quod bilis putrefactus
 in stomacho non facit febrem. Et
 causa est quia ibi sunt vires late
 unde sunt illi facit egreduntur
 per os vel intestina et non vadit
 ad cor. **Primo** a **Primo** a **Primo**
 in stomacho genus facit putrida
 et naufragia facit facit facit
 etiam bilis putrefactus facit
 putridam. **Primo** a **Primo** a **Primo**
 si quia febris putrida et bilis pu-
 trificatio reducit ad humorem qui est
 causa febrium putrida. **Primo** a **Primo**
 eadem dicitur quod reducit ad pu-
 tridam. **Primo** a **Primo** a **Primo**
 quod calor et spiritus non sunt diversa
 corpora essentialiter sed quia
 quia primo vocatur calidus nalis
 quia est in corde grossus ab huius
 si spiritus in quod est magis subtilis

et ergo id sunt in re sed in q^o f^o
fior est diuturn calor. in sub^o h^o
tue f^ous at^o q^o sequitur. etiam
vna erit febris effimera.

Utrum febris sit morbus simplex
q^o n^o. Arguitur a^oala q^olio
calida et f^oia est morbus q^oto
f^o febris est h^odi igitur q^oia tenet
et a^oz patet p^omo de morbo
f^o mor patet p^oa affe^o q^oro h^o
h^ofor^o i^o h^onde dicit^o r^o Bodo
arguit^o f^ole morbus qui nocet
pluribus op^o h^o est compositus
sed febris est h^odi igitur a^oz
patet p^omo de morbo p^o dicit^o
q^o tot sunt morbi quot sunt
operatio^o lese. mor patet in p^oe
diffinicionis febris p^o a^ont^o vbi
dicit^o q^o nocet op^o h^o et intelligit
omnib^o Tercio arguit^o f^oic

Utrum morbus qui est causam q^oto
f^oiam est q^oto f^o febris est
h^odi a^oz patet q^oia causa
et effect^o d^ont p^oportionari
z^o p^oh^oionem et q^oto mere sed
mor patet q^oia quelibet c^o
febris est q^oto f^oia ex m^oa et f^oia
et elementis. Quarto arguit^o

Utrum morbus est compositus an
f^oat^o morbi q^ontat^o f^o febris
est h^odi igitur a^oz patet z^o
p^o d^o p^oa d^o q^oto de morbo q^oet
vbi dicit^o hoc de ap^o h^o mor
patet q^oia aliqui f^oentis aliqui
ap^o h^o z^o Quinto arguit^o

Utrum morbus est q^oto f^oia
f^oentis est composita r^ont q^oia
a toto in q^oat^o ad suum p^oe
a^oz f^o am patet z^o de morbo
vbi dicit^o q^o morbus est q^oat^o
composita Sexto arguit^o

Utrum morbus est compositus i quo
est disparat^o amb^o qualitatu
f^o febris est h^odi igitur q^oia
et maior patet p^omo de morbo
sed hoc patet q^oia e^o ibi disparat^o
in caliditate et f^oitate In app^o
est q^ont^o in i^oa p^oma q^ont^o p^omo
ta^o vbi p^ont f^oicam f^oimpli^o

Utrum q^o morbus dicit^o pluribus
modis simplex vno^o q^oia est
vna qualitas f^o caliditas in
vel f^oitas in i^o et hoc n^o
omn^o febris est simplex morbi
q^oia est vna qualitas f^o f^oitate

Secundo n^o dicit^o simplex q^oia
ab vno e^ont^o p^ont d^ont^o et
febris cotidiana est simplex et
febris e^ont^o est simplex r^o Ter^o
tio n^o dicit^o simplex q^oia de
pendit a m^oa vna vel plurib^o d^ont.

f^oam p^ont in e^ont^o loco p^ont
f^oam et coloz et f^oia in m^o
vno loco p^ont f^oarent facit

vnu morbum Quarto n^o d^o
aliquid simplex quod n^o est d^o
f^oam p^ont d^ont^o q^ont^oom^o
f^oia c^ont^o in f^opp^o e^o q^oet
calide et latat et m^ont^o f^o de
et conf^octue Et q^ous tot modis

dicit^o medicina composita Ex
h^ois parent f^olic^o r^ont^oom^o et
q^oestio^ois

Utrum q^o morbus dicit^o pluribus
f^oentis n^oali lat^o vel vitali Et
arguit^o p^omo q^o plus nocet
v^ont^o a^oali Ter^o Alii v^ont^o p^oa
nocet q^o plus laborat in febre
f^o v^ont^o a^oali plus laborat in
febre igitur q^oia tenet et a^oz
patet q^oia in p^oposito labor et
nocum^ont^o id sunt f^o hoc

patet in 9^{to} in **I**nchoantibus mo-
 bis ubi dicit in statu morbi
 febrilis alius virtus laborat et
 virtus naturalis et vitalis quae
 sunt 2^o arguitur. Illi virtuti
 plus nocet quae est magis sen-
 sibilis passibilis scilicet alius
 igitur hoc patet quia alius actus
 2^o de anima. Item in deinde
 cordis 2^o q^{uo} ubi dicit duplici-
 ter est de passibili. Hoc patet quia
 virtus naturalis est magis sensibilis
 cum fundetur in cerebro et ner-
 vis. Item quod plus nocet virtuti
 naturali unde dicitur in fine diffini-
 tionis ubi dicit hoc expresse.
Quarto arguitur sic. Illi virtuti
 plus nocet febris quae est magis
 resistit et repugnat. Hoc est
 virtus naturalis igitur a hoc patet
 quia actus et numerus non sunt
 nisi ratione resistencie quod phisico
 q^{uo} de vacuo. Minor patet quia
 virtus naturalis est quae curat morbos
 pro 2^o ca^{usa} 2^o tractu de causa febris
 patet in ubi quia virtus digestiva
 digerit materiam et expulsum quod
 pellit eam. **P**rimo arguitur sic.
 Illi virtuti plus nocet 2^o ca^{usa}
 actus plus leditur patet quia
 actus et operatio lesa id sunt in
 nutrimento 2^o de morbo. Hoc
 patet quia ita sit de actibus
 longius infirmum et infirma-
 tum ut nutrimento plus nocet
 quia corpus demacriatur et ita de
 aliis actibus. **S**exto arguitur sic.
 Febris plus nocet virtuti
 naturali illi virtuti 2^o quae prius
 fundatur in corde patet quia
 febris primo ledit cor primo de

deinde febris. Minor patet quia
 sit de virtute naturali per prima per
 dicitur a 2^o ca^{usa} primo. Item dicitur
 secta ca^{usa} q^{uo} de virtute dicitur ab
 laud. **S**eptimo arguitur. Illi virtuti
 2^o quae est principalior et nobilior
 hoc est vitalis a hoc patet quia
 febris est molestior diutius morbo
 2^o de **I**nchoantibus. **P**rimo quod non
 esset nisi plus nocet virtuti no-
 biliori minor probatur quia causa
 aliarum virtutum dicitur 2^o ca^{usa} q^{uo}
 per actum de virtute naturali dicitur ab
 laud. **I**n oppositum est. **A**rguitur. **I**tem
 quod nota primo quod virtus vitalis
 sumitur dupliciter. **P**rimo per quod
 virtute corporis vivens et sic
 est communis ad omnes virtutes. **S**ecundo
 capitur pro virtute movente cor et
 arterias motu dilatationis et con-
 strictionis et sunt hic quia sic
 est distincta ab aliis virtutibus.
Similiter virtus naturalis capitur dupli-
 citer. **P**rimo pro quacumque virtute alicuius
 pars est naturalis et est genus ad
 omnes virtutes 2^o ca^{usa} sunt per virtute
 operante ad nutrimentum et per
 per dicitur et sic sunt hic. **S**ecundo
 nota quod febris sunt dupliciter.
Primo absolute in quantum febris est
 2^o modo ratione sue materie scilicet
 a quo causatur. **T**unc sit actio
Prima quod febris absolute plus
 nocet virtuti naturali probatur
 illa conclusio quia illi virtuti plus
 nocet quod operatio actus sentitur
 lesa si sit de vitali quia in
 phisico statim agnoscentur febris
 ut patet. **S**ecunda conclusio quod febris
 plus nocet in quod sentitur lesa
 virtuti naturali ratione materie igitur
 patet quia a materia febris plus pa-
 tatur naturalis et actus quam agere dicitur.

et expelle. Tercia conclusio scilicet
ratione me aliquando plura notat
inveniati aut patet quia una est
seu a facit utriusque alicui
alicuius finis et. Et ista
patet ad rationes. Ad primam
quod aliqui addunt sed non semper
patet ad alias.

Subicitur ita subicitur et fit
aliqua egestudo in corpore humano
non apparet alicui membro uni
et videtur quod non. Illi membro
apparet egestudo aut plus prius
debetur. Si omnis egestudo est habendi
igitur a or patet quia hoc est
de ratione primi quod aliis inest per
ipsum. Si non sibi per alterum ut in
bile inest homini prius quam resisti
minor patet quia acquiritur per motum
quia non ita simul potest acquiri
in diversis membris per motum
sed prius in una quam in alia.

Sed arguitur sic. Sequitur quod
accidit esse in diversis subiectis aut
patet quia est in diversis membris
filiis quibus patet primo topicorum
ubi dicitur aut a unum est in
ratione subiecti. Item a o me est.

Tercio arguitur quia si aliquid
non est apperata membro ista est
febris. Si hoc non patet in
10. articulo quia videtur me illas
egitudines. Si minor patet primo
de dyss febrium quia apparet
cordi quia ibi dicitur quod est per
passio cordis. Quarto arguitur.

Sicut autem talis egestudo nulli appa-
retur sed hoc est secundum rationem patet
quia quod uni apparet non cui
apparet quia unum et aliis
conueniunt per hoc in eo. Patet
per oppositum si non uni ut cui

sed falsitas patet quia omnis acci-
detur sibi subiectum febris
autem est addens. Item a or
Tercio est per hoc vel egestudo
circa corpus humanum de qua de-
terminat hoc et in apparet uni
minor patet quia apparetur capiti
sic quod non pedi nec aliis. In appa-
ritur est autem in subiectum
quod 19. articulo. Et placet rationem
quod illud quod est quod toti corpori
non apparetur uni membro talis
egestudo est habendi igitur a or
patet quia quod est per hoc
opposito dissonant. Minor patet
de febre et de appa te et de volu-
tione de quibus determinat hoc
que possunt inesse alicui membro
Tercia questio nota quod per hoc quod
opposito patet dicitur duobus dis-
sonantibus. Si per hoc ut quod inest
omni soli et semper ut possibile est
et capitur a per hoc 12. articulo
pro hoc secundum quod ut illud accidit
quod determinat sibi unum membrum
ita quod nullum aliud soli inest
nec omni si alicui nec semper
ut tremor cordis inest soli cordi
nec semper sed aliqui in omni alicui
et de hoc quod querit questio. Tunc
fit prima conclusio quod nulla egestudo
est in corpore humano apperata uni
membro loquendo de proprio finem
primo o placet quia nulla inest
omni soli et semper igitur. Secunda
conclusio quod aliqua est egestudo
in corpore humano apperata uni mem-
bro simpliciter loquendo de proprio finem quod
patet quia alicui membro inest
egestudo si non omni nec semper
et c. Illi quod nulli alicui membro

ab ipso alterius denominationis
 Summis terti epv a cerebro
 Tercia conclusio qd aliqua est ef-
 fectus in corpore humano nec appa-
 rat omni membro nec alicuius
 de febre de aqua et de hinc
 patet ad patres Nota qd p illas
 diversis patet omnes causas febri
 efficiantur posite ab auctore
 co. r. vi. somp. q. gau. q.
 timore. lib. ad a. do. in. fa. p.
 op. nausea faciente ap. sp.
 ca. fri. si p. soli como q. alio

Putredo Tercia
 Substantia Nota qd
 statim dicitur in ipso ibi tractu
 29 et patet Secundo Nota qd no
 tractatu 20 sunt due ptes p
 apales in una determinatur de
 febre putrida in quali in feda
 determinatur de unaquaqz febre
 putrida in spali et ambas ptes
 tangit in rubrica et patet in
 tenti p tolerand febre intel-
 ligit omnes alias febres put-
 ridas et post ponit rubricam spale
 ca. sermo p. stis. Nota pu-
 trefactio est quadruplex quod
 no est aliud qm corruptio calori
 naturalis in p. p. f. suo
 humido a calore pter naturam
 qui est duplex una aet. qm
 p. ut in estate qui impunit
 imitudo in p. in humido
 et putrefactio 29 est fin. mali
 calidi qui retinet in corpore
 p. opulacm inflammat p. p.
 et p. hinc humores si durat
 dicit et calor naturalis est
 corruptus siue debilitatus
 et p. p. p. p. hinc humores

Delinquantur a regimine nature
 Alia est putrefactio que est qua-
 lamen pmo p. p. p. q. to 20
 p. p. p. et illa h. p. p.
 esse a calore nali quodam in
 calore s. in albedine et a calore
 pter naturam quia no potest
 committere in me. m. b. p. p.
 est que est v. m. e. q. p. o. et
 causatur a p. p. p. p. p. p.
 que non potest de alba p. calore
 naturalem p. p. remanet rubra
 et patet in op. h. et ista putredo
 totaliter fit a calore p. p. natura
 Tercia putrefactio e. que no est
 aliud nisi alia h. m. d. ebulliac
 p. illud mod. v. m. p. p. est
 putrefactio fit aet. quia p. p.
 rubiles calde p. p. ebulliac
 resolvuntur et remanent p. p.
 grosse aquose aet. p. de p. p.
 intelligit dicitur h. p. p. p. no
 p. p. p. p. p. p. p. p. p.
 p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
 h. p. p. p. p. p. p. p. p. p.
 Nota qd abus potest esse mala
 duplex p. p. p. p. p. p. p.
 ut carnes bonne et potine
 de illis non nocet h. p. p. p.
 quia fortis stomachus bene digit
 eas. 20 mo qm ex sui subia est
 multum malis qui no potest
 corrigi a natura ut quid p. p.
 et h. p. p. p. de illo loquitur h. p.
 Tunc hinc mod. p. p. p. h. p.
 r. a. c. q. abus est et putredis
 r. a. c. q. sibi debetur aet. patet
 quia putrefactio est aet. h. p. p.
 nota p. h. p. no est r. a. c. p. p.
 substantie patet quia in defen-
 et sensato dicit Aristoteles p. p.

no agit ratione sue sube p ratione
sue caliditatis Respondetur co-
radendo maiorem ad borem
dico qd verum est ratione sue sube
absolue p bene ratione sue sube
qualificata / quia dispo tales
sunt in ma ali et tali quod
bore repugnat bene huori ut
aliter responderetur qd vñ est
q esset causa activa p bene
potest esse causa passiva p ratione
sube quia no potest a calore
naturali converti i bono huore

Aut propter qd

hic ponit aliam causam putre-
dinis dicens Alio abus est cu
putredinis pte faciliem su cor-
ruptionem quibus sit bene pte
sicut lac Nota qd lac retinet
loal in stomacho immundo vel
immundo Si 2^o tñ de facili
corruptur et putrescit ut si
sunt mali huores in stomacho
querat ad eos quia res subti-
lis alteratur per qd dup^r quia
vel pte qd est fugidus et qd
tñ in acerbisatem Si calida
in fumositate Si aut pmo^o
tunt melius convertitur et mi-
terit optime Nam dicit Au-
3^o Collz qd lac magis assi-
milatur membris spermatet
Deo malis convertitur et mitt
si in stomacho immundo retinet
Idem patet de omib foribz

Aut quomodo

hic ponit alia causam putre-
dinis dicens qd tertia causa

putredinis intermetu aquos
quam aquositate retinet
sanguis ut fuita tardi sut
et hñdi valde Nec fuita
tardis vñ^o qd ponitur su-
tardis s ad maturand ratione
humiditatis indigeste ato cali-
tuntur in huorem putrescibile
Alio mo tardis s pte ad
et illa pte causa putredinis
et mñ omes hñdi sunt pte
que gnat febrem intractabilem
pam Kap 3^o pñm^o Berundo
Nota causam partis quare ex
alio aquoso s fuita gnat
febris quia pñm^o aquosus
gnatus a tali calore alio ato
retinet calorem preter nñm
quia in re aquosa de facili
et putrescit ratione ebullit
Secunda causa est quia non
debilitatur a nñ Deo iuvenis
relinquitur a regimine regno
quia no astringit ad membra
ad nutriend Deo pte veru
mora in vñm putrescunt
illi huores dñi a igne nature

Aut quomodo

hic ponit quartam causam
putredinis dicens quando no
gnatur humer vel sanguis
bonis ex abis s humer malis
fugidus ut ex pñis et similibz
Nota qd aliquis abus est cu
putredinis tribus modis 2^o
ratione sube et q caput i pñia
pñia hñ tractat Deo ratione
sue male qualitate ut quia

minis calidus aut nimis frigida
 Tercio mo ratione utrumque et q
 deo determinatur hic ubi deo q
 est frigidus debilitat calorem
 naturalis et in eo q e aquosa
 de frigiditate recipit calorem prout
 et hoc causa putrefactionis ut
 de frigiditate. Et videtur q isti frigus
 non sunt causa putrefactionis
 sine febris putride quia infra
 docet quod administrare illos
 frigus in cas de huius febris
 putride in ut in cas de cura
 febris confundit. Respondetur
 q frigus potest administrari dupliciter
 uno e in via medicine et ipse
 quantitate sic competuit in cura
 Secundo mo in via cibi et in multa
 quantitate et sic non appetit uno
 sunt causa malorum quorum
 let p qno febris putredine et
 ita hic quod intelligit

Aut malicia hic
 ponit quoniam causam putredinis
 dicens q aliquis abusus est
 artificialiter prout aut q recipit
 in hora convenienti nec ordine
 debito Nota fm au 7o collz
 in cas de malicia q aliquis
 abusus malus poterit fieri long
 dupliciter recipienti uno ratione
 boni prout ut si frigus malus
 frigidus prout ad calidus de
 prout ut ad pipe 33 rono
 Secundo mo ratione magis delectat
 tunc ibi malicia dicitur de
 in non sit maxime malus in
 vpo prout deterior abusus ut Cas
 in q to eo per oppositum abq long
 poterit fieri malus dupl ut pz

Ex hoc causa partis q ratione
 male prout potest accipere ma
 liciam in suba vel in quantitate
 vel utroque mo prout in hora
 non convenienti quia unus
 abusus sunt supra aliud stat
 tunc quod recipit et putrefat
 in aut 3a pmi. Nichil est
 deinde qm sunt abusus supra
 abusus semper. Causa recte e
 quia si abq grossus recipiat
 primo et subtilis ultimo ergo
 putrefat ad non possit penetrare
 putrefat primo et subtilis ultimo
 et sic febris. Pen dicit aut
 3a pmi quia abusus subtilis
 et su primo et ante grossus
 et putrefat de capitulo ibid

Aut propter opus

Ponit secundam causam putredinis
 dicens q alio mo causatur putre
 da per opulenciam causante putre
 factum. Causa est quia siue
 sit opulencia intempera siue exi ca
 semper phibet eum com frigidum
 qui sunt omni ad hunc
 et spiritibus Deo ibi manens
 inflammat quores vel spiritus et
 facit putredine et hoc e causa
 principalis putredinis

Aut propter complexionem

Ponit tertiam causam putredinis
 dicens q causatur putredo per
 malum corpus complexionem ut q
 non potest bona digestio cole
 brati. Nota q quod mala oplo
 totius corporis possit esse causa
 putredinis et principaliter causa
 putredinis est mala dispositio

et quia quia nullis duntaxat ab
et specialiter mala completio fi-
gida / quia quia stoc est frigida
generat humorem indigestum
et viscosum qui est causa putredinis
et ideo febris et sic intelligit
hic omnes per mala completio
corpiis per istos et et quare

Et sunt iterum

Ponit aliam cum putredinis et
dum dicitur in tres prima facit hoc
dicens Vires eadem sunt cause
putredinis quando non oportet
Nota quod virtus non augumentatur
neque diminuitur de se neque for-
tificatur neque debilitatur unde
in primo de anima si ration sui
instrumenti bene patet illud
ut ration spiritui per quod sunt opes
in membris et vires tunc spiritus
non possunt ne ad membra de-
membris tunc vires illius magis
debilitatur quia instrumentum
suum non potest et servit ut
in dormitione pedis quod unus
pes tenetur super alium prohibet
motus spiritui ad eum et sic stu-
pefit Similiter in alijs

Et huiusmodi

hic declarat dictum suum dicens
iam dictum fuit quod mala completio
membris est causa indigestionis ubi
declarat quod aliquando completio
mala alterat aliam in aliam
malam qualiter aliquando est
et Nota triplex est putredinis
ubi vel humoris in aliquo membro
ut in stomacho quod est putredinis
diminuta ut quod ubi queritur
in humore in mephorie Alia

est putredinis ubi est quod quod
ab eis in humore in humore
entem vel aere sitat et mala
qualitatem Tercia est putredinis
ab lata ut quod ab eis nullus dicitur
sed expellitur indigesta ut in
hietaria et omnes illos tres
putredines tangit quod in mephorie

Et iste cause

ponit non la dicens et iste me-
lunt nimal in quodam opilaco-
que est causa putredinis quod
est quare ratione indigestionis quod
humores grossi et viscosi qui sunt
causa opilationis ut dictum fuit
in febre est et opilaco

Aut per dispositio

hic ponit quodam causam pu-
tredinis et dicit quod sit aeripe-
stilenialis et loca ubi ponit
limb et canapa Nota quod aer
potest esse pestilenialis duobus
modo uno modo est putrefacta
in sua substantia ut aer cada-
verum et in loca loca fœdum
quia ille aer per antichum intrat
ad cor et infect spiritus et humores
res Secundo modo ratione sue nimie
qualitatis excedentis ut calidus
in estate interfect homines res
soluendo spiritus et humores Tunc
de frigida humore in humore et de
aer dicitur pestilenialis etiam
Et primo intelligit quod opal-
tum et canabum

Et aliquando de eis

hic remouet dubium dicens Nunc
possunt esse plures cause pu-
tredinis simul dicit quod sit

quia de quito plures cause ad
vnu efficiendū concurrunt deumto
cibus introductur

Et plurimum

Hic ostendit ex qua causa sit plu-
putredo et dicitur in tres
Vmo facit hoc dicens quod putre-
do aliqui sit ut plurimum propter
grossitatem eorum et viscositatem
Vnde quod cause putredinis sunt
triplices. Quaedam remote, quedam
mediate, quedam magis proximę
Remote ut abus extra et extra
quod male digeruntur vel male
parantur et multa de partibus sunt
causa remota. Causa media
est calor putredinis aduipens et
calorem naturalem in humido ra-
dicali et indurans suam similitudinem
et hoc dicitur Ga. 9. quod illi de
epibus vobis. Quod proxima quibus
non immediata ut opus ex his
abus grossis et viscosis et intus
sic loquuntur. Quia hic de causa
quia illi quores ad opilant
sunt humorum et spirituum retinentur
et inflamantur.

Cause multitudinis

Hic excusat se dicens aliquis
diceret postquam grossi et viscosi
quores et multitudo quorum
sunt causa opilati quare non
debetur ista dicitur quod nota sunt
iste cause in 2. a. primi et ma-
ximū signū opilati est quod
corpus non est plenum et in
membra sunt grana quia tunc
opilati non potest nec spiritus
multitudo et propositum dandum
est quod homo sentit se esse leue

Dubitatione vna

putrefactio possit esse in corpore
humano stante vita. Quod non
arguitur. In illo in quo est ta-
piboris non potest fieri putrefactio
patet de se si in corpore humano
stante vita est huiusmodi igitur patet
minus quod quid et calor naturalis
Secundo arguitur. Requiritur
quod in corpore humano possit fieri
inundatio stante vita. Sed hoc est
falsum, unde patet quia putrefactio
ad manerendum amantur quod
morborem fluitas consequentis
patet quia nimis est fragidus
et siccus, sed vita patet per calidum
et humidum ut patet de longi ne
et gravitate vite. Tercio sequitur
quod corpus humanum possit stare
sine calore naturali stante vita
quia in putrefactione corrumpitur
calidum naturale quod morbum
hic est falsum, quia per calorem nullo
stat vita prima per dicitur 3. a. 1. p.
2. 3. vbi dicitur quod vita patet per
calidum et humidum per humidum
Quarto sequitur quod natura
deficiat in necessitate fluitas
patet 1. a. de anima unde patet
quia necessarium est corpus humanum
et quicquid spiritum conspiciat esse
Vnde per hoc esset quia putredo
esset a calore aeris continetur
nos sed hoc est falsum, unde patet
per diffinitionem putrefactionis. Quod
inest in vbi dicitur quod res
putrefactio est corruptio calidi naturalis
in humido pro a calore ambiet
fluitas patet quod putrefactio amantur.

ex opilatione sed opilatio causatur
a frigido igitur non a calido
Dico arguitur et vel talis putre-
factio esset causa morbi vel acci-
dens morbi vel morbus si nullus
moderatus illorum igitur morbus
quia non est causa morbi quia
putrefactio sequitur morbum
si opilatio et causa morbi
causa cadit morbi nec est mo-
bus nec accidens morbi quia
illa sunt in membro ut patet
primo de morbo si putredo est
in humore In oppositum est
autem In tractatu prima causa po-
de Tunc illam questionem non
quod putrefactio in corpore humano
est duplex Quaedam est vltima
et illa est que est in toto corpore
et in omnibus humoribus in toto
omni Quia est putrefactio per
que solum est in uno humore
aut in pluribus et in uno me-
bro determinato et quilibet ratio
est duplex quedam est in fieri
quod in facto esse Tunc fit
conclusio prima Quod putrefactio
vltima in fieri potest esse in corpore
humano scilicet vna patet quia
possunt omnes humores extrane-
ari in corpore per causam privam
et tunc patet veritas conclusionis
Secunda conclusio Quod putrefactio
vltima in facto esse non potest esse
in corpore humano scilicet vna
patet quia inquam omnes humores
extranei sunt resistent vna
quod in corpore ut patet adiectum
Tercia conclusio Quod putrefactio
particularis in fieri et in facto esse

potest esse in corpore humano
scilicet vna patet illa conclusio
adversariis Et tunc patet ad
rationes quod prima dicitur quod
naturalis prohibet quantum potest
et quanto potest si non semper
prohibet quod etiam dicitur et
vltima in facto esse non potest
scilicet vna sed particularis quod
Tunc dicitur quod vltima non desit
in natura naturae sua instrumentum
si bene particularis et sic vna
quod respondetur quod non particularis
desit in natura naturae sua
instrumentum quibus se defendi
potest quantum tunc potest quod
tam dicitur quod est causa morbi
et accidens ut quando sequitur
opilationem

Ergo quando

Concludit autem putredinis dices
quod quando ista que dicta sunt
per quos gressus multas vias
faciunt opilationem tunc causatur
febris precipue si excitatur in
his que dicta sunt in littera
Tunc post illos humores habitos
precipue fit febris Causa primi
est quia ratione opilatio retinetur
sui qui dampnat calorem naturalem
aut prohibent calidi naturalem cum
cum debitam unde inducitur
calor propter naturam Causa 2^a
est quia ratione motus calidus antequam
fit digestus trahitur ad epas
et est causa primo 1^a deo sentit
gratias maxima post comestione
et ambulacione Causa ratio est
quia habundantia ratione caliditatis et

cibum trahit ad membra an-
 qm sit digestus. Quid ex caliditate
 et humiditate est causa putredinis
 Causa qm est ead quia calor
 solis trahit cibum ad membra anq
 sit digestus. Quid ratione sue ca-
 liditatis resoluit spiritus et calore
 et sic indigestus. Ideo opilatio
 Causa qm est quia calida ac-
 cepta post cibum facit cibum
 transire ad membra an digom
 et hoc si sumit in magna
 quantitate. Si aut in poca calefa-
 aut orisum stoa. Unde patet
 quia calida est multum pariet in
 Causa. Vera quia ma qpto
 illorum membrorum e causa
 indigestionis cibi. Stoa et qis
 Sed quatur humor grossus fida
 qui est causa opilationis ut dicitur
 est. Ideo sit rete nro fuerit cali-
 dum qui inducit suum simili-
 tudine in spiritibus et humoribus
 Ideo sunt causa febris quia
 diminuit calorem nro et au-
 gent febrilem. Nota q in stoa
 et epate sunt mbs frigida nro
 quatur grossos et viscosos huo-
 res ex alio. Ideo suatur vena
 est eis membrum in calefa-
 ephitq et huius di ut ad p
 secundum ducatur patet caliditate
 alias sit opilatio et p qns fe-
 bris putrida ut multo ut dicitur
 est. Si aut illa membra sit
 lapsa ad nimiam caliditatem p
 opo tunc dnt epitq in ad frigida
 ad ratificand calore ut docet
 Quia in hia ne fiat quod ali-
 in maturatione fuerit et fiat solus

effi a ex nauseata sacietate
 et fore febris critica ppter
 suppletionem membrorum et
 transumptionem humiditatis et azu
Et putredo quia
 Primum posuit causas putredinis
 in illa parte dicitur putredinem
 primo facit hoc / 20 dicitur
 febrem putridam prima huius
 primo facit vna dicitur putre-
 dinis que sunt ex parte humoris
 primo dicit q putredo est dup-
 qued in toto corpore qued in
 vno membro determinato. Ratione
 eorum que ponuntur in hia. Ratione
 debilitatis membri aut velhe-
 mentie caliditatis sue aut
 vehementie doloris. Nota po-
 q putredo potest esse qm
 corpori dup. Primo mo quia
 est qm in omnia membris
 sic no intelligit hic. Quia si
 in fieri bene est sic / 20 mo
 q sit in humoribus existentibus
 in vena que sunt toti corpori
 quia totu corpus nutritur ex
 humoribus in vena existentibus
 que sunt qm toti corpori
 q totu corpus nutritur ex huius-
 modis. Vena eorum. Nota
 Quia hic intelligit. Sed no
 q putredo potest esse in aliquo
 membro dup. Primo q sub
 membri putrefiat ut in vena
 corporis et quibus hoc sit p le-
 tamen sic no loquitur hic q
 ibi no sit febris. Sed mo q
 putredo sit in humore vel
 humore existente in membro
 et talis putredo potest esse in membro

triplicia de causa et de illa la-
bic primo ratione debilitatis
membris quia quando est de-
bile propter quatuor egitudinem
tunc debilitas fit magis non potest
convertere nutrimentum in
substantia sui. Ideo corruptur.
Secundo quia membra fortia
nutrunt ad membrum debile
supplimentas suas quas mem-
brum potest convertere et
putrefieri ibi. Sedo fit a calore
preternaturali in membro ex quo
quia ille corrumpit calorem naturalem
in humido propter. Tercio non fit
quia ad locum doloris fluit
humores qui non possunt
converteri a virtute membrum ideo
a nature regimine relinquuntur
et putrefiunt.

Et humor ret

hic ponit quatuor aliam divisionem
que sunt ex parte humoris duo
et humor qui putrefit aut ab-
eo elevatur vapor subtilis et
suavis ut est sanguis et per
totum in lea. Nota causam
quare vapor qui elevatur
a sanguine est subtilis et sua-
vis etiam quia quod deceditur
ab aliquo accipit illi aqua
decidit quod propter affertur et
refertur cum ergo sanguis sit
subtilis et suavis sic et vapor
levis et non est fuscus quia
sanguis est suavis. Similiter
in colera fit humor acutus et
amarus ideo est vapore fuscus
acutus quia est humor fuscus
sed vapor qui elevatur a flatu
est aquosus sed quia nila est

fiat et trahitur. Ideo vapor ei-
git fuscus ratione siccitatis et
et putrescentis ratione trahendi.
Sed contra hoc arguitur. Videntur
quod sanguis non potest putrefi-
patet quia humor ille in quo
sunt cause putrescentes patet
non potest putrefieri sed sanguis est
huidus igitur minor patet quia est
mulus ideo non putrefit quia
melleo. Secundo arguitur
idem de flatu. Ille humor qui est
fuscus fugidus non potest pu-
trescere patet quia caliditas est
causa efficiens putrefactionis
propter 12. et per se. De partibus vero
idem dicitur. Presertim quod melleo
flatu est humidus patet dicitur quia de
humoribus et per se. Item de
melleo. Tercio videtur idem de
colera. Ille humor qui est fuscus
non potest putrefieri patet
quod putrefactio radit in humido
cumque in primo modo propter 12. et
et per se. De temporibus vero
sed colera est humidus ut patet in
loco allegatis de flatu. Tercio
videtur idem de nila. Ille humor
qui est fugidus et fuscus non potest
putrefieri sed nila est humidus
igitur quod patet quia ab amba-
bus qualiterque repugnat
putrefactioni. Item minor patet per
humorem et per se. Locis allegatis
Ad primum respondeo concedendo
maiores sed totaliter prebent
putredinem. Ad placentiam dico quod
non totaliter quia non faciunt ad
impossibilitatem putredinis
tamen ad difficultatem faciunt
Ad secundum concedendo quod ad hoc

verum est nali, si in potest ee
 aliud accidentaliter p putre-
 factum qd 3m conueniendo aore
 ad motu qd vñ est pualiter
 i habet virtute deservandi
 licet em quilibz hñz sit hñdy
 actu vt dicit amñ doc qñ
 a o pmo pma pñ quoz e re
 Ad qñd faciendo vt sic pñ
 tñorem dicit qd veru est nñ
 tamen potest esse calidus et hñ
 dus accidentaliter p putrefactoz
Et putredo hic disti-
 gunt febres putridas Et dñm
 in duo pmo distinguunt febres
 facit qñ 2o ostendit qñ febres
 sit mēpēstia et qñ qñma
 pma in duo pmo distingt febres
 putridam ex parte quozis Bñdo
 ex parte loci pmo dicit qd pu-
 tredo colere facit zñd et pz
 in hñ pñmo qñlla hñ
 7 que aut causā eius expunt
 dupliciter pñmo qd dicit hoc
 ppter febres continuas et tñ
 est sensus qd mñia facit qñma
 7 febrem que affligit de qñto
 in quartu et que currit qñ
 eius vt qñma qñma qz quoz
 illa qñma affligat paciente
 qñdñ durat in magñ de qñma
 in qñmanam Bñmñ de comñ
 ration qñlibz diei tñmē magis
 in hñz flatibus vel aliter et
 que currit 2o pñt alios quozes
 qui possunt facere eos pñdos
 tñmē est sensus mñia et que
 currit aliter eius vt alñ hñ
 res a mñia mouentur de qñto
 in quartu vt colera mñlūm
 grossa pñ mouē de qñto i qñd
 vel de qñto in qñto Bñmñ

de flatu nñ pñ ita aqñ esse qd
 moueretur de 3o in 3m pñt
 Bñmñ de febribus continuis
 Bñdo hñra qd motu deservit quoz
 is ad faciend febrem putrida
 habet quoz causus pñia e pñ hñ
 alia disponens Causa pñia
 est pñia natiū ad quozem
 vt dicit amñ qñto Collet cao
 de mñ febriu putridarū dicit qd
 ideo colera mouetur de 3o in 3m
 quia nñ est pñia natiū quoz
 qd pñia potest mouē vt patet
 de portatore ponderis quare
 nñ vñtūm quia nñ pñ Bñmñ
 de quozibus quia pñia est nñ
 et flatu sit qd quolibz de moz
 Bñmñ de aliis pñia Causa
 disponens est quadruplex pma
 est multitudo et pñia quoz
 quia quoz multu magis mouet
 ad putredmē qñ paucū et id
 cum pñia sit plus humiditas in
 corpore qñ colera vel mñia
 Bñdo acus mouetur ad faciend
 febrem putridam qñ illa 2a
 causa est grossitas et subtilitas
 quozis quia atq mo ad faciend
 febrem putridam quoz subat
 qñ grossus et ideo quia colā
 et subtilior mñia atq facit pñ
 motu de 3o in 3m mñia vero
 de qñto in qñto Tercia cñ disponens
 est humiditas et siccitas quozis
 quoz em humidior atq putrefat
 quia humiditas est pñ mñ mñle
 putredmē et quia pñia est quoz
 humidior ideo atq putrefat qñ colā
 aut mñia Quarta causa e qñ
 natiū ad quozem et ideo alñ
 sanguis magis regatur a nñ
 qñ alñ quozes ideo tardius pu-
 trefat qñ alñ quozes pñia

est febrem sanguineam dare in pu-
tredine / qd no est dare in alijs
et ideo de quo plus habet cause
concurrunt ad putrefactionem de
illis causis disponuntur decato
tius putrefacit et de quanto
minus tardius. Item dicitur
ita est huius plus causas putre-
factionis qm alij quores ideo
tius putrefacit habet enim illas
causas p multitudine huius et
et subtilitatem propterea col-
licia mouetur ad putredinem qm
multa quia in ea sunt plures
causae disponentes na ibi est
subtilitas. Et diceret tunc sanguis
deberet tunc putrefieri in illis
sunt p a putrefactionis fa calid
et humidus ad hoc responderetur
q est vni est qm delinquitur
a regimine nature qm autem
non tunc non oportet

Et sanguis loci

hic distinguit febrem putredinem
ex parte loci dicit q sanguis
loci est int venas. Ideo facit
commutationem aliquam interpollutam
Nota quores putrefieri ex ve-
nas faciendo febrem intelligit
dupliat. Vno modo ex venas
p omnes tam puas qm magis
et sic no est verum quia si
fuit no huius viam manifestum
ad cor aliqui extra venas p
magis vni pmo quores
non putrefacit ex venas p 2o
Replicatur Sanguis putrefacit ex
venas qm patet i apu re
ut patet 2a qm cao de fleg
moe est em macia apu ad

ex venas p in pmo huius membri
qto 19 putredo laudatur
Idem dicit ad 30 Collz cao
de causis egredimur calidarum
et humidarum ubi dicit q san-
guis potest febrem interpollutam
generare. Idem q in affe-
Si in ventre sanguis effunditur
necesse est in sanem querti
aut putrefieri. Nota q quid
est locus sanguinis naturalis
et ille est in venis magnis
Ideo facit febrem continuam
Alius est locus eius qd nam
ut extra venas et in illo loco
potest putrefieri / quia 2o de q
subtilior eius pars conuertitur
in coleram grossior in mliam
ex venas. Ad rationem responde-
q verum est p no stat aliquo
tpe sub forma sua vni egre-
ditur a forma et natura sua
ut patet. Ad illud responderetur q
verum est qm pmutat ad alios
quores ut coleram et mliam
tunc faciunt illi quores tunc
et quia ad hoc. Et in ex
q statim in aliam nam misit

Et quare putrefacit

hic ostendit qm sit febris me-
polluta et quando continua
let diuiditur in duo pmo sit
hoc 2o ostendit quare sit febris
continua et quare interpolluta
Ad pmo ostendit qm sit febris
interpolluta 2o qm sit qta
dicit q in quoribus qm putre-
fuit qd no est putredo ut
in apu huius mliam quia ia
facit febrem quoniam p qm

cordi pingis tunc tunc non est
vna afflictio maior alia Nota
putredinem esse in omnia venis
est dupl. uno quatuor tunc
in magnis qm in parvis sic no
intelligit quia sit putredo
ducentis magis ad morte qm
ad febrem putredam quia na
possit pati quid putredam
Bado mo ut si sit s putredo
in omnia venis a sub asellis
vsq ad ingua sic intedit q
non est maior afflictio in vna
die q in alia vel in vna hora
q in alia saltem nobilit Bado
Nota q triplex est causa quare
febris continua ab affligit mag
vna qm alia hora vel vna
die plus qm alia saltem nobilit
Prima est multitudo putredinis
quia tunc germen su eleuantur
ad cor et h tunc it ad cor s
putredo domatur sup venas et
Secunda causa est similitudo pu
tredinis ad cor ut in causone tunc
cor ab illis suis germen affligit
quia germen su eleuantur et
saltem no est notabilis diuersitas
et hoc tangit tu dicit et sim
plm eius Tercia ta qua no
tangit huius est equalis resolutio
fuerit et accitio putredinis vq
in hothie quia tunc accit de
putredine germen resolutur de
suis putredinis

Et febris putidis

Et dat cam quare sit febris
interpollata et quare germen
vna in res pmo ostendit
quare sit interpollata adhuc
in quatuor pmo facit hoc
d a qm huius plet quod dicit
pmo q de putrida ma gura

venas sit germen interpollata qd
q de putrida ma sit venas sit
germen ibi ad aut putrida pa
in duo pmo ostendit causam
qua interpollata cadit et non
germinat Bado quare cadit
ibi et si iam remansit dicit
pmo q quicq materia dispo
it resolutur et memoratur
et denent ad h q no potest
germinare facere febrem febris
natio cessat s ad ma est q
venas denent ad hoc q no
potest dominare caliditate
Igo tunc febris natio cessat qua
nota et minor similitudo et minor
patet in tra qua precedente
putredam memoratur materia
et ultimo cessat Nota q ipse
est causa cessationis pmi febris
et reditio eius vna causa
fuitur a ma quia materia
propterea s germen sine
humiditas putrida coactur calid
qua consumpta sit cinis et ibi
no potest remanere calor Bado
ca fuitur a calore pnetnam
qm coactur qua consumpta cessat
perisim Tercia causa fuit
ex parte resolutionis humoru
quia ad illa ma non sit in
venis su resolutur qui
eleuantur a tali ma p poros
et cessat febris pmi pmet
pmet pnam tunc in tra vna
post alia vide bene ma que
putredat i est disposita ad putredam
Sicut videtur
sic dedit dicto sim p xiii dno
sicut patet in annulo paretur
q calor pnetnam coactur

humiditate quo facto cessat frigiditas
similis hic intelligitur. Nota
hic fieri remotionem in corpore quod
intelligitur dupliciter. In primo
quod fiat cum simpliciter. **Secundo**
ut ex liquore sic non est verum
quod patet quia nona febri
ex materia remanente potest generari
quod tamen non fieret si fiat
cum simpliciter. **Secundo** non quod
fiat cum simpliciter quod non rema-
neat tanta humiditas quae sit
sufficienti causa caloris praeterea
tunc sed postea quando materia generatur
iterum sic intelligitur. **Quoniam**

Et si iam hic respondet
cuiusdam questionem dicit aliquis
dicens est quod consumitur materia faciens
proximam et cessat febris dicit
aliquis quod est causa adveniens
proximi alterius cum materia sit
consumpta. Respondet dicens
duas causas dicens quod materia in
remanente remansit aliqua cali-
ditas quae est causa attractionis al-
terius humoris vel humiditatis
quae est disposita ad putrefactionem
et hoc quod sit donec totaliter
consumatur et semper renouatur
proxima. Nota quadruplex
est causa redditionis proximi
una est caliditas praeter naturam
remanens in loco immo putre-
factionis quia quoniam sit quod
propter materiam tamen advenit re-
manet aliqua caliditas quae
tamen non est sufficiens facere
febrem et ideo caliditas manet
ibi in reliquis materie et
membris et illa attrahit causam
antecedentem quia caloris

est attrahens. **Secundo** si est dispo-
sitione materiae ad putrefactionem
quia materia quae est in venis
disposita putrefacere ut si tota
libra vult esse sic disposita ad
putrefactionem non actu putrefacere
actu sed magis disposita aliter
sic illa vadit per ad locum minus
et sic illa per videri tota habet
et in et in proximis. Tercia
causa est natura vel virtus quod
virtus membrum in quo est ma-
teriam expellit partem in qua
quae magis putredini est parata
quia est magis nociva hanc
expellit tunc immutat a calore
extraneo quod in loco immo
Tercia causa est determinatio
locus humoris quia humor dicitur
natura hanc per plura in esse in loco
suo determinato ut materia in plene
colera in aspidellus et fleuma
in stomacho ut plura et sic
dico de loco determinato sic dico
de loco immo quod humores circa
putrefacunt ibi. Et quod magis
hanc illa loca designantur et
duae primae cause ponuntur in hanc

Res ergo hic concludit
intantum sum dicens quod ergo
materia quae putrefacit et re-
solvitur quoniam dicitur caliditas magis
et humiditas sic semper transit
de una parte ad aliam donec
tota consumatur non autem simul
et semel quia sic non essent
quatuor tempora particularia pro
sicut non sunt. Idcirco fit successus
transitus caliditatis de parte
humiditatis ad partem et hoc per
sit per videri attractionis quod caliditas

atrahit ergo qd dicitur transire ita
lige largo hnd ve dicitur s qd manet
at caliditas in loco minime et tra
hat ad se materia antecedente
et sic in loco inflammet no in se
unbo realiter de loco minime in
ratione suorum corporum qd in flammatione

Cum aut putre

hic ostendit quare sit febris quia
dicitur qd quicquid a materia que
putrescit in venis resolutum
fuit et in se autem alia materia
hic dicitur ponit 2am qd
quando materia putrescens est in
venis facit febrim quoniam
et ait sic tunc fit quoniam in
materia complete est difficultas
resolutionis et ad difficultatem co
plete resolutionis hanc materia
putrescens est in venis et haec
quoniam qd ad 1a et patet quia
tunc non potest resolui tunc 2a
pars putrescit in totum pa
resolutionem unde tunc est quia

Secundo minor pars duplicat po
quia illa materia totaliter est coram
in omni materia quoniam coram quia
in venis et ex putrefactione vni
per alia ad putredinem disponit
Secundo probatur sic conclusio qd
omnes venae sunt quoniam et quoniam
a quibus putredine fuligo dicitur
in coram ergo fit quoniam **Secundo**
pulchra causa hic tres causas
quoniam febris una est in
quoniam motu dicitur in quoniam
quoniam **Secundo** ad quoniam sit actu
putrescens putrescit dicitur
sibi sicut autem **Secundo** causa
est quoniam venarum id non
possunt fieri resolui ad extra

id videtur ad cor quoniam et tan
ibi et non resolutum putredine
Tercia causa est quoniam in
strumenti meo quo seferat
in putredine ad cor et illa sit
sanguis et sicut quoniam illa
vadit semper ad cor et ducit
sanguinem illos suos et tangit
ibi Et ille tres causas ponit
in illa et videtur ibi sicut ordinem

Et iste quor febre

hic ponit quod nonnulla facient
ad manifestationem febris put
dantur Et dividitur in duo sicut
duodecim nonnulla prima in duo
Primo ponit vnum nonnullum dicit
q febris interpollata aliquando
dimittit sicut ordinem Nota q
ordo que possit dimittit febras
interpollata est triplex vnum
est ordo longitudinis et brevitas
quia vna prolixius potest esse
longius et sequens elementum vel
econtra **Secundo** ordo potest esse
ordo antiquitatis et et potest
et vna potest minime in quoniam
et in in die vel eque **Secundo**
ordo potest esse ordo dicitur
possibile q febris interpollata
hic affligit in die qua dicitur
ut tertia dicitur affligit de 3
in 3 in forte affligit 12a die
si mutatur ad cotidianam sit
de alijs **Tercia** causa quare dimittit
istum ordinem patebit in sequenti
parte manifeste

propter diversitate

hic dat tam 1a dicitur primo vnum
dicens Causa quare dimittit
ordinem sicut est subtilitas et

grossiores me multitudine et pau-
 atas et diversitas fm spem vel
 genus Nota pmo q multitudine
 et paucitas me sunt ad dimissio-
 ordinis in interpolatis i sic ad
 antipathias et postpositas proxi-
 quia ma subtilis mutatur q
 a na aia mo sed grossior post
 ponit pte causam oppositam
 diversitas fm spem vel genus
 est pte pmutacionis ordinis idie
 ut si colera pmut in flava
 vel citrina ite tres cause pte
 ponitur in ea si no declarat
 Secundo no d a que est causa
 diversitatis materie fm spem
 vel genus Causa est duplex una
 qn diags ma est disposita ad
 putrefactionem una magis tam
 qn alia ut colera si est dispo-
 sita ad putredinem et fla et
 in colera magis tunc colera po-
 sciat proxi in et postea fla alii
 simul qn equaliter sunt dispo-
 sita ad putredinem Bona ad est
 error me vel infirm vel
 assistentia ut si medici i p
 febres semp dat infirmo pte
 sima frigida facit quotidianam
 vel citrina ex teraana et r
 diversificat ma ut si semper
 daret lactucam vel q di pppo
 de citrina si darent calida fe-
 ret teraana

Et quare fit ex mali

ita dat aliam tam dicens q
 dimissio ordinis alia fit ex
 malicia regimine Causa est
 quia si ptaens regat se ad
 similibus sue egitudinis plonga
 et antipathitur ut si citrarius
 regat se in calidis auget man

febris Simile si abest qn
 proxi vel dormit vel q di
 que omnia attribunt regimi-
 sue attendunt panes regi
 Causa 2 est quia ibi vultus
 est debilis est causa postposita
 et prolongata proxi Et per
 oppositum de vultu fora quia
 debilis no potest ita cito moue
 et resolvere materia ut vultus
 Causa tertia dicitur est quia qn
 materia que putrefacta est i me-
 bro multa sensus sentit statim
 noverunt et mater mota mo-
 uet et antipathit proxi pppo
 si no hz mlti sensum quia
 natura vultu sopita no sentit
 noverunt pte debilitate sensus
 patientis et sic fit postpositio po-
 ximi et longitudo eius

Et proxi

hic ponit 2 no nota et diuidi
 in duo pmo facit hoc dicit
 Febris interpolat ut plim
 incipit proxi ad fugorem et
 horripit et ut plim emittit
 sudorem Nota dicit non ter
 ut plim incipit ad rigorem q
 no est nam semp quia ma
 potest ita modica esse q no
 vadit aliqua ps eius ad lacertos
 exteriores sed tota vadit ad
 cor et constituit Simile no
 semp timetur p sudore quia
 qn materia est grossa et vi-
 sosa non consideratur i vapores
 fm subtilis Secundo nota
 quare proxi febris incipit
 incipit ad rigorem Causa e
 quia ad ma illius febris putre-
 fiat de venas una ps illius
 materie expellitur a natura

ad lacertos et musculos exten-
quod fouens deus membra
sibi esse nocendum morat. Ita
rem naturalem expulsum ad
expellendum nocendum et si
est ma aucta pugnata dicitur
rigor ille motus ut in 3^a ana
Et viscosa erit frigida ut in cot
aduna si terrestris sit horri-
pilato ut in 4^a ana. Sed re-
plicatur videtur qd illi motus
non sunt in p^o proxi febris
interpollate quia sic sequat
q accidens morbi precederet
morbum patet quia isti tres
morbi sunt accidentia morbi
2^o de morbo / sed h^c est flm
Nam accidens sequitur morbum
sicut umbra corpus 2^o de aucti
Oppositum dicit h^c qm^o h^c
Vno mo nando quam qd placet
verum est mai ue no in p^o in
tatem quia febris est p^o rei vi-
ute in eod anqm appareat
typi ibi. Vel d^r et melius
negatur quia qd placet dico qd
febris non est morbus illorum
motuum quia ista accidentia
no sunt aucta febris sed male
dispositiois aucta in lacertis et
musculis quia qn lacerta et
musculi auctus mala dispo-
que mala dispositio precedit
illos motus. Ideo isti motus no st
aucta febris sed in male dispo-
sitionis predicate

Et non mapuit

hic dat am sui dicit / dicitur
in duo. p^omo dat am qn proxi
mapuit ad typis 2^o dat
causam quare dicitur p^osu
dorem qd huc facit h^c 2^o

remanet dubium dicens. Qd p^oux
febris interpollate p^o h^c n^o auct
quia aucta est frigida et sic frigida
aut pugnata et sic rigor aut
propter reclusionem caloris aut
est virtus debilis aut p^o p^o su-
gilitate aeris et sic sunt quique
cause. Nota qd tales typi p^oux
causari duplicat. p^omo a causa
extinsecat aucta aucta in p^oux
extinsecat ut ex aspersione aque
calide vel frigide sup membra
sensibilia ut patet egredietis
de balneo si spargat aucta frigida
super eud tunc virtus sensibilis
morat virtus expulsum 2^o
a causa intrinsecat causant^r dup^t
aliqua natura expulsum vel in sa-
nitate vel egitudine in sanitate
ut in corpore cathetico tunc
aliqua natura expulsum aliquam
partem in materie male gent
in corpore ad lacertos et mu-
sulos exten^r 2^o p^omo in eg-
itudine et h^c duplicat. p^omo
in febre vel sine febre. Si sine
febre tunc virtus causant^r ex
flare virtus quod est frigidus
alio flantibus / quia quibus d
flegma no tenet febre tunc
eius aliqua p^o p^orit ad lacertos
Si aut illi typi veniunt in febre
hoc est dup^t vel in febre qn^a
vel interpollata. Si in g^oma
h^c triplicat quia vel in p^oux
febris g^oma vel in medio ut
in febre sine. Si in p^oux figi
morbi longitudine vel morte
quia causant^r ratione multitudinis
materie vel eius malicia
quia tunc calor nalis excludit^r
aucta illam materiam. Ideo p^oux

in scilicet et hinc fuit depauperatus
per hunc calorem et spiritum et fuit spiritus
Si autem venit in medio febrium
gravis vixit in signum morte
quia hoc non fit nisi ratione magne
malicie in et ideo calor et spiritus
recluduntur ad intra et fit typus
et unde pro Si rigor maderit
Si autem venit in fine febrium quod
sunt salutem quia non expellit
materiam ad extra et fit sudor in
pro quod austerius habito et Si
autem venit in febre interpollata
venit in primis pro et
est quia aliqua pars materie ex
pellitur ad lacertos et fit typus
et dicitur est et hoc fit spiritus di-
versitatem in et est in a colica
fit rigor Si scilicet fit sanguis
Si melaniam fit humor et Colica
ruffa riget horret nigra fit quod
riget et hoc patet causa pro
quare fugo facit calorem motum
quia talis materia nocivetur
in lacertis De re patet eadem et
de tercio patet quia pro nam
recluditur calor lacerta et ma-
nent depauperati Rursum patet
pro debilitatem virtutis calorem
recluditur ad invicem naturam
Causa quare fugo et quia
hoc movet nocivetur in lacertis
et musculis membrorum exteriorum
et hoc totum visum est prius

Et illud quod fit
hic remouet dubium dicit aliquis
quod propter preter naturam qui cau-
satur a materia calida purgatur
quod dicitur vocari dicitur quod malis
dicitur horripio quoniam fugo et fit
quod non facit hic dicitur inter
horripio et rigore Similiter
in multis aliis sequentibus sed

in tota medicina ut dicitur Galenus
quod de morbo semper rigor vocatur
et materia colerica et fugo et flatu
et horripio et malis

Verum resolutio

hic dat causam resolutionis in
proxiimi per sudorem dicens causa
est quia materia que putrefacta
et soluitur et coquitur paulo
putrescentem et et in a sudorem
non sit reuera idem potest esse
causa sudoris hic videtur sibi
contradictum quia dicit quod sic co-
sumpta pars dicit quod queritur in
sudorem Nota quod materia proxiimi
est duplex quod que dicitur
in finis ut pars magis subtilis
et in a facit immediate febrem et
in a magis queritur in sudorem
sed resolutum per poros alia est
materia que remanet post membra-
tionem quod sunt putredine ab ea non
possunt euaporare et causare fe-
brem tamen postea per membra
potest expelli per virtutem expul-
sivam et potest converteri in sudorem
si prius expelli ad cutem et ibi
per frigida et ens condensum
et ad ultimum queritur in sudorem

Paroxysmus aut

hic ponit 3m an sine hoc tempore
ad manifestacionem febrium putredinem
dicens quod proxiimi febrium quoniam
non movetur ad typum non tamen
per sudorem Nota quod hoc est in te
plures et qualiter die si in te
possunt bene venire typi isti
et sudor ex fortitudine virtutis
expellens materiam ad extra et
fit semel et non semper fit si
interposita quare ista pro debilitate

virtutes causantur quia p^ro debili
tatem suam virtus redierunt ad
in m^o suu^m s^z ad cor et ex^o extromi
tates infundantur quod valde malum
est Unde p^ro a^o amissio in
febris acutis extremitates in
frigida malum

Et in quibusdam

hic ponit q^{uod} nobile dicitur
q^{uod} in quibus febris op^{er}at^{ur}
fugus et horrip^o simul s^z q^{uod}
materia est q^{uod} ex ma^o colera
et flaca Nota q^{uod} in duplia casu
op^{er}atur horrip^o et fugus v^o
est q^{uod} materia faciens febre
dicitur esse multu^m frigida quia
ab ea parte que actu est parte
facta s^z in p^rima dispos^oione
ad putrefactionem causatur fugus
remans in sua frigida
ut patet in lipparia et epialia
v^o Bamp in epialia Sedus
casus est q^{uod} materia faciens febre
in autopsia s^z composita ex co
lera et flaca et tunc ex materia
colera fit rigor ex flaca fit
fugus et loquitur hic s^z q^{uod} duo
typi causantur aliquando q^{uod}
quint ut dicitur est

Dubitat^{ur} v^o

spus possit putrefieri Et v^o
q^{uod} noⁿ illud quod putrefit a
corp^us mixtu^m s^z sp^us noⁿ sit
h^z di^o ignis quia tenet a^o p^r
q^{uod}to methem vbi dicit q^{uod}u
refact^{ur} est pa^o mixtu^m hoc patet
quia sp^us de na^o aeris ut dicit
ysaac in libro de elementis po
cap^o et p^ro ab p^rimo et 2^o de
gradione Sed tunc eff^o d^o

plua quia solum putredine q^{uod} p^r
quia esset dare putredine q^{uod} sp^us
f^otas q^{uod}tas quia nemo potest ed
Tercio arguitur illud quod est
calidissimu^m non est potest putrefi
s^z sp^us sunt h^z di^o ignis a^o p^r
q^{uod}to methem s^z mor^o potest quia
est calidius quod est in corp^us d^o
2^a p^rima p^rima ca^o de q^{uod}to d^o me^o
Sexto arguitur Item quod
est in q^{uod}to motu noⁿ potest pu
trefieri s^z sp^us sunt h^z di^o ignis
a^o p^r potest q^{uod}to methem id^o a^o
causans ut putrefit Sed mor^o
patet d^o sexta de p^rutibus ca^o
quarto vbi dicit q^{uod} sp^us q^{uod}to
monantur a corde ad membra v^o
pulsus est q^{uod}to i corpore h^z d^o
Tunc vel h^z d^o est in toto cor
vel in vna parte determinata cor
patet p^r sufficiente d^o p^r p^r a^o
p^r q^{uod} noⁿ in toto corp^us q^{uod} tunc noⁿ
esset vita quia vita noⁿ est sine
sp^usibus nec s^z q^{uod}to quia v^o
in vna ead^o rati^o in alia di^o p^r
euss^o rati^o Sexto arguitur
illud an solum debetur calefactio
noⁿ putrefit patet q^{uod} calefactio aliud
est a putrefactio d^o 7^a p^r 2^a
cap^o p^ro de caus^o calefactio^o
p^r ca^o s^z sp^us sunt h^z di^o quod
patet p^r d^o in toto illo p^r p^r
vbi dicit q^{uod} sp^us inflamantur
et nunq^{uam} d^o q^{uod} putrefierent
In oppositu^m arguitur sic d^o
corpus h^z d^o dum in noⁿ sit
simplex putrefieri p^r s^z sp^us
sunt h^z di^o ignis patet a^o 2^o r^o
isto tractatu^m infra in ca^o de q^{uod}
tuna vbi dicit p^r p^r q^{uod}
mixtu^m possit putrefieri s^z hoc patet

20 Collz cao de qtoibz inebrom
confimiliu et no est coepo sim
quia omis nra est mnta fa san
is mxtus arterialis Enca qom
Notand q spūs vt hie ipposito
est vapor subtilis in similia qd
amalia et subtiliori parte sang
arterialis quatus et p hoc dr
a spu pro vno sumptio aut pio
antichu et ad q spūs sunt
quatuor cause s efficiens et est
cor mialis et est sanguis artialis
~~quatus et p hoc dr a spu~~
formalis est eius completio pma
lis est quatenus Tma se qto
Pima q spūs possunt putrefieri
probatu qto Qme mxtum
potest putrefieri s spūs est mxt m
et pt putrefieri mior patet q
est ex sanguine Secunda condo
q spūs putrefieri no facit febre
putridam igit p pte qto pmo
illud quid de facit respicit no pt
facit febre putridam quid patet
quia illud quod facit febrem
putridam q q mneat tanto q
q ab ipo eleuatur su ad cor
s spūs no sunt radi patet quia
racōn subtilitatis sue substantiae
enā quia corū subā no est fluo
nec natue horribilis igit no
facit febrem putridam sicut
quores qd racōs qd pma dr
q no est de natura aeris ipe
quia spūs est mxt m s subtilior
quia est subtilis mobilis qd
alias racōs patet

Dubitatione 2028
Quidam et possunt putrefieri
q no argui quia s sequitur

q febris putrida esset ethica
qno sim patet scias quia
exposito distinguunt p
qua quia fundatur in qm dicitur
218 Bdo se tūc est dicit quā
plū febrem m pōlli tū qm tū
patet quia putrida ex hūiditate
218 ad pnt hūiditas fluitat par
quā quā nec pnt ne alii
ponit eam Tercio Qa talibus
hūiditatibus 218 deberet dige
et euacuatio patet quā quā mē
putridam digestio et euacuatio
falsitas quā patet qz nq autōz
posuit Quarta arguitur In illo
lm quo est causa prohibens pu
trefactionem no putrefact s hūiditas
2e sunt hūiditas di igitur quā bona
a o patet de se s mior patet qz
sunt aptiores frigide et sicut qm
hūiditas s frigida et siccitas pnt
hūiditas putrefactōz vt patet qto
mactit Tūc arguitur Qd illud
quod magis videtur in esse no mē
et s magis videtur mē q s
putrefact quā hūiditas 2e s
hūiditas no putrefact a o patet m dicit
topico qd mior patet enā quia
nemo hoc ponit Sexto arguit
Bd tūc stance vna possi respo
mutatio patet quia mūto
fit ex hūiditate 218 et tūc ille
putrefact esset mutatio
s qnt fluitat patet 2o de aia
quia quidm vniū tam dū mū
mū In opposito arguitur Qme
mxtū potest putrefieri hūiditas
2e sunt mxtū igitur quā bon
et a o patet qto mēte m quia
patet de ppa mxtū s mior
qz mē eam est mxtū

quodros Ead patet quia nunt
funt mixtu quia nihil nunt
nisi mixtu nota q hnduatos
ze sunt quatuor ut pma p
doc qia m^o de quodibus p
non non hns res Cambiu flu
tem qualiter se hnt adinuca
patet alibi pma cuncto q hnd
duatos ze possunt putrefieri
p rados additas post opposi
Secunda cuncto q hnduatos ze
possunt esse causa febris putide
patet ead quia ab eis possunt
resolui fumi putidi qui sunt
causa febris putide Sed diceres
quare de illis nihil dixerunt
doctores Respondetur q raro aat
eis putrefacto Et causa e q
natura p vltiore decem eas
depuratit a supfluitatibus Ead
na eas bene custodit p pma
tatem ead ad membra Et ar
gunt disponi ead p pma
difficiliter putrefiunt Ad rados
ad pma respondetur q non
valet quia quia putida de ma
dependens est atq m vo est m
dependens Ad 2 am dicitur q no
sunt nisi tria que ad doctores
posita p pma tam tarta et q illa
admixta ad quozalem putida
vel dicitur q essent plura p de
que hndu duarunt doctores
Ad tertia respondetur q volut
doctores q febribus putidis
que qmgeratibz debent dipo
ei enacido it Ad vltimam
patet q statet vna putrefe
m vno loco et no alie m alio
loco et tunc no cessaret mixtu
Et aut vltis esset putrefacto
tunc cessaret vica post mediam
et mixtu

Dubitatur vnu
malus abus possit esse causa febris
putide p^o q non p^oleatibus q
conuertitur m bonu quozem no
est causa febris putide p abus
est hq di it qua tenet Et maior
patet quia causa febris putide
est malus quos p mor patet
p habz 3^o tot m 1^o capitulo In
tabis vero pfecte digestis vbi
dicit hoc Secundo arguit p^olle
abus qui potest bene digeri no
est causa febris putide sed
malus abus est hndu it qua
tenet set maior patet quia bona
dipo terminatur ad bona mixtu
mior patet p 6^o 2^o aff^o qto
19 patet p pma dicitur it
Tercio arguit p^olle au soli de
betur pati no est a febris putide
p abo debetur solui pati igit^o
a or patet quia causa debetur
agere q pducere mior patz qto
allz aro p^odem de 6^o 7^o d^o p^olla
mediana m^o p^o vbi dicit q de
ratione tibi est pati et de ratione
mediane est agere Quarto malz
ribus potest esse asperius p^o qua
tenet quia abus asperius posteo
q p^o malus est melior qm abus
bonus no confertur 19 to 19 Ex
multo tpe et tamen nullus posuit
bonu abu esse causa putredinis
Quinto arguitur Sic est de medita
mala ita est de obo malo p mala
mediana it aor patet p pma ne
p mor patet p amos m m lo
de causis putredinis vbi no puit
mediana mala esse causam pu
redinis Sexto ar^o Causa pma
no est causa febris putide p ma
lus abus e causa pma igit^o

ad pater inat de signis febrium
putredinis in quali huiusmodi
tractatus / si mori patet quia e
res no naturalis et omnes tales
no sunt cause pputine ut patet
a pmi quia sunt cause extrinse
In oppositu est dicit in pmo cao
huius tractatus et pbat
quia ex malo olo generatur
quor putredus etc. Nota qd ali
dicitur malus duobus modis
aut parum malus et est qd mali
ad potest corrigi a natura forti
ut caro porcinia et huiusmodi
est abus multu malus et est qd
malicia non potest corrigi a virtute
ut fungi coleni et ceteros corrupte
et sunt illi nature mali per se
ad huc duplicat est abus natura
malus sibi ratione qualitate ut
quia minus calidus aut frigidus
Secundo ratione quantitate quia tunc
ebet calidus naturalis. Item de
malus accit et huiusmodi tripliciter po
no ratione male pparatis / x o
con ordinis ut si ppositus abus
pmo recipiat huiusmodi non ratione
huiusmodi ut si recipit huiusmodi repleto
Quo ad actum huiusmodi sit huiusmodi
conclusio prima qd abus modicus
malus qd malicia corruptibilis e
p virtutem no nato facit febre
putredam patet qd qd no est
virtute existente forti huiusmodi abus
bene dicitur et eius maliciam
corrigi. Secunda conclusio qd huius
abus malus potest esse causa
febris putredae p qd qd no est
virtute esse debilem et qd ipa
eum non possit corrigere et qd inde
multiplicantur supfluitates que
putrefaciunt erunt a putreda
Ex quo patet qd abus bonu potest
esse causa putredae p aduerent

Terza conclusio qd abus malus natus
et multum no nato est causa febris
putredae patet quia continetur est quia
naturaliter esse malum. Et est
abus et habere pperitatem naturalem
ad huiusmodi abus duplicem quo pto
no causabit febre putredam. Item
qd no est qd huiusmodi abus recipiat
in quantitate valde parva. Item
no possit tunc de huiusmodi malo quare
q sufficit facit febre putredam
Quarta conclusio qd abus malus
naturaliter multu est causa pputis
corpis ad febris putredas ut
quor patet quia quor quor malos
huiores qui apti sunt ad putre
faciendum igitur etc. Ex huius patet ad
rationem

Et quor componitur

Ex parte quantum huiusmodi febris
putredae dicitur qd aliqui proxi
febris in parte componitur et
apparet ad se esse huiusmodi ut si
duo huiores putrefiunt et vendit
tunc si unus proxi desit stat
sequit alter et putreda esse qd a
Nota qd qd proxi proxi febris
interpolla in quali quid est
dignu est triplex quid vocat
subintrans et est qd febris una
intrat sup alia ut si una proxi
duret p aliquod tempus et alter
proxi in parte in parte proxi
Concomitans vocatur alia
qd simul in parte in parte putrefi
et affligere simul ut si due ele
simul in diversis locis putrefiunt
simul in parte et affligit. Tertia
dicitur qd alternata et est qd una
proxi desit qd tunc alter in parte
et dicit in textu qd distinguere

voluerit de alijs modis oportet
in casibus suis et de amittendo et agendi

Et perivodi

hic ponit
Bertum notabile dicens qd proxi-
mum in parte aliquando prolonga-
septem de causis et ponuntur
in hac aliqui etiam abrenuntant
alijs septem de causis oppositis
Causa prima est materia gros-
sa magis resistit nature qm sub-
tilis Deo no potest ita cito ex-
pelli sicut subtilis sicut de albo
grosso et subtili respectu digos
Causa 2a est quia multa ma-
teria non potest ita resolui sicut pauci-
igitur prolongatur proxi-
Causa 3a est quia materia mobilis citius
mouetur a natura igitur citius
expellitur p oppositum de grossa
et in materia multa Causa 4a e-
st quia virtus debilis no potest ita
cito resoluiere materiam sic fortis et
sic in morbo salubri quia in morbo
mortalis virtus debilis est causa
abrenuntandi morbi s. ad mortem
Causa 5a est quia natura non expellit
materiam nisi gravata sua sen-
tiant noamentum Deo qm est debilis
sensus tarde sentit p oppositum
de multitudine sensus Causa
6a dicitur est quia ratio opus
pororum materia non potest de-
fieri resolui et qd p oppositum
in raritate pororum cito resoluitur

Et paroxysmum iterum

hic ponit Bertum notabile dicens
qd aliqui in paroxysmo fit ana-
cipacio aliqui postpositio ppe aut
positas in hac nota causam p-
lq aliqui materia est pauci ho-
mulum generat quia nam

ideo est sopita ad exponendum nam ad
locum minus postpositum de multa
Causa 2a est quia materia grossa multa
resistit nature Deo fit postpositio
proxi- Causa 3a est quia
in materia multa fit multa putredo
et cito gravat natura et igitur
cito expellitur et fit antiparoxysmum
ut patet in flatu proxi- qm flatu
vitio quia hoc ita est qd no
cito mouetur a natura igitur fit
aliqui qd tunc aliqui paroxysmum
Causa 4a est quia virtus subtilis
citius mouetur a natura ut colera
citius qm materia

Et deteriores quid

ponit octavum notabile dicens de
deteriores febres que sunt sunt qm
deinde interpollata que sunt
esse in omni- p- tibus corporibus
et venas Deinde aliqua febribus
potest alia esse deterior talis est
1a ratio malicia aut in sic causa
est deterior alijs quia secantur
flanes et virgilia Deinde ratio
malicia ~~ad dandum~~ membrum i quo
est ut qm est in membro nobili
vel in principio membro nobili ut
qm materia est in vena p- p-
tordi aut in corde Tercio modo
ratione sue longitudinis sicut qm
tana est deterior alijs quia lon-
gior ppter materiam grossam p-
duobus modis qm a est deterior
interpollata 2o modo interpollata
est deterior quia longius deterior

Et parum

hic ponit Bertum notabile dicens qd febribus
valde manifesta ratio accidit febribus
p- causas in hac p- qd tunc fit
gradum et citius paratate no-
q- Deinde qd duplicat vno modo quia

ad complom suam nalem et
non habet febres multu mte
las fuid calson quia oploms
fugide Bado e qdleratue qntu
ad regmie sum et e poterit
habere febres mteps quia
poterit se regere regmie mtem
calido et i pipe et et tye
tales quia egitudine est dffpor lo
comut morunt ex talibus
egitudinibus unde ypo ze ze
pa le In morbis mte pulitunt

Pulsus vero

hic pnt deomno nobilo dicens
qz dffposipte pulsus dffsifa
fm dffsifatom materia febun
m quibus apparet et pateat lea
Nota fm quod potest colligi ex
dictis qm za pri doc za q
pulsus dffsifatue uno ex
parte virtutis quia vnta fort
est ca fortis pulsus et mag
et debilis virtus est causa debilis
pulsus et pui Bado dffsifat
pulsus ex parte mfermetiti
Arterie q z m q ipa est moli
vel dura vel plena vt vacua
re q artia dua est q pulsus
duri mollis est causa mollis
pulsus Plena est at magni pta
et vacua parui Tercis dffs
fiatur ralon caliditatis et mte
quia si caliditas est mag et ne
cessitas tuc pulsus est velocior
et frequior Et hoc patz causa
pactis quia fm dffsifatue
febun dffsifat z vnt mfer
metu et mteas / qz i sanginea
febne vnt est fortior et artia
mollior Item m febne colapica
est maior nati qm m alia et

adhuc i ternaqua pua est maior
necessitas qm m notha z una
reus Ideo dffsifatue etiam
fm dffsifatue aca m qz fm
lp aca a sunt maiora fm hoc
pulsus est frequior reus

Et quandoqz aca

hic pnt vndeomno notabile q
m pulsu aliqu est dffsifat
pnt vnt de quator que pmit
m lea vt pnt opq a horket
caliditatis re Nota qz qrup
est causa dffsifat pulsus vnt
est dffsifat hnditatis stin ta
arterie quocuz mo extendatur
vt ab ap te vel hndit quia
eius hnditatis no est congregata
s dffsifat Tercia causa est
colligim membri duri et moli
et sic opq a eius m membris
duri et moli vt m pte qst
arteria et apparet dffsifat pulsus
s m corugia conftrata que
duri qm dilata sic hic Tercia
causa est mag fufditas spoli
m membro fm li quia hnditatis
arteria pnt hoc conftratur
et apparet dffsifat et maxime
pnt fufditate cordis Causa mol
liat pulsus est triplex vna
hnditatis arterie sine fit corugia
m arteria vt hndit flogma
vel hndit vel si est m effe
membra a pnt quatione vt hndit
hndit quia hnditatis est causa
mollitatis qto morbo m Bado
quando est opq a m membro hndit
moli vt palmom vel hndit
quia ralon eius relaxatur artia
Tercia causa est opulso hnditatis
p arteria vt fufdit m esse

Omnis istas causas tangit Omnes
in lea s bene respiciat licet argu
i apostema cerebri

Et pulsus hic ponit
Quode in Notabile s pulsus
in p^o p^o i sic debilis caritas
i no apparet ext ppter causam
que ponit in lea Nota q i p^o a
casu pulsus no apparet ext et si
appat Amis est quando est ma
gla debilitas virtutis quia tuc
calor naturalis reddit ad suu
pncipiu ut ad cor Ideo exteriora
manent de pauperata ut apper
in p^oquis morti et sic deficit
pulsus Secundus casus est in
pncipio crisis quia tuc calor
naturalis et sp^os recluduntur
ad intra ad uiuand naturam
et expellend materia ad extra
Vnde multi deaput p^o q
iudicant ad mortem Ideo bonu
habere etia alia signa preaden
aut p se aut p interrogat In 2o
affo in neq ferari valde mala
Tercas casus est in pncipio p
crisis quia tuc materia febris
vadit ad cor et apparet puls
debilis et sic loquitur Amis in
proposito hic

Dubitatur vtru

Rigor sine ipsis precedat
febrem quia latet potest sequi
ut in crisi causam Et argu
p^o q sic Illud precedit p^o i
precedit febre s rigor est
h^odi igitur aor patet quia po
r^oius est ps febris sed mior
patet ad sensum Q^odo argu
Illud quod precedit calorem
preter naturam totius corporis

precedit febre s rigor e h^odi
igitur quia h^odi e maior pars
quia calor febris est calor p^oter
naturam tot patet p^o cap h^o
q^o et patet p^o h^odi 8^o
de m^oge p^omo ca^o s mior pars
quia in rigore extramittit i
surguntur Tercio Illud quod
m^oest aliam sub esse i completo
precedit illud s quod h^o est
sub esse completo patet quia
hoc est de natura rei naturalis
quia embrio vnit p^omo vita
plante ut patet 16 de animalib^o
s rigor m^oest febris sub esse m^o
completo patet quia febris h^o
est completum in quatuor p^ol^o
et s rigor venit ante illa
quatuor ipa s in p^o p^o i rig^o
Quarto arguitur Illud quod
est signu pncipiu febris p^oter
febre patet quia pncipiu
sic de futuris ut dicit 8^o 2^o teg
ca^o p^omo et 2^o et etia p^omo pncipiu
s rigor est h^odi patet in 2^o
ca^o 2^o tractatus de signis p^oter
datur febrim in quali R^odo
R^osi rigor precederet febre
hoc esset maxime quia causaret
a febre s hoc est f^oly ans pars
quia no videtur esse alia ca
s flucis quos patet quia causat
a mala materia sp^oerla sup
membra sensibilia quod de morbo
Dexto arguitur Quate Amis 2^o
tractatu h^odi ca^o de horrip^o on
et q^ons typus vbi dicit q rigor
et frigus antecedit febre
in oppositu arguit s in p^oas
morbi sequitur morbu 2^o de
morbo quia sequit^o morbu
sicut umbra corporis s rigor est

Audi quid? Intra questionem nota
 qd causa rigoris medicinalis loquendo
 sunt tres scilicet p[ri]mitiva aut vel
 composita. Causa p[ri]mitiva est q[ui]
 amq[ue] res extrinseca inducens
 subiecto necesse est i[n] membris
 sicut ut aqua calida vel si
 vel n[on] s[ed] causa aut est ma
 mala quodalis s[ed] sup[er] m[em]bra
 sensibilia ut musculi et l[ig]am[en]ta
 Causa composita est mala dispo
 calida vel frigida q[ui]ne in lacte
 vel musculis causata a tali
 mat[er]ia mala inducens necesse
 actu in illis membris ratione
 virtutis sensibilis incitat virtutem
 expulsiua[m] naturale[m] ad expelle
 d[um] nonnatura[m] ad postu[m] dico
 qd rigor ut est typus i[n] p[ri]mo
 partem s[ed] fit ex eo qd una
 pars mat[er]ie putrescere videt[ur]
 ad cor quia est mat[er]ia vana
 n[on] que p[er]tinet cor aut id est qd
 ip[su]m cor est membrum calidissimu[m]
 ratione aut caliditatis amittit
 aut quia fortissimu[m] volens
 expellere quia fortis alio et
 alia pars mat[er]ie vadit ad la
 ceres vel musculos et ibi expel
 litur a natura s[ed] credo qd prius
 vadit pars m[er]e ad cor q[uam] alia
 pars ad lacertos quod patet qd
 calor naturalis r[ati]onatur ad cor
 ad unand[um] ip[su]m quod no[n] est
 nisi prius esset def[ect]us in corde
 a mat[er]ia putrida feb[ri]s fit
 si postea natura remanente q[ui]
 non erat apta facere feb[ri]em
 mittit ad musculos ad causand[um]
 rigorem Tunc fit p[ri]ma h[ab]itudo
 et rigor ut typus no[n] est arg[um]e[n]t[um]
 feb[ri]s probatur q[uo]d quia si

esset accidens feb[ri]s maxime
 in augmento et faciatu antequam
 ip[su]s p[ri]mo patet quia in p[ri]mo
 no[n] inducit necesse est ut in
 corde si no[n] in musculis et lacertis
 nisi in augmento et statu sed
 flans quid patet quia venit in
 p[ri]ncipio. Secunda conclusio qd
 rigor ut typus sequitur feb[ri]em
 quoad esse suu[m] quia patet feb[ri]s
 quo ad essentia[m] est solus calor
 preter natura[m] cordis et ad i[n]
 sequitur calor concomitante in
 omnibus membris. Tercia conclusio
 qd rigor ut typus precedit feb[ri]em
 quoad manifestacionem p[er]bat[ur]
 conclusio quia illud quod p[re]cedit
 illud quo ad sensum p[re]cedit
 quo ad manifestacionem p[er]bat[ur]
 patet quia manifestacio fit p[er]
 sensum si rigor prius sentitur
 s[ed] feb[ri]s patet de se quia feb[ri]s
 est in interioribus et rigor i[n] exte
 ri[us] ut dictu[m] est s[ed] p[er]bat[ur]
 in aliis q[uod] r[ati]o patet p[er]bat[ur]
 ad q[uod] d[icitu]r qd rigor q[uod] i[n]
 ad manifestacionem est signu[m] p[er]
 nos[tra] s[ed] quoad ad esse et si
 q[uod] demonstrat[ur]

Significant

Rubra est clava q[uod]
 immatur hic pars
 posuit prius q[uod] causa putre
 dunt et feb[ri]m putridam hic
 ponit signa feb[ri]m putridam
 in v[er]o et p[ri]mo facit 2o i[n] parti
 in sequenti ca[pit]ulo p[ri]ma i[n] quatuordecim
 s[ed] q[uod] quatuordecim sunt
 signa feb[ri]m putridam i[n] v[er]o
 que ponit et p[ri]mo ponit p[ri]m[um]
 et est qd aduentu[m] r[ati]o antecedentiu[m]

et no pmutue fcau febreu pu-
tadam causa est quia i febre
putida est viciu huius si quis
causa est huius igitur et cause
pmutue no sunt materia febris
putide sed efficiere

Et pulsus hic pnt
scdm signu dicens Similiter
pulsus et anhelica sunt signu
Nota q p pulsu est dupl
motus s dilatacomis que est
ad eue h calid naturale s con-
tenu aerem ad refrigerand
calorem cordis Et motus con-
stricoms pulsus et anhelica
est ordinatus ad exuillione
furore a corde s mundificand
et ad in febre putida maior
sit necessitas ad mundificand
Ideo constructio est calor poppon
de febre effimera vbi est aer
necessitas ad euentand

Et est caliditas

hic pnt Terzu signu dices
q caliditas in febre putida
est mordicativa causa est
quia calor fumositate in
clena in est acutis mordicag
sed calor effi e e suavis q spu in

Et pluvium

hic pnt quartu signu Et di-
uiditur in tres partes pmo i
signu notificat p quada ama
Et dicit q vt pluvium febre
putidam precedit quodam
disposico corpis almeliatu
et illa dicitur esse dicitur
neutralis pmutua febre putide

in qua pnt caliditas pnt nūm
non tamen tanta q actu sit
causa febris causa est quia
lappua mor maiorem pcedit
et sic mor calor maiora pcedit
quia cum ad caliditate sit motu
pmo acquit esse mperand p pnt

Et associantur

hic notificat illud signu per
quedam alig conditio dicit
q isti disposico almeliatu atq
associantur illa s lassitudo et
pugna pignacia et alios et sales
et cetera Nota causam quare
lassitudo et pignacia pcedunt
febreu putidam quia ibi sit
lopi e ration quatu spūs non
possunt libere ire ad membra
sua ad cor Deo vns motu e
sopita in opaly suis Nota q
ibi sunt pntes quia ibi sunt
multe supfluentes male in
duarpo pntes et si sunt in
lacertis causant alios s alard
sine brachioru exten os si aut
solum sunt in gemb causant
ostacoru s oris apercom si
in cute causant motu Quia
sompnus profundu quia hoc
est qn multi vapores ascedunt
huidu opilans meatu s si e
ma sara est vigilia supflua
Nota causam quare est tensio
ypocundioru qz ma supflua
est eius causa Fuare silitu
et tynit et dolor capitis qui
in mali vadit ad cor et apt
et p artarias ad tympora Not
p calorem atum mte q calore

proveniente ab humore quocumque
sit sine albus sine niger
Et quare affertur
De notis illud signum per quod
alio autem et diuiditur dicitur quod
aliquando isti almeliatu affertur
illa que ponuntur in huius nota que
expelluntur ante aduentum febrium
putride supfluitas quod in tali co-
pore est multum de mala magna
et diuersis membris et si sit
in cerebro emittit multos et
narios si vadit ad intestina ego
verit fenda simul in aliis emi-
tuntur si sub asellis. Quare in
pulsu auditur a sem quod dicitur
quod ex ira et humore non calidum
et putrefit

Et coartatio hoc de
claret quoddam dicitur dicitur aliis
quod videtur in coartatione pulsus
proclusum ad intra et exeat
pulsus pueri et patet. Quare
sunt aliquae pulsationes ma-
gne in primo proxi. Causa e-
iornatus magnus uisus ad
expellendum materiam si non est
ibi expletas magnas quod in primo
proxi non est adhuc multa
caliditas i exterioribus ideo est
puus quia non nisi in statu
proxi calor vadit ad exte-
rius extendendo sem quod dicitur
Quare in primo tractatu huius
quod de coartatione huius
et per statum. Item per coartationem
quod et videndum quo tempore huius
dandi sit et a

Sed diuersitas hoc
ponit quatuor signum dicens
De diuersitas pulsus est per
quodam est mala specie signum

in febre putrida. Nota quod ea dicitur
pulsus est triplex quod a mala
ma in corde agnauans quod non
potest equaliter mouere artiam
tamen in me sem quod magis vel
magis a ma agnauatur. Putrida
et diuersitas est magna debilitas
virtutis ut in pueris morti et a
causa est fortis ymao ad aliquid
rem quia tunc spiritus feruntur ad a-
bun postea reuertuntur. Et hoc
patet causa patet quia in primo
et augmento febrium putride ma
agnauat cor ideo tunc apparet pul-
sus debilis sed in statu vadit et
calor in pulsus est tunc maior
quare in tota non est tanta
diuersitas ut in aliis quia ibi
medica aut nulla est opilatio
non colligitur de zana. Ideo ma
libere mouetur equaliter et non
agnauat differtur sicut alibi
De Signis hoc ponit
De tri signum dicens quod euacuatio
primum proxi quasi dicitur in primo
febris putride non est sudor si
bene in effa si in tertia non alibi
est per subtilitate materie. Nota
quare in primo febris putride non
est sudor quia tunc materia morbi
est indigesta ideo tunc non fit
quacuatio materiam regulariter quante
sed si operaretur irregulariter
Quare fieret febris effa quia
quando illud calidum fuit expellit
tunc obuiat supfluitate aqueose
et digestione et conuertitur in
sudorem in tunc. Quare tertia
fit melius in primo proxi sudor
quod alibi quia ma est subtilior
quod alibi ideo melius mori a natura

et conuertitur in sudore et ideo est
similis effluere dum tamen efflu-
it non sit in via ad putredinem quia
tunc non fit sudor quia virus
est debilis pro febre effluere
procedentem ideo non potest ex-
pollere finem ad extra unde
veniat sudor et apparet cau-
sa illius patris

Et prolixitas hic ponit
Septimum signum dicens quod prolixi-
tas augmenti signat quod aliquid
febris est putrida Causa est quod
augmentum in febre effluere non
trahit duas horas in modo
signis distinguendis in fine
in re multum subtili specialiter
Si ergo plouatur est putrida
Causa 21 est quia ibi est for-
cor autem magis ad naturam nobis
et ideo est causa febris et velo-
cioris pulsis et maioris pro
magna necessitatem que maxime
est in statu

Amplius hic ponit septimum
signum dicens Causa prolixitatis augmen-
ti signat quod aliqua febris hic ponit
Octauum signum dicens Si sit febris
interpollata incipit ut frequenter
cum typis et tuncatur per sudore
continua de non Causa prolixitatis
Causa prima est quia materia sub
interpollata est putrefacta ex
venis ideo expellit natura humores
males ad menses et lacrimas
et patitur prius Quare cum su-
dore quia humiditas querit
manet in coarctata post proxi-
mum expellitur et conuertitur in sudo-
rem Causa tertia est quod non
est sudor nisi post signa digesti-
onis in est deo est longum pro

sanis nam regulariter apparet Causa
quarta est quod in febre putrida
prima est indigesta mala quod
ibi ponit humor Item de pulsi-
dore quia materia excoarctatur
ratione eiusdem sunt mala acci-
dencia Item est immodicus in peccat ibi
humor Sed tunc est oppositum
in febre effluere cum ibi non ponit
humor et hoc totum patuit prius

Et plurius quid

hic ponit Nonum signum dicens
quando multa est materia in febre
putrida causantur multa mala
accidentia et sunt angustia
Causa prima est quia materia
putrida eleuantur multa mala
sunt putridi ad diversas partes
corporis et sunt hoc causant
mala accidentia alia et alia
quia si eleuantur ad organa
stomachi causant sunt vel
syncope si ad colic tremorem
Si ad cetera membra videntur
causant aliud et aliud acci-
dens sicut nocumentum Causa 21 est
quia quando dicit fieri sanitas
dominatur natura et econuerso
infirmitas quando dicit esse morbus
ut dicitur 6 quo 19 20 propter hoc
Bonum et modesto 20 Ideo quicquid
bona signa apparent semper 21
Bonum cum 22 23 a fortiori Septima
quarta est mercurialis Si autem
oppositum omni

Et pulsus ponit decimum
signum quod in febre putrida plurius
quandocumque est fortis et magnus 20
Causa est quod tunc viget dominus super
morbum et magis ponit de expulsi-
one debilis et frequens et tunc

Durities hic ponit unde
 signum dicens Quod aliquando
 in febre putrida apparet pulsus
 durus quous non semper ratione apo-
 stomatis duri in quibusdam me-
 mbis et nota dem dicit prius
 Nota causam quare in febre
 putrida est durities pulsus
 dico quod uno modo est propter extensionem
 materie propter apostema. Secundo
 propter apostema confirmatur ut si est
 apostema in membro duro
 tunc per colligantiam fit durus.
 Tercio condensatur per pondus aquae
 frigide. Quarto humiditas arterie
 sub stantialis consumitur et in
 ethera vel humore autem est du-
 ritas in pulsa si in febre flaca
 vel sanguinea non est durities in
 prius tribus causis apparet.

Diversitas autem
 hic ponit duodecimum signum di-
 cendo Quod diversitas pulsus est
 una de formationibus signi
 in febre putrida in primo et augmen-
 to et capit tertiana. Causa est
 quia in primo et augmento materia
 indigesta huiusmodi materias
 aggrauantes cor. Ideo non potest
 informari motu artium propter
 opulationem in medio ratione illius
 materie ideo pulsus diversificatur
 si scilicet non est in febre effusa tunc
 ibi non peccat materia necesse
 in tertiana ut cum sit materia
 viscosa opulenta si subtilis et
 obediens nature.

Et est in principio

hic ponit tertiam in signum 20
 ponit duo non habita primo dicit in
 febre putrida in primo vena
 non est digesta si si est digesta

est raro. Causa est quia tunc dicitur
 vena attenditur ex parte materie
 cum ergo illa sit indigesta igitur
 sed in febre effusiva non peccat
 quoniam ideo est digesta vena. Et
 dicit quod est digesta licet raro quod
 una febris pervenit aliquando non habita
 nisi vna propter in et vna diem 10
 potest tunc esse digesta in vna
 hora et causa intentionis vena
 est alia propter admixtionem caloris quod
 coniungitur cum vena quia illa
 tunc in magis quantitate propter in-
 terna caliditatem quatuor.

Et scias

hic ponit duodecimum li-
 primo primo dicens quod a febribus
 mortalibus raro curatur infirmus
 facit nisi cum in potestate nra
 haec causa est quia infirmitas
 mortali. Venit est debilis ad ex-
 pellendam materiam cum sit in in-
 ludo non audeat eam mittere vel
 aliquando munit eam et hoc ex
 pallit totaliter eam si partem et
 partem aliam delegat ad nervos
 ad nervos aliquando et fit spasmus
 ex hoc vel alie infirmitates quod
 si delegatur ad oculos fit cecitas
 vel ad aures et fit surditas et

Et quando non allevatur

hic ponit 2 in notabile dicens quod
 quando in plethra aliquando non recedit
 febris et remanet ad hoc aliud
 de materia quod potest remanere ad locum
 ubi fuit apostema si non apostema
 Nota hic est aliquando apostema aliud
 non va et amba loca bene valent
 causa partis est quia materia pu-
 trificata est causa remanens propter
 et posita causa ponit effectum
 20 propter rationem. Ideo si remanet.

febris non potest esse nisi habeat magis
ignem quam si remanet: nam re-
manens anima et equales altaria
materia auferuntur anima et eo
quo. Quibus autem fundetur

De continencia

De continencia Continencia prius
posuit signa febris putride in
generaliter. Hic ponit signa febris
continue. Et dividitur in quatuor
secundum quod quatuor ponit signa
primo primo dicens. Quia in febre
continua est diversitas pulsus
magis manifesta quam in inter-
mittente. Nota quod diversitas in
pulsu est duplex quedam or-
dinata. Et quando tendit pulsus
continue a debilitate ad fortitudinem
vel e converso a fortitudine ad
debilitatem. Et si primo est fortis
et deinde magis fortis et sic
etiam per oppositum. Aliqua est duplex
et causa huius diversitatis est
continua debilitas. Oritur ut
fortitudo. Aliqua est diversitas
in ordinata et est quoniam non im-
mortaliter vadit sic scilicet si una vice
est fortis et 2 a debilis aut e converso.
Et hoc patet causa parva quia
illa aliqua magis gravat cor
aliqua minus secundum quod subtilior aut
grossior est quia habet via
manifestam ad cor an sit idcirco

Et perseverat

Hic ponit 3m signum dicens. Quia febris
continua manet usque ad 24 horas
et ea quatuordecim. 19 est duplex
ut dicitur est prius 19 et 20
materie causam et instaurati

Et non associantur

Hic ponit 3m signum dicens quod

non sunt hic signa eradicationis
et fugus rigor. Causa est quod
illa sunt signa febris inter-
mittente quia materia secundum partem
tendit ad lacertos et secundum partem
expellitur tu sit ex quantitate
viam sit non est hic

Et de illis que

Hic ponit signum quatuor dicens
quod in augmento aliquando dimminuit
aliquando augetur causa. Primo
patet prius causa. 21 est
duplex prima est magis mali-
cia materie quia tunc videtur non
eam naturam mutare ideo anima a
mala cessant sed post quando
naturam animi mutatur tunc apparet
Alia est causa imperfecta evacuationis
materie quia in augmento per
crisis fieri imperfecta et tunc ex
reliquis consurgit hoc cum
quod vadit natura iterum quia
aliquando patiens est dua
quatuor ressit febris et malis
habet postea iterum a ma-
litate et sic iterum febris ut patet

De febre

Nota quod signa febris
putride sunt triplex. Primum
sunt generalia et de istis prius
sunt determinatum ibi. Signum
febris 22. Alia sunt propria et ista
ponuntur infra in propriis articulis
et sunt in quatuor quibusdam quatuor
et in quibusdam dicitur, come ne
quia in vicia sunt in putrida
forma est mala 23. Tercium quod
continua movetur aliter quod in
pollata et tota anima aliter quod quatuor
et sic de signis debet hic 24

Continuatur pars hec ad p[ro]p[ri]os
 si p[ri]mo posuit signa qu[od]libet
 febris putide hic ponit signa
 in quibus quoniam quedam et
 in quibus dicit p[ri]mo facit h[ic] 20
 ponit amones ad manifestat[ion]em
 febris putide p[ri]ma in quor[um]
 p[ri]mo ponit signa 3[um]e 20[um]
 p[ri]ma in duo p[ri]mo ponit h[ic]
 in quib[us] perque dant 3[um]a
 ab aliis 20 in sp[eci]ali p[ri]mo pot
 p[ri]mo signu[m] dicens q[uod] motus
 calore motu[m] itane h[ic] est de 20
 in 3[um] et h[ic] est sive sic quinq[ue]
 sive interpollata adusta i[n] causon
 Causa p[ri]mi est duplex vna
 est p[ri]ncipalis 1[um]a et est dispositio
 p[ri]ncipalis est p[ro]p[ri]a nature
 ad materiam p[er]tinentem quia
 natura no[n] movet aq[ua] illam
 materiam nec tardius ut dicit
 est p[ri]us Quid est dispositio
 et est ip[s]a s[ub]tilitas et p[ar]va
 et statim materie et quia col[or]
 est p[ar]va et aq[ua] tardius movet
 et quia col[or]a est subtilior me
 lan[is] aq[ua] movetur q[uam] ip[s]a fa
 teron est s[ub]p[ro]p[ri]a materie
 in v[er]bis ad cor et ita causon
 aliter affligit q[uam] mat[er]ia p[er]tinet

Et terciaria hic
 ponit signa terciarie in sp[eci]ali
 et dividit in duo p[ri]mo ponit
 signa terciarie interpollate 20
 q[uod]a e[st] p[ri]ma in duo p[ri]mo ponit
 signa terciarie p[ri]ma 20[um] p[ri]mo
 p[ri]mo ponit signa terciarie in sp[eci]ali
 interpollata dicens q[uod] 3[um]a
 interpollata p[ri]ma est acuta et fa
 lucifera quia affligit p[er] 12 h[or]as
 et quiescit p[er] 20 Causa quare
 terciaria interpollata p[ri]ma est
 acuta p[ri]mo r[ati]on[em] materie
 quia est calida i[n] p[ri]mo

caliditate[m] eius quia e[st] calida
 et de facili mobilis Quid r[ati]on[em]
 sue essencie quia col[or]a est in
 substantia sua calida ideo p[er]
 incensum caliditate[m] eius acquirit
 plus de caliditate q[uam] alii quo
 res Tercio r[ati]on[em] accidentia
 quia p[er] motu[m] materie p[ri]ma
 bra sunt deteriora accidentia
 et sive vigilia angustia q[uod] na
 no[n] potest diu p[er]i[st]ere sed ato[que] h[ic]
 Causa p[ar]tis apparet ex hoc
 quia illi s[un]t s[un]t multa s[un]t
 et calidi id m[od]o d[is]positum Causa
 aut saluberrima causa est duplex
 quia habet materiam subtili
 que ato[que] consuet[ud]ine Secunda ca
 est quies multa ut 20 horarum
 sed in aliqui motu[m] p[er] mor
 binatum regimen

Terciana hic ponit
 signa febris interpollate no[n]
 putide dicens Quid terciaria
 no[n] pura durat plus q[uam] pura
 quia h[ic] esse ex m[od]o grossiori
 vel col[or]a vitellina vel p[er]tinet
 admixtione alia quor[um] s[un]t
 pura est subtilior ideo aq[ua] durat
 Causa quare durat p[er] 12 dies
 dicit eni[m] v[er]bo 2 a d[is]positio p[ar]tis
 est n[on] est motus et quies
 ip[s]ud quare prolongatur ex
 errore quia fit admixtio altera
 quor[um] p[er] malis regimine vel
 h[ic] dicit ideo fit n[on]a

Et continua hic ponit
 signa febris col[or]is continue
 dicens Q[uod] terciaria aliquando
 in vna septimana terminatur
 Causam dicit Q[uod] in 4to in quibus
 1 a die egred[er]e et vbi dicit q[uod]
 tantum s[un]t natura in th[er]ia
 continua in vna die quod m[od]o
 laca in vna p[ar]te d[is]positio m[od]o

durat p septem periodos ypa gita
durabit per septem dies

Et illa que hic ponit
signa febris putride singulæ duo
q illa est continua et eius cali-
ditas est lauis nō mordicantia
vt in colica Causa qmunitatis
est quia locus sanguis et mra
venas in ergo ibi putrefiat qe
petit cor Quare caliditas est
multa quia plus est de sanguine
qm da alio quore et est suavis
quia humidus est sanguis Et t
minatur in quatuor diebus qz
est quoz magis nature obediens
qm alius Ideo rans corruptur
Secunda est quia in tali febre
querit flamma in principio et
illa exaduat illam man pante
ato r quia nō requiritur hic
digestio sed alibi

Flegmatica hic ponit
fig febris flegmatica inpollte
Eido quime 3o nocte pmo de
fleg in faciens proxiuit om
die est lauis caliditatis primu
signu est quia proxi in facit om
die Bedan quia caliditas eius
non est mordicantia vt colere
et paret in lea Causa pmi e
duplex pncipalis et disponos
pncipalis est pproco virtutis
ad quorem disponens est duple
pma multitudo quorum et qm
leuis ergo ratiō multitudinis
et qm dicitur flāt recipit putre-
faciōm facilius qm colera vel
milia Causa 2a est ratiō qm
quoz quia humiditas flāt hz
remuere et obfundere caliditate
proter natura io nō apparet ibi
sic mordicatio Causa terti est
quia parum quiesat quia nō

habet nisi sex horas de quere
moxpo q et mouet p 18
horas Ideo dicit prius q ma
nent reliquæ Secunda causa
est quia flā multu habundat
in stomacho io debilitat organu
eius et deinde eleuant multu
fumi ad cor mali ratiō colligat
io fit Synopsis et tremor cordis
et huius de et io est magis timor
quia septimū flegma putrefat
in stomacho et fit febris mēpota
que nō quiesat in est si febre
flegmatica

Et que de ea est
hic ponit signa febris flegmatice
continue dicens q illa est silis
et huius nisi esset mollicies nulla
Causa est quia sicut calor ratiō
est multum remissus et obtusus
sic in gēnia flegmatica Et io
dicitur flegmatica febris lenta
Quia in flegm continua aliqu
pulsus est durus ppter apparet
aliquando in membro nervoso
vel ali arterior Quare pulsus
est mollis ppter humiditatem quoz
Quare in ratiō est duru ppter
consumptionem humiditatis arterie

Et in quantum
hic ponit nobile dicit q illa
febris quoz est magis pua est minor
debilitans et debiliore proxi
Causa est quia febris flegmatica
efficitur in pua ppter aduersionem
colere vel sanguinis ind est
quozes sunt subitiores qm flā
p se Ideo erit breuiore proxi
et est ad breuiore si est longior
qm quingunt in milia quia milia
est grossior quoz qm alio alio
ideo magis et longius affligit cu

ambo sunt humores fidi et ead
quartana quia affligit parer
quatuor horas

Quartana hic ponit
signa quartane diuidit. 20 re
mouet dubium primo dicit q
quartana est longa ppe grossi
tudinem materie sue. In his
ideo no est acuta. Si uis dicat
non pua qm pua. Causa e
quia quartana pua est ula que
habet esse ex putrefactione mlie
naturalis. Si uis pua est acuta
ex aduisione alioru quorum
uel sui ipsius et ideo ad pua
metu sit grossior humor qm
aliquis alius. Deo longius
durat. Si si est admixtus humo
rum omes sunt subtiliores qm
milia pua naturalis no erit q
tana breuior. Similiter si adu
ritur ipa mlie nalis met. uel
aliter humo sit breuior. quia in
semper subtilizat. siue aduisione
ignem. Causa pmi parer qre
non est. febris hanc. febris
et febris. qe qe grossam miam
et dictum est.

Verum non est

hic quic remouet dubium dicit
postqum qrtana est ita longa. e
ideo periculosa dicit q udu. et
causa est duplex. Una est quia
habet longam quietem. Quia
causa est quia no scunt mala
accidenda. Et in aliis quia no
est hic tremor cordis p pncip
ai materia no sit ad originem ston.

Et quartana quid

hic post nobilia siue amores
ad manifestacionem in febris putide
et diuiditur in tres. pmi ta no lia

Primum est q quartana et terna
conuenia ut inter pollata consu
munt. 2o Causa parer est q
ille febris qre esse ex alio humore
qm a sanguine. Deo no euacuat
p fluxu sanguis nariu. Si p alio
reponet. Et si declinat ad ston
p pncipium si ad originem ston
tunc p vomitu. Si dicitur qre
causam primam p vomitu et
fluxu sanguis nariu. Causa
quare p vomitu quia est alius
humor a sanguine. Causa quare
p fluxu sanguis nariu quia
colera in uenis est coacta in
sanguine. Deo omni sanguine
loquitur supra ratione subtilitatis
sanguis p coleram. Deo erit
p nates et auditur quia omne
lena sursum et econt.

Et scias hic ponit 2m

notabile siue am dicens qe tra
na primam est longa et in conclu
sa status est longus. 1o omotie
et status. 1o magnitudinem. 2o flora
triplex est causa plangitatis ph
apm morbi. Una est puritas et
subtilitas me 1o non mouet ad
nec opatur 1o tarde apparet pmi
Secunda causa est grossitas et vi
scositas materie quia tunc tarde
manifestatur natura opacio et e
primam apit longa. De i quartana
tercia causa est debilitas. Quia
quia tunc no p manifestari eius
operatio et e plangitatis ph m
morbi. Sed duplex est causa plon
gationis augmenti. Una est
grossitas uel viscositas uel mlti do
materie quia tunc natura no p
opari de finali ut digerere et tony
illud ipas datur augmentum
anqm apparent signa digestione

huc ad dictum sunt post quoddam
documentum dicens dicit alijs
Si in aliqua febre etiam con-
petit alius et aqua frigida
quod illorum de prius admittit
dicit q magis in m de pmo
ad mfrari Nota q in febre
acuta et in omni morbo datur
alius ratione vntus quia si
vntus posset tollerare absq rdo
a principio vsq ad fine nullus
alius deberet dari ut patet
infra in cao de obacon febr.
atancm Sed aqua frigida dat
ad remissionem coloris ppter m
q si vntus est multu debilis
debet pmo dari alijs quia sub
limis omni mntionu r q to
19 et duo sumptio si dolor q
si vntus sit fortis et febris
sit intensissima vntq aqua
frigida debet prius dari vnde
quer dicit q duo in estate
habuerit febrim intensissima
quorum disceptulo dabatur aq
frigida et alteri alijs ille cum
alijs moriebatur

SIAS Cuius dubi-
am nota q per signa
deorum februm no
ntat aliud nisi signa p que mo-
dus deuenit in cognicom piam
cuiuslibz febris ut q ista e
de colera et ista de flate ita
intensa et illa remissa rdo
que ponunt in lra Contit
prius posuit signa febris pte
de abspluce hie ponit signa febr
p que febres distinguuntur et
prio facit hoc in quali ro
in ppa prius dicit q signos

per que febres distinguuntur sumit
lab illis que ponunt in lra Nota
q signa p que febris distinguuntur
triplica Quedam antecedentia qd
concomitantia et quid quia Quidam
antecedentia quedam sumuntur de rebus
no naturalibus quedam a naturalibus qd
arctus preter m m rebus no
naturalibus ut si aliquis fuit r
cibus calidis et sias et regimine
calido et in diebus articularibus
rns similibus certu signu est q
febris sua est de colera si patient
febrim Si aut vntus alijs calid
et humidis omnibus ad caliditatem
et humiditatem declinat erit
febris sanguinea s que est ex
gaudio in ve sompno et exas
ipato Similiter de hyeme si fuit
occlusus et piger et vntus alijs
frigidis et humidis paratur febris
de flate Similiter si vntus alijs
illis paratur que declinat ad
frigiditatem et siccitatem erit
febris sua pteana r et hoc sunt
signa antecedentia q rebus
naturalibus sumuntur Aliq illorum
signorum ut ex estate computatione
stat id dicitur est Sed a que su-
muntur ex rebus pte natura pte
ut si mapiit febris ad agore aut
ex colera si ad frigore erit ex
flate Si ad corruptionem aut ex mltia
illa sunt signa an a omnia Sed
sunt signa concomitantia et sunt
duo p que febres distinguuntur
vntu est signu sumptu a sultate
inherantibus ut si febris est mltum
intensa est de quore calido vntum
si remissa erit ex frigido vel ex
multum quido quia humiditas
multum remittit calore et ab-
tundit si est media int frigida
et calid erit de sanguine q

est quodammodo sicut ab effluvia
ut a sui virgilia et quia he
significat calidum quodammodo ex quo e
febris. Per oppositum est dicitur
Sed signa consequentia sunt illa
que sunt in febrem vel infirmi
tatem ut eximiam a corpore et
qualitas mutata. Nam si eximiam
a corpore s. vima est intensa
est de materia calida. Si autem
est glauca est mitis. Unde
Egidius glauca mitis et humilis
de egestione et plus. Qualitas
mutata ut si fuerit acuta s. p. g.
coleram. Si vlt. s. p. g. flegma
tunc omnia ista signa ponuntur
in lra si bene inueniuntur.

Febris enim

Hic ponit signa p. que distinguunt
febres in specali. Et diuidit
in quidem ramos s. m. quidem
signa p. que febres distinguunt.
Primum est q. in febre sunt acca
que significant magnitudinem earum
ut quedam sunt febres que
mordicant tangentem i. p. m.
et post minus. Patet in lra.
Nota quod intelligit p. quantitate
caliditatis et qualitatem eius
quia aliquae sunt febres que
caliditatem remittunt quodammodo
et patet in lra. s. p. quantitate
in qualitate intelligitur gradus
s. in quo gradu caliditatis ut
frigiditatis sit. Sicut nota q.
aliquae febres mordicant q. diu
durant tangentem et aliqua
non. Causa est dupl. una e
q. equaliter accipitur putredo
et equaliter fit resolutio humorum
ut in homocordona. Ideo equaliter
cedit. Sicut causa est q. materia

est grossa et putrefacta iuxta
veritas quia tunc de facili non
resoluitur et durat diu sed
in febre interpollata non equaliter
tangentem mordicat. Ideo diu
continuo resoluatur magis et
magis. Ideo magis mordicat
in p. m. o. carnis q. m. prius.

Et sunt hic ponit s. m.
canonem de istis signis dicit
q. aliqua sunt accidentia
cocontingentia in febribus que
demonstrant q. febris i. m. m.
quia febris essentialiter que
non dicitur quia qualiter febris
est calor p. natura. Nam si
venit rigor signat q. m. m.
materia caliditatem similiter
de aliis eo modo.

Et accidentia

Hic ponit 3m canonem de illis
signis dicens q. aliqua acca
sunt in febre que significant ma
liciam febris. Nota q. illa mala
accidentia sunt dupl. febri
maliciam. Vno modo materia
maliciam quia quod sunt acca
peiora tanto materia est deterior
ut patet de virgilia in colera.
Sicut signat maliciam in febre
ut sunt acca que s. mouant
stabilitatem. Ideo sit. Virgilia et sicut.
Et accidentia hic
ponit canonem q. d. dicens q. sunt
aliqua accidentia in febre que
signat digestionem vel indigestionem
materie ut declarabitur infra
in 2a sen. Nota q. ha. s. quia
vima decidit a m. p. m.
in febre. Ideo potest significare
sup. indigestionem aut digestionem materie

eius et si nubes vel ypostasis
sit alba sit bonum magna de
malum **Item** nunc se de albi
expulsi **Et accidencia**
hic ponit quatuor canones qd alij
accidencia sunt casum Nota qd
sancti fura casum in febre sit
duplicita quedam sunt signa
tm et si subit venit vigilia sit
re hoc pnt motu p membra ma
Alia sunt signa et causa casus
ut fluxus sanguinis nuntiat fluxus
ventus illa sunt cause casus et
sunt signa eius **De pulsibus et**
forma ventris solutio pntu
Et accidencia hic ponit
Sexum canone dicens q quatuor
sunt accidencia in febre que sunt
salutem et mortem et patebunt
in sequenti Nota qd quatuor sunt
multa signa Aug in me alia sit
duo signa et meliora et magis
certa Quid est digestio vel indigestio
ma Et si est ibi digestio est signum
salutatis si indigestio mortem
pro pro **Secundum** signum
est alternatio vel agnatio infini
post casum Si est alternatio hnt
salutem si agnatio morte **De**
in qto 26 2 e pntu In pntu
lacionibz et 2a pte et in facie
Et forme hic ponit am
canonem dicens q ex colore
patientis sumunt multa sit
in febre quia si a colore albo
venit ad lund vel plumbeu
signat mortificationem p frigiditate
vel adustionem Similiter de
alijs que ponuntur in lra **De**
de 20 de quo dicit hic dicit **De**
qto 28 2 e pntu febricitantibz
Nota qd dicit plumbeus color

hnt debilitate caloris naturalis
et habundancia frigiditatis Quo
rum na qd calor plumbeus venit
post casum vel videntem hnt
qd sit pte adustionem et hnt
debilitatem caloris inati quod
sit pte dominu caloris pntu
naturam et hnt qd sit firmas
pntu qd ad calore alij qm
pntu et sit calor plumbeus
si qn venit post colore album
plumbeus sit ex frigiditate qd
fuit infans calorem album
Causa quare si hnt damna
natur re pntu pntu hnt
et naturam corpus est quia pte
subilitatem hntum ato corpus
et monetur et ead pte raritate
corporis ma sit **De ato** sit
fides ypostasis et de illis sigs
dicit vpo multu in pntu **De**
est facies inflata in nausentia
habitate colore io quia hntes
venit ad eam
Et motus in se hic
ponit octum canon de illis sigs
dicens q similiter accidencia
que sumuntur ex motu et decubitu
patientis sunt sup febrim pa
tientis et hoc hnt videri in po
pntu quia malum est egit
corpore supino iacere Item ex
motu patientis ut si se cepere
a capite licet et patet ibi quia
hnt maliam quia hnt velle
mentia pntu molestiam nam
Et accidencia
hic ponit nom canonem de istis
signis dicens qd quedam sunt
lra in febre que declarant
horam status ut pnt magna
et alianacio et pntu hnta

8

8

ac si ossa frangantur Contio
puet feat em mentem defu-
gore rigore et horrore on deo
detmat de hns motibus pe
nam huc Et dunditur in duo
sdm duo nobilia Ad huc mze
partes patebit pmo ostendit
quid sit horro o et dicit horro
pilaas est quid motus pter
naturam in quo corpus in mu-
stulis et lacertis venit ad .a
que ponitur in tra Quare
pntur fugus et pmao in
lacertis quia ma lest fugda
io pntur fugus et pmo sit
fugda for quia pnt et pte fies
malos calidos et calorem
prater nam sentit pmao
Quare ibi est pignaa una
causa est pntus materie mte
que grande virtute motuam
lacertorum Pda causa est q
talis materia cu sit multum
grossa Ideo opilat ita q pnt
non possunt transire p mebra
Ideo addit pignaa cum vnt
sine instrumento suo no possit
operari Quare addit facto
dicit pmao q a p i sue re
dor z h car de ca doloris fugia
q q aliqua materia grossa
pnt int pmao et lacertu
Ideo apparet talis facto aut
aliqui a fugore pnt consen-
gente pammiculu

FUGUS AUTEM
sic ostendit quid sit
fugus dicit q est motus pter
naturam in quo sentitur fugus
absq pmao Et habet duas
causas extrinsecam s frigiditate

aeris et qd rns adu mpa
Pda causa est matera frigi-
da mnta non putrefacta q
si vnq esset putrefacta vnq
pntur fumos males esset pu-
ris dicit i lacerta
Rigor vero sic ostendit
quid sit rigor z o pnt no le
dicens **Rigor** est motus p
naturam in quo membra no pnt
contineri qd veniat tremor
ration motus muoluntariu i
eis Nota causam quare est ibi
tremor quia si fuit rigor p
quali tunc sit pntem causam
qm horripio et dicit fuit id
inducit pntem motum i lacertis
qm alu Si aut fuit in speciali
motu est veru quia vltra e
magis motus qm alus hor
pnt vide q rigor no sit motus
muoluntariu pnt quia sit
medium b muoluntis et lacertis
qui voluntate vntis impant
mouentur et h dicit qd z o
Collet q lacertis est sbm motu
voluntariu q aut sit me vntis
lacertis pnt quid de morbo
Pda arguit Ille appetitus
qui sequitur appetitu sensum
est voluntariu z o dicit quia
p hoc dnt a naturali s rigor
est hngdi i pnt quid de mo-
do quia rigor est motus vntis
expulsive sententis notu
Pda q causa motu voluntariu
est duplex quedam est vntis
impans et ia est duplex s
imptans et ia est vmaginaria
vntis qia est estimatiua quia
fm quid estimat bonu vel
malum de obiecto sit impac

Vitæ impate et illa est in
lactis ter musculis et illa
est virtus nalis Et sic patet
q rigore non est motus volun-
tarius s naturalis quia no
precedit virtus impans rigo-
rem ad pma matris no est
vera semper quia multi motus
naturales sunt sic ideo no
sunt voluntarii ad rem veru
si sequitur sensum appetitu
sive sensitiva virtute inte-
riorum et maxime impante
modo aut no sequitur virtute
sensitiva ideo no valet

Et fortassis Expe-
no lo quare in grana et fleg
no fit rigor s frigus forte
Causa est quia ibi materia e
vtriusq frigida que pms ad-
rat coleram pter naturam in
non pungit

Et de causis
hic ponit causam rigoris Et
dividit in tres pmo facit qd
patet in duo pmo ponit cau-
sam rigoris 2o ponit cau-
sam pms facit illorum ad
ibi 1o pms partes patet
et patet ha Nota q duplex
est causa fortitudinis rigoris
Una est res inducens yru-
mentum in membris sensibili-
bus et quia illa res pms sit
extrema sive maxima pms
est tanto minor est rigor et
etiam pms est sensibilitas
membrum quia si membrum e
multum sensibile fit fortis
rigor si no tunc e debilis
Tercia causa est fortitudo virtutis

nalis expulsiue qz quia illa
est fortior tanto rigor est maior
quia rigor est motus voluntarius
pulsus qz de morbo Et sic
patet causa partis lunde de
2o dico q quia sensus morbi
est fortior tanto rigor e maior
et durior

Et sanguis hic
ponit 2m mobile dicens
Et sanguis recluditur ad
interiora in rigore Causa e
quia materia mala est in lacor-
torum potantibus Ideo in
muit sanguinem et pms
tanquam instrumenta sua ad
locum illum vt e malum nocu-
expellam Ideo pms extrema
sunt frigida et patet

Et scias hic ponit 3m
dubium dicens Antequam materia
delegaretur ad lactes qz
no seniebatur nocivum pms
in membro in quo pms erat
in illo lacte / dicit q triplex est
causa Una est quia illa pars
est frigida et fuit dispositio
eius membro consueta lo no
inducatur lesio Nota q qz
est causa quare mala materia
que delegatur ad lactes qz
res facit i eis nocivum qz no
ibi tms pms fuit Una e materia
matie in qua materia mala mota
detenetur est semper quiesca qz
de morbo Et 2a est disuetudo
et cum illa materia habet malas
qualitates facit nocivum quia
i consuetudo no fit pms i motu pms
qz non pms Tercia causa est
mala qz diversa accipit in

101
membris que prius non sunt ibi
quod materia sit malis quibus
venit ibi in omni istis et ad
que ponitur in his et patet
de se in istis radiabus in 24
p. ca. de causis doloris

Et multociens

hic ponit aliam causam rigoris
20 ponit notabile primo dicit quod
multociens fit rigor a flatu vi-
tres sporis ad membra absp
febre 1 et hic sunt rigor propro
soliter Causa est quia flatu vi-
tratu est frigida quod est in toto
corpe quod ergo spargitur ad
musclos sensibiles causatur
ille motus propter naturam Cuius
sunt ibi propter quia quod una pars
illius materie est contraria
tunc alia pars non ita ita per
moveri ad lacertos cum materia
sit multum frigida Ideo contrahit
donc utrum contrahatur de se
aliquod est septimana aliquod est
per se motum secundum quod est ma-
grossa vel non

Et materia

hic ponit
notabile dicens per nota quod quibus
sunt que sunt eadem causas
differens secundum magis et minus
aliter ostendit, lassitudo rigor
et tremor quia quod materia mala
est parva in lacertos sunt aliter
et extensio brachiorum et sic
fit inmundibile sit ostendit
si est in maiori quantitate
est lassitudo extensio et sic
si solus perdit in quantitate ma-
terie aut in qualitate sit lassitudo
olorosa Si utroque modo lassitudo
apostosa Si autem adhuc in maiori

quantitate sit rigor quia quod ut
elevat membrum rursus in ma-
torem sue multitudinis fuerit
depinit ideo fit tremor et motus
agitatus

Et quia

hic ponit quia
causam rigoris et rigoris sunt
dicens quod multociens ista
duo causatur propter submersum
caloris naturalis ratione obli-
Causa est de rigore quia calor
reducitur cum sanguine pro
extrema manent de purpura
Quare rigor quia in primo
digestione ubi vapores multum
gros de aliis elevatur qui ve-
niunt ad lacertos et musculos
possunt esse causa rigoris

Et rigor

hic ponit quod
notabile facit ad notandum
illorum typum et dicitur
in 12 notabilia primum est
quod aliquod rigor et fagus prore-
dunt febrem propter causam
positam in his Notandum quod
rigor et fagus sunt dicitur
uno modo aliter et possunt prore-
dunt febrem et sequi prore-
dunt febrem quod fagus potest prius ve-
ad lacertos et facere rigorem
et aliud quod remanet potest
postea putrefieri et fit febris
Secundo modo causantur ut sunt typi
et sunt febres quia materia
quod secundum eandem partem primo perit
aut quia facit hoc a tota
parte quia venenosa aut quod
propter caliditatem ab eo auferitur
et tunc cum calore spargitur per
totum corpus Ideo dicitur quod habet
Si ergo materia est calida fit ri-
gor et sic de aliis

Et fortassis

in nōte dicens q̄ uocatur
huoribz mordacitate est causa
quare sentitur aliqui frigibz
in artibz Quare huor mltm
calidus quicunqz ad faceret
expulsiōe sit causa frigoris quia
natura mittit calorem et sūm
ad mtra ppter mordacitatem
nā ex parte mīa ca laetari
Ideo mtra est mordacitas et q̄t
frigus p q̄t remouetur fūta
mīam q̄ duo quā essent p
in eod. p calor et frigus et p
q̄ non sunt in eod. loco

Et quandoqz am

hic ponit 3m nobile dicens
Aliq̄ accidit rigor q̄t sunt
post mortem admt fūta mīa
Vnde calid ap̄a a mīa m est
causa moris ppter naturā f̄ rigor
Vnde quā ap̄a a trahit ad se
calorem et sūm ut dicit Bar
in q̄to 19 p̄ auct̄ febribz
frigidiis extremitatibz rē ubi
dicit q̄ ap̄a a fūgt sanguinem
sicut spongia spongia Vnde ad
locum doloris fūmunt huoribz
Bada causa est quā nā figur
ad illum locum mittit mīa mtra
sua Ideo fit extra rigor quā
dolor auct̄ reuma

Et quandoqz

hic ponit quartū notat̄ ille dicens
q̄t aliq̄ venit rigor in febribz
continuis et f̄cat aūm sed
aliq̄ venit ante et causa ē
multitudo mīe et est malū
Vnde q̄ rigor potest venire i
febres q̄t tripliciter In m̄ph
est ppter maiore multitudinē
quā aliqua eius pars delega

ad exteriōr et sit rigor et f̄cat
mortem vel longitūdinem q̄t
Bi in medio quā tunc vnde ē
debilitata f̄do calor nālis mīa
admt et uinat nām et est malū
Vnde si rigor maderit q̄t
q̄t f̄cat affo m̄ Tercio ve
in fine ante aūm et f̄cat bonū
quā iā mittit nā illam mīa
adextera et expulsiōe p̄ f̄do
Vnde q̄t affo m̄ 7 8 aūm
habito

Et de rigore

hic ponit
quintū notat̄ dicens q̄t
est rigor signans mortem p̄m
fit ex debilitate caloris Nota
q̄t ille rigor venit in febribz
multum ardentibus de malig
materia quā illa p̄m con
sunt calorem naturalem ut
quid p̄ quod est sūm fūm f̄
illud quod adhuc de calore re
manet Vnde dicitur p̄ ad ouges
suam et sequitur mors

Et corripilatio

hic ponit quā nobile Sextū
dicens q̄ corripilatio sit ex
causis paucioribus q̄m rigor
et h̄c utros duos terminos quā
p̄ specialiter eos capiēdo ut
vñm est signū tertie alud
quartane forte h̄t equas

Et commotio

hic ponit
Septimū nobile dicens q̄ yma
giniōe fortis ita aduentum
p̄m facit p̄m in causa
tūgūm Sexto naturalū quā
vñm ymaginatio cu sit in
superior ad vñm nālis h̄t
loco q̄ mouet mīa ad mīa
putredinis Vnde m̄a p̄m
f̄cat p̄m Vnde dicit aūm

si aliquis actu ymaginatur
se esse leprosum sic leprosi
militet de alijs egritudinibus

Et semper quidem

hic ponit octavum notabile dicens
quod si febres yporum semper sunt
oculte in textu sepulchre quod id
est causa una est corruptio
corum naturalis et frigida et siccata
ideo non erit ita causa febres
in eis sic in alijs febribus

Secunda causa est materia
pneumatosa habundans et vis
contundens calore propter nam

Et quandoque est

hic ponit nonum notabile dicens
quod aliqui longitudinis egritudinis
causa est egritudo grossitudo et
visceribus et yporum Notandum
grossitudo humor faciens opilationem
in yporum alia causa est
multitudo et viscositas materie
et ideo sunt causa longe egritu-
dinis Unde videtur in yporum
dicitur si sine dolore ideo ille
ille partes dicit tangi ad manu
vix ad magna et maxime in
mulieribus quia non potest
inducari per viam vel egestionem

Et quando demum

hic ponit decimum notabile dicens
quod qui demigratur lingua se
brucantibus cum remissione febres
tunc calor est in tunc demum
causa est quia tunc calor
magis multum domatur ideo
lingua per multos malos suos
efficitur nigra Et est signum moris
sepulchre et magis domans nisi

ita sit quod iaceat supra dorsum

Et quandoque

videtur notabile dicens
aliqui cum febre coniungitur
paralys et tunc prius dicitur
febris quam paralys Nota in
quod possibile est quod una aliqua
sit putrida inter venas et
materia non putrefacta sit
inhibita in prius nervorum Et
febris dicitur prius mori quia prius
causationem est prius fuerit
in alio ultimo et prius Quare
valet foris acetosus cum melle
ros quia vnde ipse alius non
dicit negligi quod ideo per os affertur
hinc dicitur si non mel ros
valet paralys et nervus et
foris quod valet febris
hinc ponit prius Quare olim et
aqua acin olim per paralysim et
aqua acin ipse febrem Fela
mabin et mel ros per os manna

Et ratio

hic ponit per
notabile dicens quod ratio capitis
facit intentionem febres propter
clausuram pororum ipse frigore
aeris et rationem ideo tunc
calor in dicitur dicitur quid facit
tunc in fieri ubi abraditur
caput Respondetur quod prius
aqua dicitur ante fieri ad aqua de
cordis amoris et rationem
frequenter dicitur per ad aqua
calidam ne porum quidam et
post dicitur apertum tunc prius
porum non claudantur si in
fieri et a aqua cordis non
est nuda de opilatione et apertum
ideo valet

Dubitat utrum

Rigor quilibet sit motus preter
naturam. Et arguitur quod non
illud quod est signum rei naturalis
non est preter naturam sed
rigor est quidam igitur quia
et mori patet quia est signum
cuius videtur quod 2a huius
tractatu primo capitulo 20. si
cuius sit a natura patet 3o de
morbo Secundo arguitur rigor
est opacitas virtutis naturalis
igitur patet quia est opacitas
virtutis naturalis igitur patet
expulsione quito de morbo
Tercio arguitur Sic vel est
causa morbi vel morbi est
accidens morbi si nullum
illorum igitur videtur probatur
quod non sit causa morbi patet
quod non est causa unita nec
quinta nec duo nec etiam
est morbus nec accidens morbi
cum precedat febri 4to
arguitur rigor est in corporibus
sanis ergo non est preter
naturam idem patet quia ipse
hominis post alium homines in
accidit rigorem 5to arguitur
illud quod est a natura non est
preter naturam si rigor est
a natura igitur quia tenetur
et mori patet quia non est
abarte nec a causa nec afor
tuna igitur a natura patet quod
omne quod in inferioribus fit
fit ab aliquo illorum morum
ut patet 2o philosophorum Sexto
arguitur illud quod a lectu
sione caloris naturalis accidit
non est preter naturam patet
quia hoc est naturale ad alium
digerendum igitur Compertum ut

motus est si rigor est quidam
ut patet in capitulo primo in
oppositum est 6a quod de
morbo ubi dicitur Rigore vult
esse de moribus preter naturam
et patet quia rigor est acrius
male complexionis lacerti aut
male complexionis materie
Tunc questum est notandum quod
rigor vult non generaliter ac
prout se extendit ad quicunque
motum lacerti aut musculi
et sic rigor fit acrius in lacertu
dine sanitatis corporis exerce
et sic non est semper rigor pre
naturam Sed non cap patet se
extendit ad fugam et horripilationem
et sepe cap patet in lac
pate Tercio non cap patet est
motus lacerti aut musculi ad
expellendum nocuum a ma
colerica preceptum et cap patet
patet et differt a fugare et
horripilationem Sed non quod
motus lacertorum tempore sa
nitatis est prius respectu eius
qui est in febre et causa est
quia non est in sanitate notu
mendum tale quod fieret magis
motus Sequitur cor et quod de
quod causa ledens est maior
de tanto motus est fortior patet
Sic ergo conito prima huius quod
capitendo rigorem 2o aut 3o patet
sic quilibet rigor est motus preter
naturam patet Sed conito quod
quando rigore 2o aut 3o modo
quilibet rigor est motus preter
naturam quia fit a natura
preter naturam agente Ex hoc
patet ad rationes preter quod
ad quicquam per quam videtur

q̄ vrad est q̄ rigor sit a natura
non naturaliter operante

Scias q̄ intentio

Circa hanc Notā q̄
intentio hic nichil aliud est
q̄m cognatio quedam orandi
febrim in generali habita p
torem rationem et experientiam
q̄to vita brevis. Vbi dicit q̄
omnia ista requirunt in at
finali omni. Continuat hic
cam prius prius determinat
de causis et signis febris pue
darum in vbi hic determinat de
eatum ad in vbi. Et dandū
in duo quā p̄ponit duplicem
intentionem febris putride ordinat
in vbi. Secundo p̄sequit de
his q̄ p̄ma in tres p̄mo facit
hoc. Secundo ostendit quid est rigor
ex quo de ea facit mentionem
Tercio p̄ponit nobilia p̄mo
p̄ponit duplicem intentionem febre
putride ordinat dicit q̄mte
in febris putridis curandis
quā sunt ex pre febris tunc
competunt frigida et humida
et quā sunt intentio a natura
et tunc competunt digestio
et euacuatio et adhuc est 3a
intentio sumpta ab accidentibz
et tunc competit remedium
et de illis determinat prius. Po
non facit hic mentionem causa
p̄ma p̄ma quia febris e mor
bus calidus et siccus. Ideo re
quiritur frigida et humida om̄
nia facit p̄ contrariū causa
Bede est quia n̄a febris putride
non est quiescens nutritio

Deo optet ut appellatur et
non potest expelli nisi prius
digeratur. Et patet 1a haff. 2a
aff. 1o nono. Corla vbi quod
1a et 22a aff. 1o p̄ma p̄le
digesta medietate

Et digestio hic dicit
quid ē digestio dicens q̄
digestio materie crosse est in
duatio eius ad partem ad subtili
et viscositatem in ratione victa
materie subtilis est duplex
quedā que dicitur expelli in sensu
tūctur et talis nō indiget i
trossatione ad sui expulsiōem
ut existens in porositatibus
membrorum extrinsecorum. Alia ē
existens in membris int̄is
que dicitur expelli p̄ quiescentem
regionem et 1a dicitur macroscā
ut patet 2o de aia vbi dicit
q̄ natura hominis magis est i
medio q̄m alterius sed talis nā
non potest esse in corpore huius
quā est minus distans a me
et n̄a natura p̄ordinata. Deo
dicitur reduci ad partem p̄ macroscā
et equis grossis p̄ subtiliā
et viscosum per maciōem

Et quā contraria

hic p̄ponit duo nobilia et dicit
in duo p̄mo facit hoc. Bede de
clarat quod dixit. Vbi dicit
vero p̄mo p̄ponit vbi nō se
dicens. Et quā sunt quā 1a
que requiruntur ex parte me febris
et patet. Nota q̄ n̄a febris
putride est duplex quedā est
calida et subtilis et tūc que
requiruntur ex parte materie

et febris sunt similia s. febris
et quida alia est materia febris
grossa ut teracine no pnt ut
melanoe et et intelligit quia
q febris requit frigidum et
alid s. materia requit calid
pnt subit am Ideo qd pnt
compositi ex duobus s. calid
et frigidis

Quandoq; em

hic declarat dicitur sunt frigus
enactum et digestum est ad
est et ut plim ita Ideo est
bene aduertend ad quod est
magis periculum Nota digestio
et enactum est duplex qd
principale et est ut et calor
naturalis Un 3^o reg om
naturalis operatur media vbi m
stet et omne digerens et e
nactum est calid ut dicitur
Aliud est disponens ut media
na et ut plim calida est q
ut plim perit febris ad calid
materia et si colera in perit
hoc est raro q pua perit At
in digens et disponens est frigid
ut qn est febris rason et s
tunc digens et enactum sunt
frida ut mrobat Ideo dicit
ut plim et tunc in fine dig
q oportet q attendatur ad
quod est magis notum s. qd
febrim aut mam quia aliqui
comparant calidiora ex pte
ma lbn frigidiora ex pte febris

Et fortass hic ponit
in notabile et dicit qd aln
competencia febris pnt infigi

disconuenit in febris ad eua
ciand ut melones Indi
vnde Indi alia olera ratiulli
et cucurbita quia apud arabes
olus eam fiat pnt Nota
melones Indi prohibent eua
ciand p seors Et m omni
mundi magis facit enactum
materie p quas remanentes

Et omnino hic sequitur

de cura febris putride i quali
et primo non determinat febre
ad aliquem hndem determinat
prima in quibz affo ob enactum
febris putride in quali et
primo ponit vnu affo in duos
Et omne aqua fructu debet
deponi in pua septimana s
sufficit aqua mela Nota q
p aliquam fructum intelligit
duo vnu aqua decoctis fructum
ut pomoru prunoru Et qd
ut fructu p expressionem fructum
ut fructus pomoru et ut vtr
q modo intelligitur textus hic
Ex hoc patet causa putris quia
augmantur putrefactione ut
dicit in principio huius tractatu
Secundo nota q dicit post septimam
quia post septimam diem
materia est aliquantulum di
gesta et enacta et opulatio re
mota Terad nota q aqua orde
est simplex ut ad vna scutella
ordei vel aque et illa competit
qn materia est calida et ibi
intrat solum ordeus alia est aq
ordei composita obstantur ad
ordeo radice vbi radix finis
fari et pter et qd pnt mam
rossam subit et vici in pponibz

Omnes fructus

Hic ponit 2^m amplexum dicens
Et omnes fructus generaliter no-
cent febrienti propter putrefactionem
in stomacho. Sed contra illud in 2^o
videtur quod omnes fructus competant
ante omni praedialutem qui ad-
ministrant prima poma re-
phorant quia illud infirmitat et
humiditate competit febrienti. Et
fructus sunt humidi et igitur a corpore
in primo humore calido mor de ali-
quibus fructibus et de primis
cerus poms albus et pparis
Nota fructus quare febribus
intelligitur dupliciter. Uno modo
in via obli et in quantitate inter
sic nullo modo competit. Et sic
voluit Augustinus. Alio modo in via
mediane et in pua quantitate et
sic competit aliquando et ma-
xime si valde appetunt. Et per
hoc patet ad rationem et ergo si pa-
ciens poterit carere nullo modo
debent dari ut dicit Galenus 3^o al-
manus ubi dicit quod patet phibuit
sibi febrienti fructus et vinetibus.

Et multociens

Hic ponit 3^m amplexum et dividit
primo facit hoc. Secundo ponit
quoddam documentum dicit quod
aliqui inveniunt una et ead-
em que digerit materia et sub-
stat et infirmitat et euacuat
ut per 4^o equosus acetosus. Et
arguitur videtur quod per 4^o acetosus
non subtiliet. Illud quod sub-
stat non competit in materia calida
et subtili patet quia talis indiget
massagione si forte acetosus
et hoc dicitur igitur. Item infra dicitur

Quid ratio de via febribus tunc
quod competit in materia calida
ergo non subtiliet. Item dicitur
dicit in suo antidotario san 2^o
arguitur sic. Ex 4^o acetosus igitur
ventrem et in dicitur videretur
et per hoc et 2^o ratio de acetate
Respondetur ad quod forte acetosus
est duplex. Quod siue acetosus
et multe aquae scilicet partes aquae
et una siccum et acetum et tunc
microsanum. Aliiter est multe ace-
tositas et igitur cum parte pua
aquae potest subtiliare partes
partes acetum et una aquae. Et
per hoc tunc ad rationem concedatur
maior et negetur minor. Ad placitum
respondetur quod vinum est quod forte
acetosus in pua quantitate aquae
vel respondetur aliter quod verum
est admixtum in aliquo forte micro-
sanum. Et motus vel nemus quod
microsanum si de se appetit. Ad
2^{am} concedatur maior et ne-
getur minor. Quod est in cor-
mundo in cor et aut multum loquat
et hoc patet per experientiam quia
loquat mordendo et mordendo
Item non de agresta que de natura
sua refrigerat si magis quantitas
lenis laxat postea in aere quod
recepit naturam corporis calidum
Et scias hoc ponit quoddam
documentum dicens. Item febribus
est ultime acutatis et si videretur
non est fortis tunc non attenditur
dendum ad causam si ad mis-
terem oppositum est contra. Nota quod
febris in qua de aqua admixta
est in causam quia si non videretur
infirmitatem infirmitatem corpus
moveretur patiens propter acetosum

et ista aqua est aqua frigida
aut aqua calidioris Et sic lo-
hur puer et per periculosum
est mandandum qd huiusmodi
Sed si virtus est fortis et si
febris non est ita fortis tunc
primo debemus attendere ad eva-
cuacionem cause et prohibere aliu
et patet lincera

Et cum infirigiditas

hic ponit amiff qm et dicit
primo facit 12o ponit tria
documenta primo dicit qd qm
infirigiditas illas febres tunc no
debent ad miferari sup ea nec
exartina nisi post remocionem
materie vt sunt troisci de
camphora et rosa et huiusmodi
Et causa est quia carent qm om
am eos supbia qz opilate
vt diabolus in pmo tractatu
huius et magis immarent
febres si materia euacuata
comperit ad alterand ca-
lorum et confortand membra

Et scias hio ponit qued
documenta primo est qd nra
febris putide est diuersa a
tota febris ethice Causa pos-
si hie Nota qd hoc tenet i
duobus primo in dicta que
est contraria quia in ethica
comperit regimine resumptum
si in febre putida no vn
typo Non quia corpa 12o qm
ad mediana quia in nra febre
ethice requiritur mediana
alteratua tm frigida qm in
putida no qm qretis mediana
alteratua si ead euacuata

Quamuis illud

hic ponit 2m documentu dicit

Commune illud qd e quid ef-
tudin et patet Nota reglar
valde bonam quam oz nob
habere in cibacion Nota 2o
qd at est vtile vnti p se quia
regenerat spūs et humores
que sunt in strumeta vntu
sed est sibi inutilis et p qm
quia augmentat nra febris
et debet **Sed** aut est me-
vile per se vt euacuacio si
est mltis vnti per aacis
quia om euacuacione anoxus
est aliquis casus in qto hida
vero bona quia no potest ena-
cuari de maligno qm ead ena-
cuetur aliquid de benigno 13o
aut est vtile febre per se et
vnti et materie p aacis vt
infirigiditas comperit febre
si virtute debilitat et febre
plongunt p aacis ration aug-
mentacione materie quia mltos
sunt et intelligit Quic i hia
lista et est lra pars mltitudo
alio p spiate bene et subdit
dicens qd de ista cibacion re-
lit facere am singulare et
est tam sequens immediate

Et scias qd non

hic ponit 3m documentu dicit
qd medicus non potest curare
febrem nisi bene cognouerit
eam per si ignoret subtiliet
regimen et est dicit alle-
gabale Nota qd dicit amiff
qz vnti deand artificiali vn
qd 7o pass pcedit quo nra
cum causam astudinis ignoras
quia si curaueris aut a for-
tuna no a tua facultate qd
dz regimen subtrahi a meo

Deo ut nā cū materia agit
et non cū alim. Quare vñ
dē esse vacuus aduemente p
tensio ut non resoluatur
tūc aduemente pñxiū i
fūm et augmentatur febris
tūc in omī egritudine vñtū.
Bēd cōt hōc argueret viderē
q ignorati febre nō deat i
sublati quā illud nō est fa
riend a mēdico quod nocet
vñtū et in quo est pñor
qto q i cū timor s sublati
regime facit hād igitur vñ i qto
In remissa dieis Respondera
ex sublatiōn regimē qmgt
mōre vñ dicit adadens super
qto In remissa acutis dieis
Nam si mēdico dat vñā libā
et dē dare plus moritur pñes
s ex gressu regimē sequitur
plongatio egritudinis qd rāq
concedit a oī ad mōrem
vñ est in sublatiō in toto
processu morbi s vñā die ante
tamen nō oportet

Proinde non
hic ponit quā pñor iudis
qū mēdico est mouendū in hora
pñxiū et die i euacuandū
hāq dñt esse forces mēdiane
ant quibus euacuas et semp
considera vñtū Causa pñ
est triplex vñā quia in die
pñxi nāqū est multum afflicta
et afflictiō nō est danda affli
tō in cā 2o de pñā Causa
2i est quia in die pñxiū
nā lāditi ad bonū pñmā
s ad locū vñm et s pñor mōt
lāgntatū qui reputatū ē qñā
pñxi 3o cā Causa tēra est

quā medicina nō agit i corpe
nisi deducta de potēcia ad
actum 2i pñi cā 14 et tūc
s natura deberet reducere
mediana de potēcia ad actum
et eam resistere febrī et nē
esset certe multum agnata et
in omī illis oppret et pñes
dispositiō vñtū

Et si fuerit qñ pot
ante febris putride in generali
applicando ad hūorem dēmatū
et pñmo applicando ad hūorem
sanguineū 1o oleū pñmā
in nouem s m quod ponit nō
nem amittit os de alā febris
putride sanguinis in generali
et pñmā pñmā est s dē
est pñes et pñes pñes compet
flōt s pñmā pñmā pñmā
vñtū q nā febris putride pñ
est triplex aliquando plus pñ
pñes vñ in pñmā tūc pñes
flōmā quā sanguis ad sū
euacuagm nō requirit digm
Bz si sanguis pñes pñes et m abis
habundat pñ pñmā fieri flōmā
2o pñmā pñmā pñmā
tūc pñmā in tēra nā
et pñmā euacuagm euacuagm
et dicit Quā tūc pñmā
pñmā autē quā mīlā hūm
qui fuerunt flōmā mōmā
et lāditi nō

Deinde fac sequi
qñ ponit 2m aff m 2o ostent
q pñmā est magis conditū
et quo de eo fac mēcom pñ
dicit q in febre in qua hūor
magis pñes est sanguis Bz
post flōmā fieri lāditi debilis

cum prunis aq ros rē tā pris
est ad remouendū feces malas
ab intestinis a quibus fugiunt
fumi mali augentes febrem
ideo semp dī teneri venit larg
vt cum barnardis in aqua
bullit aqua bibatur et nilm
valer Quare non dī dari me
diana fortis quā hic nō patit
alioz humor multum ratione
cui deat fieri fortis in ali
quos pemapalce p farmaca
ouacuentur pnalē et for
pabit

Et magis hic ostendit
q laxatū est eis magis qus
et diuiditur in tres pcedendo
ex quo facit mentem de clistere
dicit quod eord est magis utile
Tercio infert cor in primo dicit
q laxatū magis dicit in
mentē qd sine conseruandū
est clistere Nota q clistere q
commutat admittat in ipso se
brubus potest esse quadruplex
vnde est mollificatū vt qn
feces sunt indurate in intestinis
et est quod fit ex decoctione mal
ue bismat hē p dū datur
mordicatū et fit ex decoctione
sicle mercurialis et modico salis
Tercio est alteratū vt qn
febris est multū fortis et tūc
quoniam fugid ad aqua ordeī
vel aque auribut vel alia
rozum frigidarum Rūm
est attractū et fit cu vāpūgia
a stomacho et benedicta p
ab anchis Nota tūc clistere
quo ego vtor qnt hē sol
malū bismat herbe violarie

mercurialis brace vrb q s
Idem q dī et melius est po
nere an q s qm an quia sepe
eratur in an ordeī mūdis q
vnd furfur pūgillū mēll
elā et alū lico mellis pos
zūll ru olei riot an q s
salis quē 3 n cassē bene
mūdis et bene pūgū 3 i
vāpūg vel elay de Quat
ros benedicta 3 v Quat sicle
3 n f clistere ad q s val
plus fū quod vent est mūd

Et de clisteribus

hic ostendit q clistere est
utile et dicit q illud quod
ponit in tra sit multū inuadū
Nota id cliste quā est qpotū
ex mordicatū et mollificatū
ex dolor sedatis ex mollificatū
ration vult ex mordicatū ration
sicle et bānāch ex dolor
sedatis vt zūll ru et vultū
lenatū hē hē sol sicle 3 m
p decoctū in qua dissoluatur
zūll ru olei riot an 2 n
salis 3 i vūella cūm hē
quoniam agitata f cliste vrb
ad q s

Cum ergo lenies

hic ponit Cor in dūcū dī
vent sic est lenit ad ipse tūc
postea indiges debilitari medi
cina cum vent sit perse ole
diens Causa est quia p pūm
clistere impedimentū et opūla
facti est remota p dō compe
tit debitor modūma
Deinde fac hic ponit
tres amfursus de cū sub
pūide in qua domat salis

dicens. **Nota** ista que dicitur sunt
 super florum et ventus lenior
 impetit vime provocatio. **Ca**
 est de illa materia que remanet
 in vime faciens pteam remanens
 vocatur totaliter p vime vime
 et id appetit post. **Causa** est qz
 si prius quor liquefactione tuc
 fuerit excitarentur. **Deo** post
Deinde fac hic ponit
 quoniam appetit ad illud dicens
 postquam illud totum est factum
 debent poru aperiri. **Causa**
 est superfluitas que remanet
 in vime ut exeat ad sudore
 et dicit esse ipse illa cum dicit
 provocatio sudor. **Item** cum dicit
 vel spongia infusa in munda
 aque et vime et transpirat p
 omnia membra et p qz dicit
 cum luthiane calido ne iu
 ditas maneat in membris et
 diminuat et patet plus
 que sudor dicit provocari que ibi
Et si febris acuta
 hic ponit quod dicitur in dicens
 si febris fuerit multum
 incensa inungatur caput ad
 frigida et embrocatur. **Causa**
 est quia in febre acuta est magis
 vigilia ratione magne flatitatis
Deo ut provocetur sompnus dicit
 ista frigida. **Item** cum dicitur res si
 vnaquodam no dicit ponit in frigida
 datus. **Item** dicit fieri embrocato
 cum suis solat et semper vime
 et dicit semper addi medicum de oleo
 videt et prius in floribus et
 hinc dicit appetit poru et
 postea sompnus provocari

Si inuenis
 hic ponit sextum dicitur in dicens
 si humor declinat ad stomachum
 faciens febrem tunc fac pa
 cientem vomere cum rosu
 ut cum for acetoso et oleo et
 aqua et parum aceti. **Causa**
 plene est. **Item** modus dicitur
 nature sequi regulariter opant
 in vime. **Quemadmodum** dicitur et
Et si fuerit hic ponit
 septimum dicitur in dicens. **Item**
 materia febris declinat ad inte
 stina qz hinc p rumpit da fac
 magis. **Causa** patet est ut
 dicitur iam fuit quia medicus
 dicit sequi nature acor per con
 mentem regionem
Et prohibe hic dicitur
 ponit octavum dicitur in dicens
 si in primo febris et proxi dicitur
 paucis phiberi a sompnus hinc
 in declinatione viles. **Item** forte ead
 valet in sciam. **Item** ad ponit i hinc
 equare in primo proxi. **Item** valet
 causa patet qz in quo morbo
 quia tunc materia est delegata
 ad lacertos si ergo sit sompnus
 cum calor recludatur materia
 vadit ad interiora que dicit expelli
 p exteriora. **Deo** augmentatur
 febris. **Item** ut hinc aliqui sunt
 multa apud. **Item** dicitur in declinatione
 febris valet quia tunc materia
 est expulsa ad extremitates in
 brum si ergo tunc pro sompnus
 recluditur alio totaliter ex illis
Et non prohibitis
 hic ponit nonum dicitur in dicens
 ponit no bile. **Item** facit primo mo dicitur
 qz patientia no dicit phiberi aqua

fugida in febre in qua domat
sanguis nisi sit humor crudus
et grossus potius. Causa
quia sanguis ut plim est humor
subtilis. Deo valet si si esset
ibi humor grossus non valeret
quia prohiberet digom me patitur

Et scias hic Amel ponit
notabile dicens. In flama
in aliqua febre est inuatiua
et non sit alia euacuatio tunc
paacetur natura neanmentum
Et hoc sepe fit

Humoris autem

hic Amel ponit cura febris
colecice in generali et primo
ostendit quid est digestio matie
colecice dicit. Ut querius a
sua subtilitate fiat frustus sive
modicior. Nota duo primo
quare in ro alo quali magis
ponit curam sanguine et
colecice in generali quoniam flate
et intus. Causa est quia et
febres plures contingunt et
sunt magis periculose quia
sunt febres acute et late co.
mice igitur. Sed replicat. Ut
q coleta non de ingrossari p
per Amel hic in capitulo quia
fm en ille humor qui est grossus
non de ingrossari quia grossus
de subtilitari si coleta est et de
par q to illius laudabilis vo
mutus ubi dicit q coleta sit
humor grossior quoniam flate. Ad rem
concedendo a orem ad more
verum est humor grossus et no
ita liquidus et fluidus ut flate
aqueosum no autem absolute

Et aqua hic Amel ponit
cum quo sit talis digestio. et
ostendit quoniam querit aqua frigida
et quoniam non. eo q de isto fecit
mencom. primo dicit. Quia aqua
frigida facit illum microsom
materie colecice et no aqua.
Solum io multa alia frigida
Nota q aqua fuit. duo. vna
ratione sue substantie sit non
ingrossat quia est substantia
subtilior quoniam mixta. Bodo con
sue qualitate. s. frigiditatis
et sic microsom. et d. can

Ubi sit stomachus

hic ostendit quando competit
aqua frigida et quoniam non. et
primo d. quoniam non competit. et
quando competit. primo ponit
quoniam condico de eo quando
non competit. prima est. Si
stomachus et epas sint frigida
vel debilia. Alie condiciones
patent in lra. quibus quibus
nullo mo competit aqua frigida.
Causa primi est quia cum
aqua frigida debilitet aurore
naturalem. Deo esset timendum
de totali extinctione eius. id est
Causa 2a est quia ratione frigidi
aque remanetur materia aqua
et conficetur a os opulato. Ca
teron est quia ad lotum dolose
flunt humores q to q q. et p
humores corrumpitur. et sit
p aqua frigidam humores rati.
marqueur et plougarer dolore
Causa qm est quia timendum
est q extingueretur ille calor
valis tu sit debilis tu aqua
sit summe frigida. Causa qm

quia ab infueto fit loco 12^o p^o
 1^o primo cum illi ignitur non
 sint afueri leuit noceat ne cum
 perit habitantibus i regionibus
 solidis quia hinc vultu latus
 et poros apertos pro penetrat
 ad membra nobilia et noceret
 Similiter no valet colerica et
 extrematis p^o eand^o causam
 Et ead^o 10^o qm no hnt mltm
 de carne neq^o de soliditate p^o

Idem autem hic quies
 ostendit qm aqua frigida et di-
 uiditur in tres p^o dat tam
 dicti ponendo unat^o aque 3^o
 p^ome quedam notabilia p^omo
 p^omo dicens qm ma iam
 trossa est iam digesta et in
 corpore caroso competit aq^o
 frigida Alia ponit^o que et
 dicit in isto considerare idud
 scilicet colerice Causa patris
 est quia istos existens no
 est timens q^o aqua fricat aliq^o
 nocimentu^o et patet dissonen^o
 singula per se

Multociens em
 hic dat causam dicti ponendo
 p^oma nra aque dicens q^o aq^o
 multociens in p^odictis natura
 ad expellend^o materiam p^o qn^o
 regiones Causa p^o est quia
 aqua frigida totaliter remoz
 fabrem cum igit^o ma peccans
 declinet ad diuersas regiones
 p^oda natura unat^o p^o aqua illa
 et expellit et fit simitas cu
 p^oda et materia aq^o fuerit exp^osa
Et quandoq^o dat
 hic ponit quedam notabilia

et diuiditur in duo p^omo p^oit
 vnum **Secundo** aliud dubium
 remouendo p^omo dicit q^o aliq^o
 medic^o dat in p^o in ista feb^o
 colerica tm de aqua q^o aliq^o
 color membroru^o fit vridis
 et aliq^o conuertatur in flaccid^o
 et aliam Nota em^o est dup^o
 Queda zona et ista est 20^o 3^o
 An res Alia est ytalica sive
 Galliana et est tm 2^o 16^o 3^o
 non dama illud pondus 10^o
 lico 1^o dama infirmis tantu^o
 de aqua frigida qm^o vnu
 haustu possunt potare Quat^o
 colo fit vridis 1^o incipit fieri
 et trahit membra q^o est signu^o
 q^o calor nalis incipit dmi^o m^o
 et qn^o hoc est tunc sanguis
 obfusatur ho comen^o q^o ista no
 amentu^o precedunt tremendo
 Et h^odi 3^o incipit Quare feb^o
 colerica veniunt in plegmatica
 tunc tamen colera ho vertatur
 in plegma Respondetur q^o tunc
 frigidiatis aque membra mut^o
 tunc debilitant^o et 3^o fit pleg^o
 et sequitur colerica vno crea
 no gnatu^o Quare no exoneat
 q^o ma^o est id expansa ad p^oda
Et quando item
 hic quies ponit 2^o in nobile
 dubium remouendo 2^o qn^o
 que sunt magis valia q^o aq^o
 qn^o est ap^oda Tercio ponit no
 amentu^o aque qn^o no competit
 3^o ostendit qn^o competit p^omo
 ostendit p^omo dicens Dicit 2^o
 Alud est q^o ap^oda exsente in
 m^oas nullo mo competit aq^o
 Et ergo illud ap^oda esset mltm

notum et febris apostematibus co-
sumeret corpus nonne tunc con-
peret aqua respondet quod si
quia melius est quod multiplicat
materiam apostematibus quam quod
calor radicalis totum consumat
quod inter duo mala minus malum
est eligendum

Et inuenerunt

hic ostendit que sunt magis con-
tra quam aqua quoniam est aqua a
et dandum in tria primo facit
hoc et ostendit notum aqua quoniam non competit. Secundo
ostendit quoniam competit. Primo
ostendit primo dicens quod per acetum
suis magis mutat in apostemate
quam aqua propter inuamenta quod
facit ut in tria quia sedat
statim madidum et resoluat. Secundo
dicit Insuper est duplex quod
est multum quoniam ut quando
ponitur una pars fuit et
tota aqua ut in hoc differt ab
ydromelle quia ibi ponitur
mel hic autem non et hoc
hic de Insuper et facit illa
inuamenta. Aliud est insuper
paucum quoniam ut ubi ponitur
una pars fuit et quatuor aqua
et illud non est ita bonum
sed aliud. Similiter de ydromel-
le sed Insuper aliter est perfecte
coctum et recipitur in apotheca
et est tunc de aqua quoniam de
fuit. Aliud est non perfecte
coctum ut una pars fuit et
duo aqua quia hoc potest to-
taliter in ipsa ratione aqua
Primo Insuper est melius

Et cum non sit

hic ponit notum aqua
quando non competit dicens. Quoniam
aqua non debet dari in febre
tolerata primo quoniam opulenta via
et erit causa alterius febris
Similiter de aliis. Causa pro-
est. Causa prime partis est
quia ratione frigida et
opulenta et per quoniam sit causa
Causa re est quia antea
et transmutatio membra sunt
pamulosa quibus nocet pro-
sensibilitatem. Quod nocet
membris etiam quia quoniam
~~renes non habent pamulosa~~
cum sint frigida magis in-
gidarentur. Quare nocet re-
nibus quia quoniam renes non
habent pamulosa per se tamen
tegentur in pamulosa. Nota per
colon etiam alia inestima inter
sed quia ibi sit maior dolor et
sepius pro emat hoc tantum

Et ille quid

hic ostendit cum magis nos
dicens. Illi cum magis nocet
in similitudine. Causa est quia
calor naturalis est multum
debilis et corpus multum rari-
et hoc in similitudine grossi aqua
frigida. Illi non nocet in similitudine
multo foras nocet in quoniam
propter eas causas

Primo cum videtur

hic ostendit quod in febre
tolerata magis balneum operit
aque frigide quia de aqua
facit inuentionem. Et diuidit
in tres dicens. Quod quoniam medicus
videt in febre talia sunt et

validitatem et completionem ad
et siam et fortiori virtutem
competit saltem in declinatione
febris. Et non quod hic canon non
est artificialis quia in declina-
tione est aliter debilis propter
exiguitatem si verum est quod calidum
in declinatione posset esse in-
tus quod competere.

Et non est *huc* **on**
que competent in declinatione
febris colerice et dicitur quod vniu-
erse lymphaticum et olim. Et
Causa parva est quia copiosa
saltem aque et tepide quia per
illud resolutur residuum in
si hoc non facimus per plures casus
quia tunc de ratione propter
dolorem. Quare valet vniu-
erse lymphaticum quia infundat
et humectat et vinctum quod
prouocat vniu- et si de facie
moram lymphaticum facit an-
qui libatur quia si non tunc
facit separat aqua de vniu-
Red si vis frange vniu- alibi
aqua accipe magnam vas cum
vniu- et accipe duos panes ca-
lidos de furno et impone et
erit vniu- debile et parum a-
perum in suo de cagnine aque
et vniu- Quare valet olim
propter infundatorem.

Et ad administrandum

hic ponit quendam documenta
et primo ponit vniu- et in
Tercio remouet quendam errorem
Primum documentum est quod tu-
as operari in febre ista si-
dictum est quod tunc vniu- ad
facit non debet euacuare eu-

acuam moratua si eradicata
Ex quo habemus quod debet in primo
febris euacuare euacuacione
moratua vel cum medicina
lenitua solum vel fortis
cum motu medica medicina
attractua et valet multum par-
qui hoc fit in primo quia natura
est potentior super residuum
quod est contra multos si in mo-
tum parens si in augmento
competit maior euacuacio sed
in principio sunt non compet-
quia tunc completur digestio
morie si in fine sunt totalis
euacuacio compet.

Et non euacuetur

hic ponit aliud documentum
dicens quod non est euacuanda
materia indigesta nisi sit magis
per se sita materia sit sita
sue sit materia calida sue
sit frigida Et reddit tres casus
in materia. Nota primo quod per
digestionem in calide et frigida
intelligit subtile et grossum
quia per veritatem calido
et frigido non datur euacuacio
si sola alteracio Ita quod calido
datur subtile et frigido grossum.
Secundo nota quod triplex notum
inuent ex euacuacione materie
indigeste vniu- est difficultas
euacuacionis quia ad magnam
difficultatem ista materia euacuat
quia ad euacuandam materiam
digestam natura vniu- nos
17o 2to pme per affertur
Digesta materia et in ma-
indigesta non vniu- quia
benignum non est sequestratum
a maligno Secundo est impedi-

digestione me remanentia
quia qm euacuatur indigestio
tunc magis subtile euacuatur
et remanet materia grossa. Pro
difficilis digeritur qm prius
tercio nominem est euacuatio
benigni quia in indigestione ne
est tamquam a maligno seque
frat. Pro simul euacuatur et
na simul maxime debilitatur
et ista omnia tria tangit. Quod
dare in lra et videbim. textu

Et tu no auscultes

Centumet. prius posuit vnu
documentu lra digestione me
hic ponit quendam errorem. Sed
ponit motum errorem ibi per opio
Primo ponit errorem 120. et mox
ibi. Res em pmo dicit qd
non debes sequi eum qd dicit
q digo semp pcedit subtili
Nota duplex causa erroris po
nit esse ista. Quia quia vt
ptm hoc tangit q in febree
putida fit digo subido quia
septim quoz febris est grossa
quia raro inuenit pmo quoz
colerici peccant quia ois quoz
febris septim est grossus aut
p se aut p gmmidum. Alia
causa potuit esse quia cor
febris putida est opulacio que
remo p apertura et subtilia a
que sunt. Rursus di igitur

Res vni hic remouet

illius errorem 120. reprobat
qm in sua opinione quia no
sequitur opio. Et et vpo
Prima in tres fm quod remouet
illius errorem tribus rationibus
et pmo p vna rationem dicens
Res sicut ille dixit ho est na

que est alit vtz in lra causa
quia hillo mo dz digeri na
quo mo patet ad expulsionem
sep mandanda viscosum et sub.
tiliando gross et ingrossando
subtile. Hic materia patet
ad expulsionem igitur. Condo
probatum ibi. Res em no est
ponit maiorem statum deinde
minorem quia na subtilis
ibit. Vnde videtur a or
illo mo dz fieri digestio me
et patet per diffinitionem digere
notti na digo notti nihil
est aliud nisi paruo materie
ad expulsionem. Hoc 6. a. o. 3. e.
da. In tribus instaurantibus
unde tenet mox mandando. Vnde
et subtiliando gross. ois. Res
quia omes iste materie sunt
difficiliter na io ne pnt
expelli bene. Pro si est minus
subilis oz q medietate ingros
serit. Et grossa subtilietur
si viscosa medietate mandatur

Et si vix hic remouet

istum errorem p alia ratione
et est talis eo mo est concedend
an si dignum materie febris
quo concess est ab antiquis
fieri sic digestione q subtile
ingrossetur. 120. pmo ponit
virtutem moris. 120. vnde
maior ibi et oz pmo ponit
minorem in pmo si iste bonu
vix audiss. dicit antiquorum
et Nota. Vnde tenet a or
eo mo re tenet p locum
ab antea si pmo quis non
est ois falsus. Vnde tenet
certe p oia eorum i libris iporum

Quare non hic amittit

illum errore p q am racom
et zo pba quiddi dicit ibi
Si autem non est hanc est
ista **Si digestio** huius est
eius subtilitas semp **Ex**
p m prim^o febriu putidum
appareret sed mch laudabile
et ead tunc deberet fieri e
uacuas huius potatis h
illa sunt falsa **Deo digestio**
non semp pcedit subtiliendo
p mo pome prima partem aor
ibi quare no oppat ut h^o
febru^o mioron no pome q
dese manifesta est flitatem
consequit dimitte nota **De**
differencia est m^o ypostasim
que apper in vena in sam
tace et in egitudine quia
ypostas apparet in similitate
est supflum digestum i mebr
et io est alba quia adnatu
non potest eam sibi assimilad
Et mpueris facit quod p
et aslat membris i coloe
f m albedine ad no possit
sibi assimilare in sub stancia
Bed sedime in egitudine de
aditue a ma morbi spm calor
naturalis agit in man morbi
tunc no potest sibi ea assitau
am sit natura inqueuans
Deo assimilat sibi meliore
ous partem et mutat in
albedinem et est bona **Deo**
nota unde tenet maior si
digestis semp et tenet quid
ad pnam partem quia i p^o
febru^o acutia ma est nimis
subtilis **Deo** peatit et facit
febriem et cum digo vigeat
subtiliendo debet ia appare

ypostas quod est conu expien^{as}
Etiam tenet quo ad r alup^o
quia euacuatio eradicatoria
non dz fieri in p^o h^o i fine
status **Deo** falsum dicit
Si autem natura
hic probat quiddi dicit p
huores no dit euacuati ante
porum digestiom dicens **De**
Illo tpe est ma^o no euacuare
huorem p artem in quo est
mipgle ipm euacuati a natura
f hoc est in p^o ante digom
eius igitur a or patet quia
medico dz sequi actom nature
in q to in p^o mba mior
pome in tra maior patet ibi
Si em non et tuc mior actom
platur pome **Deo** unde tenet
maior quia medico dz sequi
re patet quia medico non
est m^o m^o nature quia
om natura operati zo t^o q
mior tenet quia talis huor
indigestus est ne disproporco
natis igitur ho potest expelli
nisi p^o mba mior p m^o mba
vel subtiliam vel mior
si ergo ante digestiom expellit
p artem multum molestat mior
for patet dare in tra
Et esset melius
hic pome eu qui no sequit
opom yporatis et q^o quia
si fuisset eos facit bene f^o
fuss q no est mba mior
veritatem
Et opinor hic pome
motum illis erroris **Deo** re
probat illud motum facit po
lorum sum fuit q p exp^o mba
§

habuit qd dgo semp pcedit
aliando to acquentis eis no
quare ia experimenta pofit
quia ut plim febris putide
maria est groffa de fe et p
adunitionem

Et huius quidē

Hic reprobat illud motum due
Ita loquitur que no confr
manetur p veros canones et
regulas non sunt firma
Nota hic habemus qd experimentu
est duplex quodd est no valla
racion et illud est fallax ut
ibi nota brevis Aliud est
valla in racion et illi est
credendū si iste opmans no
habuit 2 in experimentu si
primu pdes male dixit i
digestione materie

Cum autem ma

Hic ponit amiffos de euacua
me febris putide Et diu
in duo adhuc in 12 fm quod
duodecim ponit canones fue
amiffos prima in 2 primo
ponit primu amiffu 2 oplat
dictu sum Et primo ponit 2
ona amiffu dicens qd ma
febris putide est mobilis de
membro ad membru ad aliq
in hā positio compent eius
euacuatio quia tunc est furiosa
et ergo tunc nā non potest
expectare digestiō Nota qd mā
potest euacuari in p^o quā
modis primo racion fue hui
tudinis ut in sonocha et
aplia 2 o racion fue acutue
ut in angte et in formica
deambulatione fm igne san
anthony Tercio racion ibi
et vereno fatis quoz ut in

antraxe Rūo racion membri
in quo est ut in squama a
Rūo racion mali accedens
ut in colica modo quicqz no
materia fuerit furiosa dz
euacuari materia in p^o
euacuatiō ezadiatiua si in p^o
loquitur de materia furiosa
fm mobilitatem et illa p^o
est furiosa ut declarat
q^o digesta medicari Causa
p^o est quia melius est
ut euacuetur aut de benigno
qm qd paciens ante ipso di
gestione moratur

Et cum hoc nata

Hic probat dicit fm qd ma
furiosa dz euacuari ante sua
digestiōem facit illo tpe dz
euacuari materia partem in
quo materia mouetur a natu
do expellendū si h^o est ante
digestiōem igitur aor patet qd
medici dz sequi aor nature
mor ponitur p^o ad dicit qd
natura mouet ad ponit mā
iorem vbi dicit natura dz inuac
partem tunc ponit conclon
libi Quare non est aor tenet
quia medius est adueto nā
et no impedire eam ut dicit
Auc scdm hic mor puter
quia natura no mor mā m
ab ea grauata quia assimil
regi fatuo si scdm in p^o
materia furiosa grauat nam

Et scias hic ponit 2m

Aff m de euacuatiō materie
febris putide et dicit qd ad
euacuatiōm sanguis no debem
q^o pcedere digestiōem fm alijs
quonibus Nota qd ista amiffu
dz verum qd p^o sanguis

peccat vel ad alijs quoribus
admodum in sanguine Et causa e
quia sanguis est quatuor et non
nimis subtilis nec nimis grossus
nec nimis viscosus et ead. intel.
ligitur de euacuacione dicitur
si si de fieri flamma in terrana
utiq. de expectari dicitur materia
terrena ito in ratione sanguis

Et cum postpomi

Hic ponit 3 in amiss. in de.
eod. dicens Si flamma postpomi
ita q. no sit ita cito in illo mo.
post conuenit quia vis e de
bilitate Et arguitur cont. Et
videtur en. q. competat flama
post longu. tempus huius. amiss.
in cao. 20. de flama quia p.
vbi dicit q. quare post ad
dies et ultra. Hic arguitur
ante. Hic q. de magno cao.
de cura. Summa p. flama vbi
dicit. Quatuor hora veneris
ad patiente flama forma ipm
Nota flama inter. dup. vno o.
quoniam de securitate. Veneris
sic intelligit. Quia hic quia in
febris interpollaris q. facit
in sex diebus vel longi. et si
sic post no. valet in vna. per.
eam multum debilitatur quia
euacuat instrumenta. Veneris
Hic q. quid est de rigore artis
et materie. Veneris p. fieri
post am. in. ad. atque. dicit q.
simp. est melius. non. q. in. par.
dicit. sed si. vna. post. sit. fort.
et prius. sit. negleat. ad. huc.
valet aliquando.

Et similiter facit

Hic ponit q. quid amiss. in Et

diuiditur in tres. Hic confirmat
dictum suum ante. ypoat. 30.
confirmat illud per simile. pmo.
dicit. Et nota q. huc. rego. huius.
ypoat. 1. In actus passionibus
raro et iste. melioribus. nobis.
et iste. Et quoru. fit. crisis. Ca.
primi dicit est q. materia. fuit.
sa quia melius est q. aut. qua.
materia. de benigno. q. in. p. panes.
moritur. Causa. 21. est. Et mtego
de principio. status. et no. define.
quia in fine. potest. fieri. euacuacio.
Causa. tamen. est. quia si. medicus
euacuaret. q. natura. posset. p. sa.
sup. fuisset. Et si. natura. non.
posset. debet. facere. medicus. quia
medicus. est. ad. iutor. nature.

Et hoc est

Hic confirmat
dictum suum ante. ypoat. in 10.
q. dicit. Digesta. materia. vbi
dicit q. materia. non. sit. euacuanda
nisi. digesta. nisi. sit. furiosa. quia
tunc. potest. moueri. in. principio.
Et talis est. Hic co.
firmat dictum suum p. simile
dicens. q. materia. furiosa
de. euacuati. anteqm. sit. digesta
sicut. est. de. ab. non. in. sua
hora. Aliq. igitur. euacuacio.
anteqm. materia. sit. digesta. po.
ponit. q. om. a. ore. ibi. et. ypoat.
Nota. pmo. q. ab. in. non. sua.
hora. est. hora. maioris. aff. luo.
f. quia. tunc. si. datur. ab. na.
lometur. a. digestion. materie.
in. aliq. p. magna. debilitata.
veneris. q. 19. Contemplari
in. statu. illio. ab. est. dand.
a. l. vntem. dissol. l. l. mte.
est. de. euacuacion. q. q. mte.

in principio non quoniam utplurimum
in qua materia materia est su-
osa. Secundo nota una est
febris interpollata et in illa
dicitur dari alius in hora quietis quia
tunc natura melius potest digere
alium. Tertium est febris continua
et est duplex. Una est in qua
est maior afflictio in una hora
quam in alia et in illa dicitur dari alius
in hora moris afflictionis quia
est in qua est equalis afflictio
in omnibus horis tunc dicitur dari
sibi alius in hora sibi magis
consueti in sanitate ut in tempore
bono dicitur sibi melius est.

Cum ergo hic ponit
quoniam de evacuatione
materie febris putide dicitur
in evacuatione denique considerare
horam quietis et moris afflictionis
et in fugidiori hora diei et
Causa prima est quia tunc materia
mouetur ad locum unde declinat
si ergo fieret motus tunc per media-
nam fieret motus aquatilis. Ca-
usa secunda est quia hora fugidior in-
uat patientem propter attractionem aeris
et ad vires in evacuationem debili-
tatem si ergo non attraheret pa-
ciens fugidior aerem non repellat
reverti ita bene. Similiter
competit propter multa alia que
sunt manifesta per se. Causa
tercia non est reddenda quia
non dicuntur in hora que iam
sunt declarata.

Utrum in febre

putida competat medicina
laxativa. Et arguitur quod non
illud quod est calidius et fortius

non quoniam in febre putida
patet quia hinc dicitur omnibus
febricitantibus competere sed
medicina laxativa est huiusmodi
patet in quarto. In acutis passionibus
tunc. Secundo in illa febre
in qua solum competit digere
non competit medicina laxativa
sed febris putida est huiusmodi
igitur accipitur patet quod medicina
laxativa demonstratur ratione
evacuacionis. Minor pars quia
digo remouet putredinem facit
tamen febrem in canon illo
ferunt enim ubi dicitur quod digere
est alteracio faciens cessare pu-
tredinem mouente substantia
Tercio arguitur illud quod
nocet sanis nocet egros. Si la-
tis nocet et igitur quod bonum
et mori patet in primo illo
Bona habentes corpora et
si maior patet et tunc. Certe
si hoc esset ad evacuationem
materiam digestam a indigesta
si nullum illorum igitur tenet quia
et maior si minor placet quod non
est digesta quia sic illam per
digerere ita potest eam expelle-
re si non indigesta patet per hunc
omnis in digesta medicari. Quia
arguitur illud quod quoniam huius-
modi et si hoc fuerit per corpus non
competit in febre putida sed
medicina laxativa est huiusmodi
et quod bona et maior patet
quia materia mota deterior
est si per quoniam et est causa
quoniam maior putredinis
in se causa putredinis in
loco huiusmodi cum benignis
si minor pars quia prima causa quod

de regulis quibus ventum et
 solutio ventus. **Ex** argu-
 si sit aut competere in p^o
 vel in augmento vel in statu
 vel in diminutione si nullus. et
 igitur quia bona et aor patz
 p^o sufficientem dispositionem. sed
 timor phatu q^o in p^o h^o
 augmento patet p^o h^o amiss^o
 digestat med^o can. **Res** in statu
 quia tunc natura. vltis est aut
 afflicta. si afflicta non est afflicta
 addenda. **Et** patet quia p^o m^o
 ca^o 20 de p^o m^o etia in statu
 materia est sine digesta qua
 natura cum sibi sit obediens
 sufficit p^o se expellere. **Et** am
 patet secunda aff^o oru. **In**cho.
 multus morbis. **Et** quid re
Et am in q^o 19 aff^o. **Et** quoru
 trip^o sit re nec competere in de-
 diminutione quia tunc na op^o me
 ducitur materie igitur sufficit
 eam expellere. **In** oppositum
 est. **Am** in m^o p^o m^o et p^o e
 ratione. **In** illa egritudine que
 de repleto componit medicina
 laxativa si febres putide sit
 huius di igitur quia bona et
 maior patz ex 10 amiss^o. **Et** am
 amq^o egritudines. **Am** tunc
 ex p^o m^o ne re si minor patet
 quia in putide est repleto
 aut fm vasa aut fm vasa
Exat quibus est h^ond^o q^o
 medicina solutiva ca^o 2 duobz
 modis. Vno mo statim et sic
 statim p^o medicina laxativa in
 sine illa sit lenta et cassi^o
 vel lubricativa et m^oallago
 p^o m^o vel compressiva ut

modis vel attractu ut **Ex**
 barbat dyad^o limonia reddo
 huores aut feces fluxibiles. **Et**
 lubricativa phibet addenda
 sed aut suffluatione in m^o s^o
 quia ponit se in m^o eoru.
Exdo mo cap^o medicina laxativa
 qualiter proquacq^o medicina
 evacuativa sine sit vomitua
 sine scissura vel spurua vel
 formativa vel sudatoria. **Ex**do
 n^ond^o q^o febri putidam me
 quq^o sit se sit q^o v^ous eis dia^o
 dign^o et expellendo et no indig^o
 media auxilio sed p^o se sufficit
 evacuare. **Et** am vero p^o se na
 non potest hoc. **Ex**do media indi-
 ger auxilio et tunc media in
 nat naturam dig^o et evatua^o
 et quq^o media evatua^o quq^o
 in principio quq^o in augmento
 quq^o in statu in p^o et augmento
 in v^ous p^o materia malicia
Exdo potest expectare digestionem
 in statu. **Ex**do q^o natura p^o se
 non potest evacuare. **Ex**do
 patet q^o ad evacuationem requiritur
 virtus fortitudo potest tolle-
 re eam et q^o ipa v^ous p^o se
 no possit evacuare ipam. **Ex**do
 requirit auxilium medici. **Ex**
 h^ond^o patet quid sit dic^o ad
Exdo patet q^o ad p^o m^o ad qua
 respondetur q^o de p^o se no que^o
 si de p^o m^o v^ous materie
 q^o 2 tunc dicit q^o minor est falsa
 et **Ex**do intelligitur re. **Ex**do
 materia antecedente na actu
 putefiat. **Ex**do 3 am dicit q^o
 v^ous vult q^o mutatio subita
 que nocet sano nocet ag^o
 et no intelligit v^ous q^o quaz
 patet ex d^o q^o h^ond^o est in m^o

Digori suassime per naturam q
tamen tota sunt sine medici
auxilio non potest euacuare
Ad quam dicitur q medicina
solitaria facit humores fluere s
cum hoc euacuatur et non sequi
ex hoc nocumetur inuicem
maior Sed q non euacuatur tunc
ex ead causa sunt ead nocumetur
Ad Borram respondetur q
quq competit in principio quz
in augmento s euacuatio et q
dicitur frequenter competit in fine
status quia tunc cessant mala
accidentia et non in principio
propter causam in augmento ta
tem nec in medio competit
etiam quq in declinatione ad ex
pellend residuum materie

Utrum in omni

febre putrida competit floma
Et arguitur q non illa euacuatio
dicitur fieri a medico que fit a
natura regulariter operante
sed floma non est humo di / aor
patet quia medici dicitur sequi
naturam naturae regulariter operante
in qto In particularibus princi
palibus praevalentibus minor
patet quia natura non euacuatur ve
nam sicut floma Prodo illa
euacuatio in qua indifferenter
euacuatur benignum et malignum
non competit in febre putrida
s floma est humo di igitur aor
patet quia in bona euacuacione
dicitur euacuari malignum et dicitur
retineri benignum s minor patet
quia floma non alit s in
cuius qd primo fluxum e patet
Terzo arguitur quia non est febris

putrida et in ibi non quies floma
igitur / aut patet hoc in 2o
tractatu s patet in cao de
aura causam inferius Prodo
arguitur s Si sic vel com
pereret qn vna est fortis
vel qn debilis / sed nullum illor
um igitur quia tenet et aor
patet per sufficientem dimisionem
sed minor patet primo no qn
vntus est fortis quia tunc
non indiget media adiutorio
primo de interioribus natura non
indiget media adiutorio virtute
exute forti nec qn vntus est
debilis patet 1o 3o in cao de cura
plonxet ubi dicitur virtutis
debilis non potest tollerare
floriam vel ventus saluam
Prodo arguitur Si sic vel co
pereret in pno vel in augmento
vel in statu vel declinatione
s nullum illor igitur quia
et maior patet per sufficientem
dimisionem Prodo minor patet no
em in pno et patet quia p
ca 2o / nec in augmento et
statu quia tunc natura intenta
est ad digestionem materie igitur
non distrahitur p aliqua eu
acuacionem nec in declinatione quia
tunc materia est euacuata
igitur Prodo arguitur In 1a
febre competit floma in q
materia peccans est in vntis
s sanguine s omnis materia
peccans in febre non est san
guis igitur quia tenet et
minor patet de metapollat se
brubus et patet secundo de
causa humo in principio de
causa putrefactionis igitur

In oppositu est quod hic in ca^o
de mea febris putride in vlti
et xi de iugemo ca^o pmo ubi
dicit q^d floma competit mori
febris putrida facio. Si illud
quod magis videtur q^d si magis
in esse q^d floma competit
in effluvia qm putrida et
in competens q^d qua tenet et
maior est va^o topicalis. si mori
patet q^d in effluvia no est huer
petens et in appetit vtz
in ca^o de febris effluvia ex opion
et octavo de iugemo in eod
ca^o Nota ad questionem q^d floma
est duplex quod est directa
et illa fit in duplici casu p^o
qm est multitudine sanguinis vt
in sanitate vel in mediocritate et
tunc d^r fieri floma magna
Secundo qm est malicia sanguinis
vt qm sanguinis est corruptus
et tunc d^r fieri frequens
floma et quatuor pue et
in me^o d^r nutrei bonis ab
Et dicit^r hic floma directa q^d
preapue et directe respicit sa
guinem su q^d no aliu huerem
Alia est directa et illa potest
fieri sanguine no petante
vt floma diuersa vt i pte
et in rationem menstruorum
fit de zaphena floma p^o tra
here sanguinem ad locum eu
acoris et in fluxu sanguis
nam exuberante. Cui fit
floma in zana post tercia et
quar^a accessum quia licet no
petet sanguinis in cu eu
natur pure colore. Cui fit

floma ex opion in febre effluvia
vt fin^o credunt facientes op^o
et exalant. Ex quo sequitur
q^d in illa febre effluvia no fit
directa floma q^d non p^o sanguine
si in directa q^d quia ibi est op^o
Et dicit^r in directa quia no
preapue et directe respicit sang^u
Secundo nota q^d ad h^o q^d fiat floma
directa requirunt^r duo. p^o p^o
fortitudo p^o quod solus san
guis potest aut sanguinis cu
alio vel alijs humibus ipso
in sanguine dominante. Et ad
flomam inducunt^r requirunt^r
etia due condicoes p^o q^d fortis
sit virtus. 2^a q^d huer petens
non petet minus su^o p^o p^o
vt subtilitate grossicie aut vi
scositate / na si esset minus sub
tilis vt in corpore no valet
floma quia remouetur p^o p^o
colore et fieret nocumtu magis
quia p^o p^o sanguinem ali^o sic
nauit^r hueres mali. Subtilis
p^o p^o ab vltiori subtilitatem
grossus ab vltiori ingrossatione
Prima conclusio q^d in aliqua
febre putrida nulla competit
floma. p^o nae directa vt indirecta
patet de febre colerica de col^a
subtili etiam ali^o vntis p^o p^o
Secunda conclusio q^d in aliqua
febre putrida condiana aut
quonia no competit floma p^o
quod quingens est huerem
flagrantem aut m^o p^o p^o p^o
nae q^d p^o p^o sui co^o p^o p^o
egredi potest et scit q^d sang^u
fit debilitate quanta^o quo ad
nullam partem euacuabilem

et quantumvis modum euacuare
sequitur nocumentum tunc et nunc
inamantem Et ad hoc quod
sunt omnes praecantores qui
alios quores facit euacuare
am solutus Ex quo sequitur
quod nec valet in tali casu flora
directa nec indirecta patet
Tercia conclusio quod in aliqua
febre putrida cotidiana aut
intermittente operatur flora indirecta
patet de ea aut materia vadit
ad membrum nobile aut apo
stemat alio membrum tunc
sem competit flora diversa
Quarta conclusio quod in illa
febre putrida si synocha com
petit flora directa patet
quia euacuat causam febris
et patet infra in ca. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Illam solucioem tam arguitur
tunc fluxus manifestiorum
a natura fuerit esset flora
similis naturae et emoroidis
propter quod quia non ibi euacuat
tunc multitudine si quis fin
patet fluxus per omnes fin
quod fin rei veritatem flora
presupponit aperiam ad instru
mento extra hoc Alio saluado
predicatum dicitur negando quod
ita est quia ibi solum de
legantur supfluitates huius
virtutem si in flora euacuat
huores indifferentes quod et am
rationem responderet uno quod
maiorem et negando maiorem
Ad praedictum responderetur quod quod
flora de de non euacuat
naturae regulari ab intelligentia
non exerceat aliquid quia quod
naturae est opus intelligentiae
non exerceat quod in in me
thode Propter quod aperta vena
ponit dicitur super foramen
quia perit ex loco ut retin
neat benignum et delinquit
malignum Et ista solucio magis
non apparet saluare quia si
flora non esset euacuatio alio
quia euacuaretur solum quod
peritans alio remoueret Propter
magis apparet alio dicitur
negando maiorem vltimam
quasi in omni euacuatioibus
euacuat aliquid benignum sed
euacuatio ad hoc quod si
indibile sit inuacuatio per
quod et am patet ex dictis Ad
quod in per de euacuatio si
quod alio est debilis si respu

eius qd est in sanitate et sic
dicitur absolute debilis et qn
fieri est respectu euacuacionis
tollerande si no dz si qn est
debilis respnd euacuacionis colle
rande **Ad** quicunq respondet
qd aliqui in p^o ut s^o qn
et pluresqⁱ Aliqⁱ post ut
terrena quq post r^o ut
post proximum q^o **Ad** Ber
t^o respondetur q^o ma q^o
venas no euacuatur s^o que
est causa febris quida no e
uacuatur s^o ia que est ans
qua int^o venas est euacuatur
p^o flouam aut firmam n^o e
conuata debetur digestio sed
p^o antecedenti

Et non euacuetur

hic p^o Bertu p^o in de
euacuacione materie p^o in
in febre putrida dicens in p^o
p^o no dz fieri euacu^o r^o et
causa p^o in l^o **Nota** ca
p^o est quia in die proximi
~~non dz fieri euacu^o~~ ma
mouetur a natura et p^o motu
agitatis qui re^o in x^o ca^o
q^o p^o Causa est quare n^o
floues quia in die proximi
p^o affligitur s^o affligo
affligo non est addenda i
ca^o 20 de floua q^o p^o Ca
teru est quia amor esset
de v^o debilitate n^o agite
multu ex p^o Causa q^o
quia in die proximi no est
ad m^o stranda res forte Causa
est quia opata est medicina
forte ut quia si ergo illa ad

infratim ante digom et euacu^o
ma facit augmentu febris q^o
illa opata non potens consume
quores p^o e^o multitudine
facit quod potest et diuidit
materiam et se^o regat ad di
uersa loca et sunt multe spes
paroxysmi

Et omne non det

hic p^o Bertu p^o in de
eodem dicens qn hora p^o di
dz p^oberi dicta crossa ut no
epilepsia meatu et fortisatur
febris **Nota** quare regimen
crossa no querit in t^o p^o
v^o causa est quia natura
in v^o p^o est h^onta an
materie digestio et expulsio
ut ergo non s^o m^onta circa
materie digestio no dz dari
Causa 2^o est h^onta h^onta quia
daretur alius grossus et meatu
constringentur augmentu fin
et ex q^o febris **Nota** meatu
est adiutor nature dicit y^o p^o
in libro e^o p^o no p^ont ista
in l^o de quib^o magis videtur
et tamen no dz io n^o in aliis

Et oportet

hic p^o
quoddam Notabile dicens d^o
toriens m^ogenu medicina forti
debili **Et dicit** forte ex q^o la
uacuat man^o viscosam et de l^o
ut euacuet modicu **Nota** q^o
quedam est medicina forte
simp^o ut attractua ut dragm
Alia est debilis simp^o ut 2 s
ca^o s^o **Alia** est forte debilis
forte in v^o debilis in q^o te
let q^o loquit^o h^onta et valet in
t^onta multum m^o p^ontate

ma d3 euacuati q3ia e media
fortis debilis vt mediana le-
mitia in mag3 quantitate vt
74 cassie q3ia facit asellae
quater aut quingies

Et non euacuet

hic ponit octauu amssm d3

Et in febre putrida illu d3
multu euacuati sunt in
fuit q3ia pmi ca o 30 he-
lus est modicu relinque q
totum euacuare retinet
illud de bonitate dicitis s
non de rigore aris

Et consilium

hic ponit nomu amssm in 20

20 ponit duo nobilia pmo
dicit q3 in febre putrida det
caueri floma et si est q3 no
fac multotiens et no in mag3
quantitate Causa est quia
ibi magis d3 euacuati alius
huor Nota q3 illud dicitu d3
verum q3 veru et plim
quia et plim ali3 huores a
sanguine petant in febre
putrida Et aliq3 vt q3 p3at
sanguis in synocha d3 fieri
flora vsq3 ad synochim ex-
clusiue Nota flora dicit
cto ad senectutem et visus
ad debilitatem patet de se
cum sanguis fit filius ne fm
v3at

Et scias

hic ponit duo
notabilia p3eo diuiditur in
duas partes fm quod duo
sunt nobilia pmo est q
q3 febris et dolor capitis

quoniam remoto febris est
dignior Et hoc tenet veru
nisi dolor capitis multu
molestat q3ia periculo fieri
prius est suadend q3ia p3
ca o vltimo Si autem dolor
capitis est prius tuc febris
est omis causa

Et scias

hic ponit 2m
notabile dicitis q3 aliq3 dolor
capitis facit priore febrem
videre Causa quia ad locu
doloris sunt fluit huores et
motus humorum et pmi est
causa calefactionis eorum
et p3sequens febris

Et cum infans

hic ponit deomd amssm
dicens Si infans lacrimis fe-
bratet d3 lac m3is transpirari
ita sa cum frigidis dnt m3u-
res labari et hudi sicut veri
febratantes

Et quando fuerit

hic ponit vndeomd amssm
dicens q3 in febre est v3ia
atrima vel hystricia p3at
ap3a epatis Nota v3ia hy-
stricia est cossa in sub3 de-
clinans ad ingredm3 in summa
crocea et potest causari sine
febre aut cum febre / s3 febre
potest causari ex op3atione
astuffit et q3to v3ia hy-
stricia est deterior de tanto
molior quia sufficit am3ua-
cam s3 cum febre p3at sup
magnam debilitatem epatis
no p3 sequere sanguinem P3eo

fit in febre ratione apertis
quia tunc virtus operis no
potest segregare sanguinem ab
vagina et hoc tenet ut plurim
tem apostema potest opilare
cistifell et sic fit talis va
na plura eadem est in ydropis
cum febre cum ydropis
opa a epatis potest contingere
unde omnis ydrops et reme
dia ponunt in lra

Et quando fuerit

hic ponit duodecim affe m
si cum febre colica fuerit
hinc dicit dari aqua ordeo ipocri
vino dicit dari brodm galli
remediata colica da aquam
ordeo Causa primi est quia
colica est dolor intestinorum
et specialiter colon et id est ex
materia frigida vel ex veto
sitate extendente paniculos
intestinorum et sic aqua rora
augmetaret dolore si det
dari brodm galli decoctum cu
polipod et amf et dicit dari
Gallus rubens antiquus q
lingantur ad alio gallo et dicit
primo decoqui anqm polipod
Similit' valet ad expellend
morsus cu decoctum tomali maris
et qd asma valet cu decoctum
vsope et quaru passer

De Solutiuis

hic ponit quatuor Bepte laxantia
ad auacuand materiam febris
putride colice ad quas posuit
omnia predicta quasi primum
solutum est potio facta ex ca
marid et aliis positis ilia

Intephe conuola marina p m
qui 7o tollat vel id est q
cupulus s pma exposat et
malior Nota hic tangit
quatuor virtutes hab ordine
adnuicem in debilitate et
fortitudine pma est debilitas
et illam tangit ibi q dand
est de ramarandinis manna re
Secunda est magis fortis et
tangit ibi et quia additur
cassia Tercia adhuc fortior
et tangit ibi Et additur
stano Tercia est magis fort
an addit stano solari mloph
Primum Solutum est de puluore
danius nro quia conuole
marine ramarandis an s s
decocto in qua dissoluitur manne
elae 31 ff collatua vsoq
ad q et s Solum
est s q loco manne po cassia
31 quia fortior est cassia q
manna et alia omnia ingrediat
et fiat sic primum Tercium
Solutum est q 2e recepte adda
drag 3 s s si paciens e
fortis ut in tereis frigidis de
31 suas res roran in 31 s
masit loco his gna tua
Quarta est de conuol manne
31 ff decocto in qua dissolua
dragud 3 s vel 31 si sit
paciens fortis suas res roran in
31 ff collatua vsoq ad q
Et fortassis hic ponit
ponit ad laxan Quid ponit
quendam errorem et remouet
primo p dicit qd aliqui in febre

putrida colica dicitur administrari aloë
~~quod non abluunt~~ sicut quod
ponitur in lea. Nota aloë quod
in tali materia compertum est
fuerunt sicut Johnelem dicitur
et o. vltim et tale aloë quod
non ablutum magis laxat et
mā conforant et sic capitur
hic / sicut ablutum magis offertur
et magis laxat. Nota quod aloë et
pulpa colocarde multum mutat
ad hanc et aloë succum ablutum
bene vel in fuso pernoctem
in aqua entis 31 et mēdous
magis alit. Cuius liquor
pilorū spiritus nardi edellin et
draggon an g. v. et si pulvis
et incorporatur sicut fuerit
absolutum et si pille ad quādam
accus et valet quod materia co
locarda crossa magis peccat. sicut

Myriobolus hic
noto quod remouet errorem
quorundam qui dederunt mēda
bolanos in febre putrida. Nota
quod melius facit mentem de
miraculis acutis quod de aliis
miraculis quia illi euacuante
coleram alii aut alios humores
Causa partis est quia an
digon materie constingunt
et conforant materia sicut rem
quia sunt septima id si dantur
dentur post digon materie

Et aqua grauata
hic ponitur 3 m. solum dicitur
quod si quis duorum grauatur sicut
a pulpa maxime valet. Nota
quod duplex est grauata. Sicut
top et illud non laxat sicut alit
illud est dulce et hoc valet

ad laxand et struend pectoris
si decoquatur cum zuli iudi
Teracū est mustū et est mēda
acetos et dulce melior et
valet ad laxand. Ideo compe
tūm febre putrida multum. Ex
hoc patet causa partis pūm
grauatū non valet nec 3 m
sicut melius est quod primum
Teracū aut est optimū

Et quod in horis
hic ponitur quod solum
quod fit de vult et ameg a
31 s. siliqua est pondus quod
grauatū ordi. sicut floret vult
31 s. mēda 31 fiat decoctio in
aqua dissoluitur draggon. sicut
mēda fiat collatum vult ad quod
Teracū melior est ista. sicut
Byz vult 7 s. aque ordi 2 m
et de quod top 7 s. mēda
et administratur totum in ameg
repid absque hoc quod colere. Nota
dicit in horis et quod Nota draggon
et quod solum tota

Et quod hic ponitur quod
solum et sicut alit et corade
et alit quod ponitur in lea
et sunt infugidancia. Nota 12
ps 19 3 sunt grana quod
Causa quia 3 sunt quod
60 grana et conueniunt 3 20 g
mēda si 60 diuidit in quod ps
sunt 12 computa pte talis
no confusi est pondus vult
no quod ponitur draggon 3 s
est satis in quacūque recepta
a pozico

Et de eis hic ponitur Teracū

Solutum et ponit in tra No
q omnia posita in tra sunt 12
f 3 quia si homo dat se tra
partem illius medicinis erat
3 in Et loco 19 recepte qm
venit dyacanthum et in
bone et dos dyacanthum est
35 vel fm quod paces alit
et aliter fuerit dispositus de
syraose 1 decoctio

Et possibile est

ponit Reptum solutum dicit
q aliud solutum de fieri ad id
fm quod ponit in tra Nota
zult factum est melius et
magis album de pnuu danyas
mo x f decoctio in aqua dis
soluatur mac alia 21 dyaco
3 amphoe 7 1 pars zult
albissim 35 fiat colaria vlt
ad q 19 No loco mane ponat
misse si pger zarabai 1
zult albissim

Et febriatans

que ponit 12 in qm p m dno
de febriatantes non dntingre
de domo venti in estate qn
sudent et si non in estate
aut maiori nec in alio tpe
am et dicit de estate in qua
plus poss queri locus venti
1 fugoris

Et troaschi

qui ponit
quatinunden in qm p m Bado
ponit notabile pnuu dicit
q troaschi no dz diti in pnuu
illam febri putidam p
insugidam p nuu ad materia
est in stomacho quom si ibi
est febris Nota troaschi illi pnt

supra de quibz dicit q illi
opulant qmms insugidam qz
tra augmentarent febrim si
volat qn tra est in tra quibz
tunc no possunt opilare et
valent maxime troaschi debet
et maxime valent tra sicut
et est preaschi et dz doctum
in aqua et dz portari loco
ordi et valde repunt contra
coleram ut dicit qmms 20
am ca de berber

Et dimissio

que ponit
notabile dicit q dimissio 20
Nota causa est quia qn ho
magis comedit qm consuevit
tunc pori opilant et fm
elevati no potentes generant
febrim fm quod quoz pnt
vel membra inflamant et
precepit se febris de nanspano
sanctate

Inbitatur vtru

Verum aceros competat in om
febre putida in generali Et
arguit q no pnt quod sub
tildat no querit in om febre
putida si pnt aceros est hq
q maior pnt quia in aliq
febre competit macis pnt ut
in colerica cao de febre putida
in quali mor pnt p dno
in eod cao Bado arguitur

Illud quod est calid no querit
in om febre putida si pnt
aceros est hq bi a oz pnt qz
in om febre competit pnt
in pnt illius cao mor quia
in pnt aceros magis medat
de zult qm aceros si zult
est ad 20 am troaschi arguit

Illud competit in febre q^a qua^r
fibi. **Pr^o** acetos^{us} noⁿ est h^uid^{us}
maior patet q^uia maⁱor fit p^{er} q^uam
3^o r^{ati}oⁿe^m moⁱor patet de f^{eb}re
putrida ex m^ultis que est f^{eb}ris
et fura^{ta} simulit^{er} **Pr^o** h^uid^{us}
p^{er} omⁿes auctores **Quarto**
Sequ^{it}ur q^uod f^{eb}ris acetos^{us} h^{ab}et
virtutes contrarias / sⁱ hoc
est f^{eb}ris igitur a^utor patet q^uia
h^{ab}et virtutem substanti^{al}em et m^ultos
sandi q^uia aliqui h^uid^{us}
indigent subtilitatem et ali^{os}
ingrossationem / sⁱ moⁱor patet
p^{er} p^{ro}p^{ri}et^{at}em q^uia duo q^uia non
non possunt stare in eod^em
Quinto hoc est ad m^ultitudinem
digendum materiam sⁱ h^uid^{us} est
falsum / a^utor patet q^uia noⁿ
viderit alia causa moⁱor patet
q^uia est dare febrem putrida
de sanguine ut sⁱnotat^{ur} et in
sanguine non indiget digestionem
in ca^us^u de maⁱor febris putride
in generali **Sexto** arguitur
Illud quod competit in omⁿi fe^{bre}
q^uod h^uid^{us} patet sⁱ f^{eb}ris acetos^{us} noⁿ est
aliquid igitur q^uia bona ra^{ti}oⁿe^m
patet in p^{ri}mo ca^us^u de a^uta febris
in vlt^{imo} h^uid^{us} patet q^uia est
f^{eb}ris In oppositum est omⁿi
in ca^us^u de a^uta febris putride
in vlt^{imo} sⁱnotat^{ur} **Pr^o** h^uid^{us} in ca^us^u
2^o sⁱnotat^{ur} vlt^{imo} in ca^us^u de f^{eb}ris
acetos^{us} in am^ultitudoⁿe^m Et p^{ro}p^{ri}et^{at}em
ra^{ti}oⁿe^m **I**llud quod m^ultitudoⁿe^m loⁿgit^{er}
et enacuat noⁿ competit
febre putrida sⁱ f^{eb}ris acetos^{us}
est h^uid^{us} igitur q^uia bona et
a^utor patet in ca^us^u p^{re}dicto
¶ Nota q^uodam q^uodam Nota

q^uod f^{eb}ris acetos^{us} est duplex
quid m^ultas q^uoniam et
ille competit in febris acola
dependentibus **Pr^o**ter a^utor
acetos^{us} p^{ro}p^{ri}et^{at}em q^uoniam et
ille competit in febris q^uoniam
et contrariis q^uia m^ultitudoⁿe^m
diuidit m^ultas q^uoniam et ip^{so}
ad expulsi^onem p^{ro}p^{ri}et^{at}em n^{on} est
claudit argumentum p^{ro}n^{on} illud
q^uia f^{eb}ris acetos^{us} m^ultitudoⁿe^m
ergo noⁿ q^uoniam **¶** Nota q^uia m^ultitudoⁿe^m
est p^{ro}p^{ri}et^{at}em ex m^ultitudoⁿe^m m^ultitudoⁿe^m
grossarum et separati^onem p^{ro}p^{ri}et^{at}em
earum est m^ultitudoⁿe^m q^uia sⁱnotat^{ur}
m^ultitudoⁿe^m et m^ultitudoⁿe^m eius
et h^uid^{us} m^ultitudoⁿe^m **¶** Nota q^uia
in suo m^ultitudoⁿe^m ca^us^u de f^{eb}ris
acetos^{us} **¶** Nota q^uia f^{eb}ris
putrida q^uod sunt de p^{ro}p^{ri}et^{at}em
materia omⁿi p^{ro}p^{ri}et^{at}em m^ultitudoⁿe^m
alio sunt de m^ultitudoⁿe^m materia
et iⁿ ca^us^u sunt de sanguine aut
alio h^uid^{us} **¶** Nota q^uia noⁿ
q^uod ad h^uid^{us} q^uod f^{eb}ris acetos^{us} alio
q^uoniam r^{ati}oⁿe^m p^{ro}p^{ri}et^{at}em
vlt^{imo} **¶** Nota q^uia m^ultitudoⁿe^m febris
noⁿ sunt p^{ro}p^{ri}et^{at}em sⁱnotat^{ur}
q^uia m^ultitudoⁿe^m p^{ro}p^{ri}et^{at}em
magis p^{ro}p^{ri}et^{at}em fluxu iⁿ
accant illi qui est in r^{ati}oⁿe^m
admirant **¶** Nota q^uia
q^uod p^{ro}p^{ri}et^{at}em noⁿ habeat p^{ro}p^{ri}et^{at}em
p^{ro}p^{ri}et^{at}em sⁱnotat^{ur} q^uia m^ultitudoⁿe^m
constituntur ra^{ti}oⁿe^m acetos^{us}
¶ Nota q^uia noⁿ h^uid^{us} m^ultitudoⁿe^m
m^ultitudoⁿe^m de h^uid^{us} q^uia m^ultitudoⁿe^m
sunt membra nervosa sⁱnotat^{ur}
ra^{ti}oⁿe^m acetos^{us} sⁱnotat^{ur} **¶** Nota
¶ Nota q^uia talis noⁿ habeat q^uoniam
in nervis ut spasmus et p^{ro}p^{ri}et^{at}em

q' licet h' accet' no' q'uectur
m'ie quo ad qualitates p'mas
in contrarietate sibi quo ad q'li-
tates 2 ab h'ue p'etatis s'm
subtilitate et m'ione. Ad-
alias d'ares patet.

Scias q' con- ueniens

Subiecta est clara. Con-
ueniatur p'ius. Am' d'et'mat
de febre p'ceda in vlt' p'meas
h'ic de ea modo p' abos p'mo
p'ont' am'ff' in de abaco se-
bratant' Bado p'ont' d'm'f'or
da regim' sue d'icta p'ma
in quatuor s'm quod p'ont'
quatuor am'ff' os de abaco ne
f'ebuatant' Bado d'm'f'ione
p'ma est talis q'z ad h'ic h'ic
mag' qu'emur in febre p'ceda
quo ali' Bado d'ic' ypo p'ma
am'ff' h'ic d'icte Causam p'ot'
in h'ic Nota q' o'io s'm a
q'bus s'm' iudicaco in abaco
p'om'p'io etas consueudo
Lentus / regis / aoz / ipus fe-
bris. A p'mo tribus s'm' iudic-
taco s'm'p'ta a s'm'ilibus s'm'
dando s'm'ilia Bz a v'tute s'm'
iudicaco s'm' d'ande multu vel
parum s'm' quod est debilis
vel fortis Bz iudicaco s'm'p'ta
ab v'tutib' tribus iudicac' s'm'a
aliquando q'ia Nam in eis
p'et'itibus multum laps' op'et'at
contraria s'm' modum laps' com-
petit s'm'ilia Bz febris iudicac'

contraria. Ideo q' omnia p'dicta
qu'emur cum febre d'm' d'are
contraria Bz argum' videt'
q' abos h'ic no' competat
om' febre p' q'ma v'm' q'
in febre et in v'm' no' est
abus h'ic d'us / aoz patet in
ca'o de m'a condic'one et q'ma
mor patet in d'icte p'ibus
et p' h'ic s'm' 3'o al'ic' vbi
d'ic' q' s'm' talis et s'm'm
Bado argum' videt' q' abos
h'ic iudicac' s'm' iudicac'ibus
no' qu'emur p'et'at qu'aco
p'a neutro no' op'et'at s'm'a
p' senes et infantes s'm'
tal'ia igitur aoz patet p' h'ic in
3'o reg' de caus' p'et'itibus
vbi videt' in m'o q' e'g'n'
tal'ia d'z esse p' contraria mor
patet 2 a p'm' d'ic' p'ma ca'o
3'o vbi d'ic' q' infantes et
senes s'm' corpa neut' q'd
p'ma respondet q' s'm'ede
redicac'one a v'tute s'm'a
debilis est competit v'm' s'm'
s'm'ede iudicac'one a febre no'
competit nisi multu lympham
quia t'm' iudicac'one et h'ic d'ic'at
v't d'ic'at iudicac'one q'd 2 m'en'
q' duplicia s'm' corpa neut'
q'ed s'm' corpa non s'm'a
p'm'edia m'e s'm'a et e'g'ra et
illo no' corpa s'm' et p'ma
coru et infanti no' s'm' ei
neut' v't s'm' tal'ia corpa
p' p'et'itibus 2 in s'm' tal'ia
h'ic esse e'g'ra et neut' Bado
d'ic'at corpa neut' q'z v't s'm'
ulcens est m'p'et'at op'aco in

et aqua puorum et sanu
dicuntur neutra quia effran
uicium sunt mpy carum
opacum pmo patet qd talia
neut 200 dicta sunt pua
repatet Sedo patet qd coyn
q torpa paut prima dnt
regi per qua quod vult qd
Beda vo p similia viz 20 reg
de corporibus nautis 2 bo
loquuntur amict loo allegato

Cum audit hic
ponte 2m amict m dicens qd
qn in febre est vent confusi
tus non est dandus abus
nisi sex egrediatur Nota qd
ille canon hz veritate si vlt
se fortis si aut est debilis
est dandus abus Bz nota
q multu est debiles est maluz
habere multas feces m mte
et mms qua no Causa amict
est quia a febribus retentis
eleuantur mali fin febre unge

Et oportet hic
ponte 3m amict m dicens qd
q quare paratus obuenit se
abus mptellatis cum ventile
vacuo Causa ponte m tra
Nota qd dnt est ca quare do
uementem proximo vel magis
afflictum febris d3 sto esse
vacuus Prima est n mltua
sit mte mta materia mobi
et no da abum qui est natu
amict Secunda ca est quia
si adueniat abus rumpetur
a calore febris eto subitior
ps ferat fumg et exsior
ps fet ma febris eto plougar

782
117
Et propt illud
hic ponte quartu amict m et
ex pcedenti sequitur. qd aptat
et abas postponitur qd
ad declinationem proximi Ca
est Ca 9m qto et vidend quo
ipe qua m declination ps pectoris
et stomachi et huius di vicine
sunt m meliori dispo n qua ps
esse si m pio pto i p appoitu
omnes ille partes sunt m mala
disposico Causa 2i est quia
m re consueta. 3 mag delatio
Ideo etia abus melius digerit
Vn pps 2a pncula amict 38
parum detior latus te si
non est consuetudo m illa ho
qd huc est abus dandus m
declinatione pps si indig paces

Et scias hic dnt pot
dion vnam regimis sine diete
et diuidit m tres pmo ponit
hoc 2o ostendit aliquos abos
vales pua mduos pmo facit
hoc 3o declarat mltia pmo
ponit diuision suam regimis
sine diete dicens qd triplex
est regime prout sunt pabaco
Nota qd aliquid poterit dici
subtile aut coo tribus modis
pmo mo in quantitate et no i
qualitate ut si administraret
orden m magna quantitate qd
est regime coo m qualitate et
no m quantitate ut pua qntitas
carum pducitur qd aliud est i
coo m quantitate et qualitate
ut magna ps animu hominud
Vbi oppositum quod est e
subtile m quantitate et qnti te
ut mag ps ordeari Aliud e
m quantitate et no m qualitate

ut pua pars animi portand
Terciu est in quantitate et
qualitate simul et modici
ps ordeati. **¶** **¶** loquuntur
hic de crosse et subtilitate
in quantitate in hunc i q l i x
Et subtile hic detlat
membra et diuidit in membra
¶ **¶** ostendit quid sit et
subtile in ultimo et ostendit
quid sit et subtile debito
¶ **¶** ostendit quid sit et
medium. **¶** **¶** resut abum
crosse. **¶** **¶** dicit regimant
subtile in ulto est melior dno
similis in qto qto pme pale
Tenens et certe dicit. **¶** **¶**
replacitur videtur q ab i pti
bido non sit melior dare. **¶** **¶**
dicit qm **¶** **¶** cao de abu
con febricitantem ubi dicit
q abas febus in ultimo e
dare puid bolum in aqua
¶ **¶** arguit qm e gimen
sue dicta dr confutare dntu
ut patet in qto **¶** **¶** et
certe dicit. **¶** **¶** prohibere abu
no conseruat virtutem cum
sit pncipio **¶** **¶** respondetur q sub
tilis abus in ultimo et re
missima dicta i relacon ad cor
porem ut in corpe crosse et
latuor. **¶** **¶** loquitur de
ho b m i s et rati et regon
calida ex qua fuit. **¶** **¶** no aut
tenat ubiq. **¶** **¶** in coedut
maior ad miorum. **¶** **¶** est
positiue si no pnatine qua
sit virtus potest conseruari
Et crosse hic ostendit
quid sit abus crosse i vltio

et dicit q sit abus sanoru
Et illi qui hic esse
quid sit regime mediu dech
nans ad lato subtilitatis re
ostendit quid sit et medium
et declinat ad lato a subtili
p i est et patet. **¶** **¶** nota ordea
con est rati mediu int crosse
et subtile. **¶** **¶** nota q omis
precedit a subtili versus crosse
quia mag mltu fuerit mag
vel iulap qm sequenaa et
est orde. **¶** **¶** orde laren
Et illi qui hic on
quid sit regime mediu
declinans ad lato crosse fieri
dicit q sunt galli patu et
extremiores. **¶** **¶** alluand alio
buzi. **¶** **¶** p m dntm est alanda
capta. **¶** **¶** vel perdr. **¶** **¶** allalagi
sunt pncipio pte tapestres
¶ **¶** nota q hic procedit hic qto
modo iam dicit. **¶** **¶** quia pcedit
crosse versus subtile. **¶** **¶** loquid
medium. **¶** **¶** no q qm ad aliq
loquitur hic quia exempli
q qua sorbi non competu
mli in febris declinam quia
si dantur in febre ato quartu
ad mactiam febus p rorum
putrefactum. **¶** **¶** deo loquitur hic
exempli gracia quia in dnti
nacti. **¶** **¶** impedit gracia dnti
confor de quando dicit lanacti
bona et est q a m qua
Grossus hic resut
de crosse abo dntis et patet
Et esse hic pnti abos
valentes in febre et diuiditur

in quatuor fm quor abos
valentes in febribus primis
est hst ordeo i ordeatu et pot
in hia pto pmo capiti in
pafana vero ordeatu fmilit
in qto ibid Nota ordeatu
bene coitd hz illas pterates que
in hia ponitur quia pmo a
fuis fimplibus componetibz
ut ab ordeo et aqua Nam
h ab ordeo mfigidatiz vnde
absterfua mceritua sed ab
aqua hz vntuon penetratiz
fubtilitiam flaudatiz hueti
fuan et vntutem mfigidatiz
Bade Habet illas pterates
racon bone decoctiois f vnte
bene digendi vntute lubricatiz
non infamariam quia tota
ventofitas ordeo remo per
bona decoctio et vntuqz tungi
in hia Nota amduo dz daru
quia est multu opilatiz
quas quis decipiat pul om
Deo quent hz fa ptes per
torales fructus Nota q lome
optas epaz decipiat pulmoz
fm auteres et quic 1o 3n
Et antiqui hie
ponte alu abum competencie
in febre putida et ouis in
uameta dicens qz qn valuz
dare regime fubtilius qm or
deatid dama ydromel vel
aquam mellis quod id est
Rara q ydromel est duplqz
p pume gmmatiz et multa
gmmatiz Et no q regimex
ydromel diat regimex fuba
qm ordeum quia nng nutrit
afufa pns est quare illud

in absterfium et a de alio inuame
tis est racon mellis quod est
absterfium rons quia e ad et fuf
Et Requiritur cum
hie pome latin abum compe te
in febre putida eius inuata
2o remouet dubiu dicens qu
tercius abus est frrl aceto
facus cum melle et est exmit
fcaufa pntis est quare magis
nutrit qm ydromel quia ibi
plus mizat de melle qz ad vna
libra exmit vadit vna mell
et magis mfigidat qm ydro
mel racon aceti et madit oad
caufa eius et absterfue ppter mt
Nunc autem mel
hie remouet dubiu d'a qm
valet in frrl acetofo vel mel
apum quib vel cane magis
valet quod est iute dicit q
mel cane magis valet Nota
in febre in qua ma est fubalis
pualet mel cane quia mel
est calid et fuf 1o 2o f in
febre de ma croffa quartana
aut candidana pualet mel
apu **Bed** ho q mel apud illud
in quo quipet melius qfuit
qm iute ppter eius vntofia
Et fropo acetofo
hie pome alu abu vntem
dicens 2o remittit nos 3o
quarta abus qui valet in febre
est frrl aceti facus cu iute
Aliu cane est phibendus
quia facit rafina mca fua
racal est in questione pms
Nota q in pto febrim nullu
dz vti frrl apum qz acadu

hic ergo per acet quodam
et est quia intestina sunt multum
debilia. Des acetu qd ibi est
corodit nervos et facit raptum
Nota qd in vna lo for acet
et per 21 acet montis passet
et sufficit

Et nos hic remittit quic
nos excusans se dicit aliquis
quare no deditur quod dicit
isti d for admistrari vel cu
aqua vel sine aqua vel
cum calida vel cu frigida de
q de hoc facit specialis capitulum

Et subtiliactiones

hic ostendit a quibus d for
indio in regimine subtiliactione
Bodo quo futur indio a coel
stundine qd dicit in duo pmb
facit hoc et dicit qd indicio
subtiliactionis sunt a virtute et
materia morbi. Causa est qd
materia febris aliquid indio
mala accidentia aliquid non
et qd sunt accidentia vltima
tunc regimine subtile coepetit
in vpo ubi ergo sunt acet
ubi sunt acet virtute dista
nencia ut dicit qd 9to Contem
plari si si accidentia sunt
debilia competit coelior fin
suntur a virtute quid si vbi
est fortis competit coelior si
sit debilis subtilius

Et dignior

hic ostendit in quo tpe for
competit dicta subtilior et
est statum quia tunc est ma
xima pugna ut igitur na
no occupetur ad cibum
Nota statum est duplex

Volio et particularis ut proxi
hic loquitur de statu vlti
si in statu particulari potest
dari plus et abq coelior abq
qm in pho proxi vel parat
tomento Et vidend quid tpe

Et de illis

hic ponit
aliam subtiliactionem indicandam
regimine dicens qd d for
enacuatio oportet fieri regim
subtile ubi sit impediens
magna debilitas inquit
Nota qd duplex causa subtili
regimine una est ut na
sit mencia ad materiam morbi
et non abq si enacuatio eam
vel cor videtur malicia ad
et no ad cibum Bodo causa
est quia quando sit enacuatio
aut cu flora aut ad firmam
tunc si dat abus coelior tra
bunt ad intestina vel venas
indigestis Bodo nota qd tenet
ut plim quia oportet qd aliquid
abatur ne praecens moriat
quia melius est abare qm mori

Et microstiactione

hic ostendit a quo finiat
indicio et microstiactione regimine
et dicit qd bode quia est sub
limior omni indicio qd 10
Quo sumpto fin quo de
ingente oltm mencia Nota
si mencia est multum debilis
competit abus coelior

Et dignior

hic ponit
in quo tpe morbi competit
dieta coelior et dicit qd est
permagnum excludens quia tunc
natura non est morbo occupata

Nota in aliquo tpe dietam

ciosorem competere intelligi
 dupliciter uno modo respiciendo
 ad virtutem quia tunc debet
 fortior et sic regimine debet
 esse subtilius in primo morbi
 vlt. Bodo respiciendo ad quod
 futurum est eius prolium
 et dicta dicitur esse ciosior in
 principio morbi vlt. quia na-
 tam dicta subtili vlt. ad sciam
 permanere non possit et sic
 proferatur an horam statu
 nunc congruum dicitur facere me
 unde vlt. pma apparet
 amissio 10. Quibus quibus
 est status

Et vltas sic de corde
 tunc in comparatione ad quod am-
 20 pures quod agendum pma
 in res primo docet dicere
 in estate 20 in hyeme 30
 in autumno pma dicitur
 etas pte sui resolutionis pma
 multo abdo Nota qd resolutionis
 que sit in corpore humano est
 duplex quedam pma vltas
 et scilicet fuerit sudor et
 et illa est maior in hyeme
 qm in estate Alia est pma
 vltas et est duplex vna pma
 subtilium vltas et alia est
 maior in estate Ideo quod
 tunc multos abus paulatim
 et competit tunc abus delictis
 Alia est resolutionis pma vltas
 ciosior quia tunc calor pro-
 fundat Ideo abscondit pma
 ciosas et competit abus cios-
 sior Et patet causa partis
 de se Nota tamen est in
 membri p. Quidam 24 et

fiat de illo manum quia e-
 pmaque mutacionem qm res

Dubitatur vlt

In acutissima motu mobis
 competit dicta tenuissima Et
 non pmaque primo Tunc
 non competit in febribus pmaque
 et pmaque pte qm tunc et
 am patet quia in quibus vlt
 proferuntur et debilitantur
 vltus ibi dicitur et vltus quia
 tunc quod patet qd qd pte
 amissio in et am patet Bodo
 arguitur sic vltus est delinquens
 vltus pte morbum si ipa
 totaliter delinquitur pte dicitur
 tunc tenuissimam igitur tunc
 competit dicta tenuissima pma
 oppositum est vltus in ca pma
 et pma amissio pmaque
 occidit Tunc in statu est
 agendum in Nota da hoc dicitur
 qd in febribus acutissimis qm
 vltus ipa constat et forte
 est et qm non Tunc pte
 pma Et dicitur no compone
 in febribus acutissimis non
 competit dicta tenuissima pma
 subtilissima patet conclusio
 quia si no daret vltus vltus
 subderet aut custodiam dicitur
 habere modico tunc sit adueto
 Bodo conclusio Et pte vlt
 in acutissimis febribus pma
 dicta tenuissima patet qd pte
 existerent abus vltus alio
 pmaque vltus tot materia
 pte pte ad rades

Dubitatur vlt

In quibus morbi statu competit

dieta tenuissima arguitur quod
primo per se in ista causa
dieta est inordinanda ut quicquid
in ea prima causa de flatu
conditum. Sed arguitur sic
hac dieta non competit in statu
morbi mortalis igitur patet
quia tunc virtus est debilis
debilis que de confortari 300

In statu plenius per se habundat
sunt non oportet dieta tenuissima
hoc 10 30 40 arguitur sic

In quibus morbis status est
ita plenus quod natura tollere
non possit dieta tenuissima
ut ceterane aut quare 10

In statu debilis est quod nimis
debilis est per se oppositum est

Quod capitulum primum
prima apponit amissio 8 quo

ut quando in statu est egestas
respondetur ad questionem hac

negando primo modo quod status
est duplex scilicet vltis et particularis

hac de vltis non est quod
statu particulari aliam partem

non competit dieta tenuissima
vnde plus in primo vltis. Sed non

quod status vltis est duplex scilicet dige-
stionis materie et accidentium

Item de statu accidentium
prima conclusio Breuiter ita

debilis non competit dieta te-
nuissima in statu per se quod sunt

Secunda conclusio In statu pro-
prio nimis puta morbi exiguus

non competit dieta tenuissima
patet quia per se tali virtus non

possit resistere Tercia conclusio
In statu morbi parati quo

ad accidentia sunt virtus
fortitudine competit dieta

tenuissima patet nisi sit alio
impediretur pugna virtutis
contra materiam Quarta conclusio
quod in statu accidentium morbi
non seruatur materia ad vicia
tota expulsione competit
dieta tenuissima debite quare
patet conclusio aduertenda

Item conclusio quod in statu
digestionis materie ex morbi
non competit dieta tenuissima

patet quia virtus non possit
tollere eam cum parum
sit prolixus Sexta conclusio

Semper in statu accidentium morbi
sit crassa siue acuta appetit

dieta subtilior in aliis morbi
tribus scilicet virtus fortitudine

patet illa conclusio quia tunc
est maior pugna virtutis quod

materia igitur per se hinc patet
ad rationes

Et in hyeme
hic quod deo dietare in hye-

me dicens quod tunc res est alio
quia patiens tunc non multum

de comede Nota corpus
quod indiget cibo est duplex

quod sanum et illud indiget
per se cibo in hyeme quod in

estate et de illo non loquitur
hic Aliud est corpus egro

et hoc plus in estate indiget
de cibo et de illo loquitur hic

et in egestate mali Ex hoc
patet causa parati quia tunc

non est tanta resolutio Quia
est quia est fortis ideo

causa digerit multitudinem cibi
Et autumpus

Hic docet dicere i autumno
2o ponit notabile vel doctum
pmo dicit qd autumno fit qd
malum 1o qd dicitur me
vitem et miam Nota autu
pna est qd malu duplicat
ommo in se qd hora matu
tina et serotina est frigida
meridiana ca da 2o 3o usq

Bodo est malu racione est
precedentis que resoluunt vnto
Et hoc patet qd in estate d
dari abus frequet p no mltm
Et h d d qd in qto pma appaet
Et quibus semel 2o d d d d
aliquis quare no dnt dnt
de vere An qd intelligit p
homo et estate vnto 2o me
dum mter ista 2o d d d d
m qd in h vnto et plus
qm in estate

Et scias hic d d d d
deamentu dicens qd vnto d
rat morbos Nota qd licet qd
vnto 2o d d d d d d
faciat ad morbi curam ph
et mediate aut immediate d
immediat qd vnto nalis
qm alie qua illa digerit maz
et expellit et d illo loquitur
hic d d d d

Et cum intellex

Contra hoc pars pmo docet
q d d d d d d d d d
pna d d d d d d d d d
ad longitudine et breuitate
morbi 2o ostendit qd d d d
non pnt tollerare regimen
subale pmo docet dicere qd
qnta g d d d d 2o d d d d
pna in quatuor pmo d d d
dicere in g d d d d pna

Bodo in acuta 2o in cronica
2o docet diversificare dicere
fm longitudinem et breuitate
morbi et pmo in pna d d
q d d d d d d d d d
d d d d d d d d d d
debes considerare si est d d
si brevis vel longa et si
si pna multum ad d d d
fieri d d d d d d d d
ingenne in die crisp Nota d d d
intelligit p g d d d d d d
acutud que tntat 2o in d d d
dies aut in q d d d d d
aam vt est d d d d d d
d d d d d d d d d d
ad abum si ad materiam
in pna d d d d d d
ergo fm acut in 2o

Et si videris hic

docet dicere in g d d d d
d d d d d d d d d d
non d d d d d d d d
vnto 2o in die crisp nisi si
pna maxima causam tntat
potest dari abus in die crisp
Nota p g d d d d d d
que terminatur in g d d d d
diebus vel infra septim et
qntu in et tnto abus no est
negand qd pna no poss
tanto tpe d d d d d d
lerare Causa quad abus
die crisp est pna d d d
est pna d d d d d d
et d d d d d d d d d
m d d d d d d d d d
rum ventus vel sanguis
et h d d d d d d d d
Et hoc d d d d d d
pna d d d d d d d d

illico dandus est acribus virtute
dissoluentibus

Et si videris

decat dicere in egritudine
romani dicens q in illa vel
in pinguia romica nō dē 2 70
subtiliare et ibi possumus dar
pulli et hūgi. Vnde p egritudi
romam intelligit egritudinem
que transit 40 dies et pēne
pinguia romica mellepit
egritudinem que terminatur mē
40 et 70 dies et dicitur
acuta romica: s romica est
que terminatur in 40 die et
non dē regimen subtiliare
quia vtrū non potest tantū

Verum est

hic dōc
diversificare dietam p pta
mori. Dēdo pōnt notabile
primo facit hoc dicens q
pomp pōntus in principio
regimen debet esse assus
et in pūtu subtiliare et dāt
proccus fieri gradatim 78
dāt vides pma affōm affō
10. Quibus continuis 40 hū
in canon 2 excepta pūcti
quia in illa nichil est dāt

De cont canon arguitur in
pūcio morbi nō competet
ēn ass p pūcti mīra de mō
de acria qritane vbi docet
regima vlt ad tēpua dies
et post dēbt mīosare. Dēdo
arguitur vnde am pūcti
adūm qui regime subtiliat
in principio. Respondetur
ad vtrūq pūcti s q pū
ignozatur. Latitudo et breuit
in pūcti 10 dēbt subtiliat
regime in pūcti 70 pūcti
in notiam i q s cognita lo

egritudine et breuitate morbi
pomp dē a pūcti pūcti ad statu
regime subtiliat. Alio
respondetur q in acria acria
aali pomp dē regime subtiliat
plus lēctus statum s illa
lūra illorū nō cognoscendū
morbum et causam morbi
nō est artificialis: s quare
illi subtiliant regime in pū
pūcti hoc q ad eū sit ignoz
egritudo et tā eū subtiliat
ēn hoc quā tūq dēbt agas
in materia mīc eam mīc
festare q sit quā dēbt pūcti
impedire ad regime subtili
qū cōssō. Alia causa est
pleto corpis hūam in pū
et sumpt 2 dēbt ab illa
regime est subtiliant vtrū
mīdo remoueat ne mīa
febris augmentetur quā
tūp mō homines sunt dāt
lūre et gūlostat et dē
78 q 70 28 s pūcti. En.
mīc nō pūcti sūnt ad
2 m respondetur q facit
hoc oīm errant et ignozat
egritudinem

Et quando fas

hic pōnt notabile dicens q
si vltus est fortis dēbt adūm
braci. Inlep. 1 aqua ai iūlt
q si vltus est debilis
dēbt dāt vltus in causa au
quare in febris apūtu
dēbt subtiliare regime quā
tūnd est q mīa sōb et apū
augmentatur pūcti abū. Nō
aqua ordi magis mīcti
qū mīcti q pūcti mīcti ad q iūlt

Et tu ambigua

hic quicquid docet deest ignora
exiguitudine dicens quod minus
melius est declinare ad latus
subtilitatis, quia cessat de
tamen vides posse tollerari
virtutem. **Nota** quod si minus
duplex uno modo in toto processu
morbi, si dicto quod non quia
tunc est magis a latus

Non vero in remissionibus dicitur per
particula effo. Et dicit
Thaddeus ibi quod parens magis
tunc ex subtili regimine
ex eo quod plangit exiguam
et hoc est melius quam morbi
Alio modo per aliquod tempus
per unum diem vel duos, quousque
exiguitudo medicorum et de subtili
lari. Et si sequitur hic et
causa est quia tunc natura
agit et facit non facit

Et illius hic ponit per
exortem dicens remouendo
eum quod quid errat dicitur quod
melius est in febre confusae
meruerit ad albi quod quod natura
enascitur materia. **Solutio**
quicquid dicens verum est quod vix
est debilis et est timor, et tunc
magis bene dicitur ille, si
oralis est fortis menaculus
quia vix fortis potest ducere
materia nunc et pati fame
debilis autem morbi horum facit

Et de corporibus

hic ponit diuersa genera hominum
que non possunt tollerare in
subtile. **Solutio** ostendit que
corpora possunt pati fame
et dicitur ponit quod error
quia in quibus per quod potest

quibus generis hominum que non
possunt pati regimine subtile
et primo ponit dicens quod sunt
colera et maxime illi qui sunt
tunc afflicti comestione plura
Nota quod duplicia sunt corpora
colera, quod corpora
et spemata sunt et tunc dicit
illa possunt pati fame sed
tamen magis quam corpora flagra
Alia sunt corpora colera rara
et illa multo modo possunt pati
fame et de illis loquitur
hic quare si fuerint afflicti
difficile tollerant sine absti-
nentia quia ab inchoato sunt
passi. **Deo** hinc vero facit propter

Ipse enim hic causam
huius dicit dicens. **Solutio**
dicitur est quod rari colera non potest
pati fame quod dicitur quod
est. Si sunt debiles dicitur
quod fame cito moriuntur. Si
tamen fuerint fortes vix
apparet in eis facies ypothetica
atro et sinops aliqui propter colicam
mordicantem in stomacho. **Nota**
quando dicitur quod de facie vix
quid hoc est deterior hora
ad cibum. Et non loquitur de
facie particulari quia tunc per in
est paucis ad cibum quod facit
quia tunc materia vadit ad
cor in quo. Et videtur quod
Causa quare moriuntur patet
quia febris radicalis quid
atro et huius et confusit am
ibi non sunt huius id moriuntur
quia consumptum est illud quod
vivare si fuerint fortes vix
apparet in facie signa ypothetica
quia tunc consumitur quod inchoat

et in omni apparet qd ptes appet
in vicia vt inchoat et p quame
Quare sit in eis pncipis qz
cum stomachus leditur p colam
et maxime origina cum sit
multum sensibile. et cor est
eis colligam. Ideo sit pncipis
que est passio cordis

Et sunt de hoibz

hic ponit 2 in genus homi
quod no potest tollerare e
subale et dicit qd sunt hoies
habundantis carnis et caloris
naturalis Nota qd illi hoies
exuberant carnis sunt dupces
quid sanguinei et de illis est
verum quia in eis est fortis
calor naturalis qui consistit
hinc Ideo no potest sustine
famen. Quid sunt pingues
et illi sunt duplices quid
sunt antes pncipis carnis stu
tatis et illi sunt pingues
a pncipio generacionis et
de illis eam est verum quia
non sunt multum humidum
vntuos et bonum in quo radi
atur calor naturalis eorum
qui est medius qm sit pnc
gives actualit no a pncipio
generacionis et illi sunt latus
venas et illi sunt qui de
humiditate quanta p flata que
pe nra potest amoveri
pinguome et illi possunt
tollerare famem

Et omnis alius

hic ponit 3 in genus homi
quod no potest tollerare e
subale et sunt illi quorum calor
naturalis est valde fortis
vel valde debilis causa p

est quia ibi sit magis corpus
hic dicitur subit et radialis
Causa 2i est quia si non
abateretur isti defecali calor
debilis extingueretur Ideo
apparet vt respoallentur vt
in semibus dicitur a feno

Et de eis hic ponit

quatuor genus homi quod
no potest pati eum subtile
et sunt illi quibus audit
dolore in stomacho et capite
Et dicit illis dari aqua ordi vt
sucus malorum granat ad
confortand os stomachi de
alio patet in tra Nota hoc
est succus inspissatus p decoctum
vt si succus nro inspissatus
p decoctum et robur. Plurimi
sunt plus sui decocti qm
pni est quia ratione famis quo
res tolerari valent ad fo in
vt 3a for pni cas de illis
que pueniunt ex eis que come
duntur et bibunt. Et causa
est quia ille quor est magis
mortalis. Non dicitur ibidem
fame quoqz tollerare potit
malis implet quoribus et
am quores colerici sunt
stomachi sui ascendit ad
caput et dolat. Causa 2i
est quia aqua ordi replet
crispum stomachi et sic re
pmit maliciam colere que
sucus malorum granat qz
sunt septica quare faciunt
descendere quores ad fund
Bimilis rursus Causa vo
luta est qd qd illi quores patant
multu sui quora no pnt dmi
rur altitud p ead euacuata

Et senes

hic ponit q^m genus hominum quod non potest
tollerare regimen subtile et
sunt senes a senio et infantes
et debiles patet quia senes et
debiles parum sunt de calore
naturali quia sunt sicut luna
ad extinguendum parati nisi ergo
obtemperet eis quod regim^{us} d^{icitur}
calor in eis. **Et de reparatione**
patet de infantibus quia sunt
humidum calorem et frigorem et
humiditate parat repleri. **De**
opore et de respiratione

De primis

hic ponit
genus hominum quod potest tollerare
regimen et dicit q^d primi sunt
senes. Causa patet est q^d
in primis semibus sunt multe
humiditates et esse placet que
conducunt ad nutrimetum et
non sunt calida debiles et se-
nes vici. Causa de juvenibus
patet quia non sunt tantum de ca-
lore ut infantes et non sunt
in humida resolvable. **De** sunt
humidi medii. **Et** in xpo p^{er} a^{mplius}
amplius 13. Senes facillime

Et multotiens

hic ponit errorem quorundam
medicorum dicentium q^d aliqui
in regendo febricitantibus errant
dupliciter. **Primo** modo si non abster-
gent debilitate virtutis. Causa
volunt est quia mori error
est plangere et frigidum quoniam
ostendit patientem et

Et accidit

hic ponit
ostendit adhaque quoniam febricitantibus
et nimia repletionem et ponit

in tra et ista autem non solum
apparent in febricitantibus
sed etiam alibi accidit corporibus
sanis. Causa prima est quia quoniam
legri se nimis replent tunc va-
pores suos calidi ascendunt
ad cerebrum ad cerebrum dissol-
vuntur humiditates cerebri qui
vadunt ad stomachum qui est
debilis propter repletionem et sic fit
nausea et ratio illius est
fit longitudo quia vapores calidi
et illis calidis suis et repletionem
Causa 2^a est quia non possunt
quiescere propter frigiditatem
materie et ubi quia nimis se
replent quare alidit videt
et magnam quod non est
quia nimis sunt ascendunt et
faciunt motum et sic apparet q^d
non sunt ut in sanitate apparet
in obsequio et stomachum et
hoc patet in quo manus non
bilis propter repletionem quia illi
vapores prestantur virtutes
et opacis quare premit labium
inferius quia orificium stomachi
et inferius labium sunt ad invicem
colliguntur non communicato uno
nutrimento alteri dicitur. Ca-
usa est propter fumes ascendentes
ad cerebrum quia fumes non possunt
exerere opacis fumes et fit angustia

Heria orde

Nota causam et quare
quoniam facit in de aqua orde
et fortis accipit et est quia ista
magis competunt in febre puta-
da in via ubi et medicane
ergo de eis facit speciale apertum

Aqua Primum quod de se
Orationem citationem ubi facta
mentem de aqua ordeis et fructu
acut ergo de illis hic dicitur
Et primo ponit duos modos in
non est sub ordeis si eius
Vnus Et dicit quod tunc
videns de se in sub m
gratias si hoc est scilicet quia
quod migraret de ordeis in aqua
fluitas quod partes 10 modis
Nota in aqua esse proutem
ordeis intelligitur dupliciter Vno
modo quod in ea sunt omnes virtutes
ordeis hoc est scilicet quia non est
scriptura Propter intellectum de
aliqua virtute ut de abstracta
et nutritia et sic est vno ordeis
in aqua non eadem modo si spe
quia per decoctionem ordeis imp
mit suam virtutem in aqua
et dicitur persona colata et
per hoc soluitur argumentum
Et non est sic
ponit notabile dicens quod in
ordeis non vivit nisi sit perfectio
decoctionis quia ratione impie
decoctionis est inflammatio et
debilitat calorem si quod perfectio
decoctionis tunc sit tunc
vno modo quod ordeis decoctionem
abluuntur in aqua rapida
et ponitur in vitia super
andres calidos et perfectio bu
lion et sic error in rebus
dum aqua quia tunc audit
additur decoctio et totum non
perfectum erit cum Et duo
modus est quod ponitur aqua
cum ordeis in olla et obviatur
et coquatur usque ad consumptionem

duarum vel triarum partium et quod
ordem frangitur tunc est perfectio
decoctionis Tertius modus est quod
frangitur illa olla et ponatur
cacabo ubi est aqua et bulliat
in tali aqua et est modus magis
subtilis quia fit sine fumo
quod bullitur ad bullitionem aque
calide cacabo et ordeis de esse
magis non facit quia aliquod
partes perfectas in toto quod non
est in aliqua eius parte Et de
quod quod scilicet non dicitur
addi prima cum sint putrescunt
Et que de ea sic
docet eam componere dicitur
Et de decoctione vna pars ordeis
et 20 aqua et dicitur Assumi
quatuor partes aque Et de a
cuius quia omnes doctores
vult ponere 10 partes ad
Respondetur quod quod est aqua
ordeis de pauca ordeis et la
multa est infusio et pauca
nutritio Quia est aqua ordeis
de multis ordeis et illa est inter
nutritio et minoris infusio
tunc Quia est aqua ordeis me
diocri et la hinc non infusio
et nutritio
Et assumatur
sic ponit non loquens Et de
aqua ordeis de se illud quod
est magis rubrum et subtile quod fit
unanimiter quod parte quod magis
nutrit et hoc in ordeis sed
magis lauat ratione aque Et
aqua digerit et est subtilior
parte quod quod decoctio per se fundit
Et de ea sic ponit
alium modum aque ordeis dicitur

Alia est m^o est suba orde
et diage p^osona no colata et
ordeat^o Nota q^o tripliciter
illud fit vno mo q^o orden totu
coarctat in mortario et dissipat^o
cum lacte amig^o et bibatur
et comeditur et io valget q^o
fortius ordeis remanet i aqua
Secundus modus est q^o ordinem
minu^o teratur et postea disgre^o
cum lacte amig^o et post p^ote
decoquatur sicut ara salina
et est optim^o modus Tercius
modus est q^o statim farina
ordei et parum coquatur et
post dissipatur in aqua ordeis
et coquatur melius et est
deoribz modis qm 29 quia
farina ordeis recipit flatore
in molendino

in molendum et
Et magis sic poss
3m deoat mod dicitur
qz no dz in coqui q fiat vifio
fa quia no ate digeretur ut
penetraret ad membra

Et **huic** **huc** **pomē**
 enis **ppēras** **dicē** **q̄** **or**
 doam **q̄** **multi** **intēment**
 et **huc** **lauat** **qua** **huc** **po**
 de **aqua** **et** **magis** **de** **de**
Et **huc** **romē**

Et accidit hic romoz
dubiu dicens p. illud ordea in
competit in febris p. co quida
frigido dicit q. no quida q. uita
p. acetositate causa est q.
frigiditas p. da est p. acetositate
quia no perfecta fit bulicio
ergo resaluitur p. os subtilis
et remouetur r. osse frigide
a quose q. sunt causa acetos
Et aqua hic p. omne no le

dicunt qd aliqui ordon exco-
municat et alij no **Et transi**
est quia qd volumus multo
absorbe ut qn materia est
tota tunc no excoimunicat
et qn magis vbi infusa e
tunc excoimunicat

tunc exordietur
Et melior quo dicitur
campione Por. Acetosi dices
Et sua 3 pte et aquam
forte et impetum po q
3 pte excedat et ponatur sup
igne donec liqueat et re-
moueatur tunc prima Et
tunc ponatur int de aqua
excedat et coquat p forte

De talis Quod potest fieri
olus de illa liquitur. Quod
quo non fit quod non fiat
superius & liquidus non in
fuit. Et tunc est bene totum
quando quia una postea
super ignem non defandit et
tunc talis. Quod potest esse multo
aut paucum aut medicinis acci-
tosariis sunt super dictum est

Et aggregare
hic determinat de admistratione
 aque ordeis et per acetos p.
 ponit quatuor sampos de
 admistratione aque ordeis **Et**
 primum ponit primum dicens
Ita per acetos no. d. unum
 cum aqua ordeis quia unum
 corruptio aliud Nota ista m.
 pter est duplicat. uno mo
 in pte ad et in gitudine
 calida sic no. est malum unum
 ita q. remanet calore Alio
 in pte frigida vel ipso
 tunc no. querunt quia aqua ordeis

conuertitur in acetofitatem per
fugiditatem stomachi et per
hoc acris qui est fugidus

Et non oporet

Hic ponit 2 in amiffum dicens
quod aqua ordeii non datur ve-
ro constipato. Vnde intelligitur
de alio alio quia per vapores
ascendentes ad stomachum
a fealibus corrumpitur ab eis
ergo prius corrumpitur oporet
existere vel suppositorum

Et Raccum

Hic ponit 2 in amiffum dicens
Si aqua ordeii conuertitur in
acetofitatem in stomacho tunc
dnt sibi misceri radices calide
et aqua alia et pipere. Et
quod causa primi est quia quod
est magis rubrum est calidius
Causa 2i est quia aqua
ordeii recipit caliditatem a
radiabus et pipere ergo non
conuertitur tunc in acetofitatem

Et quando

Hic ponit quatuor amiffum dicens
Si corpus multum inflatur
tunc ex misceri acris in
aqua ordeii quia tunc magis
infundatur et penetrat ad me-
bra remota

Vnde

Hic ponit duos
amiffos circa administrationem
per acris acetosum dicens quod
inadit humores et parat ad
expulsionem. Ideo postquam
ad duas horas competat aqua
ordeii ad expellendum. Nota
causa prima est quia digne

materia madendo. Causa 2i
est quod post digestionem oportet laxari

Et non est

Hic ponit
alium amiffum dicens quod post
acris potest etiam dari post cibum
quod digestio est facta in stomacho
et epate. Quia est quia calor
tunc includitur ad uitam et inuitat
ad digerendum materia ergo e-
rgo dormit post hoc recipit
digestum. Et plus valet ab-
stinere a comestione quia tunc
materia digerit materia
et inuitat per acris digerendo

Et quandoque

Hic regreditur ad administrationem
aqua ordeii et primo ponit
Vnde amiffum dicens quod alium
debet praesentari in lepore nisi
magis placitas quia ambo humores
tunc et ergo valet multum
inlepore ad digerendum post eua-
cuationem materie

Et quandoque

Hic ponit 2 in amiffum dicens
Et aliquando valet aqua ta-
marindi et quod venter est con-
stipatus quia infundatur et
repperit colera ratione super
et laxat. Ideo valet fructus

Dubitatur

Vnde quia et eadem medicina competet
febri et causa febris et hanc
et arguitur primo quod illa
quodam vni quodam infundatur
tunc alteratur in et emendatur
alteri non habet vna et eandem me-
dicinam que eis competit. Et
sic est de febre et eius causa

Igitur quia tenet et maior patet
 quia euacuatio fit per calida
 et patet per se p^{ri}ma amplexu
 In q^{uo} 1^o In q^{uo} 2^o In q^{uo} 3^o In q^{uo} 4^o
 quoniam infirmitas et me euacuatio
 ut patet in illa p^{ri}ma q^{uo} 1^o ca lo
 de tua febri putrida ioh^{is}
 Bodo Arguitur Si sit me vnu
 contrarietur pluribus. Si febres
 et cause q^{uo} 1^o sit et patet sit
 p^{ri}mo p^{ri}ma meias Tercio q^{uo} 1^o
 Rursum vnu quoniam p^{ri}ma
 et alia euacuatio noⁿ h^{ab}et vna
 medicina si materie quoniam p^{ri}
 seruatio v^{bi} 2^o t^{er} ad mai^{or}es
 et febri meato v^{bi} 2^o de p^{ri}ma
 mo ca^o p^{ri}mo Quarto arguitur
 q^{uo} 1^o p^{ri}ma respirationem noⁿ q^{uo} 1^o
 materie febri quia p^{ri}ma
 respirationis est causa putrida
 materie si quod appetit febri
 p^{ri}ma respirationem ad sit frigida
 v^{bi} 2^o p^{ri}ma ca^o p^{ri}mo tractu
 2^o Q^{uo} 1^o Arguitur Quinto
 est acutus febri v^{bi} 1^o p^{ri}mo
 statu 2^o p^{ri}ma medicina noⁿ
 competit febri et h^{ab}et acuti
 quod patet quia vnu quoniam
 p^{ri}ma et sit febri Sexto
 arguitur sit Q^{uo} 1^o quod vnu
 augmento alio diminuto noⁿ
 competit vna et ead^{em} medicina
 si sit est de febre et suo ante
 quod patet quia q^{uo} 1^o sit febre
 sit forma debilitas tunc aqua
 frigida competit febri et dimi
 nit eam et stomachi debilitate
 augeri In opposito Arguitur
 Illa que sit sit q^{uo} 1^o vnu re
 mouet aliud remouet quoniam
 vna et ead^{em} medicina si sit
 de causa et suo effectu igitur

Tunc dubium est non^{ne} p^{ri}mo Q^{uo} 1^o
 medicinarum quod est simplex
 quod appositum Bodo non^{ne} q^{uo} 1^o
 est duplex causa febri quod
 est subtilis calida alia p^{ri}ma
 frigida Tercio non^{ne} q^{uo} 1^o duplex
 competit medicina in febre
 aut alia egrediente p^{ri}mo q^{uo} 1^o
 p^{ri}ma directe contrarietur et ead^{em}
 ead^{em} calidis competit et ead^{em}
 in frigida Bodo non^{ne} quia o
 alterius remota et ead^{em}
 medicina competit in febre q^{uo} 1^o
 febri sit caliditas Bodo sequitur
 q^{uo} 1^o competit calida in calidis eg
 raduntur ut patet de formidat
 euacuante coleram Q^{uo} 1^o e
 notandum q^{uo} 1^o ad huc amplexu
 aliquid intelligitur dupliciter
 vnu mo^{do} p^{ri}ma respirationem
 opando 2^o in medicina canonis
 competit Bodo mo^{do} quia h^{ab}et a
 patet a casu Ex quo sequitur
 q^{uo} 1^o vnu v^{bi} quod competit h^{ab}
 Bodo o^{mn}is in febre colera subtilis
 patet quia aliquid vnu subtilis
 sit et caliditate resoluunt totam
 mutari colera p^{ri}ma sit
 notatis sit p^{ri}ma conclusio h^{ab}
 Q^{uo} 1^o vna et ead^{em} q^{uo} 1^o me^{nt}
 competit febri et causa eius p^{ri}
 de p^{ri}ma acuto qui digerit
 et euacuatur Secunda conclusio
 q^{uo} 1^o vna et ead^{em} medicina simplex
 competit febri et causa eius ead^{em}
 patet quia ead^{em} medicina competit
 frigida in febre colera causa
 est febri et acuti si sit p^{ri}ma
 illis omnibus contrarietur frigida
 medicina Tercia conclusio
 ead^{em} me^{nt} simplex de p^{ri}ma non
 competit febri et causa febri
 frigida 2^o ca^o do competit p^{ri}mo

patet conclusio quia drage nlla
hinc potest contrariari si febris
et causa frigida eius sunt frigida
contra videtur et ad hoc videtur
tendere drageos in libro primo
proxime ad quarta conclusio illi
hinc semper febris et causa eius qua
compertit una et eadem medicina
captando compere et sic patet quia
semper facit ad causam et febris
remotam et dico notant oculi
quia mortali nulla compertit
medicam. Ad ratiōem ad primam
ad 2am satis patet ad tertiā
respondetur quod preservatio est
curatio possunt fieri idem essentia
diversimodum. Ad quartam dicitur
quod multa frigida sunt apertina
vel aqua ordei et semina su-
gida. Ad quintam dicitur quod dicitur
sumptum ex parte virtutis et non
est hinc consequens febrem si
sit vigilia ergo non tenet ad
tertium respondetur quod verum
est de acie sumptum ex parte
virtutis et non de accidente su-
pto ex parte materie et

Quod dicitur

Nota ista quibria est
magis specialis quam illa
de qua febri putrida et ulti
ergo dicitur quia hinc tunc determinat
de febre putrida de materia sub-
tili et calida et immo in illa
nos ad alia potestatem. Nota in
dicitur est ista sunt generalia quod
predicant communem speciem ergo
illa dicitur preservari. Continuat
primo et hinc non potest circa febrem
putridam in generali et post
de hoc tres amittit primo primo
dicens. Et non determinat febrem

sunt multi quos ponit quia ista
sua possunt applicari corpori humano

Et cum retentione

Hic ponit et in amittit in dicens
quod calor remouetur cum illis
que ponit. Nota quod ista retentio
in ore est quod habeatur grandis
psylli integrum in sacculo et post
in aqua puluerit donec faciat
mutillaginem deinde dicitur ponit
in aqua frigida et dicitur transire
per os. Quidam modo de portulaca vel
zilli candi vel de pomo pesto
in aqua vel aliter per os in aqua
et modico aceti et modico mutillaginis

Nam hic dicitur

Causam suam
dicitur nota causa dicitur suam
quia perhibet partes perit
a frigiditate et primo hanc
et propter id non dicitur in super dicitur

Et quandoque hic

Ponit in amittit in nota quod dicitur
quod ponitur est in amittit
et sunt melos suas manibus
sunt quibus sunt portulaca
residen in ore. Oculi ros et
amphore pulueris et si est dicitur
dicitur ad hoc in loco hinc hinc
dicitur de aqua ordei in modico
amphore pulueris

Et oportet hic

Ponit circa febrem acutam magis in
speciali et primo per aerem primo ponit
quod amittit primo primo dicitur
et aer dicitur in frigiditate et hoc
sit per multa flabella et alia quod
ponit. Nota causa dicitur est quod
quando aer est antiquus morbo
est vultu infuso et gaudium morbo
de per per quod non tollit primo ca

Et oportet ut sic

hic ponit circa febrium acutam
in speculi et primo per aerem
ponendo vnde amissum de hoc
et dicitur quod super quia aer magis
refrigidat quam res alia quia
mediate videtur ad hoc causari
est. s. per prohibitionem sequentis
homo non infirmus quia aer calidus
fit per anhelum hominis causa
tercia est quia per ista inouatur
aer circa patientem ergo magis
refrigidat per patientem causa quia
est quia vapores frigidi et
aquosi alterant aerem

Et si domus hic ponit
in amissum dicens si domus
est noviter constructa ex luto et
materia papiri que est pulchra
frigida bene est melius quia
est aer magis humidus et frigida
clat in de se fit malum pro vaporibus
refrigidat et aquosi malos

Et quandoque hic
ponit in amissum dicens
itaque quia sunt plures aquarum
per camera. Nota in loco fontium
facimus contraphora quod est ut
per quod accidet aqua vel distillat
aqua per filum. Innotatio fit
in aqua ros et aceto et aqua
illa remouet putrefactionem aeris
ergo multum valet in pestilentia

Aut stratum hic
ponit aliter amissum dicens
stratum dicitur fieri super aquam
ex panis recentibus vel ex
pulvis camelorum et ab istis dicitur
poni herbe frigide vel salices
et folia vitis causa si est
quia ascendunt vapores humidi
frigidi et si panis fuerit recentis

et de nouo fieri est melius quia
magis est ibi de humiditate aqua
et non intelligitur de luthianie
abluto quia ratione frigida et
humiditate aque opidant et porri
ergo prius dicitur in eis aliter inae
per notam causa alterius dicitur
est quia refrigerant et confortant
loco horum ponit stultos de hoc
et namque ad lectum

Et ponuntur
hic ponit amissum in quibus dicitur
quod ponuntur vasa circa lectum
in quibus ponuntur fructus sicut
et odoriferi. Nota causa dicitur
est quia refrigerant et confortant
et parum debent aspergi cum
vino ut frigida et aroma
necitas aliorum magis penetrat
et confortat per hoc in mediana
infirmitate valde ut faciat pe
netrare vires medicamentum
ad membra loco huius tenent
in manu ponunt vel cotinum
vel ponunt suprapurum vel valet
parum infusus in aqua ros
et modico heri. Nota galactici
et vasa ordines id est in multi
fructum ordinari accepti

Hoc est ergo hic con
cludit intentionem suam dicens
hoc ergo regime aeris quod dicitur

Regimen hic ponit
circa febrium acutam pabid
et primo remittit nos et patet

Et si voluntas
hic persequitur ponendo amissum
de hoc primo ponit prius dicens
quod valet aqua arboribus et de
melos et lactuca in uento missi
refrigidat quam aliter alius et

Nota qd causa dicitur est qd qd
fuit hunda ergo laxant et sic
frigida ergo infirigidant. Causa
delictiva est quia est frigida
et hunda et per naturam frigidas
magis penetrat et lactat et
lingulosa generant bonum san-
guinem ut omnes herbas vq
quero colligat ubi ad hanc sed
omnes herbe decimant et sua
naturam ad quodres nullo et
hoc ead facit a tota sibi et
cepta lactata et lingulosa et ad
loco alio tractam et finibus

Et qd couemens

hic ponit 2 in amff in dias
qd competit eis. Comestio de
pura simile ordet ex mero in
lacte aceto de quo extracto
est lactum. Nota qd causa dicitur a
quia ista sunt frigida et lac
illud per aceto sitatem nullo
penetrat et per mero sit
no valet aqua lactis radeo
quia ibi sunt ptes calide con-
tingit laxat lac hanc et ordeam
sup qd pnat grand malignus
que pntibus ubi putrefactum
in loco vq 9o de puge sui et

Et si adest

hic ponit 2 in amff in qd si adre
motum sit volut ead restige
venit tunc valet ista que
ponit hic quia sunt frigida
superior deo infirigidant con-
frigidant et restingit con-
stipat. Tamen si darentur
in magis quantitate tunc laxaret
mordendo vel si multum
colerum in loco quia rapient
tunc laxaret. Nota ad herbes

ut omnia mde vmat colam
fm xii

Epithita

hic ponit
una p experimenta dicitur et
debet si ex sunt magis appat
Nota qd ista epithita debent
per supapar per enacuationem
materie et no ante qd ante
temperat ma in epata et vems
et fieret aqua et sit sic de
ad endit et sunt eis 10 li
aq ros qd 1 sunt coriand qd 8
acet albi 2 8 sandat al et
zu in 2 n camphora 3 1 pul
in da puluerizantur et miss
in quibus nunguntur panibus
et ponatur sup epas et si ep
est multum sit in corpore
coloris tunc illud no valet
competit epithi frigida et hunc
ut de sunt solat et sunt lactus

Et embrocate

hic ponit una nro epithi ois
epas. Nota quasi docat nro
epithi re epas. Ist causa quia
in eo generantur humores et
vicia mactantur et humores
restantur ergo ipso reducto
ad epas vicia mactantur
et humores restantur si nisi est
magna debilitas competit
restantur dicitur cordis in embroc

Et quando

hic ponit
vna decimatio dicitur et ad
prie est tunc catars aut
tuff tunc no appetit frigida
et hunda pta sup caput quia
magis retinent materiam
et inducunt maiore quantem
aputis si 2 pon sup ap epithi

ut deatone amittit et mellit
dum non sit magna repleto
in capite quia tunc immetur de
diffusione materie

Et notabilior

ostendit quia non competit em-
broatio capitis in late dices
Quia tunc quia caput est repleto
Causa est quia magis replet
quam alia mediana frigida et
hunda et retinet materiam
Et quando causatur ex istis suppo-
tione competit tunc frontis ad
et

Et magis

ostendit
quando competit embroatio caput
cum late dices Quia quia nubes
coleria sunt in causa tunc repleto
quia infundat et huncat hunc
est repleto quia nubes est in fluxu ad
repleto hunc est fluxu tunc
competent repleto ut pul-
mo repleto et alia

Et cognoscatur

ostendit signa huncat colia
dices Quia cognoscatur ex sompno
et vigilis et Causa est quia
huncat coleria sunt vigiliam
et hundi sompno

Tunc ergo

ostendit documenta et
primo primo dices Si agunt
hunda signa tunc no ostendit
ista quia angunt materiam

Et cum videris

ostendit et in documenta dices
Quia si rubor apparet in naso et
facie tunc provocat fluxu san-
guinis natus Causa est quia
tunc sanguis domat hunc si corpus
est repleto primo tunc hunc
fluxu de brachio ne fiat mela

attrahit ad caput

Et infundatio

ostendit ad documenta dices
Quia in hora crisi non competit
infundatio spiritus quia tunc
refineretur materia quia mala
est corpori et valde periculosum
est tunc plangit agendo licet
aliqui malus sit materia mof-
sare quia mori patientem

Et oportet

ostendit documenta dices Quia
non deberet pronari debilitas
mofmora cum acutis sup fluxu
vel disaribus hanc quia tunc
no repleto sup fluxu ergo fun-
datur dolorem capitis

Et quandoque

ostendit documenta dices
Quia tunc materia est subtilis tunc
competit for prius al quia m-
crossat materiam subtilem

Liquamur

ostendit documenta Nota
Quia dicit que diffalia sunt quia acci-
den s in febre putida lema
acuta no dnt a medio reme-
dium quia a remediatur a na in
Quia et a p^o de corp dolor
dices Quia dolor p^o no dnt
a medio remediatur Continua
prius prius dnt de acci b^o
febru acutem hunc docet re-
mediatur diffalia acci/dmdu
primo emulat acci a remediatur a
Bodo remediatur in sequa calo
primo adhuc prius mofmora
flam hunc emulat acci a sua p^o
dnt liquamur Nota quare
accu docet remediatur acci a
ponere accu eom Causa est

Et hec quidem

Virginitas duo
Dubitatne Virginitas

subtili et solubili in uno prope
 et in illa non quare igitur qua
 tenet et totum aus patet In
 oppositum est Quia in eo de
 cura febrium putidarum in vlt
 et propter rationem quia dico
 facti cessare putredine manere
 substantia vlt 3^o teg^o / s^o hoc
 in qualibz febre competit
 igitur Respondendo ad hoc
 dubium est pmo Notand^o q^o
 digonum quedam est infumatio
 quedam inotatio hic de digon
 que fit inotatio Sec^o est Notand^o
 q^o digens inotatio est duplex
 quoddam p^o in le quoddam secundum
 p^omaxialis est ipa virtus
 Secundaria ipa medicina
 hoc de in tractatu illo 2^o r^o r^o
 de abac^o febrium in vbi dicit
 virtus aut et non medius
 et tollitur 3^o teg^o vbi dicit
 quoniam natura est opax me^o
 vero miser / 4^o Notand^o q^o
 febrium putidarum quedam
 sunt de sanguine quedam
 de aliis humilibus vel alio
 humore Tria de q^o febrium
 putidarum quedam sunt in quibz
 natura indiget medici auxilio
 quedam sunt in quibz non
 indiget Quia 2^o vbi vlt^o ma
 est pauca statim solubilis
 in uno proximo Quia p^omi
 et vbi inana multa est
 Tria de febrium putidarum
 quedam sunt salubres q^o morles
 patet Sec^o de q^o febrium
 quedam nascunt a ma auda
 requirunt digon / quedam a ma
 digesta vlt^o sic notatio supra

conclusio prima **Et** aliqua fe-
bre putrida potest compari digo
p digens pñ le nec sedari. i.
nec p artem nē per naturā
patet illa concto de febre pu-
trida mapiente a materia di-
gesta. sed patet de febre putrida
existente in declinatione. Proba co-
clusio **Et** nō in qualibz febre
compert digo matie patet de
Synocha patet eāa hoc qd
de febre putrida mortali qd in
illa fit digo igitur nō appetit
Terca conclusio **Et** aliqua
febris putrida appetit digo per
digens pñ le et p rariū patet
conclusio de febre putrida vñco
progrēssiva inuadibilē. Quarta
qñ in aliqua febre putrida
solubri aūq matia nō est digā
et tūc vitus nō bene dominatur
appetit digo p digens pñ le et
sedari patet p principale qd
illud nō ē se conseruare et
sūm contrariū euaculare et corūpe-
re qd nō fit nisi per digom patet
eāa de tōtū quia medicus
in illis dī inuare naturā in
illorū qd rāos patet ex dñs
Et ad quā dicitur qd vult dī
gestiō in iunatio fieri p cada-
uē quolibet digestis fit a-
calido quā a calido naturali
in corporibus. Quā me

Quod est **hic**
patet qm remediata est
nādenā et pñ rigorē
Et ostendit pmo qm rigor nō
est remediandus post dñm
sedari rigorē et o qm est
remediandus et post docet sedari

rigore dicitur rigor sequi sudore
nō dī sedari per medicinā
patet quia iste fit p acūs per
poros nutritiū et

Et quandoqz sedari

hic ponit remedia ad sedandū
supflūū rigore Et pmo post
medicinas que applicantur ab-
et 2o p os ad hūc ponit sim-
plicia remedia ad sedandū
rigorē et o qñ pñ
in quibz pñ quā ponit quā
remedia simplicia ad sedandū
rigorē supflūū et pmo post
vñd. p lūgācōm extēmitatū
et patet causa pñ est quia
rāon ligācōis causatur dolor
et iō matia rigoris trahitur
ad extrema et sedatur causa
et est quia ista lōta sunt res-
oluta domestice iō valent et
ista vñco dī fieri a vñco off-
ad aūm in spūū dñs

In forti autem

hic ponit 2m remediū dñs
Si rigor sit fortis et pñcorat
oportet qd ligentur extrema
in multis locis causa iā fuit
dicta quā vñs sensibilibz ad
locū dolorosū qd iō dñorū
dolorū causa et est quia iō
olm resoluti et aqua rad-
libi valet quā resoluti

Et in vñco **hic** **post**

et in remediū et dicit qd et an-
fortat illud olm in hñs que
ponit in lūa causa et est
quia sunt multū calida iō mltm
resoluit Proba. i. strādus pñ
aliquos pñ alios et pñ

hinc alios et fides absinthii Bau:
rachs et fides salis

Et quandoque pmsit

hic ponit in remedium dicens
qz blign fit mungo cum sinapi
et asa penda causa est quia
multum calida igitur resoluta
et intellige si materia sit frigida
no calida ut in zana

Et quandoque

hic
ponit hunc dicens d. a. quo
decoquitur iste medicina cu sto
dicat qz prius debent iste me-
dicine decoqui in aqua et post
illud olin de poni in aq illud
herbarum et sic dnt administrari
Beda causa est ut viscositas
olei consumat et quia ome olin
viscosum et de decoqui ad co-
sumationem aq vel q olin et herbe
sunt ponunt in una qua olla
et ea voluta de poni in olla
magna in aqua feruat aq sup
ignem et p ralem mod fit p m
aptum ad huc absq eius quodam
combustione

Et aqua cruce

In illa parte qm ponit qutu
remedium et dicit q aqua cruce
et olin de semine basilicis valet
Causa est quia sunt calida igitur
resolutiva ozimud i basilicon

Confectio olei

remedium qta ad remediand u-
gorem nimis supalundantem
et supflum Et dicitur ipa ps
in septem partes fm qd ponit
septem remedia et pmo ponit
pmd et est qz sumatur anoni
et ea que ponuntur in lra et bulat

in vno usq ad vni qumponi
et mungatur forma doli Causa
illius pms est quia illud olin
est olin mollioratum est et re-
solutum est post pmd aptum
deo valet Causa quare ponit
vmd et non aquam est qz
aqua nimis natus est nocua
huc sic vmd vmo resolut
deo valet vmd Et ideo in q-
radimibus nervorum omnibus
et opposita lra et paralisi
valet decocto rem ad vmd et
non cum aqua

Et de oleis

hic ponit
qm pmd remedium compositum
vnde ad id dicens Bi fideat
rigor febrius quartane tunc
debent poni illa que pponi
quoniam in sta et pmd fm
illud mod quem habes i lra
Et breuit causa est quia oia
ista olea in lra contenta
multum profunt nervis pmd
confortando et cum hoc sunt
multum capienda et mafa
et resolutiva et ideo valent
in rigore quartane

Et absinthii

hic ponit
ponit tertium remedium compositum
valens ad id Et dicit qilla
que quoniam in lra dnt
apponi quia resolut olin olue
salis matine Nota q omia
olea oluaru sunt cum oleo
olue matine huc valet p
vmo aliqui dnt poni olea olue
i matine

Et mtroum

hic ponit qum remedium valet
ad id et est illud qz quod bal m
olei lous est lous et qstat

multos denarios ergo in valet
pro diuitibus

Et multonens

Hic ponit quintum remedium
valens in prosto et est qd baln
aque dulcis multonens valet
quia dolorem mitigat dissolvit
materiam et fit frequenter
in rigore febuis quartane
loco illius habentur spongie
infuse in aqua decodinis camo
que fortis compresse una po
longa in dextro dorso et in vno
quoque latere una et sic res
litas materie vel ecta alibi
sunt curabita plena aqua
calida et d'ponit pro pauperibus

Et quando no seda

Hic ponit sextum remedium
et ponitur remedium in tra qua
ista resoluuntur max quia calida

Et balneetur

Hic ponit septimum remedium et
diuiditur in duo primo parit
hoc pro inducit domo nota
primo dicit qd d'ponit i aqua
in qua decocta sunt illa que
ponuntur in tra

Et omnes

Hic ponit
notabile dicens qd omnes me
dicine fortis procatibus sedant
rigorem

Et de medicinis

In ista parte ponit re
media que sumuntur p os et
diuiditur in noue partes scdm
nouem medicinas que sumunt
p os et primo ponit primo dicit
Si bibat aut i r 3 i s decocto

Causa est quia confortare na
res et sedare rigorem

Et de agario

Hic ponit remedium dicens ista agario
valet cum modico opm fit
de agario 3 i s et sic valet
opm quia facit dormire et
valet agario quia e medicina
laratua et dicit aliquis opm
est superius et no valet et sic
q modum no nocet sed qd
opm quia tollit sensum inebri
et paciens alleduatur et facit
sudere

Et de compositis

Hic ponit remedium et
q radix yricos et causa e
quia euacuat materiam qua
est medicina laratua et sic
valet

Et de compositis

Hic ponit quartum remedium
at sunt que ponunt in tra
Causa est quia omnia illa e
solunt materiam et sic tollit
laadanga unde in cometo
autem pudesant Nota qd
opiata sunt administrari ma
chacuata quia si prius no
valet vno ingit fluxum

Willuse

Hic ponit
quintum remedium et sunt
pille que continentur in tra
et sunt opiate quia ibi po
mult opm et omnia ista pilla
ibi sunt resoluta paret
et decocta eand ponit i tra
opopon est vna guma

Et iterum

Hic ponit
seximum remedium et facit

daucus .i. pastinaca agestis
Descriptio bona
hic ponit septimum remedium
dicens et dicit ut inter
Nota quod illa pondus que e
i. i. Amide est quod arbor
de qua fit asa fetida Bdm
alios est herba de qua fit
asa fetida Cassianus i. de tali
terra Aristot. s. longe / Carmel
est herba similis nature s. m
alios est semen nature

Et fortassis hic ponit
aliud remedium s. octauum
Et omne calidum et abicundum
debent dari quidam quando nra
est cossa et aliquando et multa
Ideo competit eam laxativa

Vnum quando
hic ponit nonum remedium et
est qd si alio mo no potest
sedari debent dari pillule
feride quia ille pillule suple
rache et feride me omnia
mundi sunt laxative medicine
maxime in cossa maria et pas
sionibus nervorum et palis et
artrose ra re

Oportet hic est
aliud in quo docet
remediare sudorem con
tingentem in febre primo on
quis sudor non sit restringendo
et ostendit quod sit restringendi
i. quis di restringi Primo dicit
qd sudor criticus no di restringi
Nota qd sudor est duplex s.
criticus et illa tria signa s.
s. antecedencia concomitancia
et quia signa antecedencia

sunt signa digonis que profertur
Signa concomitancia sunt for
titudo dntis et fetor sudoris
quia tunc materia est enata a
diacutur et oppositi contrarii
est idem dicit quod s. huius
de signis pulsuum Et signa
consequencia sunt sudor criticus
post et attenuatio Sudor no
criticus est duplex quibz est
dyastore et est ubi quores
resoluntur boni quores et pus
et ille nihil fetet Sedus e
sudor no criticus qui provent
ex multitudine materie an
signa digonis ut in corporibus
repletis et ille facit longi
egritudinis et aliquid morbum

Cum euenerit
hic docet me remediare sudorem
supflum Et dunditur in septe
remedia primo dicit B. sudor
no sedem et adest nritas
sedandi euere p. elenacom lni
thia in qua tunc qua pori
propter fugus clauduntur

Si autem non
hic ponit 2m remedium dices
Si illa euere no valet tunc
poni debet super sup volubili
et tunc propter motum qd e
aer sibi fugidior obmabit
et pori clauduntur

Et non oportet
hic ponit documentum et est
qd qui vult restringe sudore
no oz absterge sudorem in
manu vel luthamie quia
absterio apit poros et remo
uet supfluitates que sunt
in poris opulantes Ideo qui

ludare voluit abstergat non
eleva. luthiane quia fuerat
fugus et poru constingentur
Ideo melius est qd piciens se
abstergat sine tagumetoru
elevatone

Et oportet hic ponit
in remedium et est qd vlog
posita in luthia dnt applicat
que sunt frigida multum
Ideo opulante et claudu foros
et si supponeretur modicu aceti
prevaleret vel si luthia q
in fustum in aqua eos i qua
est modicum aceti et dntuol
utacur piciens no sudabit ba
lustris est flos malignans

Aut fiat hic ponit
quartum remedium et est qd
adipatur oliv et laba. luthia
luthia labre causa est quia
ista que in luthia gmentur sunt
frigida Ideo constingit et sic
luthia ideo vultu pures

Et quandoqz restit

hic ponit quintum remedium
et est qd. Et ista valet quia
sunt multu luthia et frigida
no valent. si aqua salis multu
valet ad sanie auris

Et cum res hic ponit

secundum remedium et si est dolor
multum fortis et no potest i
stingit munge ad mullagimby
in luthia postus causa e quia
frigida et viscosa lo retine
luthiam

Et quando velle

hic ponit septimum remedium
causa est quia ista sunt i luthia
frigida Ideo retinet sudore

Oportet Camalud
in quo docet remediare fluxu
sanguinis narium supflum
qd primo ostendit qm fluxus
sanguinis narium non est re
stingendus, 1o ostendit qm e
restingendus et dicit qd
fluxus narium no est restringendus
quia fit a natura regulari opante

Nunc autem necesse

hic docet restringere fluxum
sanguinis narium supflum
et primo remedium est qd ligat
extrema quia ad lotu doloris
fluit quores in qto. Punctu
corpa sunt satis et no d. fieri
semper si frequenter ligari et
distigari et d. fieri apuram ore

Et pone ventosa

hic ponit 2m remedium et est
qd di pon ventosa sup luthia
ex quo vire fluit sanguinis
causa est quia ventosa habet
trahere sanguine i qd si qd
anare dextra d. pon ad spar
et si in sinistro ad splendum
et si no unat d. fieri flouia
quia p hoc distigant et qd
non potest aliter curari d. si
flouia de vena mag. spicularu
for dicit qm 2o an fen i ca
da nua fluxus sanguinis narium

Fortissis enim

hic qm ponit tertium remedium
fluxus sanguinis narium sup plu
to ponit no de dicens qd
oportet locum infundare sanguini
et audibitur Nota qd locu
quo d. pon remedium phibet
fluxu est tplex vno no
si fluit anare dextra vult

ab epate si a sinistra venit a
splene / 29 locus est locus
medius p quem transit ut se
spatula 39 locus est locus a
quo fluit et de vtriusq intelligit
Hic unde si fluit a dextra
nare ponatur emplum de aceto
et fuit morelle In spatulis
dz pon aqua frigida et mo-
dit acetu et linteum madeson
in aqua et aceto dz pon ad
spatulas in aribus si in an
et dicit xpo a amissorum
et ho dz pon sup nares
quia sic calor naturalis in-
augetur et maioraretur
fluitus si dz pon in an ut
in tempora et frontem

Et non ponas

Hic ponit id est de ad locu
ex quo mediate fluit sanguis
non dz pon venosa quia pl
de sanguine attraheretur
n vellemus eradicare venam
alias venens

Et distilla hic

ponit quartu remediū et est
p aliqua debent mti in
nasum et sunt positi in quia
39 cao de flum sanguis na-
m et sunt res interios
Et Bombace et mta suc
plantaginis Ruda mta est
Proterius porti valasini et
plus odor suffiat et fuit
sarcora recenda Teraa mta
est puluer et lapidis ame-
tiste coralli ruber sumi ma-
trum dragg

Et cum non est

Hic ponit Ratum remedium
20 ponit documentu dicit
caput dz infundari in pedibus
posas in aqua per 39 Nota q
duo sunt infundantia caput
vnu est torca sigill vel argilla
cum fuit plantagis et aqua tos
et acetu si ex eis fiat emplum
vel torca 39 39 39 contra
fluxum sanguinis nariū dy-
spati cum fuit plantagis 39 39
est qn fit ambrosia in facie
cum qn cum aqua frigida 29
microscopus sanguinis et ho fluit
Et dicit si non dz phibens
repleto vel remia et si ho
fit debilis orantis

Et quandoq advenit

Hic ponit documentu aliud dz
fluxus sanguinis supfluitas nariū
supfluitas venit frequenter
in quartana et tunc dz pon
pasta 39 39 39 in quartana vnt
fluxus sanguinis nariū dy-
39 de materia cossa mta
quia mta magis adheret
sanguini qm aliquis aliis quor
39 39 concedimus frequenter
in quartana floram ut dicit
qm qra pmi cao 20 et deo
quando venit fluxus sanguis
nariū in quartana fit vera cū

Retraus

Requirit aliud caput
in quo docet remediare
vntu supflum
accidentem in febribus et pmo
ostendit quos vomus debet
refringi et dz q retraus est
quia ille fit a natura vel
gulant opante

Et si plurimum

hic potest remedium vomitus
superius. Et dividitur sex
remedia primum est quod in puo-
ras vomitus ut si admittatur
et acetosum cum aqua calida.

Secundo contra illud vomitus
remouetur let est ei contrarium
si vomitus non contrariatur vo-
mitui quia sunt eiusdem speciei.

Respondetur quod vomitus expellit
materiam frigida vomitus et
curat vomitus. Et si aliquis ex-
pellit materiam flatum. Et totum
excrementum non faciente retentionem
in stomacho. Ad rationem dico
quod licet sibi non contrariatur
in forma in bene in effectu.

Et quando est

hic potest remedium et est
ut aliquis ille vomitus de esse
magis fortis cum additur calidum
que potius in lea ad fortis
acetosum. Nota quod medicina vo-
mitus est triplex. Quia est de
bilis et a est mediocriter et a fortis.
Debilis habet tres gradus. Unus
est fortis acetosum cum aqua calida
si additur medicum olei. Secundus
gradus est ut fortis acetum admi-
nistratur cum somnibus vomitus
cum semine napi aciphas porri
et huiusmodi. Tercius est si
aliquid de suba semine vomitus
ponitur ut radix raphanum ad oleum
et modico croci. Secunda est me-
dicina fortis ut aqua decoctum
radix raphanum in qua est vitus et huiusmodi
et radix raphanum de medio perforat
et de pomis et huiusmodi in illo foramine.

et noua diebus subterea post huius
contrariam et huiusmodi et erit medicina vo-
mitus. Tercia est fortissima
fortis ut ille latus decoctum
si fuerit.

Et si huiusmodi

hic in remedium potest dicere
si huiusmodi est mibi dicitur de dicitur vero
et hoc si huiusmodi faciens vomitus
est acetosum mibi dicitur de dicitur ma-
diana laxativa. Et composita est
aloes et va. Causa primi est
quia fortior est medicina quia
ex aloes et va quia quia ex va et
aloes quia aloes est basis ideo
de illa plus mittitur et per oppositum
de va. Pro prima mibi dicitur huiusmodi
remouetur. Nota quod huiusmodi non
mibi dicitur acetosum quia de fortis et
expellitur. Et de aloes facit vomitus
et per raphanum. Causa secunda
est quia si materia non sit acetosa
tunc de dicitur illa si aqua calida
cum oleo quia facit vomitus repellit
Causa tertia si quia aqua calida
quod de dicitur post vomitus
quia confortat et si semel vomit
eam bilet eam mibi dicitur donec
equetur natura.

Et similiter fortis

hic potest quartum remedium et per
ponitur decoctum dicitur de
fortis de menta cum granis quod
valet et causa est quia ut
omnes herbas mundi mibi dicitur
multum confortat fortis et e supra
et similiter. Nota quod huiusmodi sunt
simplicia causa et est plures sunt
in medio stomachi. Valet quia
mibi dicitur huiusmodi et si fuerit.

Et oportet huc pot
doctum dicens idcirco aliqui
ponunt res spirituales et pontifices
sedando vomitum si humor sit
imbibitus et rursus respondet
q qm humor sit imbibitus rursus
vel subtilis dicit ne res
appropinquari Et dicit q non q
tunt augumentet vomitum. Et
quia claudunt poros sicc et co
stringunt et imbibitionem maiorem
faciunt Ideo ne querunt huc
gentilium appropinquare res spirituales
bene ut remoueat imbibitionem
ille res spirituales Causa prima
est quia spiritus retinent hu
mores et magis imbibunt in
no dicit hoc fieri si puerum. Et
est quia spiritus humorum no
in istam locum quia res spirituales
morbis vincti et pueri locum pueri

Et quando assiduatur

huc ponit quid remedium vomitus
supra dicens Si nimis vomit
de colore durat si no e imbi
bitus Et medullam panis assa
mulum i aceto et distillat in
aqua ros et ponatur pulvis
suavis herber et in lea
positis et dicit ponit ante vel
tecto vel vtroque mo. Et
orificium aut rursus orificium
sola et se illis dicit fieri empti
et apponi et multum valent
ad retinendum vomitus

Et ad vomitum

huc ponit huc remedium
vomitum curatum dicens si sup
flum mltum et dicit Et spongia
in aceto dicit infundi et applicari

orificium Causa est quia sicut
acutum applicatum p ob mltum
quod melancolicum sic adest
applicatum contrariet mltum ut
omni mundi quod melancolicum
est frigidum et siccum Et vni
ponitur et aceti an buliant
et spongia infundatur et ex
ponitur ex pul mastice affigat
in magna quantitate et applicat
quod altius p sicc et puer
retur appetitus et vomitus cessat
et est optimum remedium et bis
vel ter faciat hoc si fuit natus

Am dicta

Bequirit
aliud capitulum in quo docet re
mediare fluxum ventris sup
flum et puer remittit nos ad
qm tam dicens Jam dicta sunt
singulariter. Et nota quia p
fuerit dictum Nota quia p
remittit nos pro remedio fluxus
ventris qm alio Causa est
quia fluxus ventris pluri
modis fit in febribus qm alia
accidentia

Et debet illis

huc ponit quid remedium fluxus
ventris supflum et valent
almeos i pisa correptata p m dos
almeos i pascoli. Et alios p
correfactis in aceto mulsos et
idem est q fuerit spiritus
Nota q isti huius dicit buliere
in duabus aquis etaque dicit
remoueri quia laxant et p
dicit terrefieri in patella et fieri
in aceto et bulire et valent

Oportet Bequirit
aliud capitulum et est

de refractione suis supflue pmo
ponte tria remedia pmo est
ut mungatur caput eorum
cum oleo ros infusato valde
nisi fuerit q p dicitur Nota
q hoc est verum si fuit qz ortu
a caliditate cerebri ab extemo
ut a sole vel huius di Nota q
dicit nisi fuerit q p dicitur
i debilitas virgine qz fofitan
extinguere pmo qd qm mator
a o tollit dicit q nihil actu
fugid ad membra p m dicit pon

Et cum aliquis

hic ponit 2m remedium dicens
q fuit etiam extinguere cu
aliquibus infusum in aqua
est quia potus aquarum fugidum
Et aqua portulic eundem acetose
cum modico aceti semel sedat
vel modico de succo malorum fuit
cum multa quantitate aqua
necno modico aceti et omnia pota
in tra lingua infusant et
humectat quare id valet Et
emplum aliqui ponunt de succo
lactuce vel portulic cu m m m
aceti ad orificium stomachi et
cessat fuit i Nota q lacuam
est idem q eundem

Et de illis hic ponit
tertiu remedium qm m m m
i transglutunt vel que labedo
acupulit Nota q tunc m m m
multum valent tunc fuit ymo
aqua exu est optima q fuit

Et sitis hic ponit quoddam
notale dicens q aliquando
sitis fit a frigore et tunc p
sompnu Nota q fuit m m m
humor frigidus qui qz opilare

vias Ideo calor naturalis tunc
et fit sitis io quanto magis
de aqua frigida in febribus
bibunt tanto magis fit sitis
cum opilet Causa pte est
quia sompnus confortat calere
naturalem quod est causa om
sompnis quia calens et p m m
Et causa 2a est quia qz fit ab
humore calido per vigilas refel
m m m et p qz fuit cessat

Oportet

hic ponit 2m remedium p m m
vel supflum et diuidit i
quatuor p m quod quatuor re
media p m m remedia est an
dus fabularum quia tunc
animales gratant et fit viga
et dicit per vias quia semp
dz fieri quia fit magis fiet
sompnu p m lassitudine

Et ligentur

hic ponit 2m remedium et e
ligatur dolerosa quia tunc
m m m m m m m m m
humores facientes sompnus
venat ad vltas partes

Et supnatur

hic ponit 2m remedium et est q
suppositum acutum et tunc
salgema dz apponit et fit dolor
m m m m m m m m m
m m vadunt ad an

Et ventose

hic ponit quatuor remedia remedium
et est q ventose dnt poni
in partibus et si est p m m
stabilis m m m m m m m m m
et dnt m m m m m m m m m
si autem pariter fuit fiet

f

et statim. **Nota** q odor
aceti multum valet ad vng.
vel si accipit una plua et
ponatur in aceto et applicetur
naso. s. ponendo nre nazem
profunde facit vigilare statim

Oportet. **Nota** q. q. q.
capitis duobus modis fit
vno mo ex multitudine vaporu
2o mo humoru ascendentiu
de vtroq. loquitur hic. **Nota** q.
hic docet remediare iuntare
capitis et pmo ostendit a quo
fit pueniend in iuntare caput
Causa est quia p admixtionem
frigidi et calidi sup caput
fit aqua et mors et calidus
meatus. **Nota** q. dicit de laute
quia sequit eo vtm et ma.
gis epillit

ymmo sunt hic docet
remediare dolore capitis et
de vaporari caput cum deco.
con illoru et valet facilius
de bethomea et s. mliu tor.
refaci 74 et de mellilato 21
et conquassantur pret mliu
et tepid q. mssure applicetur

Olfacere oleum
Nota q. q. q.
etudo hic nihil aliud e msi
motus inordinatus parietis
in loco de loco in loco de loco
ad latus. **Et** si fieri ex humore
calido colerico vel flegmate
salso qui facit vngulam q. a
aflante 2o p. mssu vel
a calore venenoso. **Nota** q. q.
maturatur molefacti molestari
Continuatur p. q. q. docet 2o

medias gravitate capitis febu.
otitauit hic docet remediare
inquietudinem parientiu febres
et dundit in octo remedia
Primum est q. parientis dz offia
olea frigida et humida posita
in tra. Causa est quia illa
olea incassant spūs et inducunt
sompnu 2o. **Be** si habetur
una plua posita in nazi m.
tincta in illo oleo pualeret

Et adherere hic ponit
2m remediū et est q. stuposa
posita sup tempora valet q.
illa p. mssu sompnu et m.
cassant spūs et dz addi mo.
dicum adu s. q. una quata

Et manicare
hic ponit 3m remediū et
ponitur in tra

Et odorare hic ponit
quartum remediū et est
odorare nouiss 2o. **Alis**
herisabta et confectio opm aut
sucus manule et leuibeato
cum suco end 2o. Causa est
quia ista sunt infugidantia et
quassantia et naziata. **Nota** q. q.
sompnu vel p. mssu sompnu
hoc ista ponant 2a. **Nota** q. q.

Et similiter hic ponit
quintum remediū. **Nota** q. q.
est quicquid decoctis que sunt
labendo et transfundendo. **Pr**
valet p. q. de p. p. q. q.
fiat sompnu et infugidantia
et dicit si bonū est. s. si est
vixus et bona et fortis et
no debilis. **Nota** q. q. sic fit
de carminu onariū pass bene

bene purgandi mube seque
 an qd & tranquillare et deo-
 quantur in tribus qst aque
 dulcis vsqz quo redeant ad
 qd coletur et collatur adda-
 semis pnis al & mullay
 pssm mullay semis atqz in
 an & in pulu da pulueretur
 subtiliter et misceantur omnia
 et transfundat modici et imat

Deinde multiplice

hic ponit Bonum remedium et
 est qd multe candele dnt poi
 in manibus patientis vel ad
 eum et patet Nota Intra est
 pnis cu quo ligatur ante sit
 corde vel ligatur clare in
 ista quia candele fatigant po-
 tentia visum et ligatur
 cactuam et fabule audientia
 et illud dicit exreses q sensibz
 fatigatis fit sompnus

Et cum muenit

hic ponit septimum remedium
 et est qd multe candele dnt
 ponit in manibus q proximo
 test inclinacion et adhuc no
 dantur omne pone suspensura
 et dicit hunc Et dicit non
 in inclinacion quia in proximo
 in no daret quia calor redi-
 derat et fortificaretur febris
 Ideo spersio aque spersio ag-
 ros id daret in pax quod
 est contrarium quibus

Et cum est illic

hic ponit octauum remedium
 qd quor Camachus i humores
 sit causa illius febris tunc
 qd quod ponitur i lra Causa
 illius est quia illud medica

est compositum ex resolutis et
 suspensis Ideo qd est falsa
 suspensio tunc compositum
 resolutum et no suspensum
 quia materia mactatur fo-
 simul dnt dari pter exmator
 taliditatis et subalioy alia
 coen fm aliquos est stados
 fm aliquos mactatur vel pes
 torum fm alios exila ferda
 fm alios est mactatur Bpni
 lra i mactatur

Et ex effusion

hic ponit nonum remedium
 qd dolor ventris vocat
 hic dolor orision p
 hic pmo dnt ponit causam
 doloris et remedium pmo
 dicit Nota q duo nerui de-
 scendunt ab anteriori parte co-
 robri ad orision pmo dnt
 est membrum ibi multum sensibile
 Ideo colera ibi rement cito
 fiat noxamentum

Et si accidit hic ponit
 remedium dicens Si ille dolor ve-
 ni principio pax dnt dnt q
 ponunt in lra Causa e quia
 sunt frigida io rement caliditate
 cole et sunt sapientia Ideo dep-
 mit materia Et agresta nota
 in principio febris maxime v-
 ad respuand calum et quia no
 semp mouetur agresta Ideo
 dnt ponit ista

Dubitatur utrum

digestio materie febris putide
 fiat calid aut p frigida Ideo

ac quare illud qd est opaco
virtuas naturalis semp fit
p calidum aut per frigidum
p digestio materie est opaco
virtutis naturalis igitur fit
p calidum quia tenet et maior
caso 2o de virtutibus infran-
tibus et minor patet ibid
Pado arguit. Bo est de digon
in iunatio sic est de digon
in iunatio p digo in iunatio fit
p calidum igitur quia tenet et
maior pars quia ead est ut
digendi man et alium et
minor patet p 2o caso 2o de
virtutibus infrantibus. **T**ercio
arguit fit per illud fit digo
materie febri putride quod
remouet causam putredinis
p calidum est huiusmodi p or patet q
digo est alteratio faciens res
fieri ut tercio res. Bo patet
quia remouet opum quia
frigidum opum et opum est in
putredinis caso p huiusmodi 2i
tractatus. **Q**uarto arguitur
Bo illud fit digo materie
febri putride per quod fit
procio materie ad expulsiom
p calidum est huiusmodi igitur quia
tenet alio patet quia digo
in notacio nihil aliud est qm
procio materie ad expulsiom
In caso de virtutibus infrantibus
et in tractatu 2o huiusmodi ca lo
de qua febri putridam in
vlt p minor patet quia frigidum
fit costringere et retinere
huores igitur. **Q**uinto arguit
q fiat p frigidum p illud fit
digo materia febri putride

quod est contrarium ma febri pu-
tride p frigidum solum est huiusmodi
igitur maior patet quia digo
notacio semper fit p contrarium
in capitulo de qua febri putride
dorum in vniuersali quia ma
substantia microscopice et econuerso
p minor patet quia ma putrida
est calida actu p alie ad faceret
febri. **S**exto arguit. digo ma
febri putride patet fieri p frigidum
facere patet per qd in suo
mundicio caso de frigidum accoso
quia tenet quia Bo accoso
est frigidus ut patet febri de
Bomto amando sup antidotarium
molea. In oppositum est qm
in toto processu quia docet aliqui
digesta materia p calida aliqui
p frigidum. **N**otandum pmo qd digo
est digo quod est digo in
iunatio quod in notacio. **H**ic qd
querit de digestion in notacio
Nota 2o q duplex est digens
principale p opum du instru-
mentale. Aliud est contrarium
et instrumentale. **S**ic ma
facies ad ma digon. **T**unc fit
prima conclusio. **A**d huiusmodi
ad digens p huiusmodi digo fit
per calidum patet quia a virtute
et calore naturali. **P**ada condo
q habendo p ad digens instru-
mentale siue p datur aliq
fit p calidum alia p frigidum et h
tento est de mente aduoc
et aliorum
Utrum digestio
debeatur cause febri putride
intercedenti vel contraria
que primo q quare fit illa me

Digo debetur que est putrida
 si quia est huius di igitur a or
 patet quia digno est que fiat
 cessare putredine 3o reg 13
 mor patet quia causa quita
 actu fiat febrem putridam et
 no causa aia Bedo arguitur
 sic Putredine est in alijs morbis ma
 libus va dz esse febrem putrida
 si in alijs debetur digo causa
 quide igitur a or patet p file
 Bz mor patet de palisi spafmo
 arcechica et vbi digeritur ma
 actu existens in huius Tazas a
 Materie numerate debetur digo
 patet quia potest fieri qritina
 or patet ex aduision alioru
 quorum si materia comuta est
 huius di quia illa est actu putrida
 que parat ad mueradom diaf
 quater mueradom Bedo ar
 quitur sic Illi materie sue cause
 debetur digestio cui debetur
 curatio si hoc est causa comuta
 a or patet quia digo est pma
 pars curatio 3o reg illi facit
 com Bz patet quia causi anti
 solum debetur premissio ut dr
 hali in illo can qd mame
 stos vero egros u dr p cause
 comutate debetur curatio et
 anti premissio Ruto arguitur
 sic Illi materie debetur digo
 cui debetur expulsio si hoc e
 causa comuta 12 maior patet
 quia digo est pma materie
 ad expulsioem cas de vritibus
 mueradomibus mor patet qz
 alijs no cessat febrem putrida
 nisi remoueret materia putre
 fua Bedo arguitur sic vel

Digno materia debetur cause anti
 del comuta si nullum illoru
 a or patet p sufficientem dignon
 si mor patet q no cause anti
 quia omes quozes sunt ta
 antecedes ergo debetur digo
 et expalli omes quid falsu est
 In oppositu est aut et ali do
 mores Notand q causa aia
 est quoz no putrescens actu
 in potencia in pma ad pu
 trescendum no disposuit ad
 membra mueradom Causa
 comuta est actu quoz putrescens
 a quo eleuantur sui febrem
 putridam facientes et illa duo
 si quoz putrescens actu et
 sui putridi possunt vocari
 sunt causa comuta quia om
 ni aliud vnu vtrique est
 com 3o reg vnu Bedo Ruto
 q digo notio de qua hic est
 primo est duplex qued p
 data et est curatio mueradom qua
 litatis vel subtilitatis trofi
 rei vltimatis Alia est mueradom
 data et est curatio mueradom ad re
 solucioem mueradom pma
 Tunc fit conclusio pma q
 capiendo digon pma digon
 debetur cause anti in patet
 illa comuta quia illi soli hnt
 curatioem subtilitatis aut trofici
 Beda conclusio q capiendo digon
 3o et mueradom et 1o digon
 competit cause comuta patet
 Ad tales pma patet qd tam
 responderit q no est simile qz
 ma febrem putredine putrescit
 no aut altam egitudinem Bed
 tam responderit q nulla ma
 faciens febrem est vltimie mueradom

Ymo ex qualibz febrem faciet
habere humiditatem generalem
i fuligine putridam resolubilem
et ergo grana facit ex zans
p aduersionem ne est ex ma vltie
manerata h ex materia ang
subtile est resolutum et coo
romanet quod ad huc est quid
apm fieri febrem Ad quia
dicit q ppe edificatio pmet
causa antecedenti curatio vero
ppe morbo Ad quiam dicitur q
ppe debetur ex multo aetate de
antecedenti Ad Sextum dicit
q ppe debetur ex multo aetate
Antes sunt bene causa re
moti antecedens febris

Essencia quide

Quia huiusmodi Nota q affricas
in lingua causatur ex hore
visco et calore pter natura
agente in lingua et alfergit
subtilitatem et humiditatem
que facit asperitatem igitur
ideo sepe est mortalis Bodo
causatur ex nimia siccitate ut
in toraqua et hmo est ita
mala hpc capitulum huius
in duo pmo ponit causam
asperitatis lingue q pmet
ex viscositate Bodo qn pmet
ex siccitate qd huc pmet h duo
p qd ponit duo remedia
qn pmet ex viscoso hore
Primum est p h h quod po
in lia et valet et loco h 9
habetur causa subtilis et m
funditur in aqua tepida i qua
est modicum de aceto et pmet
lingua et addit totam asperitatem
et viscositatem et io qd dicitur

interdum et albusim d dicit illa
Aut cum ponia

hic ponit 2 m remedium
patet et loco illius vetule huc
pam affricam de lino infusum
in aceto modico et aqua tepida

Et post illud

hic ponit 2 remedia affricat
ex siccitate 2o ponit notabile
ad huc mtes p qd ponit
tria remedia qn venit ex siccitate
Primum est et patet prima et
sebeste ponant in aqua buliet
donec inflama et postea
ponantur in aqua frigida et
postea applica ad linguam vel
voblet frequenter abluere os

Aut saltem

hic ponit
2 m remedium et est Salindia
vel quas candit et qm illa
pmet tepida in huc dant et loco
illius valet modicum de dragg
frigida vel de papau modico
p est multa siccitas

Et grana

hic ponit
2 m remedium et patet et fiat
sacculus et ponatur i aqua
tepidam donec fiat molla
qries et post ponatur i aqua
frigida et post ad os et fiat
de atomis vel pssilio pssil
lin no dz compm h atama

Et non oportet

hic ponit Notulel 2 pul
mentaria no debent esse mol
lia si dura

Quandoq ma

gnificatur

sequitur aliud capm i quo ponit
remedia scimitarum supflue
Pmo ponit noanmenta scimi
tarum supflue 2 o ponit reme
a illius et patet pmo causa pns
est quia reple caput dissolu
mam cerebra et patet in gelu
a sile in hreme causa 2 pns
quia resolu pns id delat
et facit flue singnam qz foroz
moris qm tuss

Quare oportet

hic ponit remedia scimitarum
supflue et sunt sex pimum
est qz fons collum et natus
debent facit causa e quia
p aliud apertur por et qz
ma ista que est causa pntat
quia qm caput qz replam
multis malis humilibus et p
quie mienge cum sint naty
sensibiles nati ad remonant
ipm et quia ne sint scute
fit somus

Et fricentur

hic ponit 2 in remediū et est q
fricentur palatu et p qz dis
trahunt ma ad contrū

Et tendantur

hic ponit 2 in remediū et est q
caput eorum dz gerendi et
poni ad vna partem et alia
et hic est p apcom porozū
et ma dylatantur alia lra
hē tendantur quia valet ad
porozū apcom simplie est de
aliabus ti excensioibus lra

Et premat

hic ponit qm remediū et e

Et extrema dno stringi causa
est quia vapores trahit ad qm

Et fundantur

hic ponit quid remem et est qz
olea tepida debent poni ad
aures eorum ut dny calmo ro
vel saculus resolutis ab ex
et est melis qz qm ma

Et humectentur

hic ponit Extid remediū
p qz lacari et mandibule de
bore humectari ad aqua tepida
vel dnt ponat aqua tepida
ad nates et tbat ad nates

Et ponantur

hic ponit septim remediū et
est qz dnt habere puluina
allida et no dnt remonari
a dampno ato de qui ato de
compno singit est latharesa
rapue die no dormat mltm

Et minuantur

hic ponit octauū remediū q
dnt minui a puluere et musto
et hūg de quia puluis et edet
fortis facit dissolui humectat
hē mustus no valet ipome amre

Et olfaciat

hic ponit nonū remediū Gamel i pul
res ordet lutu aluaria i a
figill Nota odor pms odor
pomi valet

Iga extremitat

sequitur aliud capm
in quo docet remedia
dolorem capitis febriatam
et diuiditur i sex remedia pmi
est qz figentur extremitatē

et patet infra et ligatur hinc
levis Causa est quia ad locum
dolorosum fluit humor qui
fuit causa doloris Nota quod
ex parte quia motus sustinet
ligaturam

Et sponantur hic
ponit remedium et fuit
suppositoria quia ista sunt acuta
et facit dolorem ideo humores
tractantur ad infra et eadem fuit
unde elevabantur fuit est ex
pulsus Similis est dispersa

Et conferta hic ponit
terram remedium Et est confortatio
capitis cum appropinquat capiti
Causa est quia ista sunt frigida
et ponit humorem et ponit
malam complexionem caliditate
et quia confortant pro multo
valet

Et quando hic ponit remedium
remedium et dividit Bado ponit
duo documenta Primo ponit
Si ista valent ut hoc est quod
est multitudine humorum sine
vaporem cum si de superstitum
cum resolutis ut rationabilis
in mandragora Deo i frenes
accipit accipit cum
de ratione papam Similis fuit
lum ipsum posuit super dentem
iunctis canituli ponit super cat
rasum frenetia et dormit

Et non hic ponit duo documenta
et primo est Quia hoc non de
ponit super caput nisi in dextra
con febris et patet Causa
parvis est quia hoc remedium
vapores calidos fugientes se
brevis in forti febre si dextra

valet quia tunc alterat calorem
cum materia sit et pulsa etiam
valet hoc caput si dextra
fortis et hoc multum si dextra
si debilis Causa est quia hoc
caput est frigida et multum
temperata

Et tunc hic ponit remedium
remedium et est Si est magna
vigilia et apert humor fuit
repletum non de apponi hoc

Et quandoque hic
ponit quoniam remedium et est
Et est magis vigilia quod apert
est repletum Nota quod Colloium
fuit hic pro embrocatione si
habent aliquid super Si autem
habent aliquid inferius sunt
suppositoria vel dispersa dicit
aliquis in suppositoria non
tractantur ab intestinis superius
Deo dicit est per Et valet me
hoc cum seculo inferiori ut
humores tractantur ad inferius
et in mulieribus loco repletum
debent frangi manille

Cussis hic docet
remediare tussim febriatam
et dividit primo ponit remedium
tussis 70 remedia primo dicit
de febriatam fuit et primo
a caliditate et siccitate et de
multis expellitur

Tricare oportet
hic ponit duo remedia et primo
hoc dividit in duo primo
est quod remedium in ore pullulans
et dicitur i talis nigrum et al
hoc vocat i elevaria quod laborio

sumuntur. Similiter de oibus
infirmitatibus et humilitatibus
Nota qd iste pille sunt frigide
Similiter alia Similiter dicit
qd si quatuor solis frigidi
morum an 31 camphor qua
v dragge qua araa an 39
suas liquet 31 9 candi 31
pendit 31 9 muallagis pfilu
muallagis semis ad 24 an 31
pulvisanda puluerisunt sub
tiliter mteantur dia cu sol
viol et si pille compressa
ad quantitate parue fabe et
vater puit mssim

Et vntur hic pon
2m remediū Nota qd p tere
taru intelligit vno lūg
pissum et detur corozatū
quia ibi est mltm de tere
et in hē dicit Bodo p corozatū
intelligitur pams qui se fit
De muallag pfilu cito in dragge
qua araa an 31 9 oti viol
eti amigd dul an 31 te albe
quid sufficit et si pams
maceratus ad quantitate vna
palui in latitudine et duoru
digitoru in longitudie sm
quod pams est mltm d mltm
et ponatur sup pams et qst

Quandoq e a
Nota pmo ad Rubrica
qced sunt cause appetit
diminuti coruppi et ab hui
vna cause sunt fortiores
qm altera qd sunt quatuor
cause in genere illarū pma
est repleto orifici stomachi
sive fit ex colera sive ex mltia

Secunda ca est talis sumat
diffaluens humores repletores
stomachi orificiū Tercia ca
est defectus caloris naturalis
et finit ut in etiam et tur
tales adhuc sunt obandi qm
us no appetant. Quarta ca
est abluio sensus orifici p
ut quando nectm dequente
a cerebro sunt apn h vel hū
et pmo et 2o loquit hū d
de destructione appetit et il
hic dicit remediare **Com**
pms qm dicitur de tussi
fabuicantū hic mo det mal
de destructione appetit fabuicantū
et dicitur pmo pms vna
causam destructionis appetitus
fabuicantū Bodo pms illa
remediū pms dicitur p
fiat hoc 2o pms rancidū
destructione re pms dicit d
humor colerici pams in sto
est causa destructionis appetit
quia sit iūmo est in pams
sic repleto est causa pams
lappetit et de illa dicitur
clara dicit 31 31

Euanatit hic pon
curam illius dicens qd talis
humor potest euanari p vntu
vel pms ventris et parat
Causa pmi est quia si ille humor
solus sit in ore sto dicitur
per vntu vntu pms et oz
ducere Et si humor ille sit cau
pams totum ventris dicit pms
p pms et pms p os euanari
Causa dicit est quia guttur
et labiu mltm et orificiū
stomachi Tona pallida caput

an. Nutuens aut. Deo inuac
missio dignior et pena in
oleo infusa, imposita quinqu
fact. etia vomit. Causa 21
est que. Leticia vomit. et
hinc quia m. potius aut.

Et quandoque est

hic pot. aliam causam. deservit
appetit et diuiditur in quatuor
in quod ponit illam causam
et quatuor remedia et patet po
t. illam causam et vnum
remedium. In dicit et patet.

Nota q. de filitis. Nutuens est
duplex quod actualis et d.
que puenit ex multitudine huius
rum. Et eorum malicia et de ea
no loquitur. Hic. ~~et illa aut.~~
~~aut. Nutuens dicitur. et quatuor~~
~~patet de hoc. Causa est. vnum de~~
~~filis. Nutuens. ex mala quatuor~~
~~et sic ex illa. virtus dicitur~~
~~essentiale debilis et sic loquitur~~
~~et illa nutuens in appetitu. dicitur~~
~~et 3. in cap. po. de hoc. et illa~~
~~mala. q. ea da dissoluit. huius~~
~~res et replet. et sic.~~

Et oportet

hic pot.
stom. remedium et est q. q.
q. odorant. odore bono. sicut
i. odore fractu. postu. i. aceto
Causa e. quia bonus odor
hic confortare odore. Nutuens
aialam. sicut et hoc. s. est ex
frigidis et acetis. et t. bonu
edit appetitus. Rite. Nutuens
odores. ros. cito. in. p. sicutum
et huius.

Et de eis

hic pot.
terram. remedium et est ex

debent. acipe. etiam quod. pro
natur. febricitantibus et alia
que ponitur in. lea. Nota. vnu
etiam. s. dyarion. sicut. sicut
vndit. sine. sicut. quia. s. s. q.
et. sicut. et. sicut. aceto. s. s.
inuat. stomachum. sicut. etiam.
factum. de. persis. sicut. q. sicut
in. pane. sicut. et. panis. sicut.
vnu. ad. confortand. vntatem.
Galatua. vero. valens. est. q.
fit. ex. aqua. p. sicut. et. aqua. s.
in. modico. aceto. et. s. et. pena.
ad. aerem. sicut. ad. congeland.
Similiter. de. aliis. sicut. ad.
quas. intrent. aceto.

Et ponantur

hic
ponit. quartu. remedium et e.
q. empla. frigida. et. sicut. sicut.
am. alce. hoc. mo. valet. et.
dit. ponit. sup. sicut. eorum. post.
evacuare. s. s. sicut. cito. sicut.
infusum. i. aqua. ros. et. modico.
aceto. s. s. alce. sicut. s. s. s.
sicut. in. corat. in. an. s. s. s.
sicut. sicut. sicut. sicut. s. s. s.
ros. q. sicut. sicut. sicut. s. s. s.
paludibus. s. s. s. s. s. s. s. s.
conquassent. s. s. s. s. s. s. s.
omnia. et. sicut. empla. reme.
et. applicetur. sup. sicut. s. s. s.
sicut. spongia. infusa. in. aqua.
ros. et. modico. aceto. applicata.
sup. stomachum. valet. Deo. s. s.
sicut. sicut. s. s. s. s. s. s. s.
s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.
s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.
ad. mod. sicut. sicut. ad. sicut.
modi. palmi. ex. sicut. p. et. s. s.
et. applicetur.

Mundio hic ponit quam
et est qd orificiu stomachi debet
mungi cum bonis oleis vel in
oleo ros ato in qua sunt frigida
et septima deo infundat et vni
ut deo valent

Oportet ut cure
Qrat subua nota q
bolus. i. q imperfecta fumes
et que faciat cum bolo vno
et habet una causam extusam
aeris que hz comprimere ppter
frigiditatem orificii stomachi et
pnam vno bolo qua sit re
pleri ppter orificiu sic no loq
hic alia causa est debilis p
orificiu sto. hoc est in febris
quia tunc nervi orificii sunt in
durati id no hnt paritatem

Oportet ut cure
hic ponit remediū bolusm q
genas in febre et dividitur in
duo pmo ponit remediū bo
lusm 2o ponit cum bolusm
adhuq in tres fm quod ponit in
remediū pmo est q oportet
ut confortent ad bono odoribz
lutu alunarū. i. trasigill almy
sophath. i. abarū acerosa causa
pma est quia boni odores con
fortant longitudo alam que fa
sensu in orificio stomachi No
sallie multu confortat vnde
odorate armeli. i. armem quod
est bolus armens

Et stringe hic ponit
in remediū et est qd
cum extremitates dnt stringi
et aures extendi et capilli dnt
trahi fuis causa fm quod
quod materia trahitur ad extra
orificiu si hic causa no loq
quia ibi no peccat ma si de hic

sensus orificii si id stringuntur
ut vntus exatetur
Et conforta hic ponit
in remediū fuis ca qua in
sunt indurati ppter febrem po
lea debilitata est vntus quia
illi nervi dnt esse no dnt sed
pati qus motu sunt dnt et
quia nervi oriunt a cerebro no
cerebra solum dnt confortari
Plurimum hic ponit
causam bolusm in febris dnt
qd ut plurimu advenit ppter
causam colligatam a cerebro
quia illi rami indurant ppter
malam complexionem calidam et
siccum intro ductam

Oportet Bequatur
salud tam in quo ponit
remediū ingrediendo linguae
febricitantem et dicit brevis
etiam ingredo d. remouet
cum brusco vel canna infusa
in aqua et aceto pta dnt
m. psem et bnfem bnfem
est apq a rebu et dicit a p
quod cerebrum est et fm quod
est apq a b. b. est apq a
pectus et dicit a b. quod a
pectus et fm quod est apq a
est quia si ingredo linguae p
minuta vapores ascendunt ad
cerebrum et facere possunt apq a
ibi pto d. remouet Notand
q calor inget dupliat causatur
quid perinet pto vntus
adustionem et sic loquunt q
quid pto no pte modificacione
et sic non est hic

Curatur cum
Cura subuam nota q
qd caning appetit a fumes in
sanabilis et h. quatuor causas

una est inanis anima omni me-
bro et quoniam in omni membris
est caliditas excedens consumens
alium et humiditas quia me-
bra trahunt a vasis vasis ab-
epate / epate a stomacho medi-
melanc et et ista raro obtinge
finitas in febre Ideo cum im-
ponit vnu remedium Bada ca-
uus est humor acerosus in so-
macho et flegma vel mltia
acerosa faciunt frigiditatem
in mltia quia est appetitus causa
tercia causa est frigiditas sto-
machi origina Quarta causa e-
vermes vel serpentes exites
in fundo stomachi attrahentes
quod quid? primo in fine
hic hic cap in gtimatur ad
precedens et patet et ponit cura
leuis et dicitur Et dicitur curari
cum frigidis et vniuosis
Causa est quia vniuosa hnt
super uicere in origina Ideo
faciunt abhominacionem et replet
Et aut esset a frigiditate sto-
machi flegmace acerosa tunc
valeret vnu puer unde
pro 2a appo anillo exi potu
indigentiam soluit

Quandoque am
Tunc habuit nota q
Causa amantibus quibus
sincois et mltas causas
posse causari tam sicut put
causatur ab hore colera de-
legato ad origina stomachi et
causatur in febribus quo fiat
patet in pto primo tractatu h
Continuat ad precedens hoc
tam et patet in lra Et dicitur
primo ponit causam sincois
febricitantibus 2o remedia

primo dicitur Et quideq in pto febr
pp effusio colere ad origina
stomachi eoru accidit et ille quor
est acutus Ideo pinguet et quia
cor est ad origina pto Ideo ve-
ibi fin mali ad cor et ali colu
et fin sincois que mltam nocet
cordi quia est defectus cordis

Quare oportet

hic ponit remedia sincois primo
docet preseruare patientem a
sincois 12o ponit remedia primo
facit hoc 12o ponit documentu
primo dicitur Ante primum de
dari quod ponitur in lra 4a
est quia ista sunt frigida et
super et acerosa Ideo racion
frigiditatis remouetur obulacio
colere et racion septuaginta de
stendit colera ad fund sto-
machi puer inatui ena valet

Et scias hic ponit documentu
dicens q periculoflori est p
fluere et et quia per p
lra vltima et in qto h
dicere alteru in no negligendo

Et si indiget hic
ponit cura q acti est sin-
cois 12o ponit nobile primo
dicitur si indiget paucis vno da 3
in quinqu vnu Causa e quia
vnu multum confortat cor p
qui Septio Collet quia multu
restaurat pns Nota de pntib
et sicut de similib exentib
de hinc et sanguis est p
vnu Ideo cito restaurantur

Et flegmoma

hic ponit notabile et est Et
no dicitur fieri flegma et alia
que ponit in lra Causa p
est quare flegma no valet q
sanguis est frem colere

Nam humiditas refruat sicut
colore ex qua colera fit sinapi
Si igitur colera augmentatur
etiam augmentatur sinapis et
nota qd daret elipere

Et cum hic ostendit quod
sit faciens post sinapim et de
q dnt abai dnt nro posito i lra
Causa est quia qz gna gna tū
facit appetitum et infigidant

Constructio

Quia Rubricam Nota
q constructio angelicus pro no
finitur ppe et est una pars
angelicus que distinguitur q
dilatationem sic no sumitur hic
Alio mo pro quocumq motu debili
imperfecte angelicus at sic fatu
hic et hic provent ex constructio
pectoris ratione solus **Primo** no
causam constructio angelicus
pma d est et patet totu in lra

Et prima quid

hic ponit curam illius et dicitur
inter partes primo ponit
curam quando puenit ex fiate
alio patet primo dicit q
constructio angelicus venit a
spasmo et manum de audri
lony vngentis vel amphis
vel valat pumis mactatus
qui est anteposito **Causa** est
quia illa hic infigidate et
quodare si est remediabile
f raro curatur

Et secunda

hic ponit
curam oia quando venit a
materia et patet **sed** nota
q nra administrata cum aqua
capillis ve vel aque lra
vel aqua end et fiat frequit
vel fiat saoulus cum melliloto

Et caput suppositus
Et **tercia** hic ponit cu
ram eius quando venit ad ope te
vntis et i a venit a mala
complexione calida mnuente
dabilitatione vntis naruoru
et patet **Nota** q dnt illa que
remediare illud quia infigidat
et hndant io valent

Quandoq **Nota**
apud Rubricam q ead st
cause inquietudinis angustie
et tristitie et est quor coleris
in stomacho exiens **hic** est
aliud ca m in quo doret remediare
illa accidentia et dndunt rces
Primo ponit causas illoru et vnu
remediu et patet quia debent
poni vngenta **Et** **Causa** est
quia habent remone nullam q
plexione calidam srm mactans
leos et quia sunt spicia pto
repmus olorum ad fund

Et mungantur

hic ponit **Primo** remediū
et patet in lra **Causa** pmi est
et refrigerentur ppter aquam
et aerem humidum qui venit
ex aqua et quia illa mactat
spus at infigidat **Et** **Causa**
Secunda est quia a frigida barbaru
caam hoc facit **Et** **Brevit**
omnia posita in ca de inquie
tudine valent hic et si non
hic habere aspergunt amara
pno pomoru vel aqua

Et multoacens

hic
ponit **Terciu** remediū **Causa**
est quia alterant calorem pter
naturam **Idco** valent ia que
valent in inquietudine

Difficultas

Nota q
Rubricam **Nota** q

triplex est causa difficultatis
transgrediendi abum vel
potius una est spasmus
tantis ex spasmis et caliditate
gutturis et colli et parum
pectoralis et patet in illis
qui sunt pro morem et sunt
hic alia causa est apga hinc
in lacertis spondili colli et d
illa ne loquitur hic quia est
mortalis et raro accidit
Tercia causa est multitudo san-
guinis in partibus gutturis et
aliorum humerorum et de illa
loquitur et patet in synocha
illud tam continuatur et dicitur
potest et ponit causam dif-
ficulteris ambolitus et curam
eius et dicit Si illa sit ex re-
plem de fieri ploma paulatim
et frequenter causa a qua
ibi patet sanguis et hinc
multitudo quare frequenter
ne vixus dissoluitur

Et suppositorum

hic ponit quoddam documentum
retribuendo dubium d. 48 Si
stat illud ex aliis quodlibet qd
fieri d. dicit qd no d. datur me-
dicina p suppositorum que ti-
meretur de suffocatione pdes
in sanguine ubi dantur me-
dicina p aliud

Multotiens

Circa rubricam hinc
de frigida et contumacia sunt
tripliciter uno suo naturaliter
propter exclusionem caloris et post
abum et sic no loquitur hic
Bede qd calor naturalis e debet
excluditur ad cor et sic extrema
manent dampnata et d. 2a

loquitur hic Tercia causa est
hinc venenosus vel apga
mthi ration quorum calor est
hic ad intra / hic est aliud
tam in quo docet remediare
infrigida et extremitate et
primo ponit causam / 2o cura
Primo dicit Nota apud sunt
pro principio p pro corde qd
sicut cor est fundamentum his
calor sic ad ipm reuertitur

Ponantur

hic ponit cura de illo et patet
Causa est quia ration caliditate
actualis calor trahitur ad ex-
trema et no potest aqua frigida
quia extinguet magis calorem

Febres colerice

Nota Circa rubricam qd
una hinc de febre

colerica alia de diffinitione fe-
bris colerice et est melior

rubrica prima qd est bona
Tunc hinc tam in pcedentibus

ponit determinat de causa
sanguis et aeris febrem colerice

in quali hic determinat de eis
in speciali et dividitur in quos

partes primo determinat de colerice
2o de sanguinea Tercia de flamma

quarta de quatuor prima id est
primo determinat de febre colica

in quali Bede psequitur de
causis sanguinis et aeris

magis in speciali primo ponit
diffinitionem febrem colicam 2o

determinat membra primo dicit
de prodicia et inapollata No qd

quis causam sit febrem colicam
et continua In no dicitur

febrem quoniam qd aer affligit magis

de tercio in 3^m nobilitate fiant
 ut terciaa ginnua p^{re}
Et terciaa h^{ic} p^{ro}f^{er}
 de membris sue diuifionis et diuif
 in quatuor p^{ri}mo d^{ic}t febre 3^{ia}
 interpollata. B^{er}do notificat cau
 fones quo ad fua p^{re}cedentia a
 patient / p^{ri}ma in duos / p^{ri}mo d^{ic}t
 terciaa interpollata / 2^o ex
 hoc ponit d^{ic}tam ip^{se} terciaa
 no puram et emittit p^{ri}mu pat^{et}
 et est terciaa interpollata dup^{li}
 et fatis patet quicquid vult
 i per omom nalem Nota hoc
 quod d^{ic}t ides ad denotand q
 ibi no est od mixtio quia illa e
 in alio t^{em}

Dubitat^{ur} **Et**

febris terciaa p^{oss}it fieri ex
 colera p^{oss}it q^{ui} no p^{oss}it au
 de q^{ui} 3^o Coll^{at} in ca^u de temp
 egitudinu calidaru et f^{er}acaru
 d^{ic}t d^{ic}t q^{ui} no fit dare febre
 ex colera pura quia illa no re
 tipiet digon B^{er}do si sic tunc
 est dare h^uorem purum patet
 quia toleram f^{er}acis p^{ri} 2^o
 p^{ri}mo r^u q^{ui}o i^o laudabilis
 Tercio v^{er}o q^{ui} no fit d^{ic}t febre
 ex colera mixta cum fanguine
 et m^uia quia tenet p^{er} simile
 q^{ui}o f^{er}acis patet fluitas quia n^o
 autor ponit talem febrem
 Ad p^{ri}mu d^{ic}t q^{ui} ex cola p^{oss}it p^{oss}it
 est fieri febrem quia cola est
 h^uor purus difinitus qui p^{oss}it
 putrefieri q^{ui}o d^{ic}t q^{ui} v^{er}o e
 m^ust fit admixta ad fanguine
 si no negat q^{ui} cola p^{oss}it p^{oss}it
 putrefieri f^{er}acis putrefaciu alio
 h^uor q^{ui}o 2^o m^ust g^{er}ando maiore

Ad m^ust^{er} v^{er}o est q^{ui} fit bonu
 f^{er}acis in comitatu f^{er}acis ibi d^{ic}t
 sed est bene dare h^uorem puru
 f^{er}acis et hoc non negat V^{er}
 d^{ic}t q^{ui} no est dare h^uorem puru
 q^{ui}o ad g^{er}aciam q^{ui} ip^{se} f^{er}acis p^{oss}it
 q^{ui}o totum q^{ui}stet q^{ui}o am alio
 si bene f^{er}acis f^{er}acis d^{ic}t q^{ui}
 no dare h^uorem puru q^{ui}o d^{ic}t
 est f^{er}acis natue p^{er}acis / 3^o q^{ui} no
 e bene putrefaciu puru Ad 3^o
 d^{ic}t q^{ui} no quia m^ust m^ust est
 h^uor f^{er}acis et f^{er}acis i^o no p^{oss}it
 reuine colera si f^{er}acis h^uor f^{er}acis
 non est id de fanguine quia loc^{us}
 eius e m^ust venas colera aut p^{oss}it
 fieri putrida ex venas f^{er}acis f^{er}acis
Et propter hoc

h^{ic} q^{ui}o ponit d^{ic}tam m^ust terciaa
 no pura et emittit et diuiditur
 in tres p^{ar}tes / p^{ri}mo d^{ic}t q^{ui} d^{ic}t
 in hoc quia terciaa no p^{oss}it
 ex vna materia mixta h^uor emittit
 ex duabus difinitis materiis
 Tercio p^{ri}mo q^{ui} due matie f^{er}acis
 p^{oss}unt esse f^{er}acis tribus modis
 Tercio mo est venas et f^{er}acis
 et febres interpollatas et fit no
 f^{er}acis emittit Alio mo m^ust venas
 et f^{er}acis duas g^{er}acis et hoc
 in difinis locis et no emittit
 Tercio o vna m^ust venas alia ex
 venas et fit f^{er}acis emittit
 q^{ui}o d^{ic}t quia si f^{er}acis putrefaciu
 in venis et colera ex r^o v^{er}o
 p^{oss}it emittit in vasis f^{er}acis r^o
 Tercio colam m^ust q^{ui}o m^ust illi
 B^{er}do nota quia m^ust f^{er}acis na
 fua tu ip^{se} cola quia m^ust
 fua putrefaciu refoluit et indigon
 Tercio p^{ri}mo q^{ui} loq^{ui}o q^{ui} dua
 putrefaciu p^{oss}it admixtionem f^{er}acis
 et p^{oss}it ex f^{er}acis q^{ui}o q^{ui}o

ad putrefactionem. Causa propter quod
indivisibilis resolutur a natura propter
flegma quoniam colera sola. Causa
revera est quod colera de se digerit
a natura facilius fugit. Placet

Et propter illud

hic concludit hoc dicens propter illud
quod in emittes flegma et colera putre-
fuit et cum sunt separate ille
materie. Ideo faciunt duos pro-
cessus. flegma unum et colera unum

Et hic quidem

hic ponit quoddam notabile dicens quod
aliqui est longa si terrena non
putra et dicit aliqui ad ydropisim
et ad splenetica passionem. Causa
primi est excessus materie que
est in flegma. Causa 2^a est quod non
longitudinis morbi debilitatur
virtus stomachi ratione cuius quatuor
aer et ventositas que sunt causa
ydropis. Causa terti^a est eadem
quia ibi in splene aggregatur
illa aquositas et ventositas et
fit gurgulatio et est in 3^o eorum

Causon vero

hic notificat causam quoniam ad eius
accidentia dicens. Causon est
febris colerica continua si feb-
ruentia afflictio eius est insen-
sata. et non. Hic dicitur Causa
primi quia Causon est febris
in vena 1^o est grima et est
fuit ratione grimitatis materie
sancti cum comata et hoc fuit
dictum in primo tractatu. Causa
2^a est quia materia est pinguis
cordi et putrefacta 1^o fuit et
perit cor et est multum amara
et acuta. Ideo fuit mala amara

Et causa est

hic dat

causam sui dicti et e quod sit
mala accidentia afflictio que
et patet

In terrena vero

hic ostendit in quo loco putrefit
materia terrena in potestate et quod
et patet dicitur. In terrena
colera est in carne et parte out
putrefacta et in locis remotis
cordi videtur quod terrena ma-
teria non putrefat sola in carne

probatum quia in illa loco dicit
putrefieri materia terrena in potestate
a quo possunt elevari sui pu-
tridi ad cor si hoc non potest
fieri a carne patet quia caro
est extra venas et in nullis
filis potest venire ad cor nisi
per venas et arterias igitur. Alii
dicunt quod qui intelligat quod illa
materia sit in carne in caputibus
puarum venarum in quibus quatuor
humiditas prima de 2^{is} non
non habet et per illas potest venire
fuit ad cor si habeat vias
manifestas. Per venas et per
soluam racoris et probat illud
quia ubique pinguet caro exit
sanguis et in sanguis est in
venis igitur. Vel dicitur quod
materia putride sit in carne
que est extra venas magnas
et parvas possit in sui elevari
ad cor duplici de causa. Una
est quia materia putride est
venenosa que cor petit a tota
operante. Secunda quia cor trahit
humiditatem a tota operante. Illos
fuit per primam viam per nocet

Et vehementia

hic ponit causam quia febris co-
lerica et patet in libro 1^o

formido sunt **Causa** primi
quia nra illarum febriu coloru
rarum est calida et sicc et
ista sunt iam sicc **Causa** i
est ead quia calida et sicc
sunt causa virgile **Causa** tñ
est motus materie Ideo rante
angustia et impaencia **Causa**
quarta est assensus vaporu ad
locoru calidiorum et sicciorum
ad caput facientes ibi pñtia
com et multam complexionem
Causa qm est quia et pñtia
materie mutatur ad oculu sto a
ideo est nausea **Causa** sexta
est quia materia est amara
ideo est os amarum **Causa** septi
est siccitas pñtia quia sicciorum
tabia **Causa** octavi est q vapor
res calidi et sicc perientes caput
faciunt malam optum vel gñm
soluam que sunt in doloris **Causa**
Noni est quia calida et sicc in
interis est causa siccitatis hñ
calida vñtia ad sicciora

Proximus

P Nota triana habet vñtia
interpollata In 10 cap pñtia
de febre coloria magis in sicciora
et diuidunt in tres nra debiat
de mēpota 20 de gñmua 30 de
causone et patz In pñtia pñtia
pñtia signa 20 de abte 20 aliam
pñtia in octo In quod pñtia
signa teraane Lore pñtia 138
pñtia ponit vñtia sicciora vel
terane dicens est ad horri
pñtia deinde fignus deinde rigor
20 Videtur q pñtia triane
non incipiat ad horri pñtia et se
debetur gñmua vt infra patet
Pñtia videtur q rigor terane no
est difficilior vñtia pñtia

quarane est difficilior quia vñtia
gñmua q ossa frangantur
eotu Respondetur q horri
vñtia no sicciora pñtia et solum
est gñmua pñtia alio no causat
pro motu debili facto in pñtia
pñtia et rigor est horri
hñtia causat sicciora sicciora
et pñtia nra in pñtia pñtia
ad membra **Causa** pñtia est
quia pñtia est debilis pñtia
quia nra non dñtia totalis est
pñtia vt patet qd 2m
pñtia soluit in hñtia quia dñtia
q sit de nra calida sñtia
est de materia frigida qñtia
sunt pñtia acis quia materia
est pñtia et adita mñtia

Et non est fignus

hic qñtia respondet qñtia
dicens dñtia alios quo in pñtia
teraane potest esse fignus tñtia
materia sit calida dñtia q calor
quia ad mñtia rñtia sñtia
in exterioribus fignus

Et sic quidem

hic pñtia
qued notitia et diuidit in tres
pñtia tua notitia pñtia est q
ille rigor terane est velox
sedacōis i remocōis et patet
in capitulo de fignis et horri
Causa est quia causat de nra
subnti 10 10 ato resoluit et pñtia

Et sit Rigor

Et pñtia
2m Notabile et est q in pñtia
diabius est foror qñtia in pñtia
in quaranta est gñmua **Causa**
hñtia est quia qñtia terane
magis in pñtia pñtia tñtia
nra est subtilior que foris mo
pñtia pñtia pñtia illud pñtia
est foror postea aut acflor
pñtia pñtia in pñtia

quia dicitur de ma est riosior et
postea qm dicitur subtiliatur

Et fit typus

hic ponit tertium modum et est qd
in terciauna typus est fortiter
et postea debilitatur. Causa est
quia ma est multo subtilis lo
facile resoluatur si autem est
resoluta in principio est fortis
motus p oppositum est terciauna
quidam moratur in lacertis et
musculis et quanto magis durat
tanto per calorem magis sub
tiliatur et magis mouetur

Et sudor

hic ponit 2m
signum terciaune va dicens qd
in fine proxiimi est sudor. Causa
est subtilitas materie quae dele
gata ad cutem facit p fugiditate
autis conuertitur in aquam

Et est vena

hic ponit tertium signum et est qd
terciauna in terciauna va et rubra
et subtilis tendens ad igneam
in no pura vero est grossa et
cruda. Causa primi est quia
materia terciaune pure est subat
mulum. Causa 2a est admixtio
flatus cum vena in se sunt
opulacos prohibentes expelli
quidam man quia tunc vena
est subtilis va ioptima et rotunda

Et caliditas terciaune

hic ponit qm signum et est qd
caliditas terciaune est saluor
caliditate causandis. Causa
primi est quia ma terciaune est
ext venas si ransumis nri et
ita ma terciaune ex venas et
remota a membris principalibus
in causone equoz. Causa
Secdi est quia ma terciaune est

putrefacta ex venas. Ideo propter
motu magis materia resoluatur
Et in causon est ma mea venas
actualiter. Ideo magis p manu
actuar aliditas causa ratiocinationis
raris et autis

Et accidencia

hic ponit
aliud signum et est vigilia. Causa
est quia ma est calida et firma
Causa 2a est quia ma est puer
Ideo no quat caput. Causa terti
est quia colera est calida et firma
Ideo fit pns. Causa qm est qd
ma pinguat eos. Ideo sunt nari

Et est pulsus

hic ponit quartum signum et est qd ppsa
est valor et acutus et mequal
Causa primi est natus aduata
pns igitur no potens natus
satisfacere per magnitudinem
revertit ad velocitate. Causa
2a est aor natus expellendi
supfluitates fumosas qm aere
attendi. Ideo confusio est a or
dilatatione. Causa terti est quia
hoc est pns. Causa 4a est quia
tunde quia i caru qualibz ma
peccans differtur grauat cordis
lorentum si hic no est tanta
difformitas sicut in dys pbeis
quia ma ato est resoluibilis et
a corde. Causa 5a est quia
pulsus no apparet extra ppter
reclusiom caloris. Ideo inuet
cor ad mariam digend et dui ab
in pulsa est ratiocinationis sicutatib que
ibi maxime est

Et quos significat

hic ponit septimum signum. Ideo ponit
notabile dicit qd quos p
cularia quomemad significat. Causa
terciaune et est etas completio
Causa est quia omnia ipa excepto

clariora signa sunt in quatuor
colore scilicet calida et signa
vino ista non solum sunt signa
sed et cause Nota quod similes est
in multis rebus et dicitur
est causa constellationis stellarum
Et cum ergo compo

hic ponit vnam Notabile est
quando due componit terna
qualibz die fiat proximum pro
erat qui accepit signum a proximo
quia cotidiana eam affligit
omni die Nota due terna sunt
in vno die

Et patientibus

hic ponit octavi signum et est
patientibus terna insunt vngue
et volunt esse soli et sentiant
ebullitionem ad epas causa prima
caliditas et flatus causa xi
est quia sunt homines multum
nasabiles pro noluit loqui ad
homines causa terna est quod minus
terna est in epate et in asphelt
ut plim in agilis ebullio in epa
eorum Sic suo modo nota in plene

Cura est hic est ad
causam in quo ponit signa
distincta inter terna
pura et non pura Et dividitur
in duodecim signa Primum est
quod pro terna Vere dicit
a quatuor hinc usque ad duodecim
si illas transit non est pura causa
est paucitas vel multitudo me
Si est paucitas dicitur per quatuor
horas vel duas si est medietas
dicitur per septem Si multa dicitur
per 12 vel medietas ultra si est
pura Si autem dicitur multum vel
duodecim non est pura

140
Et calefit et in terna
corpus calefit dicitur quod
extremities sunt frigide causa
est caliditas et subtilitas et mo
bilis mater a corde ad extrema
Et similiter pura

hic ponit terna signum et est
quod terna vera non transit
septem prodes quos si transit
non est pura causa est quia
talis est gradus actus absolute
et dicitur terminari in quatuordecima die
za amittit omni dicitur gradus
pro septem prodes non sunt nisi in
quatuordecim dies Similiter terna
continua dicitur per septem dies
et in transit in septem diebus
si alia in septem diebus et quatuor
decim diebus ut dicitur 9to Et
finit quatuordecim

Et apparet hic ponit
quatuor signum et est quod dicitur
vime autem apparet in primo die
aliqui in 30 causa est quia si
dicitur durare per vnum proximum hinc
in primo die dicitur quia semper
a principio in morbi hinc ad
finem in medio apparent signa
dignos 9to quibus gradus
nihil de aliis

Si autem addat

hic ponit quintum signum dicitur
am causa est quia in plura et
terna in est excessus mater
et in est in admixtione flatus
Et similiter hic ponit
sexto signum causa est quod pro
longatio proximum est excessus
materie que est in non va
Et est additio hic ponit
septimum signum quod proximum pro
anticipatio causa est in terna

pura ma. hagea est. Deo vadit
equaliter. Si in teriana no pua
march est eutrogea id no fit om.
formiter.

Et similiter. hic ponit
octaviu signu dicens. Si pax i
teriane sunt similes in fine
et in principio tunc teriana est
non pua. Causa est qd 39
qte pteale. Similiter erat
lucos. ubi dicit qd causa est qd
matie impunitas et assuetudo me
et id reperitur in teriana no pua.

Et cum videris

hic ponit novu signu et est
studendo principii prorsum i
cum rigore et similitudine in sudore
est signu teriane pure. Ca est
necessario matie dicitur pte fite dms.

Et impura hic ponit
decimu signu. Si pax bibi
aquam aliqui sudat. Causa est
quia aliqui in teriana nulla
aut modica est opus. ut dicit qd
no collit. Deo aqua bibita libe
transit ad aurem et quia i sudore.

Et cum non hic ponit
vndeam signu et 20 ponit
vnu Robile. primo dicit qd
teriana no pua i dementur dolor
capitis et prolongatur rigor
donec puenit vbi qd 24 hods
Causa pmi est assuetudo me
Causa 2i est assuetudo me que
est in terianu non vera. Deo
durat ita diu / si hoc no fiat
teriana vera quia ma est
subalior. Nota qd hic est duplex
lra ista lra que hz vbi ad 24
horas et 14a est bona et me
palat ad 28 horas.

Et per quantitates

hic qm ponit vnu Notabile
et patet inueni.

Et in teriana hic
ponit duodecimu signu et e
qd in teriana no pua tarde
apparet signa digiti. Causa
pimi est assuetudo matie qd
matia indiget multo tpe ibi
ad digendum. Causa 2i est
quia hic no est caliditas intem
peris. Causa hure augmentum
no est uniforme quia est cu
tergentas me. Causa ultimi
est quia hic ma no est ita
capienda et acuta ut in teriana
pura et patet totum in lra.

Cognoscitur

Nota qd vna subalior hz
de teriana continua. Qlia hz
signa teriane continue et magis
valet. Fonti. Hic am at patet
quidam. Primo ponit signa
teriane pmi. 2o post. No le
dubiu remouendo. Et primo dicit
qd teriana pmi cognoscitur
p vehementia. i fortitudinem
paxi de 3o in 3m et p forme
dandenu in ea. ut est fite
omilia alienatio perceptis duobz
sudore et rigore quia in 3m
lra ma no est sudor nec rigor
nec in corp. Causa pmi est qd
fiat in teriana impolluta fit
de terio in terian. Si hic magis
affligitur in 3o qm semper
affligat eo qd est in vniu p
fa. sic quia hoc est na calore
Ca hi est quia colu i vniu est
acutior et subalior at calidior
2o qd in loco magis modo est.

Et apud Galienum

hic ponit vnu note p hoc du m

ad q̄rta 18
Aut infusio hic ponit

Coracum medicum & primum
damas & fo decoctio in qua dis-
solvitur mane eleat 71 ff
decoctio usq ad qtd 15

Aut **scz** hic ponit quaz
medicam causa quare
vobis valet quia multum que-
dat et laxat ventrem ergo con-
stipacem patientibz damus 71 ff
not et laxat 71 ff

Et fortassis hic ponit
Quintam medicam et patet
Inleph & corrigio marina causa
quare multatio additur quia
est lubrica 71 ff no facit feces
adherere mte 71 ff ponens sem me
mte feces et intestina et p 71 ff
differt a mediana lentia laxata
quia ia reddit feces fluxibiles
aqua leniu 71 ff mte 71 ff in
superficie

Et clisteria hic ponit
Bortam medicam et est cliste-
lona alcea & bismantia Dan-
rath est salgema hic constat
duplex clistere vnu totum
mollum et est hoc 71 ff foliorum
bismat 71 ff radl hly qz 71 ff
iube sebeste an 71 ff olei vnt
71 ff clistere 71 ff mollificationem
et mordificationem est ut ista clis-
teredoni addatur sumi ficle
71 ff et salgema 71 ff

Lentum namq

hic ponit notabile et est
quemes est q naqz ordeam
naqz aliqui d3 alia dari msi
post ventus laxacom causa
est quia sui stercoris ascer-
dentes receperunt abum in sterc
71 ff de vent d3 esse laens aut

per nam aut p artem

Et si ventus hic
remouet dubiu dicitur alio
in qua febre est magis nocu
data medicina laxatua forte
dicit q in teraana est mag nocu
mentum qm in alijs patet qz
mala de se est mortalis et subit
71 ff no fieret magna molestia
71 ff tamen est magis nocu uti
ideo dimittitur

Et quando est

hic ponit cura p stomam et
dimittitur in tres ampos et
71 ff ponit vnu et dicit q
71 ff fieri post tres praximos
dicit plique videri qz qua
pura non competat flora p 71 ff
71 ff est in causone uti in thana
pua patet quia ex ead ma
fuit 71 ff in causone no compe
flora nra in ra de causone

Nota q teraana est duplex
qued est in plenitudine vntu
et sic competet flora in ea
quia euadendo sanguinem ali-
quo mo euadit 71 ff de ma vt ma
71 ff potentior sup residu 71 ff
71 ff no in plenitudine vntu
71 ff in mactis plenitudo sic nullo
competit causa 71 ff est quare
post tres piodos quia teraana
71 ff 71 ff septem piodos 71 ff
post tres piodos 71 ff apparent
71 ff digens quie 71 ff cum
71 ff fieri 71 ff si d3 tmiari 71 ff
vel in quatuloz piodo d3 aia
fieri et si fieri vlt 71 ff piodos
deberet expectari in plasma

Et similiter hic ponit

Badm amissum dicens Si ma² e
est furiosa et sit flamma e m²or
circa qm fieret si no fieret flia
Vicia qd ma dupl potest esse
furiosa uno mo quia est mo
bilis de membro ad membru
sic nullo^o apert flia 2o mo
racon fluribilis e ad aliud
membrum faciens ibi ap^a ut
ptesm et tuc d^r fieri flia et
racon dolor que inducit quia
ad locum dolor no solu fluit
colera ymo anad sangs et ali
huores ut patet quando colia
fluit ad p^rincipiu co^rte qui est
sensibilis

Et oportet ut no

hic ponit 3m amissum in de q^o d^rus
De in die p^rox^o no d^r fieri flia
in² in magna nate causa
est duplex una quia affluor
non est addenda affluor B^ra
causa est quia i die p^rox^o i²
fluitus materie. 2^o ad v^ond me
brum determinatu sic tuc flia
flia ad alia p^rem fieret motu
agitatu qui reprobatu est mo
2^o fen ea p^rimi in² p^rox^o nate
i² si fieret ap^a a loel spian

Et non abes

aracom p^r abos et ponit duos
amissos p^rimus est qd no d^r
fieri abas in p^rox^o o^o non in
exacerbacib² abum subita
egret n² radix bensa vel
alia semina frigida in p^rox^o op
plicad ad v^ond p^ronacacum
quia p^rime est tot p^ractantes
Causa p^rimi est quia abus ce
fluitur in fumes putidos et
fieret maior febris Causa
2^o est quia ma adhuc no est

digesta Et B^rox^o acet^o simp^o t^o b^o
sic end^o p^rox^o viol an² q^o i² miss
et debent in p^rox^o febris 2^o ane
m²ox^o te quia digesta man² ap^r
v^ond et arat caliditatem

Et oportet ut sup

hic ponit 2m amissum causa e
quia in principio p^rox^o p^rox^o p^rox^o
nutritum p^rox^oales sunt in de
tanor^o diff^ousione hec esse p^rox^o
q^o Et v^ond^o quo tpe p^rox^o no
quom^o tunc abus in p^rox^oimo

Ymmo oportet

hic mo^o q^omo^o ponit anam p^rox^o
et diuidit i² quatuor p^rox^o quod
ponit quatuor amissos de ad
imp^racac^o p^rox^o et p^rox^o p^rox^o
p^rox^o de h^oim^o p^rox^o p^rox^o et e
2^o p^rox^o 2^o an² n²one d^r
ac^ote p^rox^o acet^o Nota q^o p^rox^o
acet^ous qui compet^o in zana
est dupl^o Quid p^rox^o simp^o
et i² d^r adim^otrari in magna
quantitate aque ut tya co^rleat^o
de p^rox^o et n²one de aq^o et i²
p^rox^o est p^rox^o acet^oificac^ois
B^rox^o est qui est m²ox^o ad alio
p^rox^o m²ox^oac^ois si est magna
caliditas et sic p^rox^o viol et p^rox^o
acet^o medioc^ois acet^oificac^ois
debeant m²ox^o et d^ru^o sunt
Causa p^rox^o in h^o est quia
aqua orde^o absterge humidit^o
illud quod digestu p^rox^o acet^o
et d^ru^o in die in qua no est
p^rox^oimus d^r d^ru^o aqua n²i
de medicanis ostendens illas
medicinas que tunc q^o p^rox^o
in statu p^rox^o d^ru^o Si ma
est digesta et patet i² v^ond
2^o ut p^rox^o in 2^o fen sua d^ru^o
m² et tuc m²ox^o euacues si v^ond

q̄ natura incipit euacuare et
maxime si alia euacuet tūc tu
euacues. **¶** In p̄ma om̄ss̄ orum
q̄a quorum cr̄is sit et ibi que
oportet ducere. Causa p̄mi ē
quā n̄a est digesta. **¶** Idē d̄z a:
uacuat ibi d̄go modicū et q̄
causa est quare medicū nō d̄z
si natura potest quā tūc fiet
euacuatio nimis sup̄flua que
nimis corpi est nocua. Causa
quare medicū d̄z si natura nō
potest euacuare per regionem
guementem quia medicū est
adutor nature nō impediens
eam sed si fieret euacuatio alibi
et p̄ aliam viam fieret agi:
tatiuus motus.

Quod si no muelis

¶ Hic remanet dubiū dicens si
non video signa determinata p̄
quam p̄tem euacue dicit q̄
ventrem d̄z fieri euacuatio. Causa
q̄ intestina sunt meliora
magis ad p̄m deputatio ad
euacuatio qm̄ alia membra.
¶ Sed causa est quā tūc in ista
febre petet colera que d̄ n̄a
sua mittitur fm̄ p̄tem ad
intestina.

nam de illa Cont̄

siq̄ prius posuit cura t̄ane
pure qm̄ febris est in statu.
Hic ponit medicinas qm̄ n̄a
est digesta. **¶** Sedo ponit curam
febris existens post i dehacon.
¶ Tm̄ primo ostendit tres me^{as}
h̄q̄ n̄a existens digesta. **¶** 2o
ostendit quid sit faciendū. **¶** 3o
ponit nobile ad huc in tres
fm̄ quod ponit tres medicinas
in cura febris t̄ane / n̄a quā

Digesta. **¶** Prima ē d̄z dragō
in pulv̄ 1 for̄ violet 25 d̄za
q̄d̄ d̄z mast̄ 5 in ad aruged
dragō misceant̄ et limphe
totum in vno q̄ aque ordei
et am̄stetur et tepid̄ i am̄oa
si eo quod coletur si eff̄ h̄o
fortis ponat̄ d̄z dragō 5
laco 19 dragō melius uolat
de suat ros 75 Nota q̄ meliq̄
est de suat ros declinata ad mig
qm̄ ad maig quia dragō est
magis malum.

Et de illis

¶ Hic ponit 2m
remediū ad idem n̄a digesta
et sunt p̄balis am̄ tamarind
et māna et patet in t̄a h̄
tamarind 21 liquet rase
uacuat p̄m in m̄dataram
ab arill̄ an̄ 3v ordei mirabat
atrimorū bene gumosorum
infusorum p̄ntem i decoctō
p̄dutorū 21 ficiat̄ de mae
fortiter et colentur et colatū
addatur cōstet m̄de bene p̄m:
gris 71 p̄ collatū vsq̄ ad
q̄ 15 et adm̄stra i am̄ora
q̄ si volum̄ afortare addam̄
d̄z dragō mast̄ 5 in et meliq̄
duat forte nō debilem vno
ip̄m oaderet.

¶ Descriptio **¶** Hic ponit
terciam medicinā adid̄ et patet
in t̄a Nota q̄ si ista medicina
datur in iuta **¶** 2o vi^c tūc p̄b
ponit de mirabolis q̄ d̄op
mirabolis est 21 si d̄atur
in for̄ vel h̄m̄ d̄ tūc op̄at̄
Sed nō q̄ loco illarū tem̄ ma:
dicinarū media expe in vno
aliis et prima est ista n̄a quā
p̄fate digesta h̄ flor̄ boraḡ

viol. Bugloss. an. 7 s. perunon
damas. pnd. xv. amp. 3 s. cortic.
myabot. ntimoru. mndatoru.
muforu. p. noctam. m. decocton.
predicatoru. 7. fucient. de mae.
bitter. et colant. et collature.
addatur. cassia. mnde. bene. m.
grois. 7. elanaz. de suat. 20 s.
7. s. fiat. collatura. ad. q. i. s.
admixtur. m. amora. vel. m.
tpe. m. affluens. et. oates. asellab.
vel. sepius. Bada. medicina. est.
yssa. de. 7. viol. 7. s. aque.
decocton. follicu. sene. q. i.
eloi. de. suat. 20 s. vel. 3. v.
si. est. pars. patiens. mifcam.
et. admixtur. totu. tepon. m.
amora. sine. eo. q. d. colan. vel.
ponatur. m. decocton. 7. s. sene.
lans. 3. s. Tercia. medicina. est.
her. de. drag. 3. s. mastic. 7.
m. pnd. 3. s. 3. s. pulvis.
et. incorporatur. cu. modico. syr.
viol. et. fit. massa. ad. mod. aquilae.
et. de. aurum. et. admixtur. i.
auro. et. loco. 19. detur. dracemat.
7. s. vel. de. suat. 20 s. Nota.
taberzed. i. pams. 3. s.

Et post illud hic ponit
quid e postea faciendum qn
laxus est venter dicit q d3
fiori euacuatio vrine cu dms
et residu euacuetur

Et si fuerit hic ponit
Nota et est Si fuerit ibi mli
post euacuacion pfecta tunc dnt
dari foras mfrigida vlt aq
cumbite vel aqua frigida vt
ponant. emptia frigida sup.
epas. Causa est quia primo d3
euacuati materia et post remo
ueri mala qualitas qda pmi

ca. 20. Nota pempta coia mpt
epulita et ambrosias
Balneum hic mo post
auram m declinaton terahe.
20 remouet nos pro remedi. de
accidentu. Tercia. ponit. nobile.
prima m quatuor. Hmo ostendit
quando competat eis balneu.
20 quo d3 esse balneu. 30 quid
d3 esse m balneo. Quarto. quid sit
faciend post balneu. Qdque. duo.
hmo facit. hoc. 20 remouet. du. m.
hmo. dicit. q. m declinaton. et
euacuacion. pfecta. vel. maiori. pte.
valer. balneu. Causa. est. quia.
ante. digeston. fuisse. causa. pu.
trefactionis. et. causa. caliditatis.
et. humores. et. fatores. fluxu.
humores. p membra. p post. digon.
residu. mbris. peccatis. educit.
Itm. mfrigida. post. quib. actu.
mifcat. p. m. melius. e. expetere.
om. balneo. si. patiens. sit. debet.
vss. ad. qualis. emiam.

Quamuis error

hic remouet dubiu dices dicit
aliquis m qua febre est mlg
notumcu. admixtur. balneu.
ante. digestonem. dicit. m. febre.
teriana. patet. quia. materia.
febris. terdiane. est. subtilior. alijs.
humoribus. Deo. fit. resolu. eius.
p. balneu. 7. m. alijs. no. valz.
quia. humores. dissoluerentur.
et. fieret. putrefactio. et. hoc.
dicit. Ioh. de. Sando. amando.
sup. antidotario.

Et oportet vt sit

hic ostendit quare d3 esse bal. m.
eoru. dicit. q. d3 esse. q. d3 no.
nimis. calid. Causa. est. quia.
ess. amand. d. mima. iflandon.

et dicitur esse humidum quia materia est
siccata causa et est quia illa
olea infundunt et magis in
aqua fiat vas et profertur in
fundo cum modico foramine et
dicitur ibi ponitur et aqua et
fortiter agitur et postea aqua
recedit. Item dicitur infundere aliam
aquam et sic facere et dicitur ibi
agitur bis vel ter et postea
applicari recedente aqua.

Et non prolonget

Hic docet mensurare etiam et
dicitur quod non debent diu manere
in balneo si post in aqua repian
Causa prima quia timetur de
resolitione nimia causa et est
quod aqua tepida infundat bene
post et temperet ibi.

Deinde cum

Hic docet
eos regere post balneum et oportet
documentum causa prima est quod
illud omni multum committitur
cum aqua confortat virtutem et
infundat et huiusmodi rationem aqua
et apicando veras provocat sudore
herbis huiusmodi spumantibus et laetitia.

Et non timeas

Hic ponit quoddam documentum
dubium remanendo dicitur aliquis
Quo temperet vinum cum sit
calidum dicitur quod dicitur simpliciter
multum et sic valet quia aqua
facit non penetrare in vinum
lunat aquam ad pericula
quod ad caliditatem ideo vinum
simpliciter magis penetrat quod
vinum de se vel aqua de se
et magis impugnat quod vinum
purum quia magis penetrat.

Et si sicut

Hic re
mittit nos pro remedio autem

ad alia precedentia de remediatione
accidentium

Et quando post

Hic ponit notabile dicitur. Et videtur
post evacuationem quod remanet calor
in separabilis qui non potest re-
moneri dicitur aliusmodi et que
ponitur in lea causa et si calor
post predicta non remanet causa
est quia signum est quod aliqua
materia crassa remanet ideo
indiget evacuationem et prius
digeri et alacorem et prius.

Et si ab

Hic ponit causa
terrena quoniam et dividitur
in duo sunt duos terminos primo
dicitur quod dicitur una causa sit alia
propter hoc quod in terrena quoniam
esset dari formam infundat a
semina frigida vel semen
atque etiam periculis lactis
Causa est quia ex eadem materia
fuit. Etiam patet quia materia a
intra veras. Post temperet
fortiora infundantur. Nota in
terrena quoniam polluta temperet
quatuor semina frigida munda
Hic sunt duae quoniam semina frigi-
da maiora.

Et oportet

Hic ponit
in amplexu in dicens quod ab
dicitur subtiliter et clisteria et huiusmodi
quod patet in lea ergo ponitur
hic in in quo dicitur ante et ad
duam febrem causa partis
est quia estudo est brevis
et huiusmodi priora accidentia. Post
regime subtilius. Quare non
temperet medicamentum laxative
fortes quia materia materia est indigesta
sed de facto frequenter fit quoniam
quod propter ponitur in pericula
de medicina laxativa atque

144
Causa est plenitudo hominis q
modo requirit ut patet qto q
aggr i qmichi non podagruant
re Nota primo dz modicum
in principio euacuari et tunc
dz dixeru Et 2o vltimū eradica
materia digesta. In qm nō collz
Nisi mām successue euacuatis
nichil aliud facis nisi q verba
sibi dederis

REB in quibus

Conti 2o diuiditur
Primo ostendit i quo
dnt ceratue pure et nō pure
Seco ponit eius ornam pmo
ostendit in quali in quo dnt
Seco magis in speciall dicens
q dnt in hoc q ponitur
tra Nota q triplex est mta
in qua febris vna sūt ex pte
febris et in illa omis febris
querunt et in eis competunt
infundanda et quēdanda
Seco sūt ex parte mē pte
illa dnt quia febris que sūt
de materia calida indiget msi
quidam et mēssacōn s que
sūt de materia frigida indiget
subtiliacōn ut prius Simile
autem hic tercia intentio sūt
ex acti q et vocatur remediū

Quo est phibiti

Hic prosequitur magis in quali
et diuiditur in octo p m q
octo ponit in quibus dnt s
aut terciae pte et nō pte
Primo ponit vnu in quo dnt
et est illud q aliqui est pale
q aliqui in via terciae pte
competit balneū ante digom
marte s mltio competit in
nō pura pte causam postam
in tra causa parat est s ma
s pauca aut balneū qpat

qua est subtilis iō respluit
Causa est triplex prima est
qua balneū qmoz materiam
terciae nō pure que est colera
crossa facōn sūe caliditatis mōz
eam per corpus et miset eam
am hōmibus bonis et a est in
putrefacōnis causa 2a est qua
balneū dissoluit mām ut gelu
in hōme a sole et fluit Tercia
causa am illa materia sit autē
subtile s calidit respluit et re
manet crossa et est causa lon
gitudinis morbi duas illarū
causarū ponit p m in tra

Et q ablatio hic ponit
duo in quibus dnt s q ablatio
om die est notitia s et dnt
ablati vna die alio nō Causa
quia in 1a febre est mē cosa
ut est hoc mag caliditas Ideo
nec multa sūm respluit sūt
sūt in tercia pte et mē ge
q in vna die competit magis
in alia mō qm in tercia

Et sit in abis

Hic ponit 3 m in quo dnt et
est q dnt comedere q ablati
et parū calefaci et a competit
racōn febris infundanda non
materie calefaciēda parū et
ergo in aqua ordei dz decoqui
dnt ponit herba calida

Aut sit hic ponit quoniam
in quo dnt causa parat a
quia 1a equitudo est longior qm
tercia Ideo crossus regimē
qpat in p m vnde p m
Tenuas et certa die

Et ut sit hic ponit quoniam
in quo dnt causa est quia

hic no est tanta caliditas. vt
pura nec est hic tanta subtilis
io comparantur debiliora ifugida
Et vt hic. Ainc ponit
Bertam dram et est q. appetit
clustena foriora ita q. debemus
addere ad clustere. itaane pue
io no dz ito equari et parati

Et ut sit in aqua

hic dicitur quod point oatuam let
est q in aqua ordeu debet esse
aliqua subtilia et calefa et
et pater in lica Bpiae plecta
Cicer x aq ncer Clauia pte est
racon que indiget subtiliacon
et calefacon et aqua ordeu
per se nlon incosaret cu sit
fugida de se Ylopus et alia
que ponuntur hic dnt poni
in parua quantitate ne fiat
incensio Cula valet quia laxat
Cicer valet quia hz pucorra
vrima io hz p man euacuat
prias vrimantes Et dicit cu
q aqua ncer valet in cu se
hru putridam Cula x Clota

Sed oportet ~~hic ponit~~

curam terrarum non pue et
pmo in quali po in fregali
pemo dat. Et oz qd dicitur
elongatam et pinguem
int terrarum non para et pua
Causa est quia no dnt nisi
in materia / et fm q ma est
trossior vel mag trossa dat
dari subtiliora et calidiora
vel minus calida

Et cum videris

Sec^{da} ponit cura tertiame non
mutat in speciali at diuiditur
in sex Primo ponit cura per

floiam 120 p vi m **T**ercio per
 faciam **Q**uarto p elisoria
Primo p dignaa **S**exto quid
 sit faciens post digon **P**rimo
 dicit **S**i vna rubea ruffa
 compositi flomia patet quia
 atestatur sup domi in sanguine
 na rubea atestatur sup canie
 croffa super humiditatem **S**i
 tunc illud in flaca vide
 q sit rubedo p minima p
 trationem **R**esponde **G**reus
 q libi est est limido rubedo
 et confusa **C**ausa xi est quia
 eaa si fieret distere vna
 nimis debilitaretur

Et **phas** **h**ic **am** ponit
manū par vomitū. Causa e
quia in illa fabre habundat
flamma multum in colera et
illud habundat in stomacho
deo dicit fieri post cibum quia
natura agitat a cibo et a me-
dina et sic vomit et magis
valet in hora calidiori dici
quia eleuat manū a xij de
vomitū.

Compta
Et de solutiis

Recepta Quae ponit cura p laxa
tuna ta al gelamakin 1 de
roco mell ros depoti Re
turbith bene fuost. munda
bene interio et exterio 34
33 al 35 ff decocto. in qua
dissoluitur cassieff bene nu
date et pmgruo 31 mell
ros col 29 ff colatura vsp
ad qz vnu et 8

Sed clisteria hic
ponit curam per clisteria

Admiratione hic
pōnt aiam terciame nō pue
p digēcia z o pōnt aia qñ
materia est digia pma i q
pimo pōt oia p digēcia an
septima diem z o p septim die
tercio p se m diem Quarto oñ
aiam p digēcia quando talis
agēda mōpū quōti m reoma
pimo pōnt reoma oia p digi
ante sept m diem et dicit q
illa uiuat p for acetos pūmto
m gelamatin Causa est quia
for acet subtiliat materiam
lapat oētie et sūm intigat
Subtilia o requirit p mē asse

Et post die septim^m
hic point una terziane no pue
p dignitaa post diem septim^m
et pater causa puzis est
qua absinth est subtiliatur
qz calid et confortat maxime
int omnes herbas mudi faci
et soluit colam si ma est mltum
crossa pos aq apm si subat fel
et paret totum in lixura

Et si pertransit

Hic ponit curam p digestionem
post quindecim diem et pat
et causa est quia sunt calidiores
et fortius aperunt vias et
loco illius ponat radf de
sa apri fen radf raphani et d

Si autem hic ponit curam

in talis febris incipit remedi
in reomach tunc fecora sub
tilanda competunt. Quapato
est salina agrestis. Sed Randolp
de villa nova dicit q si ag
monia. Causa partis est quia
ampato confortat apax et
laet et prouocat ventia et
subtiliat materia. Et epax lupi
in conformatione epax loco 19
valet. Causa 21 est quia i a
materia est duricie in ypocondris
Ideo illa que molliciant dnt
applicari ab eis. Sed mo sic
capax quia mollicia a septa
et ongeta digerunt miaz ab
extra magis qm for ab miza
Ideo in multu tnt ann variis
illuc. r ad tantam duriciem

Cum ergo hic ponit

curam p eua tia qn ma est
digesta et diuiditur in duo pmo
ponit illud dicens. Qm digt
est facta tne euacua statim
Causa est quia si plus morae
am sit pzet natura et nutre
no potest iterum recipia ma
las qualitates et putrefier
de nouo. Ideo no est expectand
ppt liuid et signu

Et de euacuacomb

Hic prosequitur primo ponit


medicinas compositas euacuatas
materia digesta 22 ponit no le
adhuc ponit primo vna me
laxatua compositam. Volante
in area terrae no pax. Sed not
aliam pmo dicit q medicina
que in lea continetur a bona
Causa est quia ibi mizat aliq
que euacuat eo am ut mabot
otimoru et aliqua que fla ana
ciunt et tnt. Alia aperunt
et confortant. Vol sic. R. flos
vict. Borag. Bugloss. an 7 s
amf 3 j agar. vel ambith. bene
gumosi. qe melius 3 in vnam
passa in mudat ab arill. 3 v
tortis mabotis athoru an quo
loru muforu pernoctem in de
toron pitoru 7 j fuerit de
mane fortit et colent. et colatue
addat. assiet mude bene pigb
7 j elai de stat. ros 7 s. si
magis est fortis si miz non
vel loco stat. de stat. ros
pono rousbarari elai. idem
spic nardi 3 s vel end p nocte
et vna quare vini puri si
for vsq ad q j s vel magis
si est fortis iustia


Et de illis hic ponit alia

medicinarum compositas ad id
et dz tnt dari vna vna q po
in lea. Aliqua est qta ps
futta. r flos rub. Bedegat. r spia
alba et est fortis. Et lamam
r mel 2 s


Et fortiss hic ponit


omni nobis et diuiditur in tres
20 quia fort miam de medina
forti debili ponit eius laudes
50 docet compositionem eius































166

112

176

180

